



New

COVID-19 対策品

（オフィスや施設等に最適）

飛沫防止パーテーション

（オフィスや施設等に最適）

飛沫防止パネルホルダー

（店舗等に最適）

消毒液ポンプスタンド



U-pole Guard

(オフィスや施設等に最適) **New**

飛沫防止パーテーション

～オーダーサイズも簡単製作～

UG-10



シルバー(B2)

UG-20




オフホワイト

UG-10 UG-20

(アルミ・アクリル)

仕上	UG-10	UG-20	入数
シルバー(B2)	22,800	22,000	1
オフホワイト	24,900	23,600	1



UG-10

UG-20

- 付属部品：B1皿 4×30で簡単組立
- 組立済（ベースのみ組立）

(オフィスや施設等に最適) **New**

飛沫防止パネルホルダー

PHP-10




黒ウッド

PHP-11



白木ウッド

ポイント!



PHP-11
パネルグリップの付け替えにより二通りの使い方が可能です。

対応パネル厚: 3~8mm




PHP-10

- 別売アクリル板のご注文も承ります。
(透明アクリル板 450×600×3 t: 1枚4,200円)


PHP-10 PHP-11

(積層・真チュウ)

仕上	PHP-10	PHP-11	入数
白木ウッド	5,500	5,500	2
黒ウッド	5,500	5,500	2
ホワイトウッド (無塗装)	3,400	2,900	2



PHP-10



PHP-11

- 仕様、意匠などは改良のため、予告なく変更する場合がございます。

Floor Universal Stand

(店舗等に最適) **New**

消毒液ポンプスタンド

FUS-10

ポイント!

トレイ部の高さ調整が
ドライバー1本で可能

H=600~780



黒艶消

FUS-11

対応パネル厚:3~5mm

ポイント!

トレイ部の高さ調整が
ドライバー1本で可能

H=600~780





※サインプレートは別売
※消毒液は付属しません

●ベースの裏には保護シートが付いているので、設置した時に床面を傷つける心配がありません。



オフホワイト



- 付属部品: B1皿 4×30で簡単組立
- 組立済 (ベースのみ組立)

FUS-10

(アルミ・スチール)

FUS-11

(アルミ・真チゅう・スチール)

仕上	FUS-10	FUS-11	入数
オフホワイト	14,500	19,000	1
黒艶消	14,500	19,000	1


●別売サインプレートのご注文も承ります。

(塩ビ200×300×5 t : 3,500円+片面プリント代2,500円~)

K カタログP.149 **F** カタログP.14をご参照ください。

FUS-20

H=725



黒艶消



FUS-20

※消毒液は付属しません。



●ベースの裏には保護シートが付いているので、設置した時に床面を傷つける心配がありません。

FUS-22

H=725



黒艶消



- 付属部品: 六角穴付皿ボルト1本で簡単組立
- 組立済 (ベースのみ組立)

FUS-20

FUS-22

(スチール)

仕上	FUS-20	FUS-22	入数
黒艶消	14,000	14,000	1

●仕様、意匠などは改良のため、予告なく変更する場合がございます。

U-pole Guard Panel Holder Partition Floor Universal Stand



本カタログご使用前

- ・本来の用途以外で使用された場合、取り付けが正しくない場合についての事故(破損・紛失)に対する補償は致しかねます。
- ・商品の外観仕様等は予告なく変更することがあります。
- ・商品の色は印刷の関係で実物と若干異なる場合があります。
- ・掲載価格には消費税が含まれておりません。
- ・このカタログの記載内容は 2020 年 9 月のものです。



株式会社 シロクマ
SHIROKUMA CO., LTD.

・建築金物・家具金物・住機部品・手すり関連・リフォーム関連・

〒543-0023 大阪市天王寺区味原町3番7号 TEL.06-6768-3131 (代) FAX.06-6768-3132 (代) 工場 〒547-0001 大阪市平野区加美北3丁目4番31号
ホームページ <http://www.shirokuma.co.jp> E-mail : wb@shirokuma.co.jp