CATALOG

No.19 X

- ☐ T 手すりカタログ
- ☐ U Uポールカタログ
- ☑ X 2×4メイトカタログ
- ☐ K 建築金物·家具金物カタログ

SHIROKUMA

2×4メイトカタログ

ツーバイフォー



壁や天井を傷つけずに
オシャレな棚や間仕切りを！

白熊印 TRADE MARK

WHITE BEAR BRAND WB

株式会社 シロクマ

CONTENTS

XS SET SERIES P.3


XS-5524


XS-2224


XS-1024

XA ADJUSTER P.6


XA-24


XA-314


XA-60


XA-80

X-100 CANNON SERIES P.7


XU-124


XL-124


XB-150

XJ-150

X-200 ANTIQUE SERIES P.8


XU-224


XL-224


XB-200

XB-250

X-500 STAR SERIES P.9


XU-524


XL-524


XB-510


XB-505

X-600 NATIVE SERIES P.10


XU-624


XL-624


XB-610


XB-605

X-700 TIARA SERIES P.11


XU-724


XL-724


XB-710


XJ-780

X-300 BASIC SERIES P.12


XU-324


XL-324


XB-310

XJ-380

XB-324


XB-332


XB-341


XB-305


XB-353


XB-352


XC-350

X-400 C SERIES P.17


XU-438


XL-401


XA-404


XA-444


XL-404


XA-484


XZ-484

XP PACKAGE SERIES P.21


XBP-353


XBP-600


XJP-150


XSP-2224

《仕上げ》　焼付塗装

《お願い》
- このカタログの掲載価格は、製品価格のみを表示しております。
  工事費・配送料・消費税等は含まれておりません。
- 掲載製品は本来の用途以外には使用しないで下さい。
- 製品改良のため、仕様を予告なしに変更する場合があります。
- 印刷の都合で、製品の色と写真が少し異なります。

※弊社は 1995 年からＰＬ保険に加入しています。

《サイズ》
1×4 1×4材　2×4 2×4材　1× 1×材　2× 2×材　4× 4×材

《製品コードの見方》

種類 XB - 100 品番 キャノンＬ形ブラケット 品名

- XA アジャスター
- XB ブラケット
- XC フック
- XJ ジョイント
- XL ベースキャップ・ベースパッド
- XS フルセット・エコセット
- XT 特先コーススレッド
- XU トップキャップ
- XZ ベース
- X□P パッケージ製品


材質 (スチール 1.6t / 付属ねじ XT-16)

- XT-16 特先トラスコーススレッド 4×16
- XT-30 特先トラスコーススレッド 4×30
- 皿A3.5×16
- 皿A4×25

2×4 2× 柱材カット寸法 天井高 マイナス 85 ㎜

XS フルセット


（例）XS-1124
キャノンフルセット



XA-24　標準アジャスター　×1
XU-□□□　トップキャップ　×1
XL-□□□　ベースキャップ　×1

XS エコセット

（例）XS-1024
キャノンエコセット




XA-24　標準アジャスター　×1
XU-□□□　トップキャップ　×1
XL-□□　ベースパッド　×1

※ XS-4062 のみアジャスターが
XA-60 丸形アジャスターになります。

XS-1124 キャノンフルセット

（スチール1.6t, ABS ,オレフィン系樹脂/ 皿A3.5×16）

2×4




黒艶消

オフホワイト	黒艶消	ブラウン	入数
2,780	2,780	2,780	2組

XS-3324 B形フルセット

（スチール1.6t, ABS ,オレフィン系樹脂 / XT-30）

2×4




黒艶消

オフホワイト	黒艶消	入数
2,780	2,780	2組

XS-5524 スターフルセット

（スチール1.6t, ABS ,オレフィン系樹脂/ 皿A3.5×16）

2×4




オフホワイト

オフホワイト	黒艶消	入数
3,000	3,000	2組

XS-4402 C形フルセット

（スチール1.6t, ABS ,オレフィン系樹脂 / XT-30）

2×



オフホワイト


オフホワイト	黒艶消	入数
2,680	2,680	2組

2×4 2× 板厚 25mm～38mm対応 柱材カット寸法 天井高 マイナス 85 ㎜

XS-2224 アンティークフルセット

（スチール1.6t, ABS ,オレフィン系樹脂/ 皿A3.5×16）

2×4




黒艶消

オフホワイト	黒艶消	入数
4,530	4,530	2組

XS-1024 キャノンエコセット

（スチール1.6t, ABS ,オレフィン系樹脂/ 皿A3.5×16）

2×4




オフホワイト

オフホワイト	黒艶消	ブラウン	入数
1,980	1,980	1,980	2組

XS-6624 ネイティブフルセット

（スチール1.6t, ABS ,オレフィン系樹脂/ 皿A3.5×16）

2×4




ブラウン

オフホワイト	ブラウン	入数
4,460	4,460	2組

XS-4062 C形エコセット

（スチール1.6t, ABS ,オレフィン系樹脂 / XT-30）

2×




ブラウン

オフホワイト	黒艶消	ブラウン	入数
1,950	1,950	1,950	2組

XS-7724 ティアラフルセット

（スチール1.6t, ABS ,オレフィン系樹脂/ 皿A3.5×16）

2×4




オフホワイト

オフホワイト	黒艶消	入数
5,600	5,600	2組

XS-4038 C形調整エコセット

（スチール1.6t, ABS ,オレフィン系樹脂 / XT-16）

板厚 25mm～38mm対応



黒艶消

オフホワイト	黒艶消	入数
2,750	2,750	2組

※ 取付方法は P.31~P.33 をご参照下さい。



XA ADJUSTER


柱材カット寸法
天井高 マイナス 85 ㎜

XA-24 標準アジャスター

（スチール1.6t, ABS ,オレフィン系樹脂）



黒艶消




オフホワイト	黒艶消	ブラウン	入数
900	900	900	10

XA-314 B形アジャスター

（スチール1.6t, ABS ,オレフィン系樹脂）



オフホワイト




オフホワイト	黒艶消	入数
900	900	10


XA-60 丸形アジャスター

（スチール1.6t, ABS ,オレフィン系樹脂）

方向を気にせず取付可能



ブラウン



オフホワイト	黒艶消	ブラウン	入数
900	900	900	10


XA-80 角形アジャスター

（スチール1.6t, ABS ,オレフィン系樹脂）

XA-24よりひと回り小さいサイズ



黒艶消



オフホワイト	黒艶消	入数
900	900	10

組み合わせ例

柱材カット寸法
天井高 マイナス 85 ㎜

通常は XA-24 標準アジャスターを
ご使用下さい。

XA (アジャスター)

＋

XU (トップキャップ)


＋

XB (ブラケット)

XJ (ジョイント)

＋

XL (ベースキャップ)



XA-24
標準アジャスター

XU-124
キャノントップキャップ


XB-100
キャノンL形ブラケット

XJ-150
キャノンC形ジョイント

XL-124
キャノンベースキャップ

XA-314 B形アジャスター　使用例

1×4 材を使用し②のように壁にピッタリ設置する時は、
アジャスターに付属されているナットノブを外し、
ナットをスパナ等で締め付けてご使用ください。



※ 取付方法は P.31~P.33 をご参照下さい。

X-100 CANNON SERIES


2×4 1×4

柱材カット寸法 天井高 マイナス 85 ㎜

XU-124 キャノントップキャップ
（スチール 1.6t / 皿A3.5×16 ）

2×4






オフホワイト

オフホワイト	黒艶消	ブラウン	入数
1,000	1,000	1,000	10

XU-114 キャノントップキャップ
（スチール 1.6t / 皿A3.5×16 ）

1×4






黒艶消

オフホワイト	黒艶消	入数
950	950	10

XL-124 キャノンベースキャップ
（スチール 1.6t ,オレフィン系樹脂/ 皿A3.5×16 ）

2×4






黒艶消

オフホワイト	黒艶消	ブラウン	入数
880	880	880	10

XL-114 キャノンベースキャップ
（スチール 1.6t ,オレフィン系樹脂/ 皿A3.5×16 ）

1×4






オフホワイト

オフホワイト	黒艶消	入数
850	850	10

XB-100 キャノンL形ブラケット
（スチール 1.6t / XT-16 ）






ブラウン

オフホワイト	黒艶消	ブラウン	入数
540	540	540	20

XB-150 キャノンL形ブラケット
（スチール 1.6t / XT-16 ）






ブラウン

オフホワイト	黒艶消	ブラウン	入数
390	390	390	30

XJ-150 キャノンC形ジョイント
（スチール 1.6t / XT-30 ）

2×4





オフホワイト


※接続金具として使用される場合は、
2 個使いでご使用下さい。

オフホワイト	黒艶消	ブラウン	入数
580	580	580	10

XJ-180 キャノンC形ジョイント
（スチール 1.6t / XT-16 ）

1×4





黒艶消

※接続金具として使用される場合は、
2 個使いでご使用下さい。

オフホワイト	黒艶消	入数
550	550	10

X-200 ANTIQUE SERIES


2×4

柱材カット寸法 天井高 マイナス 85 ㎜

XU-224 アンティークトップキャップ
（スチール 1.6t / 皿A3.5×16 ）

2×4






黒艶消

オフホワイト	黒艶消	入数
1,950	1,950	10

XL-224 アンティークベースキャップ
（スチール 1.6t ,オレフィン系樹脂/ 皿A3.5×16 ）

2×4






オフホワイト

オフホワイト	黒艶消	入数
1,680	1,680	10

XB-200 アンティークL形ブラケット
（スチール 1.6t / XT-16 ）






黒艶消

オフホワイト	黒艶消	入数
1,150	1,150	20

XB-250 アンティークL形ブラケット
（スチール 1.6t / XT-16 ）






オフホワイト

オフホワイト	黒艶消	入数
830	830	30

XB-230L アンティーク棚受 (左)
XB-230R アンティーク棚受 (右)
（スチール 2.3t/ XT-16 ）





（）は120サイズの寸法になります

黒艶消

※写真はXB-230R (160サイズ) になります。

サイズ	オフホワイト	黒艶消	入数
160	1,180	1,180	10
120	1,030	1,030	10





※ 取付方法は P.31~P.33 をご参照下さい。

X-500 STAR SERIES


2×4

柱材カット寸法
天井高 マイナス 85 ㎜

XU-524 スタートップキャップ
（スチール 1.6t / 皿A3.5×16 ）

2×4






黒艶消

オフホワイト	黒艶消	入数
1,150	1,150	10

XL-524 スターベースキャップ
（スチール 1.6t ,オレフィン系樹脂/ 皿A3.5×16 ）

2×4






オフホワイト

オフホワイト	黒艶消	入数
950	950	10

XB-500 スターL形ブラケット
（スチール 1.6t / XT-16 ）






オフホワイト

オフホワイト	黒艶消	入数
600	600	20

XB-550 スターL形ブラケット
（スチール 1.6t / XT-16 ）






黒艶消

オフホワイト	黒艶消	入数
450	450	30

XB-510 スター三角ブラケット
（スチール 1.6t / XT-16 ）






黒艶消

オフホワイト	黒艶消	入数
890	890	10

XB-560 スター三角ブラケット
（スチール 1.6t / XT-16 ）






オフホワイト

オフホワイト	黒艶消	入数
660	660	10

XB-505 スターF形ブラケット
（スチール 1.6t / XT-30 ）

2×4





オフホワイト


※接続金具として使用される場合は、
2 枚使いでご使用下さい。

オフホワイト	黒艶消	入数
530	530	10

XJ-550 スターC形ジョイント
（スチール 1.6t / XT-30 ）

2×4





黒艶消

※接続金具として使用される場合は、
2 個使いでご使用下さい。

オフホワイト	黒艶消	入数
620	620	10


X-600 NATIVE SERIES


2×4

柱材カット寸法
天井高 マイナス 85 ㎜

XU-624 ネイティブトップキャップ
（スチール 1.6t / 皿A3.5×16 ）

2×4






ブラウン

オフホワイト	ブラウン	入数
1,930	1,930	10

XL-624 ネイティブベースキャップ
（スチール 1.6t ,オレフィン系樹脂/ 皿A3.5×16 ）

2×4






オフホワイト

オフホワイト	ブラウン	入数
1,630	1,630	10

XB-600 ネイティブL形ブラケット
（スチール 1.6t / XT-16 ）






オフホワイト

オフホワイト	ブラウン	入数
1,090	1,090	20

XB-650 ネイティブL形ブラケット
（スチール 1.6t / XT-16 ）







ブラウン

オフホワイト	ブラウン	入数
860	860	30

XB-610 ネイティブ三角ブラケット
（スチール 1.6t / XT-16 ）






ブラウン

オフホワイト	ブラウン	入数
1,740	1,740	10

XB-660 ネイティブ三角ブラケット
（スチール 1.6t / XT-16 ）






オフホワイト

オフホワイト	ブラウン	入数
1,410	1,410	10

XB-605 ネイティブF形ブラケット
（スチール 1.6t / XT-30 ）

2×4





オフホワイト


※接続金具として使用される場合は、
2 枚使いでご使用下さい。

オフホワイト	ブラウン	入数
1,050	1,050	10

XJ-650 ネイティブC形ジョイント
（スチール 1.6t / XT-30 ）

2×4





ブラウン

※接続金具として使用される場合は、
2 個使いでご使用下さい。

オフホワイト	ブラウン	入数
1,590	1,590	10

※ 取付方法は P.31~P.33 をご参照下さい。

X-700 TIARA SERIES


2×4 1×4 柱材カット寸法 天井高 マイナス 85 ㎜

XU-724 ティアラトップキャップ
（スチール 1.6t / 皿A3.5×16 ）

2×4



オフホワイト




オフホワイト	黒艶消	入数
2,500	2,500	10

XU-714 ティアラトップキャップ
（スチール 1.6t / 皿A3.5×16 ）

1×4



黒艶消




オフホワイト	黒艶消	入数
2,400	2,400	10

XL-724 ティアラベースキャップ
（スチール 1.6t ,オレフィン系樹脂/ 皿A3.5×16 ）

2×4



オフホワイト




オフホワイト	黒艶消	入数
2,200	2,200	10

XL-714 ティアラベースキャップ
（スチール 1.6t ,オレフィン系樹脂/ 皿A3.5×16 ）

1×4



黒艶消




オフホワイト	黒艶消	入数
2,100	2,100	10

XB-710 ティアラ三角ブラケット
（スチール 1.6t / XT-16 ）



黒艶消




オフホワイト	黒艶消	入数
2,200	2,200	10

XB-760 ティアラ三角ブラケット
（スチール 1.6t / XT-16 ）



オフホワイト




オフホワイト	黒艶消	入入数
1,250	1,250	10

XJ-750 ティアラC形ジョイント
（スチール 1.6t / XT-30 ）

2×4



オフホワイト



※接続金具として使用される場合は、
2 個使いでご使用下さい。


オフホワイト	黒艶消	入数
1,600	1,600	10

XJ-780 ティアラC形ジョイント
（スチール 1.6t / XT-16 ）

1×4



黒艶消



※接続金具として使用される場合は、
2 個使いでご使用下さい。

オフホワイト	黒艶消	入数
1,250	1,250	10

X-300 BASIC SERIES


2×4 1×4 柱材カット寸法 天井高 マイナス 85 ㎜

XU-324 B形トップキャップ
（スチール 1.6t / XT-30 ）

2×4



黒艶消




オフホワイト	黒艶消	入数
1,000	1,000	10

XU-314 B形トップキャップ
（スチール 1.6t / XT-16 ）

1×4



オフホワイト




オフホワイト	黒艶消	入数
950	950	10

XL-324 B形ベースキャップ
（スチール 1.6t ,オレフィン系樹脂/ XT-30 ）

2×4



黒艶消




オフホワイト	黒艶消	入数
880	880	10

XL-314 B形ベースキャップ
（スチール 1.6t ,オレフィン系樹脂/ XT-16 ）

1×4



オフホワイト




オフホワイト	黒艶消	入数
850	850	10

XB-310 三角ブラケット
（スチール 1.6t / XT-16 ）



オフホワイト




オフホワイト	黒艶消	入数
650	650	10

XB-360 三角ブラケット
（スチール 1.6t / XT-16 ）



黒艶消




オフホワイト	黒艶消	入数
550	550	10

XJ-350 C形ジョイント
（スチール 1.6t / XT-30 ）

2×4



黒艶消



※接続金具として使用される場合は、
2 個使いでご使用下さい。


オフホワイト	黒艶消	入数
560	560	10

XJ-380 C形ジョイント
（スチール 1.6t / XT-16 ）

1×4



オフホワイト



※接続金具として使用される場合は、
2 個使いでご使用下さい。

オフホワイト	黒艶消	入数
550	550	10


※ 取付方法は P.31~P.33 をご参照下さい。

XB-321 ガイドスライドブラケット PAT.
（スチール 1.6t / XT-16 ）




オフホワイト


ガイドがあるので位置出し、取り付けが簡単



XB-322 ガイドスライドブラケット PAT.
（スチール 1.6t / XT-16 ）




ブラウン



XB-323 ガイドスライドブラケット PAT.
（スチール 1.6t / XT-16 ）




黒艶消



XB-324 ガイドスライドブラケット PAT.
（スチール 1.6t / XT-16 ）




オフホワイト



品番	オフホワイト	黒艶消	ブラウン	入数
XB-321	390	390	390	20
XB-322	540	540	540	20
XB-323	690	690	690	20
XB-324	950	950	950	20


ガイドがあるので位置決め簡単 対応品番：XB-321/322/323/324

1. 棚板を取付ける高さを決め、ブラケットを柱に取付けます。
※ ブラケットの切り欠き側をねじで柱に取付けます。





2. 棚板をブラケットにのせて、ねじで取付けます。
ブラケットを取り外す時にスライドできるように
長穴の端（図1）に取付けて下さい。

※ 棚板を 3 段以上取付ける場合、
ねじで固定するのは上下 2 段
だけでそれ以外の棚板は置く
だけでご使用できますが、安全性
を確認してご判断下さい。



【棚板を取り外す時】
柱側と棚板側の両方のねじを少し緩めスライドさせると、ブラケットを付けたままで棚板を取り外すことができます。





耐荷重
垂直方向の荷重は 25 kgまで、長さ 1,200mm 以内としてください。（実験値）
※環境や木材によって条件が変わる為、保証するものではありません。

XB-331 L 形ブラケット
（スチール 1.6t / XT-16 ）


色々な幅の棚板や柱に対応




XB-332 L 形ブラケット
（スチール 1.6t / XT-16 ）



XB-333 L 形ブラケット
（スチール 1.6t / XT-16 ）





品番	オフホワイト	黒艶消	ブラウン	入数
XB-331	360	360	360	20
XB-332	530	530	530	20
XB-333	780	780	780	20

対応品番：XB-331/332/333
XB-32□のガイドがないタイプで色々な幅の柱や棚板に対応できます。
取付方法は XB-32□に準じますが（P.13 参照）センターマークを基準として取付けると位置出しが簡単にできます。

XB-341 三角インセットブラケット
（スチール 1.6t / XT-16, 皿A3.5×16 ）

色々な取付場所、取付方法に対応



ブラウン

XB-342 三角インセットブラケット
（スチール 1.6t / XT-16, 皿A3.5×16 ）




オフホワイト

XB-343 三角インセットブラケット
（スチール 1.6t / XT-16, 皿A3.5×16 ）




黒艶消




品番	オフホワイト	黒艶消	ブラウン	入数
XB-341	410	410	410	10
XB-342	570	570	570	10
XB-343	730	730	730	10

対応品番：XB-341/342/343


【インセットでご使用の場合】
1. 棚板を取付ける高さを決め、ブラケットの皿ねじ側を柱に取付けます。
2. 棚板をブラケットにのせて、トラスねじで取付けます。



※ 棚板を 3 段以上取付ける場合、ねじで固定するのは上下 2 段だけで
それ以外の棚板は置くだけでご使用できますが、安全性を確認してご判断下さい。



【通常のブラケットとしてご使用の場合】
各種サイズの柱や棚板に対応します。
※ 皿ねじ側を柱に取付けるようにしてください。



耐荷重
垂直方向の荷重は 25 kgまで、長さ 1,200mm 以内としてください。（実験値）
※環境や木材によって条件が変わる為、保証するものではありません。

※ 取付方法は P.31~P.33 をご参照下さい。


2× 1×

XB-305 F形ブラケット
（スチール 1.6t / XT-30 ）





ブラウン



※接続なしの 2×4 材と比較しても
実用上遜色のない強度があります。
環境や木材によって条件が変わる為、
保証するものではありません。
※接続金具として使用される場合は、
2 枚使いでご使用下さい。

オフホワイト	黒艶消	ブラウン	入数
480	480	480	20


XB-306 F形ブラケット
（スチール 1.6t / XT-16 ）



黒艶消



※背板取付例



※接続金具として使用される場合は、
2 枚使いでご使用下さい。


オフホワイト	黒艶消	入数
520	520	20

XB-352 L字ブラケット
（スチール 1.6t / XT-30 ）





黒艶消



※接続金具として使用される場合は、
2 枚使いでご使用下さい。


オフホワイト	黒艶消	入数
440	440	20

XB-353 T字ブラケット
（スチール 1.6t / XT-30 ）





オフホワイト




※接続金具として使用される場合は、
2 枚使いでご使用下さい。

オフホワイト	黒艶消	入数
430	430	20

XL-14 ベースパッド
（オレフィン系樹脂 2t 粘着剤付 ）






グレー	入数
60	50

XL-16 ベースパッド
（オレフィン系樹脂 2t 粘着剤付 ）






グレー	入数
70	50

XL-24 ベースパッド
（オレフィン系樹脂 2t 粘着剤付 ）






グレー	入数
80	50

XL-26 ベースパッド
（オレフィン系樹脂 2t 粘着剤付 ）






グレー	入数
100	50

XL-44 ベースパッド
（オレフィン系樹脂 2t 粘着剤付 ）






グレー	入数
110	50


XL-46 ベースパッド
（オレフィン系樹脂 2t 粘着剤付 ）






グレー	入数
140	50


XT-16 特先トラスコーススレッド 4×16
（スチール）






オフホワイト	黒艶消	ブラウン	三価ユニクロ	入数
5,800	5,800	5,800	3,800	1箱(500本入)

XT-30 特先トラスコーススレッド 4×30
（スチール）






オフホワイト	黒艶消	ブラウン	三価ユニクロ	入数
6,000	6,000	6,000	4,000	1箱(500本入)

XC-300 Z形フック
（スチール 2.3t ）

2× 1×



オフホワイト




オフホワイト	黒艶消	ブラウン	入数
440	440	440	20

XC-350 Z形フック
（スチール 2.3t ）

2×



黒艶消




オフホワイト	黒艶消	ブラウン	入数
480	480	480	20

XC-380 Z形フック
（スチール 2.3t ）

1×



ブラウン



オフホワイト	黒艶消	ブラウン	入数
440	440	440	20



K 建築金物・家具金物カタログ をご覧ください。

KB-105
アルションツマミ



黒梨地

A-38
アルミL形フック



Nブラック

TG-1
棚グリップA形



白艶消

A-46
アルミL形帽子掛



白

HZ-71
アルションハンドル




黒梨地

CZ-13
アルションフックL形

黒梨地



G GHC カタログ
をご覧ください。



※ 取付方法は P.31~P.33 をご参照下さい。

X-400 C SERIES

色々な板厚と幅に対応


板厚 25mm～38mm対応
板厚 19mm～25mm対応

柱材カット寸法
天井高 マイナス 85 ㎜

XU-438 C形調整トップキャップ PAT.P

（スチール 1.6t / XT-16）

板厚 25mm～38mm対応



黒艶消


オフホワイト	黒艶消	入数
1,750	1,750	10

XU-425 C形調整トップキャップ PAT.P

（スチール 1.6t / XT-16）

板厚 19mm～25mm対応





オフホワイト

オフホワイト	黒艶消	入数
1,700	1,700	10

XL-438 C形調整ベースキャップ

（スチール 1.6t ,オレフィン系樹脂/ XT-16）


板厚 25mm～38mm対応

黒艶消



裏面





オフホワイト	黒艶消	入数
1,450	1,450	10

XL-425 C形調整ベースキャップ


（スチール 1.6t ,オレフィン系樹脂/ XT-16）


板厚 19mm～25mm対応

オフホワイト



裏面






オフホワイト	黒艶消	入数
1,400	1,400	10

XU-438 / XL-26 使用例


板厚 25mm～38mm対応



※サーモウッド28 , 32mm等にも対応

XU-425 / XL-425 使用例

板厚 19mm～25mm対応



※サーモウッド20mm等にも対応

X-400 C SERIES

色々な幅に対応

2× 1×


柱材カット寸法
天井高 マイナス 85 ㎜

XU-402 C形トップキャップ

（スチール 1.6t / XT-30）

2×





黒艶消


オフホワイト	黒艶消	ブラウン	入数
950	950	950	10

XU-401 C形トップキャップ

（スチール 1.6t / XT-16）

1×





オフホワイト


オフホワイト	黒艶消	入数
900	900	10

XL-402 C形ベースキャップ

（スチール 1.6t / XT-30）

2×





黒艶消


オフホワイト	黒艶消	ブラウン	入数
830	830	830	10

XL-401 C形ベースキャップ

（スチール 1.6t / XT-16）

1×






オフホワイト

オフホワイト	黒艶消	入数
800	800	10





K 建築金物・家具金物カタログ をご覧ください。



※ 取付方法は P.31~P.33 をご参照下さい。

X-400 C SERIES


2×4 材の横幅に対応　4×　柱材カット寸法 天井高 マイナス 105 ㎜

耐震金具としても対応　柱材カット寸法 天井高 マイナス 105 ㎜

XA-404 C形アジャスター

（スチール1.6t, ABS ,オレフィン系樹脂）







黒艶消

オフホワイト	黒艶消	入数
1,800	1,800	4

XA-444 C形アジャスターダブル

（スチール1.6t, ABS ,オレフィン系樹脂）





オフホワイト


オフホワイト	黒艶消	入数
2,750	2,750	4

XU-404 C形トップキャップ

（スチール 1.6t / XT-30 ）

4×





黒艶消


オフホワイト	黒艶消	入数
1,650	1,650	4

XU-444 C形トップキャップダブル

（スチール 1.6t / XT-30 ）

4×





オフホワイト


オフホワイト	黒艶消	入数
2,200	2,200	4

XL-404 C形ベースキャップ

（スチール 1.6t ,オレフィン系樹脂/ XT-30 ）


4×





オフホワイト

オフホワイト	黒艶消	入数
1,450	1,450	8






XA-484 C形アジャスター

（スチール1.6t, ABS ,オレフィン系樹脂）


前方の荷重に対して強い





黒艶消

オフホワイト	黒艶消	入数
2,650	2,650	4



XZ-484 C形ベースL


（スチール 1.6t ,オレフィン系樹脂 / 皿A4×25 ）


XZ-484G C形ベースL 耐震ゲル付


（スチール 1.6t ,イソブチレン系ゲル / 皿A4×25 ）



黒艶消







	オフホワイト	黒艶消	入数
XZ-484	2,100	2,100	4
XZ-484G	4,730	4,730	4

XZ-404 C形ベース


（スチール 1.6t ,オレフィン系樹脂 / 皿A4×25 ）


XZ-404G C形ベース 耐震ゲル付


（スチール 1.6t ,イソブチレン系ゲル / 皿A4×25 ）



オフホワイト







	オフホワイト	黒艶消	入数
XZ-404	1,350	1,350	4
XZ-404G	3,200	3,200	4



K 建築金物・家具金物カタログ
をご覧ください。



EP-512 耐震金具

EP-720 耐震金具



※ 取付方法は P.31~P.33 をご参照下さい。

パックサイズ一覧



XP-MY-16
チャック付ラミネート袋φ8穴付（スタンドパック）
使用品番：XSP-1024/1124/2224/5524/6624
XSP-4402/4062
入　数：6袋／箱
材　質：NY15/PE80（ナイロン/ポリエチレン）
サイズ：265×160×43㎜



XP-MY-10
チャック付ラミネート袋φ8穴付（スタンドパック）
使用品番：XBP-360/560/660　XBP-321/341
XBP-100/200/500/600
入　数：10袋／箱
材　質：NY15/PE80（ナイロン/ポリエチレン）
サイズ：195×100×36㎜



XP-NHP-1335
ラミネート袋φ8穴付（平袋）
使用品番：XBP-322/342
入　数：8袋／箱
材　質：ONY15/LLDPE70
（ナイロン/ポリエチレン）
サイズ：350×130×20㎜



XP-MY-8
チャック付ラミネート袋φ8穴付（スタンドパック）
使用品番：XBP-150/250/550/650
XTP-30/16
入　数：12袋／箱
材　質：NY15/PE80（ナイロン/ポリエチレン）
サイズ：135×80×30㎜



XP-MY-12
チャック付ラミネート袋φ8穴付（スタンドパック）
使用品番：XBP-310/510/610
XJP-150/350/550/650
入　数：6袋／箱
材　質：NY15/PE80（ナイロン/ポリエチレン）
サイズ：215×120×43㎜



XP-LZ-E
チャック付ラミネート袋φ8穴付（平袋）
使用品番：XBP-305/505/605/352/353
入　数：10袋／箱
材　質：NY15/PE80（ナイロン/ポリエチレン）
サイズ：160×100×20㎜




XP-NHP-1228
ラミネート袋φ8穴付（平袋）
使用品番：XBP-323/343
入　数：8袋／箱
材　質：ONY15/LLDPE70
（ナイロン/ポリエチレン）
サイズ：280×120×20㎜




CANNON SERIES


3色展開で合わせやすく、
どんな空間にも溶け込みます。




XBP-100 キャノンL形ブラケット
1,270円（税別）
オフホワイト：JAN 4936350133104
黒 艶 消：JAN 4936350133111
ブラウン：JAN 4936350133128
パッケージ：XP-MY-10
材　質：スチール t1.6（焼付塗装）




XSP-1024 キャノンエコセット
2,230円（税別）
オフホワイト：JAN 4936350132732
黒 艶 消：JAN 4936350132749
ブラウン：JAN 4936350132756
パッケージ：XP-MY-16
材　質：スチール t1.6（焼付塗装）, ABS, オレフィン系樹脂
2×4材カット寸法
天井高 マイナス 85㎜






XBP-150 キャノンL形ブラケット
950円（税別）
オフホワイト：JAN 4936350133296
黒 艶 消：JAN 4936350133302
ブラウン：JAN 4936350133319
パッケージ：XP-MY-8
材　質：スチール t1.6（焼付塗装）



XSP-1124 キャノンフルセット
2,980円（税別）
オフホワイト：JAN 4936350132763
黒 艶 消：JAN 4936350132770
ブラウン：JAN 4936350132787
パッケージ：XP-MY-16
材　質：スチール t1.6（焼付塗装）, ABS, オレフィン系樹脂
2×4材カット寸法
天井高 マイナス 85㎜




XJP-150 キャノンC形ジョイント
1,370円（税別）
オフホワイト：JAN 4936350133012
黒 艶 消：JAN 4936350133029
ブラウン：JAN 4936350133036
パッケージ：XP-MY-12
材　質：スチール t1.6（焼付塗装）





STAR SERIES

使い方いろいろで遊び心のある
シンプルデザイン。




XSP-5524 スターフルセット

3,200 円（税別）
オフホワイト：JAN 4936350132817
黒　艶　消：JAN 4936350132824

パッケージ：XP-MY-16
材　　質：スチール t1.6（焼付塗装）, ABS, オレフィン系樹脂

2×4材カット寸法
天井高（マイナス）85 ㎜



XBP-500 スターL形ブラケット

1,390 円（税別）
オフホワイト：JAN 4936350133159
黒　艶　消：JAN 4936350133166


パッケージ：XP-MY-10
材　　質：スチール t1.6（焼付塗装）



XBP-510 スター三角ブラケット

1,990 円（税別）
オフホワイト：JAN 4936350132909
黒　艶　消：JAN 4936350132916


パッケージ：XP-MY-12
材　　質：スチール t1.6（焼付塗装）



XBP-505 スター F 形ブラケット

1,240 円（税別）
オフホワイト：JAN 4936350133210
黒　艶　消：JAN 4936350133227

パッケージ：XP-LZ-E
材　　質：スチール t1.6（焼付塗装）



XBP-550 スターL形ブラケット

1,070 円（税別）
オフホワイト：JAN 4936350133340
黒　艶　消：JAN 4936350133357

パッケージ：XP-MY-8
材　　質：スチール t1.6（焼付塗装）



XBP-560 スター三角ブラケット

1,510 円（税別）
オフホワイト：JAN 4936350132978
黒　艶　消：JAN 4936350132985

パッケージ：XP-MY-10
材　　質：スチール t1.6（焼付塗装）



XJP-550 スターC形ジョイント

1,450 円（税別）
オフホワイト：JAN 4936350133067
黒　艶　消：JAN 4936350133074


パッケージ：XP-MY-12
材　　質：スチール t1.6（焼付塗装）






NATIVE SERIES

豊富なアイテムで組立自在
心地よい西海岸風インテリアにも









XSP-6624 ネイティブフルセット

4,660 円 (税別)
オフホワイト : JAN 4936350132831
ブ ラ ウ ン : JAN 4936350132848

パッケージ : XP-MY-16
材　　質 : スチール t1.6 (焼付塗装), ABS, オレフィン系樹脂

2×4材カット寸法
天井高 ー(マイナス) 85 ㎜






XBP-600 ネイティブL形ブラケット

3,370 円 (税別)
オフホワイト : JAN 4936350133173
ブ ラ ウ ン : JAN 4936350133180

パッケージ : XP-MY-10
材　　質 : スチール t1.6 (焼付塗装)







XBP-610 ネイティブ三角ブラケット

3,690 円 (税別)
オフホワイト : JAN 4936350132923
ブ ラ ウ ン : JAN 4936350132947

パッケージ : XP-MY-12
材　　質 : スチール t1.6 (焼付塗装)







XBP-605 ネイティブ F 形ブラケット

2,280 円 (税別)
オフホワイト : JAN 4936350133234
ブ ラ ウ ン : JAN 4936350133241

パッケージ : XP-LZ-E
材　　質 : スチール t1.6 (焼付塗装)






XBP-650 ネイティブL形ブラケット

1,890 円 (税別)
オフホワイト : JAN 4936350133364
ブ ラ ウ ン : JAN 4936350133371

パッケージ : XP-MY-8
材　　質 : スチール t1.6 (焼付塗装)






XBP-660 ネイティブ三角ブラケット

3,010 円 (税別)
オフホワイト : JAN 4936350132992
ブ ラ ウ ン : JAN 4936350133005

パッケージ : XP-MY-10
材　　質 : スチール t1.6 (焼付塗装)





XJP-650 ネイティブC形ジョイント

3,390 円 (税別)
オフホワイト : JAN 4936350133081
ブ ラ ウ ン : JAN 4936350133098

パッケージ : XP-MY-12
材　　質 : スチール t1.6 (焼付塗装)



ANTIQUE SERIES

繊細な透かし模様がお部屋を特別な空間に



XSP−2224 アンティークフルセット

4,730 円 (税別)
オフホワイト : JAN 4936350132794
黒　艶　消 : JAN 4936350132800

パッケージ : XP−MY−16
材　　質 : スチール t1.6 (焼付塗装), ABS, オレフィン系樹脂



XBP−200 アンティークL形ブラケット

2,490 円 (税別)
オフホワイト : JAN 4936350133135
黒　艶　消 : JAN 4936350133142

パッケージ : XP−MY−10
材　　質 : スチール t1.6 (焼付塗装)



XBP−250 アンティークL形ブラケット


1,830 円 (税別)
オフホワイト : JAN 4936350133326
黒　艶　消 : JAN 4936350133333

パッケージ : XP−MY−8
材　　質 : スチール t1.6 (焼付塗装)



C SERIES

CD にぴったりの 2×6 にも対応




XSP−4062 C形エコセット

2,200 円 (税別)
オフホワイト : JAN 4936350133678
黒　艶　消 : JAN 4936350133685
ブラウン : JAN 4936350134217

2× 材カット寸法
天井高 マイナス 85 mm

パッケージ : XP−MY−16
材　　質 : スチール t1.6 (焼付塗装), ABS, オレフィン系樹脂





XSP−4402 C形フルセット

2,880 円 (税別)
オフホワイト : JAN 4936350132855
黒　艶　消 : JAN 4936350132862

2× 材カット寸法
天井高 マイナス 85 mm

パッケージ : XP−MY−16
材　　質 : スチール t1.6 (焼付塗装), ABS, オレフィン系樹脂




BASIC SERIES

いろいろな組立に対応










XBP-310 三角ブラケット

1,510 円 (税別)
オフホワイト : JAN 4936350132886
黒 艶 消 : JAN 4936350132893


パッケージ : XP-MY-12
材　　質 : スチール t1.6 (焼付塗装)



XBP-360 三角ブラケット

1,290 円 (税別)
オフホワイト : JAN 4936350132954
黒 艶 消 : JAN 4936350132961


パッケージ : XP-MY-10
材　　質 : スチール t1.6 (焼付塗装)



XJP-350 C形ジョイント

1,330 円 (税別)
オフホワイト : JAN 4936350133043
黒 艶 消 : JAN 4936350133050


パッケージ : XP-MY-12
材　　質 : スチール t1.6 (焼付塗装)



XBP-305 F形ブラケット

1,140 円 (税別)
オフホワイト : JAN 4936350133197
黒 艶 消 : JAN 4936350133203
ブラウン : JAN 4936350133630


パッケージ : XP-LZ-E
材　　質 : スチール t1.6 (焼付塗装)



XBP-352 L字ブラケット

1,060 円 (税別)
オフホワイト : JAN 4936350133258
黒 艶 消 : JAN 4936350133265

パッケージ : XP-LZ-E
材　　質 : スチール t1.6 (焼付塗装)



XBP-353 T字ブラケット


1,040 円 (税別)
オフホワイト : JAN 4936350133272
黒 艶 消 : JAN 4936350133289

パッケージ : XP-LZ-E
材　　質 : スチール t1.6 (焼付塗装)









XBP-321 ガイドスライドブラケット

PAT.

940 円 (税別)
オフホワイト : JAN 4936350133456
黒 艶 消 : JAN 4936350133463
ブラウン : JAN 4936350133470

パッケージ : XP-MY-10
材　　質 : スチール t1.6 (焼付塗装)

XBP-322 ガイドスライドブラケット

PAT.

1,310 円 (税別)
オフホワイト : JAN 4936350133487
黒 艶 消 : JAN 4936350133494
ブラウン : JAN 4936350133500


パッケージ : XP-NHP-1228
材　　質 : スチール t1.6 (焼付塗装)

XBP-323 ガイドスライドブラケット

PAT.

1,580 円 (税別)
オフホワイト : JAN 4936350133517
黒 艶 消 : JAN 4936350133524
ブラウン : JAN 4936350133531

パッケージ : XP-NHP-1335
材　　質 : スチール t1.6 (焼付塗装)



XBP-341 三角インセットブラケット

980 円 (税別)
オフホワイト : JAN 4936350133548
黒 艶 消 : JAN 4936350133555
ブラウン : JAN 4936350133562

パッケージ :　XP-MY-10
材　　質 : スチール t1.6 (焼付塗装)

XBP-342 三角インセットブラケット

1,370 円 (税別)
オフホワイト : JAN 4936350133579
黒 艶 消 : JAN 4936350133586
ブラウン : JAN 4936350133593

パッケージ : XP-NHP-1228
材　　質 : スチール t1.6 (焼付塗装)

XBP-343 三角インセットブラケット


1,660 円 (税別)
オフホワイト : JAN 4936350133609
黒 艶 消 : JAN 4936350133616
ブラウン : JAN 4936350133623

パッケージ : XP-NHP-1335
材　　質 : スチール t1.6 (焼付塗装)

SCREWS

木割れしにくい特先ねじ






XTP-16 特先トラスコーススレッド

740 円《50 本入》(税別)

オフホワイト : JAN 4936350133388
黒 艶 消 : JAN 4936350133395
ブ ラ ウ ン : JAN 4936350133401

パッケージ : XP-MY-8
材　　質 : スチール (焼付塗装)
サ イ ズ : 4×16



XTP-30 特先トラスコーススレッド

760 円《50 本入》(税別)

オフホワイト : JAN 4936350133418
黒 艶 消 : JAN 4936350133425
ブ ラ ウ ン : JAN 4936350133432


パッケージ : XP-MY-8
材　　質 : スチール (焼付塗装)
サ イ ズ : 4×30

取付方法

エコセット・フルセット (アジャスターセット)


対応品番 : XSP-1024/1124/2224/5524/6624/4402/4062

1. 設置する場所の天井の高さから85㎜短く2×4材をカットします。




2. 2×4材の片側にトップキャップ、反対側にベースキャップ (※1) を取付けます。

※1…XSP-1024,4062 エコセットの場合はベースパッドを貼り付けます。



3. 取付位置に垂直に立てます。ナットノブを回してワッシャーが隠れる程度を目安に締付けます。

※2…ナットノブにワッシャーが隠れた時点でのバネの突っ張り強さは15 kg程度です。締め続けると100kg強 (実験値) になり、天井破損の恐れがあるのでご注意ください。




⚠ 使用上の注意


○天井を破損しないように突っ張り過ぎにご注意ください。
○アジャスターは垂直方向専用です。横方向には使用しないでください。
○設置する場所の天井や床がたわむ所には使用出来ません。
○本来の用途以外のご使用はお控えください。

L 形ブラケット

対応品番 : XBP-100/200/500/600



対応品番 : XBP-150/250/550/650




耐荷重

垂直方向の荷重は 25 kgまで、長さ 1,200mm 以内としてください。(実験値)


※環境や木材によって条件が変わる為、保証するものではありません。

三角ブラケット

対応品番 : XBP-310/510/610



対応品番 : XBP-360/560/660




耐荷重

垂直方向の荷重は 25 kgまで、長さ 1,200mm 以内としてください。(実験値)

※環境や木材によって条件が変わる為、保証するものではありません。

L 字ブラケット

対応品番 : XBP-352




耐荷重

垂直方向の荷重は 25 kgまで、長さ 1,200mm 以内としてください。(実験値)

※環境や木材によって条件が変わる為、保証するものではありません。

T 字ブラケット

対応品番 : XBP-353




耐荷重

垂直方向の荷重は 25 kgまで、長さ 1,200mm 以内としてください。(実験値)

※環境や木材によって条件が変わる為、保証するものではありません。

F 形ブラケット

対応品番 : XBP-305/505/605




※接続なしの 2×4 材と比較しても実用上同等の強度があります。

環境や木材によって条件が変わる為、保証するものではありません。

C形ジョイント

対応品番 : XJP-150/350/550/650




※接続なしの 2×4 材と比較しても実用上遜色のない強度があります。

環境や木材によって条件が変わる為、保証するものではありません。


ガイドスライドブラケット

対応品番：XBP-321/322/323


ガイドがあるので位置決め簡単



1. 棚板を取付ける高さを決め、ブラケットを柱に取付けます。
   ※ ブラケットの切り欠き側をねじで柱に取付けます。



2. 棚板をブラケットにのせて、ねじで取付けます。
   ブラケットを取り外す時にスライドできるように
   長穴の端（図1）に取付けて下さい。





※ 棚板を 3 段以上取付ける場合、ねじで固定するのは上下 2 段だけでそれ以外の棚板は置くだけでご使用できますが、安全性を確認してご判断下さい。



【棚板を取り外す時】

柱側と棚板側の両方のねじを少し緩めスライドさせると、ブラケットを付けたままで棚板を取り外すことができます。






耐荷重

垂直方向の荷重は 25 kgまで、長さ 1,200mm 以内としてください。（実験値）

※環境や木材によって条件が変わる為、保証するものではありません。

三角インセットブラケット


対応品番：XBP-341/342/343



【インセットでご使用の場合】

1. 棚板を取付ける高さを決め、ブラケットの皿ねじ側を
   柱に取付けます。
2. 棚板をブラケットにのせて、トラスねじで取付けます。

インセットでお使いの場合は、棚板に1× 材をご使用いただきますと、柱と隙間なくご使用いただけます。




※ 棚板を 3 段以上取付ける場合、ねじで固定するのは上下 2 段だけでそれ以外の棚板は置くだけでご使用できますが、安全性を確認してご判断下さい。

【通常のブラケットとしてご使用の場合】

各種サイズの柱や棚板に対応します。

※ 皿ねじ側を柱に取付けるようにしてください。



耐荷重

垂直方向の荷重は 25 kgまで、長さ 1,200mm 以内としてください。（実験値）

※環境や木材によって条件が変わる為、保証するものではありません。

INDEX

XA
XA-24 6
XA-60 6
XA-80 6
XA-314 6
XA-404 19
XA-444 19
XA-484 20

XB・XBP
XB-100 7
XB-150 7
XB-200 8
XB-230L 8
XB-230R 8
XB-250 8
XB-305 15
XB-306 15
XB-310 12
XB-321 13
XB-322 13
XB-323 13
XB-324 13
XB-331 14
XB-332 14
XB-333 14
XB-341 14
XB-342 14
XB-343 14
XB-352 15
XB-353 15
XB-360 12
XB-500 9
XB-505 9
XB-510 9
XB-550 9
XB-560 9
XB-600 10
XB-605 10
XB-610 10
XB-650 10
XB-660 10
XB-710 11
XB-760 11
XBP-100 22
XBP-150 22
XBP-200 27
XBP-250 27
XBP-305 29
XBP-310 29
XBP-321 30
XBP-322 30
XBP-323 30
XBP-341 30
XBP-342 30
XBP-343 30
XBP-352 29
XBP-353 29
XBP-360 29
XBP-500 24
XBP-505 24
XBP-510 24
XBP-550 24
XBP-560 24
XBP-600 26
XBP-605 26
XBP-610 26
XBP-650 26
XBP-660 26

XC
XC-300 16
XC-350 16
XC-380 16

XJ・XJP
XJ-150 7
XJ-180 7
XJ-350 12
XJ-380 12
XJ-550 9
XJ-650 10
XJ-750 11
XJ-780 11
XJP-150 22
XJP-350 29
XJP-550 24
XJP-650 26

XL
XL-14 15
XL-16 15
XL-24 15
XL-26 15
XL-44 15
XL-46 15
XL-114 7
XL-124 7
XL-224 8
XL-314 12
XL-324 12
XL-401 18
XL-402 18
XL-404 19
XL-425 17
XL-438 17
XL-524 9
XL-624 10
XL-714 11
XL-724 11

XS・XSP
XS-1024 4
XS-1124 3
XS-2224 4
XS-3324 3
XS-4038 4
XS-4062 4
XS-4402 3
XS-5524 3
XS-6624 4
XS-7724 4
XSP-1024 ... 22
XSP-1124 ... 22
XSP-2224 ... 27
XSP-4062 ... 28
XSP-4402 ... 28
XSP-5524 ... 24
XSP-6624 ... 26

XT・XTP
XT-16 15
XT-30 15
XTP-16 31
XTP-30 31

XU
XU-114 7
XU-124 7
XU-224 8
XU-314 12
XU-324 12
XU-401 18
XU-402 18
XU-404 19
XU-425 17
XU-438 17
XU-444 19
XU-524 9
XU-624 10
XU-714 11
XU-724 11

XZ
XZ-404 20
XZ-404G 20
XZ-484 20
XZ-484G 20





No.19X
2×4メイトカタログ

TRADE MARK WB

株式会社 シロクマ
CLOVER クローバ事業部

06-6768-3151
営業時間/9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

〒543-0023 大阪市天王寺区味原町3番7号　TEL.06-6768-3131(代)　FAX.06-6768-3132(代)　工場 〒547-0001 大阪市平野区加美北3丁目4番31号
ホームページ http://www.shirokuma.co.jp　E-mail:wb@shirokuma.co.jp

VEGETABLE OIL INK
この印刷物は「再生紙」と環境にやさしい「植物性インキ」を使用しています。
また、表紙面は環境にやさしい加工をしております。

2019.03F(Q)