CATALOG

No.19 K

- ☐ T 手すりカタログ
- ☐ U Uポールカタログ
- ☐ X 2×4メイトカタログ
- ☑ K 建築金物·家具金物カタログ

SHIROKUMA

建築金物·家具金物カタログ

建築金物
家具金物
住機部品
リフォーム関連

白熊印 TRADE MARK

WHITE BEAR BRAND WB

株式会社 シロクマ

CONTENTS

SHIROKUMA Original Product

CONTENTS P2・P3
製品コード P4〜P7

A P8〜P63

A レバーハンドル P8〜P56
レバーハンドル錠 P57
レバーハンドル・本締錠 P58・P59
鎌錠 P60・P61
レバーハンドル錠 P62・P63

B P64〜P69



B プッシュプルハンドル P64〜P69

C P70〜P117

C ドアー取手・ルーバー P70〜P117

D P118〜P135

D 丁番 P118〜P121
戸当り P122〜P133
ラッチ・ドアチェーン P134
ダストシュート・ノッカー P135

E P136〜P151

E フロアパーティションポール P136〜P151

F P152〜P159

F サイン P152・P153
チークサイン P154・P155
サイン P156〜P158
パイプジョイントシステム P159

G P160・P161



G 忍び返し P160・P161

H P162〜P173

H 耐震ゲルマット P162
耐震金具 P163〜P173

I P174〜P177



I パネルホルダー P174〜P177

J P178・P179

J ダボ柱・ダボ棚受 P178・P179

K P180〜P185

K 棚グリップ P180・P181
棚板 P182・P183
棚受 P184・P185

L P186〜P222

L フック P186〜P195
フック・帽子掛 P196・P197
コート掛・帽子掛・フック P198・P199
フック・コート掛 P200〜P203
どこでもフックシリーズ P204〜P222

M P223

M フック・消火器スタンド P223

O P238～P249

O 取手 P238～P240
戸引手 P241
戸引手・手掛 P242～P244
掘込引手・戸引手・手掛 P245
戸引手・手掛 P246～P249

Q P322～P326

Q カン P322・P323
ブラリ P324～P326

N P224～P237

N タオル掛 P224～P232
ネクタイ掛 P233～P235
ネクタイ掛・スリッパ掛・小物掛 P236
房掛 P237

P P250～P321

P ハンドル P250～P263
真鍮鋳物シリーズ(タオル掛け・取手・小物掛け・戸引手・棚受け) P264～P267
ハンドル P268～P293
ツマミ P294～P319
アクリシリーズ P320
プッシュツマミ P321

R P327～P331



R 丁番 P327
耐震金具・機能部品 P328
機能部品 P329
小箱用アイデア金具 P330・331

P332～P349

標準取付け図 P332・P333
INDEX P334～P339

モデリングサービス P340・P341
PG（パッケージ製品） P342・P343
mid Tower（ミッドタワー） P344・P345
Super Pod（スーパーポッド） P346・P347
my Pod 8（マイポッドエイト） P348
Smart Tower（スマートタワー） P349

「白熊印 手すりカタログ」よりピックアップしました。
詳しくは、別冊の T 手すりカタログ をご覧ください。

- アプローチ手すり
- スマートラインシステム
- 室内用手すり
- ブラケット

SHIROKUMA Original Product

PRODUCTS CODE 製品コード

A

A-2……291
A-4……291
A-6……291
A-10……291
A-12……291
A-14……289
A-15……209・222
A-18……289
A-20……291
A-30……290
A-32……290
A-34……290
A-36……290
A-38……203
A-40……289
A-44……312
A-46……203
A-50……312
A-52……203
A-54……289
A-56……290
A-58……290
A-60……290
A-62……290
A-64……203
A-66……289
A-68……289
A-70……289
AC-1……320
AC-2……320
AC-3……320
AC-4……320
AC-7……320
AC-8……320
AD-5……59

B

BB-6……327
BB-100L……120
BB-100R……120
BB-101L……120
BB-101R……120
BB-102L……120
BB-102R……120
BB-104……121
BB-105……121
BB-106……121
BF-3……327
BF-4……327
BF-6……327
BF-9……327
BR-1……159
BR-3……159
BR-71……117
BR-900……173
BR-900G……173
BR-910……173
BR-920……173
BR-923……173
BR-950L……173
BS-2……327
BS-100……118
BS-101……118
BS-102L……119
BS-102R……119
BS-104……119
BT-1……230
BT-2……230
BT-3……231
BT-4……231
BT-5……230
BT-6……230
BT-7……230
BT-8……231
BT-10……159
BT-11……159
BT-12……159
BT-30……231
BT-31……231
BT-32……232
BT-33……232
BT-34……232
BT-35……232
BT-36……232
BT-40……227
BT-41……227
BT-50……226
BT-51……226
BT-52……226
BT-53……226
BT-60……224
BT-61……224
BT-70……224
BT-100……228
BT-101……228
BT-102……228
BT-103……228
BT-104……228
BT-106……229
BT-108……228
BT-109……227
BT-110……225
BT-111……225
BT-112……225
BT-113……225
BT-114……224
BT-115……224
BT-116U……229
BT-117U……229
BT-118U……229
BT-200……266
BT-201……266
BT-210……266
BZ-1……327

C

C-1C……210
C-1M……217
C-1T……213
C-1U……206
C-2C……210
C-2M……217
C-2T……213
C-2U……206
C-3C……210
C-3M……217
C-3T……213
C-3U……206
C-4C……210
C-4M……217
C-4T……213
C-4U……206
C-5C……210
C-5M……217
C-5T……213
C-5U……206
C-6C……210
C-6M……217
C-6U……206
C-7C……210
C-7M……219
C-7U……207
C-10C……211
C-10M……218
C-10T……214
C-10U……206
C-11C……211
C-11M……218
C-11T……214
C-11U……206
C-12C……211
C-12M……218
C-12T……214
C-12U……206
C-13M……218
C-14M……219
C-15C……211
C-15M……219
C-15T……214
C-15U……207
C-16C……212
C-16M……219
C-16T……214
C-16U……207
C-17C……212
C-17M……219
C-17T……216
C-17U……207
C-18C……212
C-18U……207
C-30C……211
C-30M……218
C-30T……214
C-30U……207
C-31C……211
C-31M……218
C-31T……214
C-31U……207
C-32C……211
C-32M……218
C-32U……207
C-33C……211
C-33M……218
C-33T……214
C-33U……207
C-34M……219
C-35C……211
C-35M……218
C-35T……214
C-35U……207
C-60C……210
C-60M……220
C-60T……213
C-60U……208
C-61C……212
C-61M……220
C-61T……216
C-61U……209
C-62C……212
C-62M……220
C-62T……216
C-62U……209
C-100……208・222
C-101……208
C-102……208
C-103……208・222
C-156……209
C-181……208
C-182……222
C-185……222
C-200……215
C-201……215
C-202……216
C-203……216
C-204……215
C-300……212・222
C-350……212
C-480……221
C-481……221
C-482U……221
C-483U……221
C-500……221
C-501……221
CB-1……197
CB-2……193
CB-4……197
CB-6……197
CB-7……197
CB-8……197
CB-9……197
CB-10……197
CB-11……202
CB-12……192
CB-13……192
CB-14……193
CB-15……196
CB-16……195
CB-17……192
CB-18……196
CB-19……202
CB-20……202
CB-21……202
CB-22……197
CB-25……195
CB-26……193
CB-27……196
CB-28……196
CB-29……192
CB-30……202
CB-31……202
CB-32……202
CB-33……202
CB-34……202
CB-35……192
CB-36……192
CB-37……236
CB-38……237
CB-39……196
CB-40……196
CB-41……225
CB-42……225
CB-43……195
CB-44……193
CB-45……202
CB-46……192
CB-47……192
CB-48……192
CB-49……192
CB-60……194
CB-61……194
CB-62……194
CB-63……194
CB-64……194
CB-65……194
CB-66……194
CB-67……194
CB-68……194
CB-69……194
CB-70……195
CB-71……195
CB-72……195
CB-73……195
CB-200……265
CB-201……265
CB-202……265
CB-203……265
CB-204……265
CB-205……265
CB-206L……265
CB-206R……265
CB-207……265
CC-1……193
CC-2……193
CF-1……236
CF-2……236
CF-3……236
CF-4……236
CF-5……236
CF-10……199
CF-11……199
CF-12……199
CF-15……199
CF-16……199
CF-17……199
CF-18……199
CF-19……199
CF-20……200
CF-21……200
CF-22……200
CF-23……200
CF-24……200
CF-25……200
CF-26……200
CF-27……200
CF-28……201
CF-29……201
CF-30……201
CF-31……201
CF-32……201
CF-33……201
CF-34……201
CF-35……201
CF-36……201
CL-05……62
CL-05X……62
CL-65……62
CL-65X……62
CL-68……62
CL-68X……62
CP-1……202・313
CW-1……196
CW-2……196
CW-3……225
CW-4……225
CW-5……224
CW-6……224
CZ-2……203
CZ-3……203
CZ-4……203
CZ-5……203
CZ-7……203
CZ-8……198
CZ-9……198
CZ-10……203
CZ-11……237
CZ-12……198
CZ-13……198
CZ-15……203・212
CZ-16……209
CZ-20……198
CZ-21……198
CZ-22……198
CZ-23……198
CZ-24……198
CZ-25……198

D

DB-1……239
DB-2……239
DB-3……238
DB-4……238
DW-1……239
DZ-1……239
DZ-3……240
DZ-5……239
DZ-6……240
DZ-9……239
DZ-10……239
DZ-13……240
DZ-14……240
DZ-16……240
DZ-17……240
DZ-22……240
DZ-23……239
DZ-30……238
DZ-100……240

E

EP-1……162
EP-10……162
EP-20……162
EP-50……163
EP-100……163
EP-110……163
EP-111……163
EP-112……163
EP-200……163
EP-300……163
EP-500……164
EP-501……164
EP-502……164
EP-503……164
EP-510……164
EP-510S……169
EP-511……164
EP-511S……169
EP-512……164
EP-512S……169
EP-520……165
EP-521……165
EP-522……165
EP-530……165
EP-531……165
EP-540……165
EP-540S……169
EP-541……165
EP-541S……169
EP-550……173
EP-600……166
EP-601……166
EP-601S……169
EP-602……166
EP-630……166
EP-631……166
EP-632……166
EP-632S……169
EP-640……167
EP-650……167
EP-651……167
EP-660……167
EP-700……168
EP-710……168
EP-720……168
EP-730……168
EP-830……173
EP-850……171
EP-851……171
EP-852……171
EP-860……171
EP-870……171
EP-880……173
EP-890……171
EP-891……171
EP-980……172
EP-8512……172
EP-8512S……172
EP-8612……172
EP-8612S……172
EP-8613……172
EP-8613S……172
EP-8850……170
EP-8851……170
EP-8852……170
EP-8860……170
EP-8870……170
EP-8890……170
EP-8891……170

F

FB-1……328
FB-3……329
FB-4……329
FB-6……329
FEX-1……223
FEX-2……223
FEX-3……223
FEX-4……223
FEX-5……223
FEX-100……223
FEX-101……223
FEX-150……223
FEX-151……223
FEX-200……223
FF-2……328
FF-4……329
FF-10……173・328
FF-20……133
FF-21……133
FF-100……179
FF-101……179
FG-1F……160
FG-1L……160
FG-2W……160
FG-3F……161
FG-3L……161
FG-4W……161
FG-5W……160
FG-10F……161
FG-10L……161
FG-11W……161
FM-2……328
FP-2……328
FPF-1……148
FPP-0101……138
FPP-0102……138
FPP-0103……138
FPP-0104……138
FPP-0105……139
FPP-0106……139
FPP-0107……139
FPP-0108……139
FPP-0109……139
FPP-0110……139
FPP-0118……138
FPP-0119……138
FPP-0150……145
FPP-0160……146
FPP-0161……146
FPP-0162……146
FPP-0163……146
FPP-0164……146
FPP-0170……147
FPP-0171……147
FPP-0172……147
FPP-0173……147
FPP-0174……147
FPP-0175……147
FPP-0185……148
FPP-0190……148
FPP-0191……149
FPP-0201……138
FPP-0202……138
FPP-0203……138
FPP-0204……138
FPP-0205……139
FPP-0206……139
FPP-0207……139
FPP-0208……139
FPP-0209……139
FPP-0210……139
FPP-0218……138
FPP-0219……138
FPP-0260……146
FPP-0261……146
FPP-0262……146
FPP-0263……146
FPP-0264……146
FPP-0285……148
FPP-0304……140
FPP-0307……140
FPP-0308……140
FPP-0310……140
FPP-0365……146
FPP-0404……140
FPP-0407……140
FPP-0408……140
FPP-0410……140
FPP-0465……146
FPP-0530……140
FPP-0631……140
FPP-1001……142
FPP-1003……142
FPP-1008……143
FPP-1009……143
FPP-1010……143
FPP-1011……142
FPP-1013……142
FPP-1016……143
FPP-1017……142
FPP-1051……145
FPP-1090……148
FPP-1092……149
FPP-1114……143
FPP-1115……143
FPP-1152……145
FPP-1201……141
FPP-1204……141
FPP-1205……141

FPP-1208……141
FPP-1210……141
FPP-1212……141
FPP-1253……145
FPP-1254……145
FPP-1302……144
FPP-1304……144
FPP-1306……144
FPP-1308……144
FPP-1309……144
FPP-1310……144
FPP-1355……145
FPP-2080……148
FPP-2081……148
FPR-25C……150
FPR-25CN……150
FPR-25R……150
FPR-100……151
FS-1……329
FS-10……133
FS-11……133
FS-500……179
FZ-2……329

G

G-1……312
G-2……293
G-3……193
G-4……312
G-5……312
G-6……312
G-7……133
G-8……133
G-10……312
G-11……312
G-12……312

H

HB-1……258
HB-4……258
HB-5……258
HB-6……258
HB-8……259
HB-9……259
HB-11……259
HB-12……259
HB-13……259
HB-14……259
HB-17……261
HB-18……263
HB-19……263
HB-20……263
HB-21……260
HB-22……260
HB-23……260
HB-24……263
HB-26……260
HB-28……260
HB-30……268
HB-31……268
HB-34……261
HB-35……261
HB-36……261
HB-37……261
HB-39……262
HB-41……262
HB-42……262
HB-43……262
HB-44……261
HB-46……263
HB-49……262
HB-50……258
HB-51……258
HB-53……262
HB-54……263
HB-55……259
HB-56……268
HB-57……263
HB-58……261
HB-59……258
HB-61……256
HB-62……256
HB-63……256
HB-64……257
HB-65……256
HB-66……256
HB-67……260
HB-68……260
HB-69……257
HB-70……257
HB-71……257
HB-72……257
HB-73……257
HB-74……257
HB-75……257
HB-77……255
HB-78……255
HB-79……255
HB-80……255
HB-81……256
HB-82……256
HB-83……261
HB-84……263
HB-90……260
HB-100……258
HB-200……264
HB-201……264
HB-202……264
HB-203……264
HB-204……264
HB-210……267
HB-211……267
HB-350……262
HC-1……288
HC-2……288
HC-5……288
HC-6……288
HC-7……288
HC-8……288
HC-11……288
HC-12……288
HC-13……288
HC-14……287
HC-15……287
HC-16……280
HC-17……280
HC-18……280
HC-19……281
HC-20……278
HC-21……278
HC-22……278
HC-23……278
HC-24……279
HC-25……279
HC-26……279
HC-27……273
HC-28……273
HC-29……273
HC-30……273
HC-31……275
HC-32……275
HC-33……275
HC-34……275
HC-35……276
HC-36……276
HC-37……276
HC-38……276
HC-39……277
HC-40……277
HC-41……277
HC-42……277
HC-43……281
HC-44……274
HC-45……274
HC-46……274
HC-47……274
HD-5……58
HD-5X……58
HD-5Y……58
HD-V18……58
HD-V18X……58
HD-V18Y……58
HF-1……269
HF-2……269
HL-10……250
HL-11……250
HL-12……250
HL-13……251
HL-14……251
HL-15……251
HL-16……251
HW-1……287
HW-2……287
HW-4……286
HW-5……286
HW-6……286
HW-7……286
HW-8……286
HW-9……286
HW-10……286
HW-11……286
HW-12……287
HW-13……287
HW-15……281
HW-16……287
HW-17……287
HW-20……285
HW-21……285
HZ-1……282
HZ-4……282
HZ-5……283
HZ-6……283
HZ-10……283
HZ-12……283
HZ-16……283
HZ-17……283
HZ-18……284
HZ-19……284
HZ-23……284
HZ-30……284
HZ-31……284
HZ-32……284
HZ-33……284
HZ-36……284
HZ-37……285
HZ-38……285
HZ-39……285
HZ-40……285
HZ-41……285
HZ-50……282
HZ-51……282
HZ-52……283
HZ-53……283
HZ-55……272
HZ-56……281
HZ-60……271
HZ-61……268
HZ-62……268
HZ-63……285
HZ-64……272
HZ-65……268
HZ-66……271
HZ-67……271
HZ-68……270
HZ-69……270
HZ-70……270
HZ-71……269
HZ-72……269
HZ-100B……282

K

K……53
KB-1……298
KB-2……298
KB-3……298
KB-4……298
KB-5……298
KB-6……298
KB-7……298
KB-8……299
KB-9……303
KB-10……303
KB-11……299
KB-12……301
KB-13……303
KB-14……302
KB-15……306
KB-16……307
KB-17……307
KB-18……302
KB-20……309
KB-22……307
KB-23……299
KB-24……299
KB-26……299
KB-27……299
KB-28……309
KB-29……309
KB-30……309
KB-32……307
KB-33……298
KB-34……308
KB-35……305
KB-36……307
KB-37……307
KB-38……301
KB-39……309
KB-40……306
KB-41……302
KB-42……303
KB-43……306
KB-46……306
KB-47……307
KB-48……308
KB-49……308
KB-50……304
KB-51……302
KB-52……303
KB-53……302
KB-54……304
KB-55……301
KB-56……308
KB-57……302
KB-58……301
KB-59……304
KB-60……301
KB-61……305
KB-62……309
KB-63……304
KB-64……304
KB-65……301
KB-66……306
KB-67……305
KB-68……301
KB-69……303
KB-70……304
KB-71……304
KB-72……308
KB-73……308
KB-74……302
KB-75……305
KB-76……304
KB-77……306
KB-78……301
KB-79……301
KB-80……301
KB-81……309
KB-82……305
KB-83……305
KB-84……303
KB-85……303
KB-86……300
KB-87……309
KB-88……299
KB-89……307
KB-90……300
KB-91……300
KB-92……299
KB-93……299
KB-94……300
KB-95……306
KB-96……306
KB-97……300
KB-98……302
KB-100……305
KB-101……305
KB-102……300
KB-103……308
KB-104……308
KB-105……300
KB-106……300
KB-107……300
KB-108……300
KC-1……316
KC-2……316
KC-3……316
KC-5……316
KC-6……317
KC-7……317
KC-8……318
KC-9……318
KC-10……318
KC-11……318
KC-12……318
KC-13……318
KH……53·56
KP-3……319
KP-4……319
KP-8……319
KP-10……319
KP-11……319
KP-12……313
KP-13……313
KT-1……314
KT-2……314
KT-3……314
KT-4……314
KT-5……314
KT-6……314
KT-7……314
KT-8……314
KW-1……315
KW-3……315
KW-5……315
KW-8……315
KW-9……315
KW-10……315
KW-12……316
KW-14……317
KW-15……317
KW-16……317
KW-18……315
KW-19……317
KW-21……318
KW-22……317
KW-23……317
KW-24……315
KZ-1……310
KZ-1B……310
KZ-2……310
KZ-2B……310
KZ-3……310
KZ-3B……310
KZ-4……310
KZ-5……310
KZ-6……310
KZ-7……311
KZ-8……311
KZ-9……311
KZ-10……311
KZ-12……311
KZ-13……311
KZ-14……311
KZ-15……311
KZ-18……316
KZ-19……311
KZ-20……311
KZ-21……310
KZ-22……312

L

L……53
L2……55
L4……55
L6……55
L8……55
LA-1……330
LA-3……330
LA-4……330
LA-5……331
LA-6……331
LA-7……331
LA-8……331
LA-10……331
LA-15……331
LA-16……331
LA-17……331
LA-18……331
LA-20……330
LA-21……330
LA-31……330
LA-40……330
LA-40P……331
LA-50……135·330
LA-51……330
LA-67……331
LA-72……330
LA-1236……330
LB-100……330
LB-101……330
LL-15……62
LLC-15……60
LLT-15……63
LVR-1……116
LVR-2……116
LVR-3……116
LX-4……58
LX-5……58
LX-5X……58
LX-5Y……58
LX-45……58
LX-V18……58
LX-V18X……58
LX-V18Y……58
LY……59

M

M……54
M1……54
M2……54
M3……54
M4……54
M5……54
M6……54
M7……54
MB-1……241
MB-4……241
MB-7……242
MB-8……241
MB-9……242
MB-10……242
MB-11……242
MB-12……242
MB-14……242
MB-15……242
MB-16……242
MB-17……241
MB-18……245
MB-200……267
MB-231……241
MB-232……241
MH-1……249
MH-10……249
MH-11……249
MH-12……249
MW-1……247
MW-2……247
MW-3……247
MW-4……247
MW-5……247
MW-6……247
MW-7……247
MW-8……247
MW-9……248
MW-10……248
MW-11……248
MW-12……248
MW-13……248
MW-14……248
MW-15……248
MW-16……248
MW-17……249
MW-18……249
MZ-1……244
MZ-2……244
MZ-3……244
MZ-4……244
MZ-5……243
MZ-6……245
MZ-7……245
MZ-8……243
MZ-20……243
MZ-21……243

N

NAC-302……156
NAC-303……156
NAC-304……156
NAC-350……156
NAC-351……156
NAC-352……156
NB-1……152
NB-2……152
NB-3……153
NB-4……153
NB-5……153
NB-100……153
NB-101……153
NB-102……153
NH-1……233
NH-2……233
NH-3……233
NH-4……234
NH-5……234
NH-6……234
NH-7……234
NH-8……234
NH-9……235
NH-10……235
NH-11……235
NH-12……235
NH-15……236
NH-16L……236
NH-16R……236
NH-100……235
NL-4……328
No.1……134
No.2……134
No.3……134
No.4……134
No.5……135
No.6……133
No.7……133
No.8……133
No.9……134
No.10……115
No.10P……115
No.11……115
No.11P……115
No.12……115
No.12P……115
No.14……114
No.15……114
No.16……114
No.17……114
No.19……114
No.20……134
No.21……112
No.22……112
No.23……111

PRODUCTS CODE 製品コード

No.24……111
No.25……111
No.27……111
No.28……115
No.29……114
No.30……113
No.31……113
No.32……113
No.33……113
No.34……111
No.35……111
No.36……110
No.37……108
No.38……111
No.40……112
No.41……104
No.42……104
No.43……103
No.44……107
No.46……104
No.49……105
No.50……103
No.54……104
No.55……103
No.59……111
No.60……112
No.61……110
No.63……115
No.64……110
No.66……90
No.66S……90
No.68……110
No.70……104
No.71……110
No.72……91
No.72S……91
No.73……94
No.74……94
No.75……91
No.75S……91
No.77……90
No.80……103
No.81……77
No.82……109
No.83……109
No.84……105
No.86……94
No.87……90
No.89……106
No.90……93
No.91……116
No.92……116
No.93……116
No.94……105
No.95……106
No.96……106
No.97……103
No.98……116
No.99……108
No.100……109
No.101……113
No.102……112
No.103……112
No.104……112
No.105……112
No.106……113
No.107……103
No.109L……93
No.110……116
No.111……94
No.112……105
No.113……107
No.114……107
No.115……109
No.120……74
No.120S……74
No.121……76
No.121S……76
No.125……75
No.125S……75
No.130……74
No.130S……74
No.131……76
No.131S……76
No.135……75
No.135S……75
No.140G……102
No.140L……102
No.141……102
No.142……102
No.143……102
No.144……102
No.145……102
No.146……116
No.147……108
No.148……108
No.149……109
No.150……112
No.151……86
No.152L……86
No.152R……86
No.153……86
No.154……96
No.155……92
No.155S……92
No.156……96
No.157……87
No.158……87
No.160L……85
No.160R……85
No.161……85
No.162……85
No.163……95
No.164……95
No.165……87
No.166……92
No.166S……92
No.167……87
No.168……89
No.169……88
No.170……89
No.171……89
No.172……92
No.172S……92
No.173……89
No.174……88
No.175……93
No.175S……93
No.176……89
No.177……89
No.178……77
No.179……77
No.180……77
No.181……77
No.182……77
No.183……107
No.184……114
No.185……75
No.185S……75
No.186……91
No.187……93
No.187S……93
No.189……79
No.190……78
No.191……79
No.192……80
No.193……80
No.194……80
No.195……75
No.195S……75
No.196……80
No.197……80
No.198……80
No.200……98
No.201L……98
No.201R……98
No.202……98
No.203L……98
No.203R……98
No.204……98
No.205……98
No.206……99
No.207……99
No.208……99
No.210……99
No.211……99
No.212……81
No.213……81
No.214……81
No.215……81
No.216……81
No.217……81
No.218……88
No.219……88
No.222……78
No.223……78
No.250……96
No.251L……96
No.251R……96
No.252……96
No.253G……97
No.253L……97
No.254G……97
No.254L……97
No.255……97
No.256……97
No.257G……97
No.257L……97
No.260L……84
No.260R……84
No.261……84
No.262……70
No.263……70
No.264……71
No.265……71
No.266……71
No.270L……82
No.270R……82
No.271……82
No.272……83
No.272S……83
No.273……83
No.273S……83
No.277……72
No.277S……72
No.280……83
No.281……83
No.282……83
No.283……83
No.288……72
No.288S……72
No.300……100
No.301G……100
No.301L……100
No.302G……100
No.302L……100
No.303G……100
No.303L……100
No.304……101
No.305……101
No.306……101
No.310……78
No.311……78
No.312……78
No.313……79
No.315……79
No.317……106
No.350……71
No.503……135
No.510……135
No.510G……135
No.511……135
No.600……73
No.600S……73
No.601……95
No.610……73
No.610S……73
No.620……73
No.620S……73
NP-1……153
NP-10……154
NP-11……155
NP-12……155
NP-13……155
NP-13N……155
NP-20……154
NP-21……154
NP-22……155
NP-23……155
NP-24……155
NP-30……155
NP-35……155
NP-100……149
NP-100A……149
NP-101……149
NP-101A……149
NP-102A……149
NP-103A……149
NP-104A……149
NP-105A……149
NP-106A……149
NP-300……156
NP-301……156
NS-1……152
NS-2……152
NS-3……153
NS-4……152
NS-5……152
NS-100…153·158
NS-101……158
NS-102……158
NS-103……158
NS-104……158
NS-105……158
NS-106……158
NS-107……158
NS-108……158
NS-200……153
NS-300……157
NS-301……157
NS-302……157
NS-303……157
NS-350……157
NS-351……157
NS-352……157
NS-353……157

P

P-1……292
P-2……319
P-3……292
P-4……292
P-10……293
P-25……292
P-26……292
P-27……293
P-28……293
P-47……293
P-47B……293
P-48……293
P-65……319
P-65P……319
P-66……249
P-100……292
PB-1……282
PB-2……316
PB-4……316
PB-5……316
PB-38……237
PH-1090……177
PH-1091……177
PH-2020……174
PH-3030……174
PH-3131……174
PH-4010……177
PH-5010……175
PH-5013……175
PH-5014……175
PH-5111……175
PH-5218……176
PH-6060……176
PH-6262……176
PH-8012……177
PJ-CP……159
PJ-CR1……159
PKB-1……321
PKB-2……321
PKB-3……321
PKB-4……321
PKB-5……321
PS-2……117
PS-3……117
PY……69
PZ-11……237

R

R……53
R-1……132
R-2……132
R-8……130
R-10……130
RA-2……129
RA-3……129
RA-4……129
RB-1……127
RB-2……126
RB-3……126
RB-4……128
RB-5……126
RB-6……125
RB-6G……125
RB-7……126
RB-8……127
RB-9……128
RB-10……128
RB-11……128
RB-12……128
RB-13……127
RB-14……122
RB-15……128
RB-16……128
RB-17……126
RB-18……128
RB-21……125
RB-22……125
RB-23……126
RB-24……127
RB-25……127
RB-26……127
RB-27……127
RB-28……127
RB-30……122·125
RB-31……125
RB-32……125
RB-33……125
RB-34……124
RB-35……126
RB-36……126
RB-37……124
RB-38……122
RB-38G……122
RB-40……123
RB-41……123
RB-43……124
RB-44……124
RB-45……123
RB-48……122
RB-49……122
RB-60……123
RB-61……123
RB-130……122
RP-1……132
RS-1……129
RS-2……129
RS-3……129
RS-4……129
RS-6……129
RS-7……129
RS-8……130
RS-9……130·189
RS-10……130
RS-11……130
RS-11W……130
RS-12……131
RS-15L……131
RS-15R……131
RS-20……131
RS-21……131
RS-22……131
RS-23……131
RW-1……124
RW-2……124
RW-3……124
RW-4……124
RZ-1……123
RZ-4……122
RZ-4G……122
RZ-5……122
RZ-6……132

S

SB-1……322
SB-2……322
SB-4……322
SB-5……322
SB-7……322
SB-8……322
SB-9……322
SB-11……322
SB-12……322
SB-13……323
SB-14……323
SD……59
SE……59
SL-1……29
SL-2……27
SL-3……29
SL-4……27
SL-5……28
SL-6……25
SL-7……25
SL-8……24
SL-9……29
SL-10……30
SL-11……31
SL-13……34
SL-14……35
SL-15……16
SL-16……15
SL-17……36
SL-18……36
SL-22……33
SL-23……34
SL-24……34
SL-25……32
SL-26……30
SL-27……43
SL-28……40
SL-29……42
SL-30……44
SL-31……46
SL-32……45
SL-33……48
SL-34……43
SL-35……48
SL-36……31
SL-37……45
SL-38……37
SL-39……35
SL-40……24
SL-41……22
SL-43……23
SL-44……38
SL-45……38
SL-46……38
SL-47……19
SL-48……26
SL-49……37
SL-50……42
SL-51……47
SL-52……21
SL-53……46
SL-54……27
SL-55……28
SL-56……26
SL-57……26
SL-59……26
SL-60……24
SL-61……47
SL-62……31
SL-63……22
SL-64……33
SL-65……33
SL-66……33
SL-67……35
SL-68……32
SL-69……15
SL-70……39
SL-71……25
SL-72……41
SL-73……21
SL-74……28
SL-75……32
SL-76……37
SL-77……42
SL-78……50
SL-79……43
SL-80……20
SL-81……48
SL-82……41
SL-83……21
SL-84……47
SL-85……50
SL-86……31
SL-87……49
SL-88……48
SL-89……46
SL-90……21
SL-91……29
SL-93……49
SL-94……41
SL-100……51
SL-100W……51
SL-101……51
SL-101W……51
SL-102……51
SL-103……51
SL-300……40
SL-301……30
SL-302……40
SL-303……40
SL-304……44
SL-305……22
SL-306……39
SL-307……44
SL-308……45
SL-309……49
SL-310……18
SL-311……18
SL-312……15
SL-313……14
SL-314……20
SL-315……14
SL-316……14
SL-317……19
SL-318……17
SL-319……17
SL-320……16
SL-321……17
SL-322……19
SL-323……23
SL-324……12
SL-325……12
SL-326……13
SL-327……13
SL-328……13
SL-329……11
SL-330……11
SL-331……11

SL-332……10
SL-333……10
SL-350……8
SL-351……8
SL-352……9
SL-353……9
SL-505……50
SL-KS……56
SL-KW……56
SL-S……56
SPP-1……66
SPP-2……66
SPP-3……66
SPP-4……67
SPP-5……67
SPP-6……67
SPP-7……67
SPP-8……68
SPP-9……68
SPP-10……68
SPP-11……68
SPP-12……68
SPP-13……68
SPP-14……69
SPP-15……69
SPP-16L……64
SPP-16R……64
SPP-17L……64
SPP-17R……64
SPP-18……65
SPP-19……65
SPP-20……65
ST-1……252
ST-2……252
ST-2B……252
ST-3……252
ST-4B……252
ST-5B……252
ST-6……252
ST-7……252
ST-8……238
ST-9……252
ST-10……297
ST-11B……297
ST-12……297
ST-13……297
ST-14……297
ST-15……297
ST-18……245
ST-20……244
ST-21……244
ST-22……244
ST-23……244
ST-24……244
ST-25……241
ST-25W……241
ST-26……243
ST-30……253
ST-31……253
ST-32……253
ST-33……253
ST-34……253
ST-35……253
ST-36……253
ST-37……254
ST-38……254
ST-40……238
ST-41……238
ST-42……238
ST-43……240
ST-50……190
ST-51……190
ST-52……191
ST-53……191
ST-54……191
ST-55……191
ST-56……190
ST-57……189
ST-58……208・222
ST-60……294
ST-61……294
ST-62……294
ST-63……294
ST-64……294
ST-65……294
ST-66……294
ST-67……294
ST-68……295
ST-69……295
ST-70……295
ST-71……295
ST-72……295
ST-73……295
ST-74……295
ST-75……295
ST-76……296
ST-77……296
ST-78……296
ST-79……296
ST-80……296
ST-81……296
ST-82……296
ST-83……296
ST-84……297
ST-85……297
ST-90……189
ST-91……189
ST-92……189
ST-93……189
ST-95……222
ST-100……253
ST-100B……253
ST-101……135
ST-110……254
ST-111……254
ST-200……186
ST-201……186
ST-202……186
ST-203……186
ST-204……187
ST-205……187
ST-206……187
ST-207……187
ST-208……187
ST-209……188
ST-210……189
ST-250……188
ST-251……188
ST-252……188
ST-253……188
ST-254……188
ST-255……188
ST-256……188
ST-257……188
ST-258……188
ST-260……189
ST-261……189
ST-262……151・188
ST-263……151・188
ST-264……151・190
ST-265……151・190
ST-266……151・190
ST-267……151・190
ST-268……151・190
ST-269……151・190
ST-270……191
ST-271……191
ST-272……191
ST-273……191
ST-274……191
ST-275……191
ST-276……191
ST-277……191
ST-280……189
ST-281……189
ST-290……190
ST-291……190
SX-5……60
SX-5X……60
SX-5Y……60
SX-V18……60
SX-V18X……60
SX-V18Y……60
SZ-1……323
SZ-3……323
SZ-4……323
SZ-5……323
SZ-6……323
SZ-7……323
SZ-8……323
SZ-10……323

T

T-11……246
T-12……246
T-13……246
T-33……246
T-54……246
T-55……246
T-56……245
T-181……246
T-185……246
T-284……246
T-349……246
T-350……246
T-602……246
TB-1……324
TB-2……324
TB-3……324
TB-4……324
TB-5……324
TB-6……324
TB-10……324
TB-11……324
TB-12……324
TB-13……325
TB-14……325
TB-15……325
TB-18……325
TB-19……325
TB-21……325
TB-22……325
TB-200……267
TB-201……267
TBR-1……184
TBR-2……184
TBR-10……185
TBR-11……185
TBR-20……185
TBR-21……185
TBR-30……185
TBR-31……185
TC-25……179
TC-30……179
TC-50……179
TG-1……180
TG-2……180
TG-3……180
TG-4……180
TG-5……180
TG-6……181
TG-7……180
TG-8……181
TG-9……181
TG-10……181
TG-30……181
TG-31……181
TG-50……181
TG-51……181
TG-52……181
TG-53……181
TG-100……182
TG-101……182
TG-102……182
TG-103……182
TG-110……183
TG-111……183
TG-112……183
TG-120……183
TG-121……183
TG-122……183
TG-130……183
TG-132……183
TH-600……178
TH-610……178
TH-650……179
TH-660……179
TI-1……293
TI-10……299
TU-10……179
TU-110……179
TU-300……178
TU-310……178
TU-340……178
TU-500……179
TZ-1……325
TZ-2……325
TZ-4……326
TZ-5……326
TZ-7……326
TZ-8……326
TZ-9……326
TZ-10……326
TZ-11……326
TZ-12……326
TZ-13……326
TZ-14……326
TZ-15……326

W

W-10……117

数字品番

372-05……61
372-65……61
372-68……61
392-05……63
392-65……63
392-68……63

〈製品コードの見方〉

●種類材質による分類

種類　材質　品番　補助品番

H B – 1 0 0

材質
- S ステンレス
- B 真チュウ
- Z 亜鉛
- A アルミ
- P 樹脂
- F 鉄
- W 積層、木、象牙
- C 木金・人工大理石
- M マグネット
- T 陶器

種類
- H ハンドル
- P 座金
- S 鈑
- K ツマミ
- T プラリ
- M 掘込引手
- N サイン(表示板)
- D 建具用取手
- C フック、帽子掛、コート掛、房掛、洋額吊、スリッパ掛
- R 戸当り
- B 丁番
- F 機能部品

補助品番
- P 座金、押板
- B 類似新型
- S 片面用
- D 両面用
- M オン
- F メン
- R 右勝手
- L 左勝手

●シリーズによる分類

シリーズ名　品番　補助品番

A – 1 4

N O – 6 6 S

- A アルミシリーズ
- AC アクリシリーズ
- ABR アプローチブラケット
- AP アプローチ手すり
- ANC アンカー
- BR ブラケット
- BT バス、サニタリーシリーズ
- C どこでもフックシリーズ
- EP 耐震シリーズ
- FEX 消火器シリーズ
- FPP パーティションポール
- G ゴムシリーズ
- GBR 玄関手すり用支柱
- GK 玄関用手すり
- HL ハイアンドロング
- LA アイデア金具
- LVR ベンチレーター
- NH ネクタイ掛
- NL ニューロックトラスビス
- NO ドアー取手、手すり
- P プラスチックシリーズ
- PH パネルホルダー
- PJ パイプジョイントシステム
- PKB プッシュツマミ
- SL レバーハンドル
- SPP プッシュプルハンドル
- SS 収納いす
- ST ステンレスシリーズ
- SBR スマートラインブラケット
- T 戸引手・襖引手シリーズ
- TBR 棚ブラケット
- TG 棚グリップ・棚板
- TI チタンシリーズ
- TSL 耐震ラッチ
- W 研磨剤

※寸法表示 ： L＝全長、P＝足巾、H＝高サ、W＝巾、D＝径

●このカタログの掲載価格は、製品価格のみを表示しております。工事費・配送料・消費税等は含まれておりません。
●私ども白熊印 WB印製品は、より安定したものづくりを目指し開発、設計製造に細心の注意を払って日々努力を重ねております。
近年品質に対する要求が益々高まっておりますが、製造方法や材質仕上げにより、強度、耐食性がおのずと異なってまいります。特に耐食性につきましては、環境条件の厳しい場所(雨、風が強く当たる場所、粉塵の多い場所、温泉地、海岸べり、使用頻度が高い等)におきましては、通常の状況と比べまして製品に対する影響が格段に大きくなります。
各使用条件に適合した製品をお選び戴きます様お願い申し上げます。
弊社製品の取り付けに際しましては、専門の施工業者に依頼されて、しっかりした下地に取り付けて戴く様お願いします。尚、詳細につきましては、取扱店、又は弊社にご相談下さい。
●弊社の積層材は全て抗菌性を持っておりますが、本カタログでは特に抗菌性を求められる製品のみに抗菌マークを表示してあります。
●製品については万全を期しておりますが、万一不良品がありましたら、お買い上げ店にお申し出下されば交換させて戴きます。尚、それ以外につきましてはご容赦願います。
●写真の色調により現物と多少色が違うことがあります。製品改良等の為、寸法、材質等を予告なく変更することがあります。

SL-350 フィーネ(真チュウ)

仕上	錠前	R 丸座付		
		O レバーのみ	GF 空錠付	GC GD GE LX錠付
クローム	HL	13,450	16,250	23,060
レトロブラウン	AM	13,050	16,870	26,810
レトロゴールド	SG	12,450	16,270	26,210

※レトロブラウンは錠前がアンバー塗装の為、色が多少異なります。

レトロブラウン

クローム

レトロゴールド

SL-350 - M - GF - クローム
M座空錠付セット価格　17,850



SL-351 - M1 - GF - レトロブラウン
M1座空錠付セット価格　17,720



レトロゴールド

レトロブラウン



クローム

SL-351 ビエント(真チュウ)

仕上	錠前	R 丸座付		
		O レバーのみ	GF 空錠付	GC GD GE LX錠付
レトロブラウン	AM	12,150	15,970	25,910
レトロゴールド	SG	11,550	15,370	25,310
クローム	HL	12,550	15,350	22,160

※レトロブラウンは錠前がアンバー塗装の為、色が多少異なります。



NEW COLOR

レトロゴールド



あかみを帯びたクラシカルな真チュウの色合い

※濃淡のある仕上になります。

レトロブラウン

銅をいぶしたような黒茶色の深味のある色合い

※濃淡のある仕上になります。

NEW

SL シリーズのレバーは 16 種類の座 (P.52 ～ 55 参照) と組合せできます。

SL-352 - M5 - GF - レトロゴールド
M5座空錠付セット価格　20,670



レトロゴールド



レトロブラウン

SL-352　プランタ (真チュウ)

仕　上	錠前	R 丸座付		
		O レバーのみ	GF 空錠付	GC GD GE LX錠付
レトロゴールド	SG	13,750	17,570	27,510
レトロブラウン	AM	14,250	18,070	28,010

※レトロブラウンは錠前がアンバー塗装の為、色が多少異なります。

WB

レバーハンドル

SL-353 - R - GF - クローム
R座空錠付セット価格　30,800

クローム



仙徳

SL-353　ユークリッド (真チュウ)

仕　上	錠前	R 丸座付		
		O レバーのみ	GF 空錠付	GC GD GE LX錠付
クローム	HL	28,000	30,800	37,610
仙徳	仙徳	27,600	31,420	41,360

■このレバーハンドルは、内閣府のプロジェクト『戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)/革新的設計生産技術[テーマ:三次元異方性カスタマイズ化設計・付加製造拠点の構築と地域実証、迅速で創造的な製品設計を可能とするトポロジー最適化に基づく超上流設計法の開発(管理法人:NEDO)]』において、国立大学法人京都大学西脇研究室で開発されたトポロジー最適化ソフトを使用して、地方独立行政法人大阪産業技術研究所和泉センターの協力のもと、軽量化、強度、意匠性を考慮しデザインしたものです。

SL-332 フレスコ(亜鉛合金)

仕上	錠前	R 丸座付 O レバーのみ	R 丸座付 GF 空錠付	R 丸座付 GC GD GE LX錠付
ブラック塗装	BK	7,150	10,970	20,910
純白	HL	6,450	9,250	16,060

※SL-332のブラックはツヤ消し塗装です。



SL-332 - R - GF - ブラック塗装
R座空錠付セット価格　10,970

ブラック塗装

純白

SL-333 - R - GF - 純白
R座空錠付セット価格　8,150

純白

黑梨地

SL-333 プリメール(亜鉛合金)

仕上	錠前	R 丸座付 O レバーのみ	GF 空錠付	GC GD GE LX錠付	TB チューブラ空錠付
黒梨地	BK	5,150	8,970	18,910	6,720
純白	HL	5,350	8,150	14,960	6,920



SL-330 - R - GF - ホワイトブロンズ
R座空錠付セット価格　10,000

ホワイトブロンズ



ゴールド塗装



SL-330　ブリーズ(亜鉛合金)

仕　上	錠前	R 丸座付			
		O	GF	GC GD GE	TB
		レバーのみ	空錠付	LX錠付	チューブラ空錠付
ホワイトブロンズ	HL	7,200	10,000	16,810	8,770
ゴールド塗装	G	5,950	9,770	19,710	7,520

SL-331 - R - GF - ブラック塗装
R座空錠付セット価格　9,820

ブラック塗装

ホワイトブロンズ

クローム



SL-331　エブリー(亜鉛合金)

仕　上	錠前	R 丸座付			
		O	GF	GC GD GE	TB
		レバーのみ	空錠付	LX錠付	チューブラ空錠付
ブラック塗装	BK	6,000	9,820	19,760	7,570
ホワイトブロンズ	HL	6,850	9,650	16,460	8,420
クローム	HL	7,850	10,650	17,460	9,420

※SL-331のブラックはツヤ消し塗装です。

SL-329 - R - GF - 黒梨地
R座空錠付セット価格　10,070

黒梨地

純金



SL-329　フレージュ(亜鉛合金)

仕　上	錠前	R 丸座付			
		O	GF	GC GD GE	TB
		レバーのみ	空錠付	LX錠付	チューブラ空錠付
黒梨地	BK	6,250	10,070	20,010	7,820
純金	G	10,050	13,870	23,810	11,620

HL−ヘアーライン　G−ゴールド　AM−アンバー
O レバーのみ　GF TB 空錠　GC 玄関錠
GD SD 表示錠　GE SE 間仕切錠

SL-324 クレスト(亜鉛合金+積層)

仕上	錠前	R 丸座付 O レバーのみ	R 丸座付 GF 空錠付	R 丸座付 GC GD GE LX錠付	R 丸座付 TB チューブラ空錠付
クローム	HL	11,150	13,950	20,760	12,720
ゴールド塗装	G	9,550	13,370	23,310	11,120
パールニッケル塗装	HL	9,350	12,150	18,960	10,920



SL-324 - R - GF - クローム
R座空錠付セット価格 13,950



ゴールド塗装
(ダークブラウン)



クローム
(黒ウッド)



パールニッケル塗装
(白木ウッド)

SL-325 - R - GF - クローム
R座空錠付セット価格 10,950



パールニッケル塗装



クローム

純金

ゴールド塗装

SL-325 ヒース(亜鉛合金)

仕上	錠前	R 丸座付 O レバーのみ	R 丸座付 GF 空錠付	R 丸座付 GC GD GE LX錠付	R 丸座付 TB チューブラ空錠付
クローム	HL	8,150	10,950	17,760	9,720
純金	G	10,350	14,170	24,110	11,920
ゴールド塗装	G	6,450	10,270	20,210	8,020
パールニッケル塗装	HL	6,450	9,250	16,060	8,020



SL-326 シフォン(亜鉛合金)

仕上	錠前	R 丸座付				
		O レバーのみ	GF 空錠付	GC GD GE LX錠付	TB チューブラ空錠付	SD SE SD·SE錠付
クローム	HL	8,250	11,050	17,860	9,820	14,030
パールニッケル塗装	HL	6,550	9,350	16,160	8,120	12,330
ゴールド塗装	G	6,550	10,370	20,310	8,120	13,450

SL-326 - R - GF - クローム
R座空錠付セット価格　11,050



クローム

パールニッケル塗装

ゴールド塗装

SL-327 ドール(亜鉛合金)

仕上	錠前	R 丸座付			
		O レバーのみ	GF 空錠付	GC GD GE LX錠付	TB チューブラ空錠付
クローム	HL	8,150	10,950	17,760	9,720
純　金	G	10,350	14,170	24,110	11,920

SL-327 - R - GF - クローム
R座空錠付セット価格　10,950



クローム



純金

SL-328 クラシック(真チュウ)

仕上	錠前	R 丸座付		
		O レバーのみ	GF 空錠付	GC GD GE LX錠付
ホワイトブロンズ	HL	11,550	14,350	21,160
金	G	12,200	16,020	25,960
クローム	HL	12,950	15,750	22,560



SL-328 - R - GF - ホワイトブロンズ
R座空錠付セット価格　14,350

ホワイトブロンズ

クローム

金

HL－ヘアーライン　G－ゴールド　AM－アンバー
O レバーのみ　GF TB 空錠　GC 玄関錠
GD SD 表示錠　GE SE 間仕切錠

SL-315 フォンテーヌ(アルミ)

仕上	錠前	R 丸座付 O レバーのみ	GF 空錠付	GC GD GE LX錠付	TB チューブラ空錠付	SD SE SD・SE錠付
純金	G	7,750	11,570	21,510	9,320	14,650
AG	SG	7,200	11,020	20,960	8,770	13,500
シルバー塗装	HL	3,750	6,550	13,360	5,320	9,530

AG=アンティックゴールド



SL-315 - R - GF - 純金
R座空錠付セット価格 11,570

純金

AG

シルバー塗装

SL-313 - R - GF - AG塗装
R座空錠付セット価格 7,770



AG塗装

シルバー塗装

SL-316 - R - GF - クローム
R座空錠付セット価格 9,000

クローム

シルバー塗装

AG塗装

SL-313 カーブ(アルミ)

仕上	錠前	R 丸座付 O レバーのみ	GF 空錠付	GC GD GE LX錠付	TB チューブラ空錠付
AG塗装	SG	3,950	7,770	17,710	5,520
シルバー塗装	HL	3,950	6,750	13,560	5,520

AG=アンティックゴールド



SL-316 インスパイア(アルミ)

仕上	錠前	R 丸座付 O レバーのみ	GF 空錠付	GC GD GE LX錠付	TB チューブラ空錠付
クローム	HL	6,200	9,000	15,810	7,770
シルバー塗装	HL	4,250	7,050	13,860	5,820
AG塗装	SG	4,250	8,070	18,010	5,820

AG=アンティックゴールド



SL-16 ナンシー (アルミ)

仕上	錠前	R 丸座付 O レバーのみ	GF 空錠付	GC GD GE LX錠付	TB チューブラ空錠付	SD SE SD・SE錠付
アンバー塗装	AM	4,300	8,120	18,060	5,870	10,390
シルバー塗装	HL	4,300	7,100	13,910	5,870	10,080
ブラック塗装	BK	4,300	8,120	18,060	5,870	10,390
アイボリ塗装	HL	4,300	7,100	13,910	5,870	10,080



SL-16 - R - GF - アンバー塗装
R座空錠付セット価格　8,120

アンバー塗装

ブラック塗装

アイボリ塗装

SL-312 - R - GF - シルバー塗装
R座空錠付セット価格　6,600

シルバー塗装

AG塗装

SL-312 ストレート (アルミ)

仕上	錠前	R 丸座付 O レバーのみ	GF 空錠付	GC GD GE LX錠付	TB チューブラ空錠付
シルバー塗装	HL	3,800	6,600	13,410	5,370
A G 塗装	SG	3,800	7,620	17,560	5,370

AG=アンティックゴールド



SL-69 - R - TB - アンバー塗装
R座チューブラ空錠付セット価格　6,520

シルバー塗装

ブラック塗装



AG



SL-69 ドルフィン (アルミ)

AG=アンティックゴールド

仕上	錠前	R 丸座付 O レバーのみ	GF 空錠付	GC GD GE LX錠付	TB チューブラ空錠付	SD SE SD・SE錠付
アンバー塗装	AM	4,950	8,770	18,710	6,520	11,040
シルバー塗装	HL	4,950	7,750	14,560	6,520	10,730
ブラック塗装	BK	4,950	8,770	18,710	6,520	11,040
A G	SG	6,350	10,170	20,110	7,920	12,650

SL-15 ライン（亜鉛合金）

仕上	錠前	R 丸座付 O レバーのみ	GF 空錠付	GC GD GE LX錠付	TB チューブラ空錠付	SD SE SD・SE錠付
ホワイトブロンズ	HL	6,400	9,200	16,010	7,970	12,180
クローム	HL	6,750	9,550	16,360	8,320	12,530
純金	G	9,700	13,520	23,460	11,270	16,600
A G	SG	6,350	10,170	20,110	7,920	12,650

AG＝アンティックゴールド



SL-15 - R - GF - ホワイトブロンズ
R座空錠付セット価格　9,200

ホワイトブロンズ

SD錠セット

AG

クローム

SL-320 - R - GF - 純金
R座空錠付セット価格　13,570

純金

クローム

ホワイトブロンズ

SL-320 サクソン（亜鉛合金）

仕上	錠前	R 丸座付 O レバーのみ	GF 空錠付	GC GD GE LX錠付	TB チューブラ空錠付
純金	G	9,750	13,570	23,510	11,320
クローム	HL	7,450	10,250	17,060	9,020
ホワイトブロンズ	HL	6,350	9,150	15,960	7,920
A G	SG	6,350	10,170	20,110	7,920

AG＝アンティックゴールド



AG

SL-318 フェンディ(亜鉛合金)

SL-318 - R - GF - クローム
R座空錠付セット価格　11,350

仕上	錠前	R 丸座付 O レバーのみ	R 丸座付 GF 空錠付	R 丸座付 GC GD GE LX錠付
クローム	HL	8,550	11,350	18,160
ホワイトブロンズ	HL	7,800	10,600	17,410
アンバー塗装	AM	6,850	10,670	20,610

クローム

ホワイトブロンズ

アンバー塗装



SL-319 フェンディII(亜鉛合金)

SL-319 - R - GF - パールニッケル塗装
R座空錠付セット価格　10,650

仕上	錠前	R 丸座付 O レバーのみ	R 丸座付 GF 空錠付	R 丸座付 GC GD GE LX錠付
クローム	HL	9,550	12,350	19,160
パールニッケル塗装	HL	7,850	10,650	17,460
ゴールド塗装	G	7,850	11,670	21,610



パールニッケル塗装

クローム

ゴールド塗装



SL-321 シャイン(亜鉛合金)

SL-321 - R - GF - クローム
R座空錠付セット価格　9,550

仕上	錠前	R 丸座付 O レバーのみ	R 丸座付 GF 空錠付	R 丸座付 GC GD GE LX錠付
クローム	HL	6,750	9,550	16,360
パールニッケル塗装	HL	4,850	7,650	14,460
ゴールド塗装	G	4,850	8,670	18,610

クローム



パールニッケル塗装

ゴールド塗装



SL-311 カーム（自然木＋亜鉛合金）

仕上	錠前	R 丸座付				
		O レバーのみ	GF 空錠付	GC GD GE LX錠付	TB チューブラ空錠付	SD SE SD・SE錠付
ライトオーク	HL	5,600	8,400	15,210	7,170	11,380
オーク	AM	5,600	9,420	19,360	7,170	11,690
Mブラウン	G	7,550	11,370	21,310	9,120	14,450

Mブラウン＝ミディアムブラウン



※（　）は金属部分の仕上色です。

Mブラウン（純金）

オーク（アンバー塗装）

純金・ライトオーク

シルバー塗装・ライトオーク

SL-310 エコ（自然木＋亜鉛合金）

仕上	錠前	R 丸座付				
		O レバーのみ	GF 空錠付	GC GD GE LX錠付	TB チューブラ空錠付	SD SE SD・SE錠付
アンバー塗装・オーク	AM	5,050	8,870	18,810	6,620	11,140
シルバー塗装・ライトオーク	HL	5,050	7,850	14,660	6,620	10,830
純金・ライトオーク	G	7,250	11,070	21,010	8,820	14,150



HL−ヘアーライン　G−ゴールド　AM−アンバー
O レバーのみ　GF TB 空錠　GC 玄関錠
GD SD 表示錠　GE SE 間仕切錠

SL-322 クリスティー(亜鉛合金+自然木・積層) 抗菌

仕上	錠前	R 丸座付 O レバーのみ	GF 空錠付	GC GD GE LX錠付	TB チューブラ空錠付
純金・Mオーク	G	8,950	12,770	22,710	10,520
純金・ライトオーク	G	8,950	12,770	22,710	10,520
クローム・黒	HL	8,350	11,150	17,960	9,920
クローム・白木ウッド	HL	8,450	11,250	18,060	10,020



SL-322 - R - GF - クローム・白木ウッド
R座空錠付セット価格　11,250

クローム・白木ウッド

純金・ライトオーク

クローム・黒

純金・Mオーク

SL-317 チェスター(亜鉛合金+自然木) 抗菌

仕上	錠前	R 丸座付 O レバーのみ	GF 空錠付	GC GD GE LX錠付	TB チューブラ空錠付
ライトオーク	HL	4,950	7,750	14,560	6,520
Mオーク	SG	4,950	8,770	18,710	6,520

※(　)は金属部分の仕上色です。
Mオーク=ミディアムオーク
AG=アンティックゴールド



SL-317 - R - GF - ライトオーク
R座空錠付セット価格　7,750

ライトオーク
(シルバー塗装)

Mオーク(AG塗装)

SL-47 - R - GF - Mオーク
R座空錠付セット価格　8,420

Mオーク
(AG塗装)

オーク
(アンバー塗装)



ライトオーク(AG塗装)

グレー(シルバー塗装)

SL-47 ミロ (亜鉛合金+硬木)

仕上	錠前	R 丸座付 O レバーのみ	GF 空錠付	GC GD GE LX錠付	TB チューブラ空錠付	SD SE SD・SE錠付
Mオーク	SG	4,600	8,420	18,360	6,170	10,900
オーク	AM	4,600	8,420	18,360	6,170	10,690
ライトオーク	SG	4,600	8,420	18,360	6,170	10,900
グレー	HL	4,600	7,400	14,210	6,170	10,380



Mオーク=ミディアムオーク
AG=アンティックゴールド

※(　)は金属部分の仕上色です。

SL-314 デュエット（亜鉛合金+自然木・アクリル） 抗菌

仕上	錠前	R 丸座付 O レバーのみ	GF 空錠付	GC GD GE LX錠付	TB チューブラ空錠付	SD SE SD・SE錠付
純金・Mオーク	G	7,050	10,870	20,810	8,620	13,950
純金・ライトオーク	G	7,050	10,870	20,810	8,620	13,950
AG・Mオーク	SG	5,500	9,320	19,260	7,070	11,800
シルバー塗装・ライトオーク	HL	5,150	7,950	14,760	6,720	10,930
純金・琥珀	G	7,900	11,720	21,660	9,470	14,800
純金・クリア消	G	7,900	11,720	21,660	9,470	14,800

Mオーク＝ミディアムオーク
AG＝アンティックゴールド



SL-314 - R - GF - シルバー塗装・ライトオーク
R座空錠付セット価格　7,950

純金・クリア消

シルバー塗装・ライトオーク

純金・ライトオーク

純金・Mオーク

AG・Mオーク

純金・琥珀

SL-80 - R - GF - 金・Mオーク
R座空錠付セット価格　19,620

金・Mオーク

SG・Mオーク

金・オーク

仙徳・オーク

SL-80 ウインザー（真チュウ+硬木）

仕上	錠前	R 丸座付 O レバーのみ	GF 空錠付	GC GD GE LX錠付	TB チューブラ空錠付
金・Mオーク	G	15,800	19,620	29,560	17,370
金・オーク	G	15,800	19,620	29,560	17,370
仙徳・オーク	仙徳	15,800	19,620	29,560	17,370
SG・Mオーク	SG	15,800	19,620	29,560	17,370



SL-90 セラー (真チュウ+硬木)

仕上	錠前	R 丸座付 O レバーのみ	R 丸座付 GF 空錠付	R 丸座付 GC GD GE LX錠付	R 丸座付 TB チューブラ空錠付
金・Mオーク	G	14,950	18,770	28,710	16,520
仙徳・オーク	仙徳	14,950	18,770	28,710	16,520

Mオーク=ミディアムオーク



SL-90 - R - GF - 金・Mオーク
R座空錠付セット価格　18,770

金・Mオーク

仙徳・オーク

SL-73 マリオ (真チュウ+積層)

仕上	錠前	R 丸座付 O レバーのみ	R 丸座付 GF 空錠付	R 丸座付 GC GD GE LX錠付	R 丸座付 TB チューブラ空錠付
クローム	HL	15,100	17,900	24,710	16,670
金	G	15,100	18,920	28,860	16,670



SL-73 - R - GF - クローム
R座空錠付セット価格　17,900

クローム

金

SL-52 オニックス (真チュウ+人工大理石)

仕上	錠前	R 丸座付 O レバーのみ	R 丸座付 GF 空錠付	R 丸座付 GC GD GE LX錠付
純金・アクアマリン	G	24,700	28,520	38,460
純金・エクルベージュ	G	24,700	28,520	38,460



(注)握り部分は人工大理石です。

SL-52 - R - GF - 純金・アクアマリン
R座空錠付セット価格　28,520

純金・アクアマリン

純金・エクルベージュ

SL-83 - R - GF - 金・ウッド
R座空錠付セット価格　19,220

金・ウッド

金・黒ウッド

SL-83 ニューマルタ (真チュウ+積層) 抗菌

仕上	錠前	R 丸座付 O レバーのみ	R 丸座付 GF 空錠付	R 丸座付 GC GD GE LX錠付	R 丸座付 TB チューブラ空錠付
金・ウッド	G	15,400	19,220	29,160	16,970
金・黒ウッド	G	15,400	19,220	29,160	16,970



SL-305 セレーナ（積層＋真チュウ） 抗菌

仕上	錠前	R 丸座付 O レバーのみ	GF 空錠付	GC GD GE LX錠付	TB チューブラ空錠付
ダークブラウン	G	11,400	15,220	25,160	12,970
白木ウッド	HL	11,400	14,200	21,010	12,970



SL-305 - R - GF - 白木ウッド
R座空錠付セット価格　14,200

SL-41 ウッドカプセル （真チュウ＋積層） 抗菌

仕上	錠前	R 丸座付 O レバーのみ	GF 空錠付	GC GD GE LX錠付	TB チューブラ空錠付
ダークブラウン	仙徳	8,800	12,620	22,560	10,370
ウッド	仙徳	7,800	11,620	21,560	9,370
黒ウッド	BK	8,700	12,520	22,460	10,270
白木ウッド	仙徳	8,050	11,870	21,810	9,620



※ダークブラウン、ウッド、白木ウッドの時、金属部分は仙徳仕上げです。
黒ウッドの時金属部分は黒ニッケル仕上げです。

SL-41 - R - GF - ダークブラウン
R座空錠付セット価格　12,620

SL-63 - R - GF - 仙徳・オーク
R座空錠付セット価格　15,820





SL-63 ウッディー（真チュウ＋硬木・積層・アクリル・セラミック）

仕上	錠前	R 丸座付 O レバーのみ	GF 空錠付	GC GD GE LX錠付	TB チューブラ空錠付
仙徳・オーク	仙徳	12,000	15,820	25,760	13,570
クローム・白	HL	12,750	15,550	22,360	14,320
金・ウッド	G	12,700	16,520	26,460	14,270
金・ブロッサム	G	12,700	16,520	26,460	14,270



SL-43 ウッド角棒 (真チュウ+積層) 抗菌

仕上	錠前	R 丸座付 O レバーのみ	GF 空錠付	GC GD GE LX錠付	TB チューブラ空錠付
黒ウッド	BK	7,850	11,670	21,610	9,420
白木ウッド	仙徳	7,400	11,220	21,160	8,970
ウッド	仙徳	7,200	11,020	20,960	8,770

※ウッド、白木ウッドの時、金属部分は仙徳仕上げです。
黒ウッドの時金属部分は黒ニッケル仕上げです。



SL-43 - R - GF - 黒ウッド
R座空錠付セット価格　11,670



黒ウッド



ウッド



白木ウッド

SL-323 - R - GF - 白木ウッド
R座空錠付セット価格　20,070

白木ウッド

ウッド

ダークブラウン

SL-323 ウッドオデッセイ (積層) 抗菌

仕上	錠前	R 丸座付 O レバーのみ	GF 空錠付	GC GD GE LX錠付	TB チューブラ空錠付
ウッド	G	16,250	20,070	30,010	17,820
白木ウッド	G	16,250	20,070	30,010	17,820
ダークブラウン	HL	18,600	21,400	28,210	20,170



HL−ヘアーライン　G−ゴールド　BK−ブラック
O レバーのみ　GF F 空錠 GC 玄関錠
GD 表示錠　GE 間仕切錠

SL-40 マルタ（真チュウ+自然木・積層・アクリル・セラミック）

仕上	錠前	R 丸座付 O レバーのみ	GF 空錠付	GC GD GE LX錠付	TB チューブラ空錠付
仙徳・オーク	仙徳	11,500	15,320	25,260	13,070
金・Mオーク	G	11,950	15,770	25,710	13,520
金・ライトオーク	G	11,950	15,770	25,710	13,520
金・ウッド	G	11,950	15,770	25,710	13,520
金・白	G	11,950	15,770	25,710	13,520
金・フローラル	G	11,950	15,770	25,710	13,520
金・バイオレット	G	11,950	15,770	25,710	13,520



Mオーク=ミディアムオーク

SL-40 - R - GF - 仙徳・オーク
R座空錠付セット価格　15,320


仙徳・オーク

金・フローラル

金・バイオレット

金・Mオーク

金・ライトオーク

金・ウッド

金・白

SL-8 - M - GF - 仙徳
M座空錠付セット価格　16,970


仙徳

純金

SL-8 フランソワーズ（真チュウ+積層）

仕上	錠前	R 丸座付 O レバーのみ	GF 空錠付	GC GD GE LX錠付	TB チューブラ空錠付
仙徳	仙徳	11,550	15,370	25,310	13,120
純金	G	13,600	17,420	27,360	15,170



SL-60 - R - GF - 黒ニッケル・黒ウッド
R座空錠付セット価格　20,070

黒ニッケル・黒ウッド


金・ウッド

SL-60 ボール（真チュウ+積層）

仕上	錠前	R 丸座付 O レバーのみ	GF 空錠付	GC GD GE LX錠付	TB チューブラ空錠付
黒ニッケル・黒ウッド	BK	16,250	20,070	30,010	17,820
金・ウッド	G	15,650	19,470	29,410	17,220



SL-71 デリカ (真チュウ+硬木・積層・セラミック)

仕上	錠前	R 丸座付 O レバーのみ	GF 空錠付	GC GD GE LX錠付
金・オーク	G	12,000	15,820	25,760
金・黒ウッド	G	14,400	18,220	28,160
仙徳・オーク	仙徳	12,000	15,820	25,760
金・ブーケ	G	12,000	15,820	25,760
金・コーラルローズ	G	12,000	15,820	25,760



SL-71 - R - GF - 金・オーク
R座空錠付セット価格　15,820

金・オーク

金・ブーケ

金・黒ウッド

仙徳・オーク

金・コーラルローズ

SL-6 - R - GF - ホワイトブロンズ
R座空錠付セット価格　15,400

ホワイトブロンズ

金

SL-6 マキシム (真チュウ+積層)　抗菌

仕上	錠前	R 丸座付 O レバーのみ	GF 空錠付	GC GD GE LX錠付	TB チューブラ空錠付
金	G	13,950	17,770	27,710	15,520
ホワイトブロンズ	HL	12,600	15,400	22,210	14,170



SL-7 - R - GF - 純金
R座空錠付セット価格　17,370



SL-7 イタリアーナ (真チュウ+積層)　抗菌

仕上	錠前	R 丸座付 O レバーのみ	GF 空錠付	GC GD GE LX錠付	TB チューブラ空錠付
純金	G	13,550	17,370	27,310	15,120



SL-48 ダリ（亜鉛合金＋ステンレス）

仕上	錠前	R 丸座付 O レバーのみ	GF 空錠付	GC GD GE LX錠付	TB チューブラ空錠付
アイボリ塗装	HL	4,950	7,750	14,560	6,520
シルバー塗装	HL	4,950	7,750	14,560	6,520
ブラック塗装	BK	4,950	8,770	18,710	6,520

（　）はステンレス部分の仕上げです。



SL-48 - R - GF - シルバー塗装
R座空錠付セット価格　7,750



シルバー塗装（ステンレス）

ブラック塗装
（ステンレス）

SL-59 ロンドン（真チュウ＋ポリカーボネート・積層）

仕上	錠前	R 丸座付 O レバーのみ	GF 空錠付	GC GD GE LX錠付	TB チューブラ空錠付
金・透明	G	12,700	16,520	26,460	14,270
クローム・透明	HL	12,700	15,500	22,310	14,270
金・ウッド	G	12,700	16,520	26,460	14,270



SL-59 - R - GF - クローム・透明
R座空錠付セット価格　15,500

クローム・透明

金・透明



金・ウッド

※ K は錠前 LX GF F S SD C D E に対応

SL-56 - K - F - 金
K座空錠付セット価格　19,270

金



クローム

SL-56 ポール（真チュウ）

仕上	錠前	R 丸座付 O レバーのみ	GF 空錠付	GC GD GE LX錠付
金	G	13,100	16,920	26,860
クローム	HL	14,100	16,900	23,710



SL-57 - R - GF - クローム
R座空錠付セット価格　20,150

クローム

表側（戸当り付き）

裏側（戸当りなし）

金

SL-57 戸当り付ポール（真チュウ＋ゴム）

仕上	錠前	R 丸座付 O レバーのみ	GF 空錠付	GC GD GE LX錠付
クローム	HL	17,350	20,150	26,960
金	G	16,350	20,170	30,110



SL-2 チロル (真チュウ)

SL-2 - M3 - GF - クローム
M3座空錠付セット価格　16,050

仕上	錠前	R 丸座付		
		O レバーのみ	GF 空錠付	GC GD GE LX錠付
クローム	HL	11,500	14,300	21,110
金	G	12,200	16,020	25,960

クローム

金



SL-4 ローレライ (真チュウ)

SL-4 - M - GF - ホワイトブロンズ
M座空錠付セット価格　16,250

仕上	錠前	R 丸座付		
		O レバーのみ	GF 空錠付	GC GD GE LX錠付
ホワイトブロンズ	HL	11,850	14,650	21,460
クローム	HL	12,450	15,250	22,060

ホワイトブロンズ

クローム



SL-54 スラッシュ (真チュウ)

※ KH は錠前 GF F S に対応

SL-54 - KH - F - クローム
KH座空錠付セット価格　18,850

仕上	錠前	R 丸座付		
		O レバーのみ	GF 空錠付	GC GD GE LX錠付
クローム	HL	12,600	15,400	22,210
金	G	12,850	16,670	26,610


クローム

KH 住宅用間仕切錠(室内側)

金



HL−ヘアーライン　G−ゴールド　SG−サテンゴールド
O レバーのみ　GF F 空錠　GC 玄関錠
GD 表示錠　GE 間仕切錠

SL-5 ブリティッシュ（真チュウ）

仕上	錠前	R 丸座付 O レバーのみ	R 丸座付 GF 空錠付	R 丸座付 GC GD GE LX錠付	K小判座付 GF 空錠付	KH小判座付 GF 住宅用間仕切錠 空錠付	L 長座付 GF 空錠付	L 長座付 GC GD GE LX錠付
クローム	HL	11,500	14,300	21,110	16,650	17,750	18,300	25,110
金	G	12,600	16,420	26,360	18,770	19,870	20,420	30,360
ホワイトブロンズ	HL	11,050	13,850	20,660	15,800	16,900	17,850	24,660
S G	SG	11,900	15,720	25,660	17,720	18,820	19,720	29,660



SL-5 - R - GF - ホワイトブロンズ
R座空錠付セット価格　13,850



ホワイトブロンズ

SG

金

クローム

SL-74 - R - GF - クローム
R座空錠付セット価格　18,700

クローム

金

SL-55 - R - GF - 金
R座空錠付セット価格　16,020

金

クローム

SL-74 ビスタ（真チュウ）

仕上	錠前	R 丸座付 O レバーのみ	R 丸座付 GF 空錠付	R 丸座付 GC GD GE LX錠付
金	G	16,400	20,220	30,160
クローム	HL	15,900	18,700	25,510



SL-55 カプリ（真チュウ）

仕上	錠前	R 丸座付 O レバーのみ	R 丸座付 GF 空錠付	R 丸座付 GC GD GE LX錠付
金	G	12,200	16,020	25,960
クローム	HL	12,600	15,400	22,210



SL-1 ケルン (真チュウ)

仕上	錠前	R 丸座付 O レバーのみ	R 丸座付 GF 空錠付	R 丸座付 GC GD GE LX錠付
金	G	13,000	16,820	26,760
クローム	HL	12,300	15,100	21,910
ホワイトブロンズ	HL	11,600	14,400	21,210
仙徳	仙徳	12,400	16,220	26,160



SL-1 - M1 - GF - 金
M1座空錠付セット価格　18,570


金

クローム　ホワイトブロンズ　仙徳

SL-3 ニューライン (真チュウ)

仕上	錠前	R 丸座付 O レバーのみ	R 丸座付 GF 空錠付	R 丸座付 GC GD GE LX錠付	R 丸座付 TB チューブラ空錠付
金	G	11,450	15,270	25,210	13,020
クローム	HL	11,250	14,050	20,860	12,820



SL-3 - R - GF - クローム
R座空錠付セット価格　14,050

クローム


金

SL-9 ビザンチン (真チュウ)

仕上	錠前	R 丸座付 O レバーのみ	R 丸座付 GF 空錠付	R 丸座付 GC GD GE LX錠付
金	G	13,750	17,570	27,510
仙徳	仙徳	12,100	15,920	25,860



SL-9 - M1 - GF - 金
M1座空錠付セット価格　19,320


金


仙徳

SL-91 加賀 (真チュウ)

仕上	錠前	R 丸座付 O レバーのみ	R 丸座付 GF 空錠付	R 丸座付 GC GD GE LX錠付
金・SG	G	13,500	17,320	27,260
ブラック・SG	BK	15,100	18,920	28,860



SL-91 - R - GF - 金・SG
R座空錠付セット価格　17,320


金・SG


ブラック・SG

SL-10 ロマネスク（真チュウ）

SL-10 - M - GF - 金
M座空錠付セット価格　17,470

金

仕上	錠前	R 丸座付		
		O レバーのみ	GF 空錠付	GC GD GE LX錠付
金	G	12,050	15,870	25,810



SL-26 ニューカプセル（真チュウ）

SL-26 - M5 - GF - クローム
M5座空錠付セット価格　18,750

クローム

仕上	錠前	R 丸座付		
		O レバーのみ	GF 空錠付	GC GD GE LX錠付
クローム	HL	12,850	15,650	22,460
金	G	13,250	17,070	27,010
ホワイトブロンズ	HL	12,050	14,850	21,660





金



ホワイトブロンズ

SL-301 アーク（真チュウ）

SL-301 - M1 - GF - 金
M1座空錠付セット価格　19,170

金

仕上	錠前	R 丸座付		
		O レバーのみ	GF 空錠付	GC GD GE LX錠付
金	G	13,600	17,420	27,360
ホワイトブロンズ	HL	13,400	16,200	23,010





ホワイトブロンズ

HL−ヘアーライン　G−ゴールド
SG−サテンゴールド　BK−ブラック
O レバーのみ　GF 空錠　GC 玄関錠　GD 表示錠
GE 間仕切錠

SL-36 セーヌ (真チュウ)

仕上	錠前	R 丸座付 O レバーのみ	R 丸座付 GF 空錠付	R 丸座付 GC GD GE LX錠付
クローム	HL	14,450	17,250	24,060
金	G	15,100	18,920	28,860
ホワイトブロンズ	HL	13,900	16,700	23,510



SL-36 - R - GF - クローム
R座空錠付セット価格　17,250

SL-11 アメリカーナ (真チュウ)

仕上	錠前	R 丸座付 O レバーのみ	R 丸座付 GF 空錠付	R 丸座付 GC GD GE LX錠付
クローム	HL	13,600	16,400	23,210
ホワイトブロンズ	HL	12,900	15,700	22,510
金	G	14,200	18,020	27,960



SL-11 - R - GF - クローム
R座空錠付セット価格　16,400

SL-86 - M1 - GF - クローム
M1座空錠付セット価格　21,050

SL-62 - M1 - GF - 仙徳
M1座空錠付セット価格　21,420







SL-86 ニューウェーブ (真チュウ)

仕上	錠前	R 丸座付 O レバーのみ	R 丸座付 GF 空錠付	R 丸座付 GC GD GE LX錠付
金	G	16,800	20,620	30,560
クローム	HL	16,500	19,300	26,110



SL-62 クラーク (真チュウ)

仕上	錠前	R 丸座付 O レバーのみ	R 丸座付 GF 空錠付	R 丸座付 GC GD GE LX錠付
仙徳	仙徳	15,850	19,670	29,610
金	G	16,800	20,620	30,560
クローム	HL	15,750	18,550	25,360



SL-25 ルグラン（真チュウ+ステンレス・アルミ）

仕上	錠前	R 丸座付		
		O レバーのみ	GF 空錠付	GC GD GE LX錠付
クローム	HL	14,100	16,900	23,710
金	G	15,100	18,920	28,860



SL-25 - L - GV - クローム
L座V18シリンダー錠付セット価格　35,180

クローム

金

SL-75 トリノ（真チュウ+ステンレス・真チュウ）

仕上	錠前	R 丸座付		
		O レバーのみ	GF 空錠付	GC GD GE LX錠付
クローム	HL	13,800	16,600	23,410
金	G	15,200	19,020	28,960



SL-75 - R - GF - クローム
R座空錠付セット価格　16,600

クローム

金

SL-68 - R - GF - クローム
R座空錠付セット価格　19,000

クローム



金

SL-68 ケント（真チュウ）

仕上	錠前	R 丸座付		
		O レバーのみ	GF 空錠付	GC GD GE LX錠付
クローム	HL	16,200	19,000	25,810
金	G	16,200	20,020	29,960



SL-66 真チュウ丸棒 (真チュウ)

仕上	錠前	R 丸座付 O レバーのみ	GF 空錠付	GC GD GE LX錠付	TB チューブラ空錠付
金	G	12,600	16,420	26,360	14,170
クローム	HL	12,800	15,600	22,410	14,370
S G	SG	12,400	16,220	26,160	13,970



22φ

SL-66 - R - GF - 金
R座空錠付セット価格 16,420

金

SG

クローム

SL-22 真チュウD形丸棒 (真チュウ)

仕上	錠前	R 丸座付 O レバーのみ	GF 空錠付	GC GD GE LX錠付	TB チューブラ空錠付
金	G	12,800	16,620	26,560	14,370
クローム	HL	13,500	16,300	23,110	15,070



22φ

金

クローム

SL-22 - R - GF - クローム
R座空錠付セット価格 16,300

SL-64 - R - GF - 金
R座空錠付セット価格 18,120



金

クローム

SL-65 - R - GF - クローム
R座空錠付セット価格 16,300



クローム



金

SL-64 宇宙船 (真チュウ)

仕上	錠前	R 丸座付 O レバーのみ	GF 空錠付	GC GD GE LX錠付	TB チューブラ空錠付
金	G	14,300	18,120	28,060	15,870
クローム	HL	14,300	17,100	23,910	15,870



SL-65 真チュウカプセル (真チュウ)

仕上	錠前	R 丸座付 O レバーのみ	GF 空錠付	GC GD GE LX錠付	TB チューブラ空錠付
クローム	HL	13,500	16,300	23,110	15,070
金	G	13,500	17,320	27,260	15,070



SL-13 ステン丸棒 (ステンレス)

22φ

SL-13 - R - GF - 鏡面磨
R座空錠付セット価格　13,300

仕上	錠前	R 丸座付			
		O レバーのみ	GF 空錠付	GC GD GE LX錠付	TB チューブラ空錠付
鏡面磨	HL	10,500	13,300	20,110	12,070
ヘアーライン	HL	10,400	13,200	20,010	11,970



鏡面磨

ヘアーライン



SL-23 ステンU形丸棒 (ステンレス)

22φ



鏡面磨

ヘアーライン

SL-23 - R - GF - ヘアーライン
R座空錠付セット価格　19,100

仕上	錠前	R 丸座付			
		O レバーのみ	GF 空錠付	GC GD GE LX錠付	TB チューブラ空錠付
ヘアーライン	HL	16,300	19,100	25,910	17,870
鏡面磨	HL	16,300	19,100	25,910	17,870



SL-24 ステンD形丸棒 (ステンレス)

22φ



ヘアーライン

鏡面磨

SL-24 - R - GF - 鏡面磨
R座空錠付セット価格　16,000

仕上	錠前	R 丸座付			
		O レバーのみ	GF 空錠付	GC GD GE LX錠付	TB チューブラ空錠付
鏡面磨	HL	13,200	16,000	22,810	14,770
ヘアーライン	HL	13,200	16,000	22,810	14,770



SL-14 PC丸棒 (樹脂)

仕上	錠前	R 丸座付 O レバーのみ	GF 空錠付	GC GD GE LX錠付	TB チューブラ空錠付	SD SE SD･SE錠付
アイボリ	HL	4,000	6,800	13,610	5,570	9,780
赤	HL	4,000	6,800	13,610	5,570	9,780
黒	BK	4,000	7,820	17,760	5,570	10,090
グリーン	HL	4,000	6,800	13,610	5,570	9,780
黄	HL	4,000	6,800	13,610	5,570	9,780

HL―ヘアーライン　G―ゴールド　BK―ブラック
O レバーのみ　GF TB 空錠　GC 玄関錠　GD SD 表示錠　GE SE 間仕切錠



22φ

SL-14 - R - GF - アイボリ
R座空錠付セット価格　6,800



SL-39 マドンナ (樹脂)

仕上	錠前	R 丸座付 O レバーのみ	GF 空錠付	GC GD GE LX錠付	TB チューブラ空錠付
アンバー塗装	AM	4,600	8,420	18,360	6,170
アイボリ	HL	3,850	6,650	13,460	5,420
赤	HL	3,850	6,650	13,460	5,420
黒	BK	3,850	7,670	17,610	5,420



SL-67 PC丸棒D形 (樹脂)

仕上	錠前	R 丸座付 O レバーのみ	GF 空錠付	GC GD GE LX錠付	TB チューブラ空錠付
アンバー塗装	AM	4,600	8,420	18,360	6,170
ブラウン	HL	3,800	6,600	13,410	5,370
アイボリ	HL	3,800	6,600	13,410	5,370
黒	BK	3,800	7,620	17,560	5,370
赤	HL	3,800	6,600	13,410	5,370



SL-17 S形 (アルミ)

仕上	錠前	R 丸座付			
		O レバーのみ	GF 空錠付	GC GD GE LX錠付	TB チューブラ空錠付
ゴールド	G	10,750	14,570	24,510	12,320
シルバー	HL	10,200	13,000	19,810	11,770
アンバー塗装	AM	11,850	15,670	25,610	13,420



SL-17 - R - GF - シルバー
R座空錠付セット価格 13,000

シルバー

ゴールド

アンバー塗装

SL-18 - R - GF - シルバー
R座空錠付セット価格 12,000

シルバー

ゴールド

SL-18 ペリカン (アルミ)

仕上	錠前	R 丸座付			
		O レバーのみ	GF 空錠付	GC GD GE LX錠付	TB チューブラ空錠付
シルバー	HL	9,200	12,000	18,810	10,770
ゴールド	G	9,700	13,520	23,460	11,270



HL−ヘアーライン G−ゴールド AM−アンバー塗装
O レバーのみ GF TB 空錠 GC 玄関錠
GD 表示錠 GE 間仕切錠

SL-38 ローザンヌ (アルミ)

仕上	錠前	R 丸座付 O レバーのみ	GF 空錠付	GC GD GE LX錠付	TB チューブラ空錠付
シルバー	HL	9,600	12,400	19,210	11,170
ゴールド	G	10,100	13,920	23,860	11,670
アンバー塗装	AM	10,700	14,520	24,460	12,270



ゴールド

アンバー塗装

シルバー

SL-38 - L - GD - シルバー
L座表示錠セット価格　23,260

SL-76 バーゼル (アルミ)

仕上	錠前	R 丸座付 O レバーのみ	GF 空錠付	GC GD GE LX錠付	TB チューブラ空錠付
ゴールド	G	10,400	14,220	24,160	11,970
シルバー	HL	9,800	12,600	19,410	11,370
アンバー塗装	AM	10,950	14,770	24,710	12,520



SL-76 - R - GF - ゴールド
R座空錠付セット価格　14,220

ゴールド

シルバー

アンバー塗装

SL-49 - M - GF - ゴールド
M座空錠付セット価格　15,220

ゴールド

シルバー

アンバー塗装

SL-49 エッセン (アルミ)

仕上	錠前	R 丸座付 O レバーのみ	GF 空錠付	GC GD GE LX錠付	TB チューブラ空錠付
ゴールド	G	10,800	14,620	24,560	12,370
シルバー	HL	10,400	13,200	20,010	11,970
アンバー塗装	AM	12,000	15,820	25,760	13,570



SL-44 アルミ丸棒 (アルミ)

20φ

SL-44 - M - GF - シルバー
M座空錠付セット価格 10,450



シルバー

ゴールド

ブラック

アンバー

仕上	錠前	R 丸座付 O レバーのみ	GF 空錠付	GC GD GE LX錠付	TB チューブラ空錠付
シルバー	HL	7,050	9,850	16,660	8,620
ゴールド	G	7,450	11,270	21,210	9,020
ブラック	BK	8,100	11,920	21,860	9,670
アンバー	AM	8,100	11,920	21,860	9,670



SL-45 アルミD形丸棒 (アルミ)

20φ

SL-45 - R - GF - シルバー
R座空錠付セット価格 11,100

シルバー

ゴールド

ブラック

仕上	錠前	R 丸座付 O レバーのみ	GF 空錠付	GC GD GE LX錠付	TB チューブラ空錠付
ゴールド	G	9,350	13,170	23,110	10,920
シルバー	HL	8,300	11,100	17,910	9,870
ブラック	BK	9,600	13,420	23,360	11,170



SL-46 アルミ丸棒 (アルミ)

18φ

SL-46 - R - GF - ブラック
R座空錠付セット価格 10,820

ブラック

シルバー

ゴールド

仕上	錠前	R 丸座付 O レバーのみ	GF 空錠付	GC GD GE LX錠付	TB チューブラ空錠付
ブラック	BK	7,000	10,820	20,760	8,570
シルバー	HL	6,300	9,100	15,910	7,870
ゴールド	G	6,650	10,470	20,410	8,220



HL−ヘアーライン　G−ゴールド　AM−アンバー塗装
SG−サテンゴールド　BK−ブラック
O レバーのみ　GF TB 空錠　GC 玄関錠
GD 表示錠　GE 間仕切錠

SL-70 - R - GF - シルバー
R座空錠付セット価格　13,300

シルバー



SL-70　タラコ　(真チュウ／アルミ)

仕　上	錠前	R 丸座付 O レバーのみ	GF 空錠付	GC GD GE LX錠付	TB チューブラ空錠付
金　(真チュウ)	G	18,200	22,020	31,960	———
クローム(真チュウ)	HL	17,650	20,450	27,260	———
仙　徳(真チュウ)	仙徳	16,950	20,770	30,710	———
シルバー(アルミ)	HL	10,500	13,300	20,110	12,070
ｱﾝﾊﾞｰ塗装(アルミ)	AM	11,850	15,670	25,610	13,420
ゴールド(アルミ)	G	11,050	14,870	24,810	12,620

クローム

仙徳

ゴールド

金

アンバー塗装

SL-306 - R - GF - クローム
R座空錠付セット価格　20,250

クローム



SL-306　オデッセイ　(真チュウ／アルミ)

仕　上	錠前	R 丸座付 O レバーのみ	GF 空錠付	GC GD GE LX錠付	TB チューブラ空錠付
金　(真チュウ)	G	17,950	21,770	31,710	———
クローム(真チュウ)	HL	17,450	20,250	27,060	———
仙　徳(真チュウ)	仙徳	17,600	21,420	31,360	———
S　G(真チュウ)	SG	17,050	20,870	30,810	———
シルバー(アルミ)	HL	12,200	15,000	21,810	13,770
ｱﾝﾊﾞｰ塗装(アルミ)	AM	13,600	17,420	27,360	15,170
ゴールド(アルミ)	G	12,850	16,670	26,610	14,420
ﾌﾞﾗｯｸ塗装(アルミ)	BK	12,700	16,520	26,460	14,270

金

仙徳

SG

ゴールド

シルバー

アンバー塗装

ブラック塗装

SL-28 曲玉 (真チュウ)

仕上	錠前	R 丸座付 O レバーのみ	R 丸座付 GF 空錠付	R 丸座付 GC GD GE LX錠付
クローム	HL	15,550	18,350	25,160
金	G	16,100	19,920	29,860
仙徳	仙徳	15,050	18,870	28,810



SL-28 - M - GF - クローム
M座空錠付セット価格 19,950

クローム

金

仙徳

SL-303 ダックス (真チュウ)

仕上	錠前	R 丸座付 O レバーのみ	R 丸座付 GF 空錠付	R 丸座付 GC GD GE LX錠付
黒ニッケル	BK	18,400	22,220	32,160
金	G	18,200	22,020	31,960
仙徳	仙徳	17,000	20,820	30,760



SL-303 - M4 - GF - 黒ニッケル
M4座空錠付セット価格 25,920

黒ニッケル

金


仙徳

SL-302 - M5 - GF - 金
M5座空錠付セット価格 23,020

金

クローム

SL-302 ウィナー (真チュウ)

仕上	錠前	R 丸座付 O レバーのみ	R 丸座付 GF 空錠付	R 丸座付 GC GD GE LX錠付
金	G	16,100	19,920	29,860
クローム	HL	17,650	20,450	27,260



SL-300 - M - GF - 金
M座空錠付セット価格 23,620

金

仙徳

クローム

SL-300 チャイルド (真チュウ)

仕上	錠前	R 丸座付 O レバーのみ	R 丸座付 GF 空錠付	R 丸座付 GC GD GE LX錠付
金	G	18,200	22,020	31,960
仙徳	仙徳	16,950	20,770	30,710
クローム	HL	17,450	20,250	27,060



SL-94 ミルト (真チュウ)

仕上	錠前	R 丸座付 O レバーのみ	R 丸座付 GF 空錠付	R 丸座付 GC GD GE LX錠付
金	G	17,100	20,920	30,860
クローム	HL	16,750	19,550	26,360



SL-94 - M - GF - 金
M座空錠付セット価格　22,520

金

クローム

SL-72 カトリーヌ (真チュウ)

仕上	錠前	R 丸座付 O レバーのみ	R 丸座付 GF 空錠付	R 丸座付 GC GD GE LX錠付
金	G	16,950	20,770	30,710
クローム	HL	16,600	19,400	26,210
仙徳	仙徳	16,300	20,120	30,060



SL-72 - R - GF - クローム
R座空錠付セット価格　19,400

クローム

金

仙徳

SL-82 - R - GF - 金
R座空錠付セット価格　19,120

金

仙徳

SG



SL-82 トリトン (真チュウ)

仕上	錠前	R 丸座付 O レバーのみ	R 丸座付 GF 空錠付	R 丸座付 GC GD GE LX錠付
金	G	15,300	19,120	29,060
仙徳	仙徳	14,650	18,470	28,410
S G	SG	14,650	18,470	28,410

SL-50 マルセイユ (真チュウ)

クローム

仙徳

SG

金

仕上	錠前	R 丸座付 O レバーのみ	R 丸座付 GF 空錠付	R 丸座付 GC GD GE LX錠付	R 丸座付 TB チューブラ空錠付
金	G	11,950	15,770	25,710	13,520
クローム	HL	11,950	14,750	21,560	13,520
仙徳	仙徳	11,700	15,520	25,460	13,270
SG	SG	11,700	15,520	25,460	13,270



明るい室内では

SL-50 - L - GC - 金
L座玄関錠セット価格 30,010



SL-50 - M7 - GF - クローム蓄光
M7丸座空錠付セット価格 17,850

暗い室内では

SL-29 - M1 - GF - 仙徳
M1座空錠付セット価格 23,120

仙徳

金

クローム

SL-29 ハウザー (真チュウ)

仕上	錠前	R 丸座付 O レバーのみ	R 丸座付 GF 空錠付	R 丸座付 GC GD GE LX錠付
仙徳	仙徳	17,550	21,370	31,310
金	G	18,500	22,320	32,260
クローム	HL	17,350	20,150	26,960



SL-77 - R - GF - 仙徳
R座空錠付セット価格 20,220


仙徳

金

SL-77 ウイング (真チュウ)

仕上	錠前	R 丸座付 O レバーのみ	R 丸座付 GF 空錠付	R 丸座付 GC GD GE LX錠付
仙徳	仙徳	16,400	20,220	30,160
金	G	16,900	20,720	30,660



SL-34 エトワール (真チュウ)

仕上	錠前	R 丸座付 O レバーのみ	GF 空錠付	GC GD GE LX錠付	TB チューブラ空錠付
金	G	14,600	18,420	28,360	16,170
仙徳	仙徳	13,350	17,170	27,110	14,920
S G	SG	13,350	17,170	27,110	14,920



SL-34 - M - GF - 金
M座空錠付セット価格　20,020

金

SG

仙徳

SL-79 クレモナ (真チュウ)

仕上	錠前	R 丸座付 O レバーのみ	GF 空錠付	GC GD GE LX錠付
金	G	18,200	22,020	31,960
仙徳	仙徳	17,900	21,720	31,660



SL-79 - R - GF - 金
R座空錠付セット価格　22,020

金

仙徳

SL-27 - R - GF - SG
R座空錠付セット価格　16,970

SL-27 ニース (真チュウ)

仕上	錠前	R 丸座付 O レバーのみ	GF 空錠付	GC GD GE LX錠付
S G	SG	13,150	16,970	26,910
クローム	HL	14,000	16,800	23,610
仙徳	仙徳	13,050	16,870	26,810
金	G	13,250	17,070	27,010


SG



金

仙徳

クローム

HL−ヘアーライン　G−ゴールド　BK−ブラック
O レバーのみ　GF 空錠　GC 玄関錠
GD 表示錠　GE 間仕切錠

SL-30 バイエルン（真チュウ）

SL-30 - M6 - GF - 金
M6座空錠付セット価格　21,320

仕上	錠前	R 丸座付 O レバーのみ	R 丸座付 GF 空錠付	R 丸座付 GC GD GE LX錠付
金	G	14,400	18,220	28,160
仙徳	仙徳	14,200	18,020	27,960
クローム	HL	14,000	16,800	23,610
SG	SG	14,200	18,020	27,960

金



仙徳

クローム

SG

SL-304 レジェンド（真チュウ）

SL-304 - M1 - GF - 金
M1座空錠付セット価格　21,970

仕上	錠前	R 丸座付 O レバーのみ	R 丸座付 GF 空錠付	R 丸座付 GC GD GE LX錠付
金	G	16,400	20,220	30,160
仙徳	仙徳	15,950	19,770	29,710

金



仙徳

SL-307 フルート（真チュウ）

SL-307 - M - GF - 金
M座空錠付セット価格　23,120

仕上	錠前	R 丸座付 O レバーのみ	R 丸座付 GF 空錠付	R 丸座付 GC GD GE LX錠付
金	G	17,700	21,520	31,460
仙徳	仙徳	17,100	20,920	30,860

金



仙徳

SL-32 ミシュラン (真チュウ)

SL-32 - M - GF - 金
M座空錠付セット価格　21,120

仕上	錠前	R 丸座付		
		O レバーのみ	GF 空錠付	GC GD GE LX錠付
金	G	15,700	19,520	29,460
クローム	HL	14,950	17,750	24,560
ホワイトブロンズ	HL	14,300	17,100	23,910
S G	SG	15,200	19,020	28,960

金



SG

クローム

ホワイトブロンズ

SL-37 リチャード (真チュウ)

SL-37 - R - GF - 金
R座空錠付セット価格　20,520

仕上	錠前	R 丸座付		
		O レバーのみ	GF 空錠付	GC GD GE LX錠付
金	G	16,700	20,520	30,460
クローム	HL	15,800	18,600	25,410

金



クローム

SL-308 ワインド (真チュウ)

SL-308 - M1 - GF - 金
M1座空錠付セット価格　23,770

仕上	錠前	R 丸座付		
		O レバーのみ	GF 空錠付	GC GD GE LX錠付
金	G	18,200	22,020	31,960
仙徳	仙徳	17,200	21,020	30,960

金



仙徳

SL-31 - R - GF - クローム
R座空錠付セット価格　18,600

クローム

SL-31 ルナ (真チュウ)

仕上	錠前	R 丸座付			
		O レバーのみ	GF 空錠付	GC GD GE LX錠付	TB チューブラ空錠付
クローム	HL	15,800	18,600	25,410	17,370
金	G	16,600	20,420	30,360	18,170
仙徳	仙徳	15,100	18,920	28,860	16,670

金

仙徳



WB

レバーハンドル

SL-53 - R - GF - クローム
R座空錠付セット価格　17,300

クローム

金

SL-53 ライダー (真チュウ)

仕上	錠前	R 丸座付			
		O レバーのみ	GF 空錠付	GC GD GE LX錠付	TB チューブラ空錠付
クローム	HL	14,500	17,300	24,110	16,070
金	G	15,250	19,070	29,010	16,820



SL-89 - R - GF - クローム
R座空錠付セット価格　21,500

クローム

金

SL-89 ツイスト (真チュウ)

仕上	錠前	R 丸座付		
		O レバーのみ	GF 空錠付	GC GD GE LX錠付
クローム	HL	18,700	21,500	28,310
金	G	18,600	22,420	32,360



SL-51 - R - GF - 金
R座空錠付セット価格　28,020

金

クローム

仙徳



SL-51 トロイ (真チュウ)

仕上	錠前	R 丸座付		
		O レバーのみ	GF 空錠付	GC GD GE LX錠付
金	G	24,200	28,020	37,960
クローム	HL	20,600	23,400	30,210
仙徳	仙徳	19,900	23,720	33,660

SL-61 - M3 - GF - 金
M3座空錠付セット価格　22,920

金

クローム

仙徳

SL-61 コンドル (真チュウ)

仕上	錠前	R 丸座付		
		O レバーのみ	GF 空錠付	GC GD GE LX錠付
金	G	17,350	21,170	31,110
クローム	HL	16,500	19,300	26,110
仙徳	仙徳	16,700	20,520	30,460



SL-84 - R - GF - 金
R座空錠付セット価格　19,870

金

仙徳

SL-84 ピーター (真チュウ)

仕上	錠前	R 丸座付		
		O レバーのみ	GF 空錠付	GC GD GE LX錠付
金	G	16,050	19,870	29,810
仙徳	仙徳	15,500	19,320	29,260



SL-81 鎌倉 (真チュウ)

仕上	錠前	R 丸座付 O レバーのみ	R 丸座付 GF 空錠付	R 丸座付 GC GD GE LX錠付
純金	G	20,000	23,820	33,760



SL-81 - R - GF - 純金
R座空錠付セット価格 23,820

SL-33 エリーゼ (真チュウ)

仕上	錠前	R 丸座付 O レバーのみ	R 丸座付 GF 空錠付	R 丸座付 GC GD GE LX錠付	R 丸座付 TB チューブラ空錠付
純金	G	18,750	22,570	32,510	20,320
クローム	HL	18,150	20,950	27,760	19,720



SL-33 - M2 - GF - 純金
M2座空錠付セット価格 24,470

純金

クローム

SL-88 - R - GF - 純金
R座空錠付セット価格 21,920



SL-88 ウェディング (真チュウ)

仕上	錠前	R 丸座付 O レバーのみ	R 丸座付 GF 空錠付	R 丸座付 GC GD GE LX錠付
純金	G	18,100	21,920	31,860



SL-35 - R - GF - 仙徳
R座空錠付セット価格 20,070

仙徳



金

クローム

SL-35 ポポロ (真チュウ)

仕上	錠前	R 丸座付 O レバーのみ	R 丸座付 GF 空錠付	R 丸座付 GC GD GE LX錠付
仙徳	仙徳	16,250	20,070	30,010
金	G	16,750	20,570	30,510
クローム	HL	16,400	19,200	26,010



SL-87 フェザー (真チュウ)

仕上	錠前	R 丸座付 O レバーのみ	R 丸座付 GF 空錠付	R 丸座付 GC GD GE LX錠付
金	G	18,700	22,520	32,460
クローム	HL	18,500	21,300	28,110
仙徳	仙徳	17,900	21,720	31,660



SL-87 - R - GF - 金
R座空錠付セット価格　22,520



金

クローム

仙徳

SL-93 マーメイド (真チュウ)

仕上	錠前	R 丸座付 O レバーのみ	R 丸座付 GF 空錠付	R 丸座付 GC GD GE LX錠付
金	G	20,600	24,420	34,360
クローム	HL	20,600	23,400	30,210



SL-93 - R - GF - 金
R座空錠付セット価格　24,420

金

クローム

SL-309 - M1 - GF - クローム
M1座空錠付セット価格　22,050

クローム

純金

SL-309 エンジェル (真チュウ)

仕上	錠前	R 丸座付 O レバーのみ	R 丸座付 GF 空錠付	R 丸座付 GC GD GE LX錠付
クローム	HL	17,500	20,300	27,110
純金	G	18,200	22,020	31,960



HL−ヘアーライン　G−ゴールド
SG−サテンゴールド
O レバーのみ　GF 空錠　GC 玄関錠　GD 表示錠
GE 間仕切錠

SL-85 キングダム（真チュウ）

仕上	錠前	R 丸座付 O レバーのみ	R 丸座付 GF 空錠付	R 丸座付 GC GD GE LX錠付
ブラック・金	BK	18,700	22,520	32,460
金	G	18,400	22,220	32,160
クローム	HL	18,550	21,350	28,160



SL-85 - M4 - GF - ブラック・金
M4座空錠付セット価格　26,220

SL-78 ミラベル（真チュウ）

仕上	錠前	R 丸座付 O レバーのみ	R 丸座付 GF 空錠付	R 丸座付 GC GD GE LX錠付
金	G	17,000	20,820	30,760
仙徳	仙徳	15,500	19,320	29,260
クローム	HL	17,100	19,900	26,710



SL-78 - R - GF - クローム
R座空錠付セット価格　19,900

チタンゴールドレバーハンドル

チタンゴールドコーティングとは　PVD（Physical Vapor Deposition）イオンプレーティング法による表面処理により硬い高品質の膜をつくることができ、ひっかきキズや、擦り切れを起こしにくく、耐食性にもすぐれ、汗や汚れによる変色も防ぐ役割をします。又、色調は上品な輝きのゴールド色です。

SL-505 ブリティッシュ（真チュウ）

仕上	錠前	R 丸座付 O レバーのみ	R 丸座付 GF 空錠付	R 丸座付 GC GD GE LX錠付
チタンゴールド	G	47,700	51,520	61,460



SL-100　戸襖錠(真チュウ)
SL-100W　戸襖錠 両面用(真チュウ)

品番	黒ニッケル	金	入数
SL-100	5,000	5,000	1個
SL-100W	11,600	11,600	1組

SL-102　室町戸襖錠(真チュウ)

黒ニッケル／6,400
(注) 両面戸襖錠には出来ません。

SL-101　半月戸襖錠(真チュウ)
SL-101W　半月戸襖錠 両面用(真チュウ)

品番	金	仙徳	入数
SL-101	4,500	4,500	1個
SL-101W	9,700	9,700	1組

SL-103　書院戸襖錠(真チュウ)

仙徳　／6,500
黒ニッケル／7,200
(注) 両面戸襖錠には出来ません。

ご注文時には、ドアー厚をご指示頂き、納期も合わせてご確認下さい。

標準扉厚	洋室側の吊り元をご指示下さい。

(洋室側の座により下記の様になります。)

R	丸　座	30㎜～40㎜
M～M7	丸　座	30㎜～40㎜
L	長　座	30㎜～43㎜

SLシリーズのすべてのレバーハンドルにセット出来ます。

(左吊元)



(右吊元)



※この価格には洋室側レバー及び錠前は含まれておりません。

レバーハンドル発注例　SLシリーズのレバーハンドルがセット出来ます。





WB

レバーハンドル

レバーハンドルの品番	名　称	座の種類	錠前の種類	仕　上
SL-315	フォンテーヌ	M3	GC	純　金







記号 **R** 標準 **丸座**　〔例〕SL-28　曲玉 - R - GF - 仙徳
上記セット価格　18,870

記号 **R** 標準 **丸座**　〔例〕SL-41 ウッドカプセル - R - GD - 黒ウッド
上記セット価格　22,460



記号 **K** 標準 **小判座**　〔例〕SL-56　ポール - K - GF - 金
上記セット価格　19,270



※錠前 LX GF F S SD SE C D E に対応

記号 **KH** 標準 **小判座**　〔例〕SL-54　スラッシュ - KH - GF - クローム
上記セット価格　18,850

※錠前 GF F S に対応
※KH は下記価格に1,100円加算。

仕上	加算額	仕上	加算額	仕上	加算額	仕上	加算額	仕上	加算額	仕上	加算額
金	2,350	黒ニッケル	2,450	STヘアーライン	1,950	ブラック	1,250	ブラック塗装	850	PC用 黒	1,200
仙徳	2,200	クローム	2,350	シルバー	1,100	シルバー塗装	850	アイボリ塗装	850	PC用 赤	1,200
SG	2,000	純金	2,800	ゴールド	1,150	パールニッケル塗装	850	PC用アンバー	1,000	PC用 黄	1,200
ホワイトブロンズ	1,950	ST鏡面磨	2,050	アンバー	1,250	アンバー塗装	850	PC用アイボリ	1,200	PC用グリーン	1,200
										PC用ブラウン	1,200

記号 **L** 標準 **長座**　〔例〕SL-30 バイエルン - L - GF - 金
上記セット価格　22,520



記号 **L** 標準 **長座**　〔例〕SL-50 マルセイユ - L - GC - 金
上記セット価格　30,010



仕上	加算額	仕上	加算額	仕上	加算額	仕上	加算額	仕上	加算額
金	4,300	純金	6,450	アンバー	4,050	アイボリ塗装	3,100	(PC用 黄)	3,450
仙徳	4,300	AG 鍍金	4,300	ブラック	4,050	AG 塗装	3,100	(PC用グリーン)	3,450
SG	4,300	ST鏡面磨	4,300	シルバー塗装	3,100	PC用アンバー	3,250	(PC用ブラウン)	3,450
ホワイトブロンズ	4,300	STヘアーライン	4,300	パールニッケル塗装	3,100	PC用アイボリ	3,450		
黒ニッケル	4,300	シルバー	4,050	アンバー塗装	3,100	PC用 黒	3,450		
クローム	4,300	ゴールド	4,100	ブラック塗装	3,100	(PC用 赤)	3,450		

※上記価格はSL掲載ページ、R 丸座付レバーハンドルに加算する価格です。
※(　)は受注生産です。

記号 **M** 標準 丸座

〔例〕SL-63 ウッディー - M - GF - 仙徳・オーク
上記セット価格 17,420

	(真チュウ)
金	1,600
仙徳	1,600
SG	1,600
ホワイトブロンズ	1,600
黒ニッケル	1,700
クローム	1,600
純金	1,700
NEW レトロゴールド	1,600
NEW レトロブラウン	1,600
入数	1組
	(アルミ)
ゴールド	600
シルバー	600
アンバー	600
ブラック	600
入数	1組



※ピッチ30対応

〔例〕SL-50 マルセイユ - M7 - GF - クローム・蓄光
上記セット価格 17,850



※ピッチ30対応

記号 **M7** フラット 丸座蓄光

クローム・蓄光	3,100
純金・蓄光	3,100
入数	1組

暗い室内では



記号 **M1** フラット 丸座

〔例〕SL-50 マルセイユ - M1 - GF - 金
上記セット価格 17,520

	(真チュウ)
金	1,750
仙徳	1,750
SG	1,750
ホワイトブロンズ	1,750
黒ニッケル	1,900
クローム	1,750
純金	1,900
NEW レトロゴールド	1,750
NEW レトロブラウン	1,750
入数	1組



※ピッチ30対応



〔例〕SL-30 バイエルン - M2 - GF - 仙徳
上記セット価格 19,820



※ピッチ30対応



記号 **M2** ルーキー 丸座

	(真チュウ)
金	1,800
仙徳	1,800
SG	1,800
ホワイトブロンズ	1,800
黒ニッケル	1,900
クローム	1,800
純金	1,900
入数	1組

記号 **M3** ウェーブ 丸座

〔例〕SL-34 エトワール - M3 - GF - 金
上記セット価格 20,170

	(真チュウ)
金	1,750
仙徳	1,750
SG	1,750
ホワイトブロンズ	1,750
黒ニッケル	1,900
クローム	1,750
純金	1,900
入数	1組



※ピッチ30対応

〔例〕SL-85 キングダム - M4 - GF - ブラック・金
上記セット価格 26,220



※ピッチ30対応

記号 **M4** ツートン 丸座

	(真チュウ)
クローム／純金	3,250
黒ニッケル／純金	3,700
金／ホワイトブロンズ	3,150
入数	1組

記号 **M5** ラウンド 丸座

〔例〕SL-80 ウインザー - M5 - GF - 仙徳・オーク
上記セット価格 22,720

	(真チュウ)
金	3,100
仙徳	3,100
SG	3,100
ホワイトブロンズ	3,100
黒ニッケル	3,100
クローム	3,100
純金	3,300
NEW レトロゴールド	3,100
NEW レトロブラウン	3,100
入数	1組



※ピッチ30対応

〔例〕SL-300 チャイルド - M6 - GF - 金
上記セット価格 25,120



※ピッチ30対応

記号 **M6** アマンド 丸座

	(真チュウ)
金	3,100
仙徳	3,100
SG	3,100
ホワイトブロンズ	3,100
黒ニッケル	3,100
クローム	3,100
純金	3,300
入数	1組

※上記価格はSL掲載ページ、R 丸座付レバーハンドルに加算する価格です。



記 号

L2

アマンド長座

LY用(空錠)
GC用
GD·GE用 (LX錠)

金	18,000
仙 徳	16,100
SG	15,750
ホワイトブロンズ	15,450
黒ニッケル	21,850
クローム	18,900
純 金	23,400
入 数	1組



記 号

L4

小判型長座

LY用(空錠)
GC用
GD·GE用 (LX錠)

金	15,750
仙 徳	15,750
SG	15,750
ホワイトブロンズ	15,750
黒ニッケル	18,950
クローム	16,550
純 金	20,000
入 数	1組





記 号

L6

パテオ長座

LY用(空錠)
GC用
GD·GE用 (LX錠)

金	18,000
仙 徳	16,100
SG	15,750
ホワイトブロンズ	15,450
黒ニッケル	21,850
クローム	18,900
純 金	23,400
入 数	1組



記 号

L8

トレビ長座

LY用(空錠)
GC用
GD·GE用 (LX錠)

金	18,000
仙 徳	16,100
SG	15,750
ホワイトブロンズ	15,450
黒ニッケル	21,850
クローム	18,900
純 金	23,400
入 数	1組

※上記価格はSL掲載ページ、Ⓡ 丸座付レバーハンドルに加算する価格です。

KH 住宅用間仕切錠

※スイッチONによりレバーがロックされ施錠状態となり、
OFFにより解錠されレバーハンドルが可動します。

調整可能な解錠ロッド

下記の3通りが自由に調整でき、表示錠としての機能もできます。

〈解錠ロッド設定法〉

	施錠時	解錠時
1 指で解錠でき、表示錠としてご使用下さい。 ※適合扉厚 30㎜～40㎜		
2 ヘアーピン等で解錠でき、表示錠としてご使用下さい。 ※適合扉厚 30㎜～45㎜		
3 ヘアーピン等で解錠でき、間仕切錠としてご使用下さい。 ※適合扉厚 30㎜～45㎜		

SL-KW 両面固定金具セット 1組 410



固定金具

(注)L2・L4・L6・L8長座にはご使用出来ません。

SL-KS 片面固定金具セット 1組 670



(注)L2・L4・L6・L8長座にはご使用出来ません。

SL-S 片面可動金具セット 1組 2,500

適合扉厚 30～45㎜



※ゴール仕様・ショウワ仕様がございます。

(注)TBチューブラ空錠にはご使用出来ません。

記号 **M** 標準丸座

記号 **M1** 記号 **M2** 記号 **M3** 記号 **M4** 記号 **M5** 記号 **M6** 記号 **M7**

上記丸座取付け図



LX錠・HD錠・SX錠に装着できます

防犯性と操作性を極めたディンプルキー
GV “V18リバーシブルシリンダー” バリアフリー

GOAL ゴール製

- 操作性に優れ、人にやさしい、バリアフリー設計。
- 高精度18本ピンが生む120億通りの鍵違い数と従来にない独自の防犯設計。



キーは差し込む向きがフリーなリバーシブルタイプ

キーは上下対象に加工していますので、とちらの方向に差し込んでも操作することができます。

キーを差し込みやすくする、すり鉢状のガイド穴③

キーを差し込む時のプラグのガイド穴は、大きなすり鉢状の皿穴になっています、キーをスムーズに鍵穴へ誘導できるので、手元が暗い場合や高齢者の方でも簡単に操作できます。

ドリリングを防ぐ頑強設計①②

シリンダーをドリルによって不正に破壊されないよう、鍵穴の周囲を焼入鋼製のドリリング防止板①とセクションピン②が二重にガード、ドリルによる不正破壊を防ぎます。



クリック装置付④

“カチッ”という音と感触により、キーを差し込んだ位置に鍵穴を正しく戻す機能です。
また、クリック装置を左右2ケ所に設けることにより、よりスムーズにキーが抜き出せます。（PAT.）

ディンプルキーは複製がほとんど不可能

キーのディンプル（キー山）は単なる皿穴でなく複雑な長円形となっていますので、複製は非常に困難です。



手にやさしいキーフォルム⑤

キー操作時に指に負担がかからないよう、キーの摘み部を大きくしまたその周囲には丸みを設けています。
また、キーのギザギザがなく、携帯時も衣服を傷めず安心です。

ピッキングとは!?

ピッキングとは特殊な道具（針金状の金属棒）をカギ穴に差し込んで鍵を開ける手口です。こじ開けられた錠前には何の痕跡も残らないので、被害に遭われた方は、何故玄関の錠が開けられたのか解らないのが実情です。報道によると、狙われている多くはディスクシリンダー錠といわれる錠前だということです。
弊社の取扱う錠はピッキングに対しても強いピンシリンダー錠なので安心です。

何故ピンシリンダー錠はピッキングに強いのか?

ピンシリンダー錠は、加工精度が極めて高く、構造も複雑なため、ピッキングが極めて困難です。防犯意識が最も高いといわれている欧米諸国の錠前はピンシリンダー錠が主流です。

ピンシリンダー錠の構造

ピンタンブラーなどの構成部品は、精密な切削加工により±0.01mm単位の加工精度で作られます。
精度が高い上に、複雑でピッキングし難い構造です。



ゴール製 LX錠 バックセット51mm (スペーシング75mm、8mm角芯)

マスターキー、逆マスターキーは受注生産です。
尚、同一キー(装置料 GC 1160円・VC 1530円)
バックセット64㎜も在庫しております。

記号
GC 玄関錠 LX-5 (シリンダー錠付6本ピン・キー3本付)
GD 表示錠 LX-45 (表示及び非常解錠機能付)
GE 間仕切錠 LX-4 (非常解錠機能付)

バリアフリー ※V18シリンダーキーにつきましては、P.57をご覧下さい。

記号
VC 玄関錠 LX-V18 (シリンダー錠付18本ピン・キー3本付)

取付扉厚 43mm～63mm

記号
GX 玄関錠 LX-5X (扉厚43㎜～53㎜)
GY 玄関錠 LX-5Y (扉厚53㎜～63㎜)
VX 玄関錠 LX-V18X (扉厚43㎜～53㎜)
VY 玄関錠 LX-V18Y (扉厚53㎜～63㎜)



取付扉厚 標準 30mm～43mm

仕上	GC GD GE 標準価格	VC LX-V18標準価格
ヘアーライン	11,700	18,860
ゴールド	15,300	22,390
仙徳	17,860	25,040
アンバー	14,150	21,290
ブラック	14,150	21,290
S G	15,250	22,390


仙徳

※フロント/ストライクもシリンダー/サムターンと同仕上です。但し、受注生産のマスターキー、逆マスターキーの場合はフロント/ストライクはヘアーライン仕上になります。
※マスターキーシステムの価格につきましてはお問い合わせ下さい。
※LX-TMサムターンについてもお問い合わせ下さい。

切欠外形図 BS51

	A寸法	B寸法
LX-5、V18	19.5mm	38.5mm
LX-45、4	14.5mm	33mm



※は GC VC 仕様の寸法です。

ゴール製 <ワンドアーツーロックにご利用下さい>

取付扉厚 標準 29mm～43mm

●プッシュプル用本締錠にご使用下さい。
●デッドボルトは突出量が21mmもある防犯設計です。
●シリンダーの取付は頑丈で耐久性にも優れています。(CP認定テスト実証済)※1
●外形寸法が同一の表示錠・間仕切錠もあります。(LX錠 GD・GE 参照)

(※1) 優良住宅用開きとびら錠の型式認定制度

本締錠 バックセット51mm

HD-5 (シリンダー錠付6本ピン・キー3本付)

バリアフリー
HD-V18 (シリンダー錠付18本ピン・キー3本付)

取付扉厚 43mm～63mm

HD-5X (扉厚43㎜～53㎜)
HD-5Y (扉厚53㎜～63㎜)
HD-V18X (扉厚43㎜～53㎜)
HD-V18Y (扉厚53㎜～63㎜)



切欠外形図 BS51



仕上	HD-5 標準価格	HD-V18 標準価格
ヘアーライン	11,200	18,900
ゴールド	20,740	28,000
仙徳	20,740	28,000
S G	17,600	24,800
アンバー	17,600	24,800
ブラック	17,600	24,800

※V18シリンダーキーにつきましては、P.57をご覧下さい。

※フロント/ストライクもシリンダー/サムターンと同仕上です。但し、受注生産のマスターキー、逆マスターキーの場合はフロント/ストライクはヘアーライン仕上になります。
※マスターキーシステムの価格につきましてはお問い合わせ下さい。
※LX-TMサムターンについてもお問い合わせ下さい。

※価格につきましては、ホームページでご確認ください。

ゴール製

取付扉厚 標準 30mm～43mm

記号 **GF** 空錠 LY　バックセット51mm（8mm角芯）



ゴールド

仕上	標準価格
ヘアーライン	2,900
ゴールド	4,110
仙徳	4,110
アンバー	4,110
ブラック	4,110
S G	4,110

切欠外形図 BS51



レバーハンドル表示・間仕切錠　バックセット51mm（8mm角芯）

取付扉厚 30mm～41mm

記号 **SD**（表示及び非常解錠機能付）

SE（非常解錠機能付）

1. 室内側からサムターンを回して施錠、解錠できます。
2. 非常の場合に備え、室外側からコインなどで解錠できる非常解錠機能付です。



SD 仙徳

サムターン　SE

ヘアーライン

※錠前は(株)ゴール製LW

仕上	標準価格
ヘアーライン	5,780
ゴールド	6,900
アンバー塗装	6,090
ブラック塗装	6,090
仙徳	6,300
S G	6,300

切欠外形図 BS51



※フロント・ストライク部ヘアーライン仕上
※標準は角フロントですが、受注としてR形フロントもあります(6R)
※クローム仕上げ(標準価格6,900)もセット出来ます。

※長座仕様はありません。

ゴール製〈ワンドアーツーロックにご利用下さい。〉

チューブラ本締錠 バックセット50mm

取付扉厚 27mm～45mm

※マスターキーや同一キーなどキーシステムはできません。

AD-5（シリンダー錠付5本ピン・キー3本付）



シリンダー側

サムターン側

仕上	標準価格
ヘアーライン	5,850

切欠外形図 BS50



※錠前に関しては弊社の責任以外の返品・交換はお断りさせて頂きます。

ゴール製 SX鎌錠 バックセット51mm<引戸用>

玄関錠 SX-5 (シリンダー錠付6本ピン・キー3本付)
バリアフリー

玄関錠 SX-V18 (シリンダー錠付18本ピン・キー3本付)
取付扉厚 43mm～63mm

玄関錠 SX-5X (扉厚43mm～53mm)

玄関錠 SX-5Y (扉厚53mm～63mm)【LX型サムターン】

玄関錠 SX-V18X (扉厚43mm～53mm)

玄関錠 SX-V18Y (扉厚53mm～63mm)【LX型サムターン】

マスターキー、逆マスターキーは受注生産です。
尚、同一キー(装置料 SX-5 1160円・SX-V18 1530円)は在庫しております。

取付扉厚 標準 33mm～43mm

- デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付けは頑丈。
- トリガー(安全装置)付。
  戸を閉めないと、鎌が突出しないようにしていますので安全です。
  また、トリガーは常時ケース内後退しているので、トリガーによる戸当り部の損傷はありません。
- 引戸に最適の埋込式サムターンです。
  ※厚框仕様(扉厚:53以上)の場合LX型サムターンになります。
  (P.58参照)



※V18シリンダーキーにつきましては、P.57をご覧下さい。

仕上	SX-5 標準価格	SX-V18 SX-V18標準価格
ヘアーライン	14,000	21,000
ゴールド	24,300	31,500
仙徳	24,300	31,500
アンバー	21,000	28,200
ブラック	21,000	28,200
S G	21,000	28,200

切欠外形図 BS51

	A寸法	B寸法
SX-5、V18	19.5mm	38.5mm

(注1)トリガーは錠ケース内に後退していて、鎌を突出作動させる時、同時に突出しようとしますトリガーの突出を阻止させるもの(受座)がないと鎌は突出しません。



チリ	0～2.5mm	2.5～3.8mm	3.8～5mm
使用方法	そのまま2枚を使用してください。	調整板を1枚取外してください。	調整板を2枚取外してください。

(注2)受座にはチリ調整板が2枚取付いています。チリに応じて使用してください。

※フロント/ストライクもシリンダー/サムターンと同仕上です。
但し、受注生産のマスターキー、逆マスターキーの場合はフロント/ストライクはヘアーライン仕上になります。
※マスターキーシステムの価格につきましてはお問い合わせ下さい。

記号 TB チューブラ空錠 LLC-15 バックセット50mm

取付扉厚 30mm～45mm

- 消音ラッチタイプ
- ガタツキ防止の板バネハブ装着
- 軽量レバーハンドルにお薦めします。



定価 1,680

切欠外形図 BS50



※価格につきましては、ホームページでご確認ください。

引戸用 ドアー取手、戸引手使用例



チューブラ鎌錠 バックセット50mm〈引戸用〉

取付扉厚: 30mm～41mm

372-05 玄関錠(シリンダー錠付 5本ピン・キー3本付)
372-68 表示錠(表示及び非常解錠機能付)
372-65 間仕切錠(非常解錠機能付)

372-05
ゴールド

(サムターン)
ヘアーライン

372-68
(表示器)
SG

372-65
(間仕切器)
仙徳

仕　上	05	65・68
ヘアーライン	10,300	8,350
ゴールド	11,650	9,530
アンバー塗装	11,350	8,930
ブラック塗装	11,350	8,930
仙　徳	11,460	9,140
S　G	11,460	9,140

※フロント部はヘアーライン仕上げ

逆トリガー(二重安全装置)

●トリガーとは、引戸を閉めた時にのみ鎌が出て施錠される機構です。

解錠時はトリガーが収納されていますので、衣服などをひっかける心配もありません。

※もし誤作動により引戸が開いた状態で鎌が出ても、閉めると鎌がケースに収納され、錠前やストライクへの衝撃を和らげ破損を防ぎます。

錠前がストライクに接触し、トリガーが押さえられた状態でのみ鎌が出ます。(逆トリガー)

引戸が開いた状態で鎌を出そうとしてもトリガーが突出し、鎌は出ません。(左の写真の位置で止まり、もとに戻ります)

※マスターキーや同一キーなどキーシステムは受注生産です。

切欠外形図 BS50

※調整ストライク付で上下に各2.5mm、前に2.5mm、後に1.5mmの調整が可能です。



※錠前に関しては弊社の責任以外の返品・交換はお断りさせて頂きます。

ユーシン ショウワ製

CL錠　バックセット50mm

取付扉厚:丸座・小判座　標準 30mm～37mm　38mm～51mm

記号

C 玄関錠 CL-05 (シリンダー錠付5本ピン・キー3本付)

D 表示錠 CL-68 (表示及び非常解錠機能付)

E 間仕切錠 CL-65 (非常解錠機能付)

取付扉厚 38mm～51mm

X 玄関錠 CL-05X (扉厚38mm～51mm)

DX 表示錠 CL-68X (扉厚38mm～51mm)

EX 間仕切錠 CL-65X (扉厚38mm～51mm)

切欠外形図　BS50



C		D E	
A=40		A=32.5	
H	D	H	D
21.0	φ39.0	13.5	φ38.0



ゴールド

C 玄関錠　D 表示錠　E 間仕切錠

ゴールド　アンバー

仕　上	標準価格
ヘアーライン	11,700
ゴールド	15,300
アンバー	14,150
ブラック	14,150

※マスターキーや同一キーなどキーシステムはできません。

※長座仕様はありません。

ユーシン ショウワ製

取付扉厚　標準 30mm～47mm

記号

F 空錠 LL-15　バックセット50mm



ゴールド

切欠外形図　BS50



仕　上	標準価格
ヘアーライン	2,900
ゴールド	4,110
アンバー	4,110
ブラック	4,110

※錠前に関しては弊社の責任以外の返品・交換はお断りさせて頂きます。

ユーシン
ショウワ製

記号 S

空錠 LLT-15 バックセット51mm

取付扉厚:丸座・小判座　標準 30mm～45mm

リーズナブルケースロック
●消音ラッチタイプ
●ガタツキ、タレ防止のバネ入りハブ装着



※長座仕様はありません。

仕　上	標準価格
ヘアーライン	1,800

切欠外形図 BS51



※錠前に関しては弊社の責任以外の返品・交換はお断りさせて頂きます。

WB

レバーハンドル錠

チューブラ本締錠 バックセット50mm 〈ワンドアーツーロックにご利用下さい。〉

ユーシン
ショウワ製

取付扉厚　30mm～41mm

392-05（シリンダー錠付5本ピン・キー3本付）
392-68（表示及び非常解錠機能付）
392-65（非常解錠機能付）

※マスターキーや同一キーなどキーシステムは受注生産です。

392-05
ヘアーライン

切欠外形図 BS50



仕　上	05 標準価格	65・68 標準価格
ヘアーライン	7,050	4,410
ゴールド	8,280	5,430
アンバー塗装	7,980	4,830
ブラック塗装	7,980	4,830
仙　徳	8,090	5,040
S　G	8,090	5,040

サムターン　392-68　392-65 ゴールド

※フロント・ストライク部ヘアーライン仕上
※錠前に関しては弊社の責任以外の返品・交換はお断りさせて頂きます。

金・SG

※写真は右勝手です。

クローム・
ヘアーライン



空錠付

SPP-16L トーン(左)
SPP-16R トーン(右)
(真チュウ)

サイズ＼仕上	金・SG	クローム・ヘアーライン
大	128,000	116,000
入数	1組	1組

SG=サテンゴールド

仙徳

※写真は右勝手です。



金



空錠付

SPP-17L パラディ(左)
SPP-17R パラディ(右)
(真チュウ)

サイズ＼仕上	仙徳	金
大	106,300	106,300
入数	1組	1組



金

仙徳

ゴールド塗装

シルバー
塗装

シルバー塗装


ゴールド
塗装

SPP-19 甲丸丸棒

空錠付

(真チュウ)

サイズ＼仕上	ゴールド塗装	シルバー塗装
400	56,100	55,300
入数	1組	1組



SPP-20 カプセル

空錠付

(真チュウ)

サイズ＼仕上	シルバー塗装	ゴールド塗装
550	58,800	59,800
入数	1組	1組



空錠付

SPP-18 グリム (真チュウ)

サイズ＼仕上	金	仙徳
大	117,700	117,700
入数	1組	1組

Push Pull Handle プッシュプルハンドル



(注)本締錠(HD-5 P.58参照)との組み合わせ例



SPP-1 ウッディー

(真チュウ+積層)

抗菌 空錠付

サイズ＼仕上	金・黒ウッド	金・ウッド	仙徳・ダークブラウン
500	74,100	72,400	77,100
入数	1組	1組	1組

クローム



SPP-2 パレス

(真チュウ)

空錠付

サイズ＼仕上	金	クローム
450	67,500	66,900
入数	1組	1組

金



SPP-3 甲丸丸棒

(ステンレス、真チュウ)

空錠付

サイズ＼仕上	金	ST 鏡面磨
400	58,800	56,800
入数	1組	1組

※表示価格に本締錠は含まれておりません。



SPP-4 ベガ

(真チュウ)

空錠付

サイズ＼仕上	ブラック
550	73,700
入数	1組

金



SPP-5 バロン

(真チュウ)

空錠付

サイズ＼仕上	金	仙徳
500	65,200	65,200
入数	1組	1組

ST鏡面磨



SPP-6 甲丸丸棒

(ステンレス、真チュウ)

空錠付

サイズ＼仕上	ST 鏡面磨	ST バイブレーション	サテン ゴールド
500	60,300	69,700	56,500
入数	1組	1組	1組

STヘアーライン



SPP-7 スピカ

(真チュウ+ステンレス)

空錠付

サイズ＼仕上	ST ヘアーライン	ST 鏡面磨
485	62,600	63,300
入数	1組	1組

クローム





空錠付

SPP-8
ステラ

(真チュウ+ステンレス、真チュウ)

サイズ＼仕上	クローム	サテンゴールド
500	68,600	68,200
入数	1組	1組



空錠付 抗菌

SPP-9
ウッドカプセル

(真チュウ+積層)

サイズ＼仕上	ウッド
400	60,400
入数	1組

仙徳



空錠付

SPP-10
アスコット

(真チュウ)

サイズ＼仕上	仙徳	金
500	64,100	64,100
入数	1組	1組

仙徳





空錠付

SPP-11
ソレイユ

(真チュウ+積層)

サイズ＼仕上	仙徳	ホワイトブロンズ
500	64,900	63,400
入数	1組	1組





空錠付

SPP-12
マーズ

(真チュウ+ステンレス)

サイズ＼仕上	クローム・ヘアーライン
470	56,500
入数	1組



空錠付

SPP-13
ラミレス

(真チュウ)

サイズ＼仕上	仙徳
420	68,800
入数	1組

仙徳
ダークブラウン



空錠付

SPP-14 ドリンコート

（積層＋真チュウ）

抗菌

サイズ ＼ 仕上	金 ダークブラウン	仙徳 ダークブラウン
500	91,100	91,100
入数	1組	1組

金
ダークブラウン



空錠付

SPP-15 フォレスト

（真チュウ＋積層）

サイズ ＼ 仕上	金 ダークブラウン	仙徳 ダークブラウン
500	70,100	68,000
入数	1組	1組

記号 **PY** プッシュプル錠　反転ラッチ錠

仕上　ヘアーライン
ゴールド
仙徳

バックセット51m/m
標準扉厚30m/m～43m/m
※最大扉厚60m/m
錠前はゴール製

ステンヘアーライン



（40万回開閉
耐久テストクリアー）

<ラッチの動き>

①ラッチ解除バーがそのままの場合、ラッチを手で押すと上下にしか動きません。



②ドアー取手を押すもしくは引くとラッチ解除バーがラッチの動きを上下のみから左右方向にも作動させドアーが開きます。

③錠前だけでもラッチ解除バーを指で押す事でラッチの動きは確認して頂けます。

〔備考〕　PY錠は空錠ですので玄関等に御使用の場合は本締錠（HD-5･HD-V18）をセットでお使い下さい。
●ハンドルの固定式も出来ますので、観音開き等にご使用の場合、御指示下さい。
●内開きもできますので、お問い合わせ下さい。
●錠本体の取付け
本体のラッチボルトの傾斜部を扉の開き勝手に合わせて、付属のネジで取付けて下さい。

左勝手（左吊元外開き）



右勝手（右吊元外開き）



※錠前の上下を逆にすることで、勝手方向が変ります。









No.262 イントレチャートL型取手 両面用

（真チュウ＋本革／M6×60）標準扉厚 38mm～44mm



仙徳・モザイコ

サイズ ＼ 仕上	金･モザイコ	金･マローネ	仙徳･モザイコ	仙徳･マローネ
600	125,000	125,000	125,000	125,000
入数	1組	1組	1組	1組

No.263 イントレチャートG型取手 両面用

（真チュウ＋本革／M8×70）標準扉厚 28mm～42mm



金・マローネ

サイズ ＼ 仕上	金･モザイコ	金･マローネ	仙徳･モザイコ	仙徳･マローネ
600	125,000	125,000	125,000	125,000
入数	1組	1組	1組	1組

モザイコ

マローネ

※本革はDomodossola s.p.a 1913年創業イタリア老舗資材メーカーの製品を使用しております。

NEW

No.264 イントレチャート取手 両面用

(ステンレス+本革／M8×60) 標準扉厚 33mm～41mm

ヘアーライン･マローネ

ヘアーライン･モザイコ



モザイコ

マローネ

※本革はDomodossola s.p.a 1913年創業イタリア老舗資材メーカーの製品を使用しております。

サイズ＼仕上	ヘアーライン･モザイコ	ヘアーライン･マローネ
	98,500	98,500
入数	1組	1組

No.265 フィーネ取手

木ネジ止メ (真チュウ／3.5×25)



サイズ＼仕上	サテンゴールド
	16,300
入数	2

No.266 プランタ取手

木ネジ止メ (真チュウ／3.5×25)



サイズ＼仕上	サテンゴールド
	17,700
入数	2

No.350 プリンセスローズ取手

(真チュウ／3.5×25) 木ネジ止メ

黒塗装　仙徳　黒染め



サイズ＼仕上	黒塗装	仙徳	黒染め
	9,800	9,300	9,800
入数	2	2	2

WB

ドアー取手

No.288 アイウッド丸棒取手 両面用（木粉+樹脂／M6×65） 32φ
No.288S アイウッド丸棒取手 片面用（木粉+樹脂） 抗菌

標準扉厚 30mm～38mm

引戸用に最適

アイウッド iWood

天然木の風合

松、ヒバの間伐材と特殊樹脂からなる素材で天然木に近い風合いがあり、ホルムアルデヒドをはじめとするVOCを含まず、環境にやさしい素材です。

素材特性

抗菌性があり、カビがつきにくく安全で清潔です。防腐剤も必要とせず、ささくれの心配もありません。耐候性、耐久性にも優れています。

仕上＼サイズ		600	大
両面用			
アイボリ		18,000	17,000
ミディアムイエロー		18,000	17,000
ダークブラウン		18,000	17,000
ダークオーク		18,000	17,000
入数		1組	1組
片面用			
アイボリ	オン	9,000	8,500
	メン	9,000	8,500
ミディアムイエロー	オン	9,000	8,500
	メン	9,000	8,500
ダークブラウン	オン	9,000	8,500
	メン	9,000	8,500
ダークオーク	オン	9,000	8,500
	メン	9,000	8,500
入数		2	2

㊟オンの時／M6ビスで裏より取付。
メンの時／木ネジでタイコを取付けて横ビスで止める。

片面用の価格は１本当りを示します。



No.277 アイウッド丸棒取手 両面用（木粉+樹脂／M6×65） 25φ
No.277S アイウッド丸棒取手 片面用（木粉+樹脂） 抗菌

標準扉厚 30mm～38mm

仕上＼サイズ		大	300
両面用			
アイボリ		14,800	13,800
ミディアムイエロー		14,800	13,800
ダークブラウン		14,800	13,800
入数		1組	1組
片面用			
アイボリ	オン	7,400	6,900
	メン	7,400	6,900
ミディアムイエロー	オン	7,400	6,900
	メン	7,400	6,900
ダークブラウン	オン	7,400	6,900
	メン	7,400	6,900
入数		2	2

㊟オンの時／M6ビスで裏より取付。
メンの時／木ネジでタイコを取付けて横ビスで止める。

片面用の価格は１本当りを示します。

※チューブラ鎌錠はP.61参照



No.600 ハミング取手 両面用 (自然木+亜鉛合金・樹脂/M6×80)
No.600S ハミング取手 片面用 (自然木+亜鉛合金・樹脂)

抗菌 木部30φ



標準扉厚 25mm～45mm

サイズ		600	425
全	長(L)	592	456
足	巾(P)	561	425
高	サ(H)	70	70
巾	(W)	30	30
径	(D)	30φ	30φ
両面用		組	
シルバー・ライトオーク		8,000	7,000
シルバー・Mオーク		8,000	7,000
AG・ライトオーク		8,000	7,000
AG・Mオーク		8,000	7,000
ブラック・Mオーク		8,000	7,000
入数		1組	1組
片面用			
シルバーライトオーク	オン	4,000	3,500
	メン	4,000	3,500
シルバーMオーク	オン	4,000	3,500
	メン	4,000	3,500
AG・ライトオーク	オン	4,000	3,500
	メン	4,000	3,500
AG・Mオーク	オン	4,000	3,500
	メン	4,000	3,500
ブラック・Mオーク	オン	4,000	3,500
	メン	4,000	3,500
入数		2	2



※片面用(メン)付属木ネジ6×30



No.610 コーラス取手
両面用 (自然木/M6×65)
No.610S コーラス取手
片面用 (自然木)

標準扉厚 30mm～41mm 抗菌

サイズ		425	NEW 250
全	長(L)	457	282
足	巾(P)	425	250
高	サ(H)	45	45
巾	(W)	32	32
両面用		組	組
ミディアムオーク		31,600	27,500
ナチュラル		31,600	27,500
入数		1組	1組
片面用			
ミディアムオーク	オン	15,800	13,750
	メン	15,800	13,750
ナチュラル	オン	15,800	13,750
	メン	15,800	13,750
入数		2	



No.620 エチュード取手
両面用 (自然木/M6×65)
No.620S エチュード取手
片面用 (自然木)

標準扉厚 30mm～41mm 抗菌

サイズ		425	NEW 250
全	長(L)	465	290
足	巾(P)	425	250
高	サ(H)	45	45
巾	(W)	30	30
両面用		組	組
ミディアムオーク		31,600	27,500
ナチュラル		31,600	27,500
入数		1組	1組
片面用			
ミディアムオーク	オン	15,800	13,750
	メン	15,800	13,750
ナチュラル	オン	15,800	13,750
	メン	15,800	13,750
入数		2	



片面用の価格は1本当りを示します。

自然木 30φ 22φ 抗菌

No.120 ハーモニー取手
両面用(自然木+亜鉛合金/M6×60)
No.120S ハーモニー取手
片面用(自然木+亜鉛合金)
標準扉厚 25mm～36mm

抗 菌　木部22φ

引戸用に最適





サイズ		425	330	230
全	長(L)	455	330	230
足	巾(P)	425	300	200
高	サ(H)	57	57	57
巾	(W)	30φ	30φ	30φ
径	(D)	22φ	22φ	22φ
両面用		組		
シルバー·ライトオーク		7,800	5,700	5,500
シルバー·Mオーク		7,800	5,700	—
シルバー·オーク		7,800	5,700	—
AG·ライトオーク		7,800	5,700	—
AG·Mオーク		7,800	5,700	5,500
AG·オーク		7,800	5,700	5,500
アンバー·オーク		7,800	5,700	5,500
入数		1組	1組	1組
片面用				
シルバー·ライトオーク	オン	3,900	2,850	2,750
	メン	3,900	2,850	2,750
AG·Mオーク	オン	3,900	2,850	2,750
	メン	3,900	2,850	2,750
入数		2	2	2

㊟オンの時／M6ビスで裏より取付。
メンの時／木ネジでタイコを取付けて横ビスで止める。
※ご注文の際は扉厚をご指示下さい。

No.130 ビッグハーモニー取手
両面用(自然木+亜鉛合金/M6×60)
No.130S ビッグハーモニー取手
片面用(自然木+亜鉛合金)
標準扉厚 25mm～36mm

抗 菌　木部30φ



サイズ		600	425	300
全	長(L)	600	464	339
足	巾(P)	561	425	300
高	サ(H)	70	70	70
巾	(W)	39φ	39φ	39φ
径	(D)	30φ	30φ	30φ
両面用		組		
シルバー·ライトオーク		10,300	9,000	7,700
シルバー·Mオーク		10,300	9,000	—
シルバー·オーク		10,300	9,000	—
AG·ライトオーク		10,300	9,000	—
AG·Mオーク		10,300	9,000	7,700
AG·オーク		10,300	9,000	7,700
入数		1組	1組	1組
片面用				
シルバー·ライトオーク	オン	5,150	4,500	3,850
	メン	5,150	4,500	3,850
入数		2	2	2

㊟オンの時／M6ビスで裏より取付。
メンの時／木ネジでタイコを取付けて横ビスで止める。
※ご注文の際は扉厚をご指示下さい。

引戸用に最適

木部22φ



No.125 デュエット取手
両面用(自然木+アルミ/M6×75)
No.125S デュエット取手
片面用(自然木+アルミ)
標準扉厚 33mm～42mm

サイズ		425	300
全	長(L)	446	321
足	巾(P)	425	300
高	サ(H)	57	57
巾	(W)	21φ	21φ
径	(D)	22φ	22φ
両面用		組	
純金·ライトオーク		11,000	10,200
AG·Mオーク		8,000	5,900
入数		1組	1組
片面用			
純金·ライトオーク	オン	5,500	5,100
	メン	5,500	5,100
AG·Mオーク	オン	4,000	2,950
	メン	4,000	2,950
入数		2	2

木部30φ

No.135 ビッグデュエット取手
両面用(自然木+アルミ/M6×80)
No.135S ビッグデュエット取手
片面用(自然木+アルミ)
標準扉厚 26mm～42mm

サイズ		425	300
全	長(L)	453	328
足	巾(P)	425	300
高	サ(H)	70	70
巾	(W)	28φ	28φ
径	(D)	30φ	30φ
両面用		組	
純金·ライトオーク		14,400	13,600
AG·Mオーク		9,400	8,000
入数		1組	1組
片面用			
純金·ライトオーク	オン	7,200	6,800
	メン	7,200	6,800
AG·Mオーク	オン	4,700	4,000
	メン	4,700	4,000
入数		2	2

木部24φ

No.185 ミロ取手
両面用(自然木+亜鉛合金/M6×75)
No.185S ミロ取手
片面用(自然木+亜鉛合金)
標準扉厚 35mm～42mm

サイズ		450	300	230
全	長(L)	446	300	230
足	巾(P)	425	279	209
高	サ(H)	52	52	52
巾	(W)	21φ	21φ	21φ
径	(D)	24φ	24φ	24φ
両面用		組		
シルバー·ライトオーク		8,700	7,400	7,200
AG·Mオーク		8,700	7,400	7,200
アンバー·オーク		8,700	7,400	7,200
入数		1組	1組	1組
片面用				
シルバー·ライトオーク	オン	4,350	3,700	3,600
	メン	4,350	3,700	3,600
AG·Mオーク	オン	4,350	3,700	3,600
	メン	4,350	3,700	3,600
アンバー·オーク	オン	4,350	3,700	3,600
	メン	4,350	3,700	3,600
入数		2	2	2

木部30φ



No.195 ビッグミロ取手
両面用(自然木+亜鉛合金/M6×80)
No.195S ビッグミロ取手
片面用(自然木+亜鉛合金)
標準扉厚 26mm～42mm

サイズ		425	300
全	長(L)	453	328
足	巾(P)	425	300
高	サ(H)	70	70
巾	(W)	28φ	28φ
径	(D)	30φ	30φ
両面用		組	
シルバー·ライトオーク		9,600	8,400
AG·Mオーク		9,600	8,400
入数		1組	1組
片面用			
シルバー·ライトオーク	オン	4,800	4,200
	メン	4,800	4,200
AG·Mオーク	オン	4,800	4,200
	メン	4,800	4,200
入数		2	2

引戸用に最適

No.121 L形ハーモニー取手
両面用（自然木＋亜鉛合金/M6×80）
No.121S L形ハーモニー取手
片面用（自然木＋亜鉛合金）
標準扉厚 28mm～40mm

抗菌　木部22φ



サイズ	425	330	230
全　長（L）	455	330	230
足　巾（P）	425	300	200
高　サ（H）	57	57	57
巾　（W）	30φ	30φ	30φ
径　（D）	22φ	22φ	22φ
両面用	組		
シルバー·ライトオーク	9,400	8,400	8,200
AG·Mオーク	9,400	8,400	8,200
AG·オーク	9,400	8,400	8,200
アンバー·オーク	9,400	8,400	8,200
入数	1組	1組	1組
片面用			
シルバー·ライトオーク オン	4,700	4,200	4,100
シルバー·ライトオーク メン	4,700	4,200	4,100
AG·Mオーク オン	4,700	4,200	4,100
AG·Mオーク メン	4,700	4,200	4,100
AG·オーク オン	4,700	4,200	4,100
AG·オーク メン	4,700	4,200	4,100
アンバー·オーク オン	4,700	4,200	4,100
アンバー·オーク メン	4,700	4,200	4,100
入数	2	2	2

㊟オンの時／M6ビスで裏より取付。
　メンの時／木ネジでタイコを取付けて横ビスで止める。
※ご注文の際は扉厚をご指示下さい。

No.131 L形ビッグハーモニー取手
両面用（自然木＋亜鉛合金/M6×80）
No.131S L形ビッグハーモニー取手
片面用（自然木＋亜鉛合金）
標準扉厚 26mm～42mm

抗菌　木部30φ



サイズ	600	425	300
全　長（L）	600	464	339
足　巾（P）	561	425	300
高　サ（H）	70	70	70
巾　（W）	39φ	39φ	39φ
径　（D）	30φ	30φ	30φ
両面用	組		
シルバー·ライトオーク	14,200	12,700	12,000
AG·Mオーク	14,200	12,700	12,000
AG·オーク	14,200	12,700	12,000
入数	1組	1組	1組
片面用			
シルバー·ライトオーク オン	7,100	6,350	6,000
シルバー·ライトオーク メン	7,100	6,350	6,000
AG·Mオーク オン	7,100	6,350	6,000
AG·Mオーク メン	7,100	6,350	6,000
AG·オーク オン	7,100	6,350	6,000
AG·オーク メン	7,100	6,350	6,000
入数	2	2	2

㊟オンの時／M6ビスで裏より取付。
　メンの時／木ネジでタイコを取付けて横ビスで止める。
※ご注文の際は扉厚をご指示下さい。



No.81 抗菌
ウッドカプセル取手
両面用
(積層＋真チュウ／M8×60)

標準扉厚 27mm～41mm

サイズ	600	400
全長(L)	600	400
足巾(P)	425	250
高サ(H)	72	67
座巾(W)	34φ	34φ
径　(D)	35φ	30φ
ウッド	組 42,800	28,800
入数	1組	1組

(金属部分はホワイトブロンズ)

仙徳・Mオーク



仙徳・オーク

No.178
自然木カプセル取手
両面用
(自然木＋真チュウ／M8×60)

標準扉厚 27mm～41mm

サイズ	600	400
全長(L)	600	400
足巾(P)	425	250
高サ(H)	72	72
座巾(W)	34φ	34φ
径　(D)	35φ	35φ
仙徳Mオーク	組 27,000	25,000
仙徳オーク	27,000	25,000
入数	1組	1組

仙徳・オーク



仙徳・Mオーク

No.179
自然木丸形取手
両面用
(自然木＋真チュウ／M8×60)

標準扉厚 27mm～41mm

サイズ	600	400
全長(L)	600	400
足巾(P)	425	250
高サ(H)	72	72
座巾(W)	34φ	34φ
径　(D)	35φ	35φ
仙徳オーク	組 25,700	24,000
仙徳Mオーク	25,700	24,000
入数	1組	1組



No.180 抗菌
ウッドカプセル取手
木ネジ止メ用 (3.5×25)
(積層＋真チュウ)

サイズ	600	400
全長(L)	600	400
足巾(P)	425	250
高サ(H)	69	61
座巾(W)	50φ	40φ
径　(D)	35φ	30φ
ウッド	20,500	13,300
入数	2	2

(金属部分はホワイトブロンズ)

仙徳・オーク



仙徳・Mオーク

No.181
自然木カプセル取手
木ネジ止メ用 (3.5×25)
(自然木＋真チュウ)

サイズ	600	400
全長(L)	600	400
足巾(P)	425	250
高サ(H)	69	69
座巾(W)	50φ	50φ
径　(D)	35φ	35φ
仙徳オーク	11,700	10,700
仙徳Mオーク	11,700	10,700
入数	2	2

仙徳・Mオーク



仙徳・オーク

No.182
自然木丸形取手
木ネジ止メ用 (3.5×25)
(自然木＋真チュウ)

サイズ	600	400
全長(L)	600	400
足巾(P)	425	250
高サ(H)	69	69
座巾(W)	50φ	50φ
径　(D)	35φ	35φ
仙徳オーク	11,400	10,400
仙徳Mオーク	11,400	10,400
入数	2	2

ミディアムイエロー

アイボリ

ダークブラウン

ダークオーク



No.223
アイウッド丸形取手
両面用（木粉+樹脂+真チュウ/M8×60）
標準扉厚 33mm～41mm

サイズ	大
全長(L)	490
足巾(P)	425
高サ(H)	67
径 (D)	32φ
アイボリ	24,800
ミディアムイエロー	24,800
ダークブラウン	24,800
ダークオーク	24,800
入数	1組

（金属部分はホワイトブロンズ）

仙徳・Mオーク



No.190
自然木角棒取手
両面用（自然木+真チュウ/M8×60）
標準扉厚 27mm～41mm

サイズ	600	400
全 長(L)	600	400
足 巾(P)	425	250
高 サ(H)	67	67
座 巾(W)	34φ	34φ
径 (D)	30□	30□
仙徳・ライトオーク	28,500	26,500
仙徳・Mオーク	28,500	26,500
入数	1組	1組

ライトオーク



No.310
自然木楕円取手
両面用（自然木+真チュウ/M8×65）
標準扉厚 29mm～41mm

サイズ	600	400
全 長(L)	600	400
足 巾(P)	425	250
高 サ(H)	100	100
座 巾(W1)	32	32
座 巾(W2)	26	26
径(D1×D2)	30×60	30×60
ライトオーク	45,500	40,800
Mオーク	45,500	40,800
入数	1組	1組


Mオーク

ライトオーク



No.311
自然木弓形取手
両面用（自然木/M8×70,M8×60）
標準扉厚 24mm～45mm

サイズ	500	300
全 長(L)	500	300
足 巾(P)	425	250
高 サ(H)	61	61
座 巾(W1)	36	36
座 巾(W2)	75	60
ライトオーク	37,500	33,000
Mオーク	37,500	33,000
入数	1組	1組

純金・Mオーク





No.312
自然木角棒取手
両面用（自然木+真チュウ/M8×65）
標準扉厚 27mm～41mm

サイズ	460
全 長(L)	460
足 巾(P)	425
高 サ(H)	74
座 巾(W1)	35□
座 巾(W2)	35□
径(D1×D2)	35×35
クローム・Lオーク	48,500
純金・Mオーク	48,500
入数	1組

45φ

ライトオーク





No.222
自然木丸形取手
両面用（自然木+ステンレス/M8×70）
標準扉厚 33mm～47mm

サイズ	600
全 長(L)	600
足 巾(P)	425
高 サ(H)	83
座 巾(W)	30
径 (D)	45φ
ライトオーク	55,000
ミディアムオーク	55,000
入数	1組

HL
ダークブラウン



No.189
丸棒取手
両面用
(ステンレス+積層／M8×65)
標準扉厚 30mm～41mm

サイズ	700
全　長(L)	700
足　巾(P)	425
高　サ(H)	76
径　(D)	32φ
HL・ダークブラウン	55,700
鏡面・黒ウッド	52,700
入数	1組



No.191
レザー丸棒取手
両面用
(レザー+ステンレス／M8×60)
標準扉厚 35mm～41mm

サイズ	600
全　長(L)	600
足　巾(P)	425
高　サ(H)	73
径　(D)	38φ
レザー	83,500
入数	1組

鏡面磨



No.313
クール取手
両面用(ステンレス／M8×70)
標準扉厚 10mm～50mm

サイズ	600	大
全　長(L)	600	457
足　巾(P)	568	425
高　サ(H)	76	76
径　(D)	32φ	32φ
鏡面磨	62,100	61,300
ヘアーライン	62,100	61,300
入数	1組	1組



No.315
ドーナツ取手
両面用(積層+ステンレス／M8×70)
標準扉厚 37mm～50mm

サイズ	200
全　長(L)	200
足　巾(P)	160
高　サ(H)	100
座　巾(W1)	40φ
座　巾(W2)	40φ
ステン鏡面磨 グレーウッド	88,800
入数	1組

グレーウッド


白木ウッド　暗い場所では発光します。



No.192
ルミナス取手
両面用（積層+真チュウ+蓄光/M8×60）

標準扉厚 33mm～41mm

サイズ	600
全長(L)	600
足巾(P)	425
高サ(H)	76
座巾(W)	28φ
径　(D)	32φ
白木ウッド	69,800
グレーウッド	74,800
入数	1組

グレーウッド


白木ウッド



No.193
ウッドオーバル取手
両面用（積層+ステンレス/M8×60）

標準扉厚 33mm～41mm

サイズ	600
全長(L)	600
足巾(P)	425
高サ(H)	61
座巾(W)	28φ
径　(D)	60×30
白木ウッド	78,500
グレーウッド	84,500
入数	1組

32φ

白木ウッド

グレーウッド



No.194
アルピナ取手
両面用（積層+真チュウ/M8×60）

標準扉厚 33mm～41mm

サイズ	600
全長(L)	600
足巾(P)	425
高サ(H)	76
座巾(W)	32φ
径　(D)	32φ
白木ウッド	75,000
グレーウッド	78,000
入数	1組

27.2φ

ヘアーライン

鏡面磨



No.196
ステン丸型取手
両面用（ステンレス／M8×60）

標準扉厚 33mm～41mm

サイズ	600	400
全長(L)	600	400
足巾(P)	425	250
高サ(H)	67	67
座巾(W)	27.2φ	27.2φ
径　(D)	27.2φ	27.2φ
ヘアーライン	33,000	30,000
鏡面磨	33,000	30,000
入数	1組	1組

ダークグレー・鏡面磨


ベージュ
ヘアーライン



No.197
シート巻き取手
両面用（ステンレス+樹脂／M8×65）

標準扉厚 30mm～41mm

サイズ	600
全長(L)	690
足巾(P)	600
高サ(H)	76
座巾(W)	32φ
径　(D)	32φ
ベージュ ヘアーライン	69,000
ダークグレー 鏡面磨	69,000
入数	1組

コーラルピンク・鏡面磨

ベージュ・鏡面磨



No.198
革巻き取手
両面用（ステンレス+レザー／M8×90）

標準扉厚 26mm～45mm

サイズ	600
全長(L)	632
足巾(P)	600
高サ(H)	76
座巾(W)	32φ
径　(D)	35φ
ベージュ 鏡面磨	85,000
コーラルピンク 鏡面磨	85,000
入数	1組

鏡面磨



ヘアーライン



27.2φ

No.212
ステンカプセル取手
両面用(ステンレス／M6×60)

標準扉厚 31mm～45mm

サイズ	600
全長(L)	600
足巾(P)	425
高サ(H)	70
座巾(W)	25φ
径 (D)	27.2φ
ヘアーライン	44,000
鏡面磨	45,500
入数	1組

ヘアーライン

鏡面磨



27.2φ

No.213
ステンレノマ取手
両面用(ステンレス／M6×60)

標準扉厚 31mm～45mm

サイズ	600
全長(L)	600
足巾(P)	425
高サ(H)	70
座巾(W)	25φ
径 (D)	27.2φ
ヘアーライン	46,600
鏡面磨	49,000
入数	1組

白木ウッド

ウッド



27.2φ

No.214
ウッドカプセル取手
両面用(積層+ステンレス／M6×60)

標準扉厚 31mm～45mm

サイズ	600
全長(L)	600
足巾(P)	425
高サ(H)	70
座巾(W)	25φ
径 (D)	27.2φ
白木ウッド	48,300
ウッド	48,300
入数	1組

鏡面磨

ヘアーライン



No.215
ステンカプセル取手
両面用(ステンレス／M6×60)

標準扉厚 31mm～45mm

サイズ	600
全長(L)	600
足巾(P)	425
高サ(H)	69
座巾(W)	25φ
径 (D)	27.2φ
ヘアーライン	38,500
鏡面磨	38,500
入数	1組

鏡面磨



ヘアーライン



No.216
ステン甲丸取手
両面用(ステンレス／M6×60)

標準扉厚 31mm～45mm

サイズ	600
全長(L)	600
足巾(P)	425
高サ(H)	69
座巾(W)	25φ
径 (D)	27.2φ
ヘアーライン	38,500
鏡面磨	38,500
入数	1組

白木ウッド

黒ウッド



No.217
ウッド丸型取手
両面用(積層+ステンレス／M6×60)

標準扉厚 31mm～45mm

サイズ	600
全長(L)	600
足巾(P)	425
高サ(H)	69
座巾(W)	25φ
径 (D)	27.2φ
白木ウッド	42,800
黒ウッド	44,200
入数	1組

鍛鉄
WROUGHT IRON

1つ1つ手作りの繊細さと、確かな強度を兼ね備えるロートアイアン。
その味わいと温もりは、取り付けた扉に個性的な表情を持たせます。

No.270L アイビー取手(左) 両面用
No.270R アイビー取手(右) 両面用
(ロートアイアン／M6×25) 標準扉厚 33mm～41mm



※写真は左右セット時のイメージです。



サイズ ＼ 仕上	ダークグレー塗装
330	184,000
入数	1組

No.271 ツイスト取手 両面用
(ロートアイアン／M8×60) 標準扉厚 32mm～41mm



サイズ ＼ 仕上	Nブラック
425	157,500
330	136,500
入数	1組

※Nブラックは南部鉄風黒塗装です。

New Wrought Iron Style

従来のロートアイアンの風合いを新しい手法で表現しました

No.272　アンティーク取手スペード 両面用 (標準扉厚 33mm～41mm)
(鉄／M6×25)

No.272S　アンティーク取手スペード 木ネジ止メ用 (鉄／ナベA6×30)

No.272　No.272S



サイズ ＼ 仕上	Nブラック
両面用 330	19,500
入数	1組
木ネジ止メ用 330	9,750
入数	2

No.273　アンティーク取手クローバー 両面用 (標準扉厚 33mm～41mm)
(鉄／M6×25)

No.273S　アンティーク取手クローバー 木ネジ止メ用 (鉄／ナベA6×30)

No.273　No.273S



サイズ ＼ 仕上	Nブラック
両面用 330	19,500
入数	1組
木ネジ止メ用 330	9,750
入数	2

No.280
アンティーク押板スクエア
(鉄／3.1×22)



サイズ ＼ 仕上	Nブラック
280	3,150
入数	6

No.281
アンティーク押板オーバル
(鉄／3.1×22)



サイズ ＼ 仕上	Nブラック
280	3,150
入数	6

No.282
アンティーク押板クローバー
(鉄／3.1×22)



サイズ ＼ 仕上	Nブラック
315	3,700
入数	6

No.283
アンティーク押板ウェーブ
(鉄／3.1×22)

サイズ ＼ 仕上	Nブラック
280	9,000
入数	6

※Nブラックは南部鉄風黒塗装です。

No.260L アリエル取手(左) 両面用
No.260R アリエル取手(右) 両面用

(真チュウ+ステンレス,真チュウ/M8×70)

標準扉厚 28mm～42mm

金･SG(800)
※写真は左勝手

クローム･
ヘアーライン
(425)

観音開き開きイメージ



サイズ ＼ 仕上	クローム ヘアーライン	金･SG	クローム ダークグレー
800	91,000	101,000	151,000
425	85,000	95,000	123,000
入数	1組	1組	1組

SG=サテンゴールド

No.261 スプライン取手 両面用

(真チュウ+積層、ステンレス,真チュウ/M8×70)

標準扉厚 28mm～42mm

クローム･
ダークブラウン



サイズ ＼ 仕上	クローム ダークブラウン	金･SG	クローム ヘアーライン
600	111,900	85,700	79,700
入数	1組	1組	1組

SG=サテンゴールド

No.160L トーン取手(左) 両面用
No.160R トーン取手(右) 両面用

(真チュウ+ステンレス,真チュウ/M8×70)

標準扉厚 28mm～42mm

クローム・ヘアーライン

※写真は右勝手



金・SG



P=800

サイズ＼仕上	クローム ヘアーライン	金・SG
大	95,000	102,000
入数	1組	1組

SG=サテンゴールド

No.161 パラディ取手両面用

(真チュウ/M8×70)

標準扉厚 31mm～42mm

金

仙徳



P=600

サイズ＼仕上	金	仙徳
大	68,600	68,600
入数	1組	1組

No.162 グリム取手両面用

(真チュウ/M8×70)

標準扉厚 31mm～42mm

仙徳



金



P=800

サイズ＼仕上	仙徳	金
大	81,500	81,500
入数	1組	1組

ダークブラウン・純金

●握り部分は純金荒し仕上げです。

純金



No.151 ピュアクリスタル取手 両面用

（真チュウ+クリスタル、積層／M8×70）

標準扉厚 31mm～42mm

サイズ ＼ 仕上	純金	ダークブラウン 純金
大	88,000	98,500
入数	1組	1組

※クリスタルは、スワロフスキー・クリスタル・コンポーネントを使用しております。

金

金

※写真は右勝手





No.153 弓形取手

両面用（真チュウ／M8×60）

標準扉厚 35mm～41mm

サイズ ＼ 仕上	金	クローム
大	127,500	127,500
入数	1組	1組



No.152L シャルマン取手（左）
No.152R シャルマン取手（右）

両面用（真チュウ／M8×70）

標準扉厚 33mm～51mm

サイズ ＼ 仕上	金	仙徳
大	179,000	179,000
入数	1組	1組

抗菌

金・アイボリ

32φ



No.165
真チュウ丸棒取手
両面用（真チュウ+塩ビ／M8×90）

標準扉厚 26mm～45mm

サイズ＼仕上	金・アイボリ	金・ブラウン
600	46,700	46,700
大	44,700	44,700
入数	1組	1組

●握り部分はアイボリ・ブラウンの2色です。
●握り部分の塩ビは抗菌加工です。

抗菌

鏡面・アイボリ

32φ



No.167
ステン丸棒取手
両面用（ステンレス+塩ビ／M8×90）

標準扉厚 26mm～45mm

サイズ＼仕上	鏡面・アイボリ	鏡面・ブラウン
600	46,600	46,600
大	44,600	44,600
入数	1組	1組

●エルボ部分はステンレス鏡面磨です。
●握り部分の塩ビは抗菌加工です。

抗菌 防カビ

金・グレー



No.157
パッド取手
両面用（真チュウ+ゴム／M8×70）

標準扉厚 25mm～48mm

サイズ＼仕上	金	クローム
600	53,800	53,800
450	49,000	49,000
入数	1組	1組

●握り部分ゴム（アイボリ、グレー）は表面梨地仕上げ、抗菌・防カビ加工です。
●握り部分はアイボリ・グレーの2色です。

抗菌 防カビ

アイボリ



No.158
ステンエルボ取手
両面用（ステンレス+ゴム／M8×70）

標準扉厚 25mm～48mm

サイズ＼仕上	アイボリ	グレー
600	60,000	60,000
450	56,000	56,000
入数	1組	1組

●握り部分ゴム（アイボリ、グレー）は表面梨地仕上げ、抗菌・防カビ加工です。
●エルボ部分はステンレス鏡面磨です。


ゴールド

シルバー



No.218
アルミユビキタス取手
（アルミ／M6×60）

標準扉厚 34mm～45mm

サイズ	300
全長（L）	325
足巾（P）	300
高サ（H）	52
座巾（W）	25φ
径（D_1×D_2）	25×15
シルバー	33,100
ゴールド	35,200
入数	1組

35φ

ダークブラウン／ステン純金



No.169
ステン丸棒取手 両面用
（ステンレス＋積層／M8×90）

標準扉厚 26mm～45mm

サイズ	600	大
全　長（L）	600	457
足　巾（P）	568	425
高　サ（H）	76	76
径　（D_1）	32φ	32φ
径　（D_2）	35φ	35φ
ダークブラウン／純金	組 63,800	58,500
入数	1組	1組

ウッド

白木ウッド



No.219
ウッドユビキタス取手
（積層／M6×65）

標準扉厚 33mm～42mm

サイズ	300
全長（L）	325
足巾（P）	300
高サ（H）	52
座巾（W）	25φ
径（D_1×D_2）	25×15
ウッド	29,500
白木ウッド	30,000
入数	1組

30φ



No.174
ステン丸棒取手 両面用
（ステンレス＋積層／M6×85）

標準扉厚 21mm～43mm

サイズ	600	450
全　長（L）	600	450
足　巾（P）	575	425
高　サ（H）	72.5	72.5
径　（D_1）	25φ	25φ
径　（D_2）	30φ	30φ
ダークブラウン／純金	組 58,300	51,800
入数	1組	1組

鏡面/HL

32φ

鏡面/バイブレーション

No.168
ステン丸棒取手
両面用（ステンレス／M8×90）

標準扉厚 26mm～45mm

サイズ	600	大
全　長（L）	600	457
足　巾（P）	568	425
高　サ（H）	76	76
径　（D1）	32φ	32φ
径　（D2）	38φ	38φ
鏡面/HL	組 42,200	40,200
鏡面/バイブレーション	45,900	43,900
入数	1組	1組

鏡面/HL

32φ



No.170
ステンF形丸棒取手
両面用（ステンレス／M8×90, M8×65）

標準扉厚 30mm～41mm

サイズ ＼ 仕上	鏡面/HL
630	組 54,000
入数	1組

鏡面/HL

32φ



No.171
ステンT形丸棒取手
両面用（ステンレス／M8×65）

標準扉厚 30mm～41mm

サイズ ＼ 仕上	鏡面/HL
660	組 62,500
入数	1組

鏡面/HL

25φ



鏡面/バイブレーション

No.173
ステン丸棒取手
両面用（ステンレス／M6×85）

標準扉厚 21mm～43mm

サイズ	600	450
全　長（L）	600	450
足　巾（P）	575	425
高　サ（H）	72.5	72.5
径　（D1）	25φ	25φ
径　（D2）	30φ	30φ
鏡面/HL	組 40,500	38,500
鏡面/バイブレーション	44,000	42,000
入数	1組	1組

鏡面/HL

25φ



No.176
ステンF形丸棒取手
両面用（ステンレス／M6×60, M6×85）

標準扉厚 21mm～40mm

サイズ ＼ 仕上	鏡面/HL
600	組 48,500
入数	1組

鏡面/HL

25φ



No.177
ステンT形丸棒取手
両面用（ステンレス／M6×60）

標準扉厚 17mm～40mm

サイズ ＼ 仕上	鏡面/HL
600	組 53,600
入数	1組

32φ


金

No.66 丸棒取手 両面用
（真チュウ・ステンレス）
標準扉厚 10mm～49mm

No.66S 丸棒取手 片面用
（真チュウ）



取付け簡単・確実

（ステンレス／M8×70）

サイズ	600	大	小
全長(L)	600	457	282
足巾(P)	568	425	250
高サ(H)	76	76	76
径(D)	32φ	32φ	32φ
両面用	組		
ヘアーライン	33,200	30,000	26,800
鏡面磨	33,200	30,000	26,800
入数	1組	1組	1組

（真チュウ／M8×70）

サイズ	1,200	800	600	大	小
全長(L)	1,200	800	600	457	282
足巾(P)	1,168	768	568	425	250
高サ(H)	76	76	76	76	76
径(D)	32φ	32φ	32φ	32φ	32φ
両面用	組				
クローム	68,000	43,600	40,000	32,000	25,600
金	72,600	45,400	40,400	34,800	27,600
黒	———	———	37,000	29,500	25,500
赤	———	———	———	29,500	25,500
入数	1組	1組	1組	1組	1組
片面用					
クローム オン	———	21,800	20,000	16,000	12,800
クローム メン	———	21,800	20,000	16,000	12,800
金 オン	———	22,700	20,200	17,400	13,800
金 メン	———	22,700	20,200	17,400	13,800
入数	———	2	2	2	2

㊟オンの時／M8ビスで裏より取付。
メンの時／木ネジでタイコを取付けて横ビスで止める。

32φ 25φ

クローム

No.77 エンドキャップ
両面用（真チュウ）
標準扉厚 33mm～41mm

サイズ	32	25
径(D)	32φ	25φ
高サ(H)	25	21
引きビス	M8	M6
クローム オン	2,250	1,850
クローム メン	2,250	1,850
金 オン	2,250	1,850
金 メン	2,250	1,850
入数	2	2



ヘアーライン

22φ



No.87 ステン丸棒取手
両面用（ステンレス／M6×70）
標準扉厚 23mm～56mm

サイズ	大	小
全長(L)	447	272
足巾(P)	425	250
高サ(H)	57	57
径(D)	22φ	22φ
両面用	組	
ヘアーライン	21,400	19,800
鏡面磨	21,400	19,800
入数	1組	1組

㊟オンの時／M6ビスで裏より取付。
メンの時／木ネジでタイコを取付けて横ビスで止める。

組合せ例



取付け簡単・確実

ヘアーライン

鏡面磨

シルバー

クローム

ゴールド

金

ブラック



No.72 丸棒取手 両面用

(ステンレス・真チュウ)

標準扉厚 16mm～55mm

(アルミ)

標準扉厚 34mm～45mm

No.72S 丸棒取手 片面用

(真チュウ)

(アルミ／M6×60)

サイズ	大	300
全　長(L)	450	300
足　巾(P)	425	275
高　サ(H)	73	73
径　(D)	25φ	25φ
両面用	組	
シルバー	28,700	25,400
ゴールド	29,200	26,000
ブラック	29,800	26,500
入数	1組	1組

(ステンレス、真チュウ／M6×70)

サイズ		大	小
全　長(L)		450	275
足　巾(P)		425	250
高　サ(H)		67	67
径　(D)		25φ	25φ
両面用			
ステンレス			
鏡面磨	組	26,400	24,200
ヘアーライン		26,400	24,200
真チュウ			
クローム	組	27,400	21,800
金		28,800	23,800
入数		1組	1組
片面用			
真チュウ			
クローム	オン	13,700	10,900
	メン	13,700	10,900
金	オン	14,400	11,900
	メン	14,400	11,900
入数		2	2

㊟オンの時／M6ビスで裏より取付。
メンの時／木ネジでタイコを取付けて横ビスで止める。

金

クローム



19φ

㊟オンの時／M4ビスで裏より取付。
メンの時／木ネジでタイコを取付けて横ビスで止める。

No.75 丸棒取手 両面用(真チュウ／M4×65)

No.75S 丸棒取手 片面用(真チュウ)

標準扉厚 22mm～52mm

サイズ		270	220	180
全　長(L)		269	219	179
足　巾(P)		250	200	160
高　サ(H)		50	50	50
径　(D)		19φ	19φ	19φ
両面用		組		
クローム		13,000	12,300	11,700
金		13,300	12,400	11,600
入数		1組	1組	1組
片面用				
クローム	オン	6,500	6,150	5,850
	メン	6,500	6,150	5,850
金	オン	6,650	6,200	5,800
	メン	6,650	6,200	5,800
入数		2	2	2

取手側

押板側



No.186 クリーン取手(アクリル+亜鉛合金／M6×60)

標準扉厚 35mm～42mm

サイズ	220
全　長(L)	221
足　巾(P)	200
高　サ(H)	52
座　巾(W)	21φ
径　(D)	24φ
白	8,400
入数	1組(取手+押板)



ヘアーライン

25φ

〈取付詳細図〉
No.166・No.172
No.175・No.187
取付図
（P.332参照）



No.172 ステン丸棒取手
両面用（ステンレス／M6×85）

標準扉厚 26mm～44mm

サイズ	600	大	小
全長(L)	600	450	275
足巾(P)	575	425	250
高サ(H)	67	67	67
径(D)	25φ	25φ	25φ
鏡面磨	17,800	15,600	13,800
ヘアーライン	17,800	15,600	13,800
アンバー	——	16,200	14,000
ゴールド	——	16,200	14,000
入数	1組	1組	1組

No.172S ステン丸棒取手
片面用（ステンレス）

標準扉厚 26mm～44mm

仕上＼サイズ		600	大	小
鏡面磨	オン	8,900	7,800	6,900
	メン	8,900	7,800	6,900
ヘアーライン	オン	8,900	7,800	6,900
	メン	8,900	7,800	6,900
入数		2	2	2

㊟オンの時／M6ビスで裏より取付。
メンの時／木ネジでタイコを取付けて横ビスで止める。

鏡面磨

㊟オンの時／M8ビスで裏より取付。
メンの時／木ネジでタイコを取付けて横ビスで止める。

32φ

No.166 ステン丸棒取手 両面用
（ステンレス／M8×90）

No.166S ステン丸棒取手 片面用
（ステンレス）

標準扉厚 23mm～45mm

サイズ		800	600	大	小
全長(L)		800	600	457	282
足巾(P)		768	568	425	250
高サ(H)		76	76	76	76
径(D)		32φ	32φ	32φ	32φ
両面用					
鏡面磨		33,000	27,600	24,000	21,800
ヘアーライン		33,000	27,600	24,000	21,800
入数		1組	1組	1組	1組
片面用					
鏡面磨	オン	16,500	13,800	12,000	10,900
	メン	16,500	13,800	12,000	10,900
ヘアーライン	オン	16,500	13,800	12,000	10,900
	メン	16,500	13,800	12,000	10,900
入数		2	2	2	2

アンバー

㊟オンの時／M4ビスで裏より取付。
メンの時／木ネジでタイコを取付けて横ビスで止める。

20φ

No.155 アルミ丸棒取手 両面用
（アルミ／M4×65）

No.155S アルミ丸棒取手 片面用
（アルミ）

標準扉厚 36mm～45mm

仕上＼サイズ		300	200
両面用			
アンバー		13,000	11,200
ブラック		13,000	11,200
シルバー		12,200	10,700
ゴールド		12,200	10,700
入数		1組	1組
片面用			
アンバー	オン	6,500	5,600
	メン	6,500	5,600
ブラック	オン	6,500	5,600
	メン	6,500	5,600
シルバー	オン	6,100	5,350
	メン	6,100	5,350
ゴールド	オン	6,100	5,350
	メン	6,100	5,350
入数		2	2

ヘアーライン

オンの時／M6ビスで裏より取付。
メンの時／木ネジでタイコを取付けて横ビスで止める。

22φ

No.187 丸棒取手 両面用 (ステンレス／M6×85)

No.187S 丸棒取手 片面用 (ステンレス)

標準扉厚 31mm～45mm

サイズ		大	小
全長(L)		447	272
足巾(P)		425	250
高サ(H)		57	57
径 (D)		22φ	22φ
両面用	組		
ヘアーライン		14,400	12,200
鏡面磨		14,400	12,200
入数		1組	1組
片面用			
ヘアーライン	オン	7,200	6,100
	メン	7,200	6,100
鏡面磨	オン	7,200	6,100
	メン	7,200	6,100
入数		2	2

鏡面磨

25φ

No.90 L形丸棒取手 両面用

(ステンレス／M6×85)

標準扉厚 18mm～42mm

サイズ	600	大	小
全長(L)	600	450	275
足巾(P)	575	425	250
高サ(H)	70	70	70
巾 (W)	118	118	118
径 (D)	25φ	25φ	25φ
鏡面磨	組 36,000	32,800	30,600
ヘアーライン	36,000	32,800	30,600
入数	1組	1組	1組

ヘアーライン

オンの時／M4ビスで裏より取付。
メンの時／木ネジでタイコを取付けて横ビスで止める。

19φ

No.175 丸棒取手 両面用 (ステンレス／M4×65)

No.175S 丸棒取手 片面用 (ステンレス)

標準扉厚 18mm～47mm

サイズ		270	220	180
全長(L)		269	219	179
足巾(P)		250	200	160
高サ(H)		50	50	50
径 (D)		19φ	19φ	19φ
両面用	組			
鏡面磨		12,000	11,600	11,200
ヘアーライン		12,000	11,600	11,200
入数		1組	1組	1組
片面用				
鏡面磨	オン	6,000	5,800	5,600
	メン	6,000	5,800	5,600
ヘアーライン	オン	6,000	5,800	5,600
	メン	6,000	5,800	5,600
入数		2	2	2

クローム



32φ

No.109L J形丸棒取手（左）

両面用(真チュウ／M8×60)

標準扉厚 32mm～39mm

サイズ		550
全長(L)		550
足巾(P)		300
高サ(H)		67
巾 (W)		162
径 (D)		32φ
クローム	組	62,200
金		65,200
入数		1組

金



32φ

No.74 L形丸棒取手 両面用

（真チュウ／M8×70）

標準扉厚 10mm～49mm

サイズ		大	小
全長(L)		457	282
足巾(P)		425	250
高サ(H)		76	76
巾 (W)		122	122
径 (D)		32φ	32φ
クローム	組	40,800	34,000
金		43,000	37,900
入数		1組	1組

32φ

No.73 ドーナツ取手

両面用（真チュウ／M8×70）

標準扉厚 15mm～49mm

サイズ		大	小
全長(L)		282	162
足巾(P)		250	130
高サ(H)		135	85
径 (D)		32φ	32φ
クローム	組	31,900	25,300
金		35,000	27,800
黒		———	24,800
赤		———	24,800
入数		1組	1組



クローム

38φ



32φ

No.86 丸棒取手 両面用

（真チュウ／M8×70）

標準扉厚 10mm～50mm

サイズ		大
全長(L)		463
足巾(P)		425
高サ(H)		80
径 (D)		38φ
クローム	組	38,500
金		40,800
入数		1組

金

No.111 U形取手

両面用（真チュウ／M8×60）

標準扉厚 32mm～41mm

サイズ		大	小
全長(L)		282	162
足巾(P)		250	130
高サ(H)		67	67
巾 (W_1)		170	115
座巾(W_2)		28φ	28φ
径 (D)		32φ	32φ
クローム	組	49,500	44,000
金		52,500	46,500
入数		1組	1組

No.163
ステンR形取手 両面用

(ステンレス／M8×90)

標準扉厚 21mm～45mm

サイズ	600	450
全長(L)	600	457
足巾(P)	568	425
高サ(H)	76	76
巾(W)	77	70
径(D)	32φ	32φ
鏡面	30,500	27,300
ヘアーライン	30,500	27,300
バイブレーション	34,200	31,000
アンバー塗装	30,500	27,300
アイボリ	30,500	27,300
黒	30,500	27,300
入数	1組	1組

※アンバー塗装、アイボリは抗菌塗装です。

No.164
R形取手 両面用

(ステンレス／ナベM6×85)

標準扉厚 20mm～42mm

(アルミ／皿6×60)

標準扉厚 34mm～45mm

サイズ	600	450
全長(L)	600	450
足巾(P)	575	425
高サ(H)	72.5	72.5
巾(W)	68	62
径(D)	25φ	25φ
ステンレス 鏡面	28,400	25,200
ヘアーライン	28,400	25,200
アイボリ	28,400	25,200
アルミ アンバー	43,700	37,000
シルバー	38,500	33,500
ゴールド	38,500	33,500
入数	1組	1組

※アイボリは抗菌塗装です。

No.601
ユニバーサルミニ取手 両面用

(樹脂／トラスM6×70)

標準扉厚 26mm～40mm



サイズ	ブラウン	グリーン	アイボリ	入数
180	3,200	3,200	3,200	1組



No.154
パーム取手
両面用（ステンレス／M8×60）

標準扉厚 18mm～41mm

サイズ ＼ 仕上	ヘアーライン
大	140,000
入数	1組



金

No.250
L形丸棒取手
両面用（真チュウ／M6×70）

標準扉厚 10mm～55mm

サイズ ＼ 仕上		金	クローム
大	組	41,000	38,300
小		34,600	32,600
入数		1組	1組



●左右勝手があります。
吊元をご指示下さい。

No.251L
片L形丸棒取手(左) 両面用
No.251R
片L形丸棒取手(右) 両面用
（真チュウ+ステンレス／M6×70）

標準扉厚 10mm～55mm

サイズ ＼ 仕上		クローム
600	組	43,800
入数		1組

32ø





金

No.156
甲丸丸棒取手
両面用（真チュウ／M8×60）

標準扉厚 31mm～41mm

サイズ ＼ 仕上		金	クローム
600	組	34,000	38,500
400		29,500	33,800
入数		1組	1組



●握り部は、ステンヘアーライン仕上げです。

No.252
T形丸棒取手 両面用
（真チュウ+ステンレス／M6×70）

標準扉厚 31mm～55mm

サイズ ＼ 仕上		クローム
600	組	41,800
入数		1組

金

●クロームの時、握り部はステンレスヘアーライン仕上げです。



No.253(G,L)
丸棒取手 両面用

(真チュウ、真チュウ+ステンレス／M6×70)

標準扉厚 10mm～55mm

No.253L

サイズ＼仕上		クローム	金
600	組	45,800	49,200
大		44,200	46,500
入数		1組	1組

No.253G

サイズ＼仕上		クローム	金
600	組	38,000	41,000
大		36,500	38,800
入数		1組	1組

金
黒ウッド



No.254(G,L)
丸棒取手 両面用

(真チュウ+積層・アクリル／M6×70)

標準扉厚 10mm～55mm

No.254G

サイズ＼仕上		クローム白	クローム ウッド	クローム 黒ウッド	金 黒ウッド
600	組	49,800	49,800	51,800	52,000
大		44,500	44,500	46,500	46,800
入数		1組	1組	1組	1組

No.254L

サイズ＼仕上		クローム白	クローム ウッド	クローム 黒ウッド	金 黒ウッド
600	組	57,800	57,800	59,800	59,800
大		52,500	52,500	54,500	54,500
入数		1組	1組	1組	1組

金



●クロームの時、握り部はステンレス鏡面仕上げです。

No.255
F形丸棒取手 両面用

(真チュウ、真チュウ+ステンレス／M6×70)

標準扉厚 28mm～55mm

サイズ＼仕上		金	クローム
600	組	43,000	40,000
入数		1組	1組

クローム
ウッド



No.256
T形丸棒取手 両面用

(真チュウ+積層／M6×70)

標準扉厚 28mm～55mm

サイズ＼仕上		クローム ウッド	金 黒ウッド
600	組	51,000	53,500
入数		1組	1組


クローム



●クロームの時、握り部はステンレス鏡面仕上げです。

No.257(G,L)
丸棒取手 両面用

(真チュウ+ステンレス、真チュウ／M6×70)

標準扉厚 10mm～55mm

No.257L

サイズ＼仕上		クローム	金
600	組	48,500	52,000
入数		1組	1組

No.257G

サイズ＼仕上		クローム	金
600	組	41,000	44,500
入数		1組	1組



●握り部は、真チュウ金仕上げです。

No.200 丸棒取手 両面用

（真チュウ／M8×70）

標準扉厚 10mm～48mm

サイズ ＼ 仕上	クローム
600	組 47,800
大	45,800
入数	1組



No.202 丸棒取手 両面用

（真チュウ＋積層・アクリル／M8×70）

標準扉厚 10mm～48mm

サイズ ＼ 仕上	クローム 白	クローム 黒ウッド	金 ウッド
800	組 66,000	69,600	65,200
600	56,400	59,200	56,100
大	51,200	53,700	51,800
入数	1組	1組	1組



No.204 L形丸棒取手 両面用

（真チュウ＋積層・アクリル／M8×70）

標準扉厚 10mm～48mm

サイズ ＼ 仕上	クローム 黒ウッド	クローム 白	金 ウッド
800	組 81,500	82,500	79,200
600	71,200	72,200	69,600
大	66,200	67,200	65,300
入数	1組	1組	1組

※写真は右勝手

左右勝手があります。
吊元を必ずご指示下さい。



●握り部は、真チュウ金仕上げです。

No.201L 片L形丸棒取手(左)
No.201R 片L形丸棒取手(右)
両面用

（真チュウ／M8×70）

標準扉厚 10mm～48mm

サイズ ＼ 仕上	クローム
1200	組 75,000
入数	1組

※写真は右勝手

クローム ウッド　クローム 黒ウッド

左右勝手があります。
吊元を必ずご指示下さい。



No.203L 片L形丸棒取手（左）
No.203R 片L形丸棒取手（右）
両面用

（真チュウ＋積層／M8×70）

標準扉厚 10mm～48mm

サイズ ＼ 仕上	クローム ウッド	クローム 黒ウッド
1200	組 83,700	86,300
入数	1組	1組



No.205 F形丸棒取手
両面用

（真チュウ+積層／M8×70）

標準扉厚 10mm～48mm

サイズ ＼ 仕上	クローム 黒ウッド
630	組 63,800
入数	1組



No.206
F形丸棒取手
両面用

(真チュウ／M8×70)

標準扉厚 34mm～48mm

サイズ＼仕上		金	クローム
600	組	40,800	46,000
入数		1組	1組



No.208
C形丸棒取手
両面用

(真チュウ+積層／M8×70)

標準扉厚 10mm～48mm

サイズ＼仕上		金 黒ウッド
大	組	98,500
入数		1組



●握り部は、ステンレスヘアーライン仕上げです。

No.210
L形丸棒取手
両面用

(真チュウ+ステンレス／M8×70)

標準扉厚 10mm～48mm

サイズ＼仕上		クローム
600	組	57,800
大		55,600
入数		1組



No.207
T形丸棒取手
両面用

(真チュウ+積層／M8×70)

標準扉厚 34mm～48mm

サイズ＼仕上		クローム 黒ウッド	金 黒ウッド
660	組	69,000	70,600
入数		1組	1組



●握り部は、アルミチタンブラック仕上げです。

No.211
T形丸棒取手
両面用

(真チュウ+アルミ／M8×70)

標準扉厚 34mm～48mm

サイズ＼仕上		クローム
660	組	55,600
入数		1組

38φ



No.300 カプセル取手
両面用（真チュウ／M8×70）

標準扉厚 33mm～50mm

サイズ	800
全長(L)	800
足巾(P)	425
高サ(H)	79
座巾(W)	32φ
径 (D)	38φ
金	組 61,000
クローム	69,100
入数	1組



No.302(G,L) カプセル取手 両面用
（真チュウ／M8,M6）

25φ

No.302L（M6×60）
標準扉厚 38mm～44mm

サイズ	800	600	400
全長(L)	800	600	400
足巾(P)	425	425	250
高サ(H)	55	55	55
座巾(W)	25	25	25
径 (D)	25φ	25φ	25φ
クローム	組 45,500	38,000	33,500
金	41,300	36,200	31,300
入数	1組	1組	1組

No.302G（M8×60）
標準扉厚 28mm～41mm

サイズ	800	600	400
全長(L)	800	600	400
足巾(P)	425	425	250
高サ(H)	60	60	60
座巾(W)	34φ	34φ	34φ
径 (D)	25φ	25φ	25φ
クローム	組 42,400	36,800	32,200
金	39,500	34,200	29,300
入数	1組	1組	1組





No.301(G,L) カプセル取手 両面用
（真チュウ／M8,M6）

32φ

No.301G（M8×60）
標準扉厚 33mm～41mm

サイズ	800	600	400
全長(L)	800	600	400
足巾(P)	425	425	250
高サ(H)	67	67	67
座巾(W)	28φ	28φ	28φ
径 (D)	32φ	32φ	32φ
金	組 45,600	38,300	33,300
クローム	51,700	44,600	36,800
入数	1組	1組	1組

No.301L（M6×60）
標準扉厚 38mm～44mm

サイズ	800	600	400
全長(L)	800	600	400
足巾(P)	425	425	250
高サ(H)	62	62	62
座巾(W)	25	25	25
径 (D)	32φ	32φ	32φ
金	組 47,600	40,300	35,200
クローム	53,700	46,600	38,800
入数	1組	1組	1組



No.303(G,L) 甲丸丸棒取手 両面用
（真チュウ、ステンレス／M8,M6）

22φ

No.303G（M8×60）
標準扉厚 28mm～41mm

サイズ	600	400
全長(L)	600	400
足巾(P)	425	250
高サ(H)	57	57
座巾(W)	34φ	34φ
径 (D)	22φ	22φ
ST鏡面磨	組 29,800	25,500
真チュウ金	30,600	25,800
入数	1組	1組

No.303L（M6×60）
標準扉厚 38mm～44mm

サイズ	600	400
全長(L)	600	400
足巾(P)	425	250
高サ(H)	52	52
座巾(W)	25	25
径 (D)	22φ	22φ
ST鏡面磨	組 33,000	28,600
真チュウ金	34,000	29,000
入数	1組	1組

38φ



No.304　甲丸丸棒取手

両面用（真チュウ／M8×60）

標準扉厚　33mm～41mm

サイズ		800
全　長（L）		800
足　巾（P）		425
高　サ（H）		73
座　巾（W）		28φ
径　　（D）		38φ
クローム	組	65,800
金		56,600
入数		1組

32φ



No.305　甲丸丸棒取手

木ネジ止メ（真チュウ／4.1×32）

サイズ		600	400
全長（L）		600	400
足巾（P）		425	250
高サ（H）		67	67
座巾（W）		50φ	50φ
径　（D）		32φ	32φ
クローム	1本	20,200	18,000
金		19,600	17,200
入数		2	2



38φ



No.306　丸形取手

両面用（真チュウ、ステンレス／M8×60）

標準扉厚　33mm～41mm

サイズ		2000
全　長（L）		2000
足　巾（P）		1960
高　サ（H）		73
座　巾（W）		28φ
径　　（D）		38φ
真チュウミガキ	組	76,500
ST鏡面磨		72,800
STﾍｱｰﾗｲﾝ		62,000
入数		1組

No.140(G)



No.140(G,L)
シャイヨ取手
両面用(真チュウ／M6×80)

標準扉厚 10mm～47mm

サイズ / 仕上	No.140(G) 600	No.140(L) 600
クローム	52,600	61,000
入数	1組	1組

真チュウ金



25φ

No.141
甲丸丸棒取手 両面用
(ステンレス・真チュウ／M8×60)

標準扉厚 28mm～41mm

サイズ / 仕上	600	400
ST鏡面磨	31,000	28,000
STﾍｱｰﾗｲﾝ	31,000	28,000
真チュウ金	31,500	28,100
入数	1組	1組

真チュウ金



27.2φ

No.142
甲丸丸棒取手 両面用
(ステンレス・真チュウ／M8×60)

標準扉厚 28mm～41mm

サイズ / 仕上	500
ST鏡面磨	29,300
STﾍｱｰﾗｲﾝ	29,300
真チュウ金	29,500
入数	1組



No.143
ベルナール取手 両面用
(真チュウ／M8×60)

標準扉厚 27mm～41mm

サイズ / 仕上	大
黒	46,800
入数	1組

金・オーク



No.144
ウインザー取手 両面用
(真チュウ＋硬木／M6×75)

標準扉厚 22mm～47mm

サイズ / 仕上	大
仙徳・オーク	39,600
金・オーク	39,600
入数	1組

クローム



No.145
ケント取手 両面用
(真チュウ／M6×70)

標準扉厚 27mm～52mm

サイズ / 仕上	大
クローム	36,400
金	34,000
入数	1組



No.80
ウッド角棒取手
両面用(積層+真チュウ／M8×60)

標準扉厚 27mm～41mm

サイズ	550	400	300
全長(L)	550	400	300
足巾(P)	425	250	180
高サ(H)	68	68	68
座巾(W)	34φ	34φ	34φ
径　(D)	30□	30□	30□
ウッド	組 35,700	30,200	25,000
入数	1組	1組	1組

(金属部分はホワイトブロンズ)

白木ウッド

ウッド



No.55
ウッド甲丸取手
両面用(積層／M8×60)

標準扉厚 31mm～41mm

サイズ	大	小
全長(L)	500	300
足巾(P)	425	250
高サ(H)	61	61
巾　(W)	34	34
白木ウッド	組 44,800	31,200
ウッド	44,100	30,500
入数	1組	1組



No.50
ウッドラウンドヘッド取手
両面用(積層+真チュウ／M8×60)

標準扉厚 27mm～41mm

サイズ	大	小
全長(L)	400	300
足巾(P)	130	130
高サ(H)	72	72
座巾(W)	34φ	34φ
径　(D)	35φ	35φ
ウッド・純金	組 37,800	33,600
入数	1組	1組

ホワイトブロンズ



No.43
カロライン取手
両面用(真チュウ／M8×60)

標準扉厚 27mm～41mm

サイズ	大	小
全長(L)	550	350
足巾(P)	425	250
高サ(H)	65	65
座巾(W)	34φ	34φ
径　(D)	28φ	28φ
G　B	組 35,800	31,500
ホワイトブロンズ	35,800	31,500
入数	1組	1組



No.97
飛鳥(あすか)取手　両面用
(積層+真チュウ／M8×60)

標準扉厚 27mm～41mm

サイズ	550	400	300
全長(L)	550	400	300
足巾(P)	425	250	180
高サ(H)	75	75	70
座巾(W)	34φ	34φ	34φ
径(D1×D2)	40×35	40×31	35×27
白木ウッド	組 48,900	37,600	28,300
入数	1組	1組	1組

(金属部分はホワイトブロンズ)



No.107
白鳳(はくほう)取手
両面用(積層+真チュウ／M6×60)

標準扉厚 38mm～41mm

サイズ	550	400
全長(L)	550	400
足巾(P)	425	250
高サ(H)	70	70
巾　(W1)	61	61
座巾(W2)	22	22
径(D1×D2)	40×30	40×30
白木ウッド	組 47,300	38,200
入数	1組	1組

(金属部分はサテンクローム)

No.41
オリエント取手 両面用
（真チュウ／M8×60）

標準扉厚 27mm～41mm

サイズ	大	小
全長（L）	570	445
足巾（P）	425	300
高サ（H）	60	60
座巾（W）	34φ	34φ
径　（D）	25φ	25φ
純　金	組 44,100	41,200
G　B	36,500	32,500
仙　徳	36,500	32,500
入数	1組	1組

純金



No.42
ウッドオリエント取手 両面用
（積層＋真チュウ／M8×60）

標準扉厚 27mm～41mm

サイズ	大	小
全長（L）	570	445
足巾（P）	425	300
高サ（H）	60	60
座巾（W）	34φ	34φ
径　（D）	25φ	25φ
ウッド・純金	組 46,200	43,200
入数	1組	1組



No.46
ハリケーン取手 両面用
（真チュウ／M6×80）

標準扉厚 29mm～42mm

サイズ	大
全長（L）	570
足巾（P）	425
高サ（H）	81
巾　（W1）	77
座巾（W2）	71φ
径　（D）	32φ
仙　徳	組 45,000
入数	1組



金



No.54
セビリア取手
両面用（真チュウ／M6×80）

標準扉厚 31mm～41mm

サイズ	大
全長（L）	540
足巾（P）	425
高サ（H）	71
巾　（W1）	79
座巾（W2）	62φ
径　（D）	30φ
金	組 43,500
G　B	43,500
入数	1組

仙徳



No.70
リバプール取手
両面用（真チュウ／M6×80）

標準扉厚 29mm～42mm

サイズ	大
全長（L）	590
足巾（P）	425
高サ（H）	77
巾　（W1）	76
座巾（W2）	71φ
径　（D）	30φ
仙　徳	組 52,000
G　B	52,000
入数	1組

金



No.94
マキシム取手 両面用

(積層+真チュウ／M8×60)

標準扉厚 14mm～42mm

サイズ		550	400
全長(L)		550	400
足巾(P)		425	300
高サ(H)		59	59
座巾(W)		34φ	34φ
径(D_1×D_2)		35×20	35×20
ウッド・金	組	48,600	39,500
ウッド・ホワイトブロンズ		48,600	39,500
入数		1組	1組

鏡面磨





No.49
ステンレス楕円取手 両面用

(ステンレス+真チュウ／M8×60)

標準扉厚 27mm～41mm

サイズ		600	400	300
全長(L)		600	400	300
足巾(P)		425	250	130
高サ(H)		70	70	70
座巾(W)		34φ	34φ	34φ
径(D_1×D_2)		35×19	35×19	35×19
ヘアーライン	組	48,000	41,500	38,000
鏡面磨		48,000	41,500	38,000
入数		1組	1組	1組

金



No.84
U形ニューライン取手
両面用(真チュウ／M6×70)

標準扉厚 25mm～51mm

サイズ		小
全長(L)		266
足巾(P)		250
高サ(H)		60
座巾(W)		38
径(D_1×D_2)		38×16
クローム	組	36,300
金		34,500
入数		1組



金



No.112
ルグラン取手 両面用

(真チュウ+ステンレス・真チュウ／M6×60)

標準扉厚 28mm～46mm

サイズ		大	小	小小
全長(L)		447	272	212
足巾(P)		425	250	190
高サ(H)		56	56	56
座巾(W)		22φ	22φ	22φ
径 (D)		22φ	22φ	22φ
クローム	組	27,200	26,200	25,200
金		29,800	27,600	25,500
入数		1組	1組	1組



No.317
ベルサイユ取手 両面用
（アクリル＋真チュウ／M6×80）

標準扉厚 23mm～41mm

サイズ	大
全長（L）	600
足巾（P）	425
高サ（H）	78
座巾（W）	65φ
径　（D）	30φ
純　金 組	86,000
入数	1組

金



No.96
バレンシア取手 両面用
（真チュウ／M6×70）

標準扉厚 26mm～42mm

サイズ	大	小
全長（L）	585	445
足巾（P）	425	300
高サ（H）	67	67
座巾（W）	50φ	50φ
径　（D）	30φ	30φ
金 組	38,500	35,200
G　B	38,500	35,200
入数	1組	1組

金



No.89
ケルン取手 両面用
（真チュウ／M5×60）

標準扉厚 22mm～45mm

サイズ	400	300
全長（L）	400	300
足巾（P）	250	160
高サ（H）	50	50
座巾（W）	18φ	18φ
径（D_1×D_2）	24×10	24×10
クローム 組	24,800	22,500
金	24,800	22,500
入数	1組	1組

金



No.95
モンマルトル取手 両面用
（真チュウ／M6×60）

標準扉厚 33mm～45mm

サイズ	大
全長（L）	550
足巾（P）	425
高サ（H）	60
巾　（W_1）	67
座巾（W_2）	25φ
径　（D）	25φ
G　B 組	36,300
金	36,300
入数	1組





No.44
バイロン取手 両面用

(真チュウ／M6×70)

標準扉厚 23mm～41mm

サイズ	大	小
全長(L)	480	400
足巾(P)	425	345
高サ(H)	70	70
座巾(W)	50φ	50φ
径 (D)	30φ	30φ
白 仙 徳	組 37,800	36,300
入数	1組	1組





クローム

No.114
丸型取手 両面用

(真チュウ／M6×60)

標準扉厚 20mm～45mm

サイズ	大	小
全長(L)	400	300
足巾(P)	290	240
高サ(H)	55	49
座巾(W)	25φ	25φ
径 (D)	20φ	20φ
クローム	組 24,300	20,200
金	24,300	20,200
入数	1組	1組

白木ウッド・ホワイトブロンズ

ウッド・仙徳



No.113
ウッド丸型取手 両面用

(積層＋真チュウ／M8×60)

標準扉厚 27mm～41mm

サイズ	1200	800	600	400
全長(L)	1200	800	600	400
足巾(P)	800	425	425	250
高サ(H)	72	72	72	72
座巾(W)	34φ	34φ	34φ	34φ
径 (D)	35φ	35φ	35φ	35φ
ウッド・仙徳	組 71,000	51,000	38,900	29,800
白木ウッド・ホワイトブロンズ	73,600	51,300	40,500	30,200
入数	1組	1組	1組	1組



クローム/純金



※握部はステンレス
鏡面磨です。

No.183
エントリー取手 両面用

(真チュウ+ステンレス／M6×60)

標準扉厚 17mm～45mm

サイズ	大	小
全長(L)	480	305
足巾(P)	425	250
高サ(H)	66	66
座巾(W)	25φ	25φ
径 (D)	25φ	25φ
クローム/純金	組 32,500	29,600
入数	1組	1組

純金



No.37
オリエント取手
木ネジ止メ（真チュウ／3.5×25）

サイズ	大	小
全長(L)	570	445
足巾(P)	425	300
高サ(H)	59	59
座巾(W)	50φ	50φ
径　(D)	25φ	25φ
G　B	17,000	15,700
仙　徳	17,000	15,700
純　金	23,000	21,560
入数	2	2

GB



No.99
マドリッド取手
木ネジ止メ（真チュウ／3.5×25）

サイズ	大	小
全長(L)	500	400
足巾(P)	330	230
高サ(H)	78	78
巾　(W_1)	68	68
座巾(W_2)	59φ	59φ
径　(D)	29φ	29φ
G　B	20,000	19,000
金	20,000	19,000
入数	2	2

仙徳オーク

No.147
マルタ取手 両面用
（真チュウ+自然木・積層・アクリル／M6×60）

標準扉厚 29mm～46mm

サイズ	182
全長(L)	182
足巾(P)	160
高サ(H)	61
座巾(W)	22φ
径　(D)	24φ
クローム白	組 24,600
仙徳オーク	26,600
金ウッド	25,400
入数	1組





金

No.148
トリノ取手
両面用（真チュウ+ステンレス，真チュウ／M6×60）

標準扉厚 18mm～42mm

サイズ	400	220
全長(L)	430	250
足巾(P)	400	220
高サ(H)	56	56
座巾(W)	30φ	30φ
径　(D)	22φ	22φ
金	組 30,600	28,000
クローム	29,000	27,500
入数	1組	1組

金



No.100
リスボン取手
木ネジ止メ（真チュウ／3.5×25）

サイズ	大
全長(L)	500
足巾(P)	250
高サ(H)	67
座巾(W)	62φ
径　(D)	25φ
金	19,800
G　B	19,800
入数	2



No.115
リヨン取手
木ネジ止メ（真チュウ／3.1×22）

サイズ	大	小
全長(L)	350	280
足巾(P)	270	200
高サ(H)	49	49
座巾(W)	34φ	34φ
径　(D)	19φ	19φ
仙　徳	9,100	8,400
入数	2	2

19φ

㊟M4ビスで裏より取付



No.149
丸棒座付取手
片面用（真チュウ／M4×65）

サイズ	220
全長(L)	235
足巾(P)	200
高サ(H)	52
座巾(W)	35φ
径　(D)	19φ
純　金	9,700
入数	2

金



No.82
ビクトリア取手
木ネジ止メ（亜鉛合金+真チュウ／3.5×25）

サイズ	大	小
全長(L)	420	350
足巾(P)	278	208
高サ(H)	70	70
座巾(W)	60φ	60φ
径　(D)	25φ	25φ
G　B	9,100	8,600
金	8,100	7,700
入数	2	2



No.83
エリザベス取手
木ネジ止メ（亜鉛合金+真チュウ／3.5×25）

サイズ	大	小
全長(L)	420	350
足巾(P)	278	208
高サ(H)	70	70
座巾(W)	60φ	60φ
径　(D)	25φ	25φ
仙　徳	8,100	7,700
入数	2	2



—8サイズ—

No.68 丸型取手 木ネジ止メ

サイズ 500·400·300·240（真チュウ／3.5×25）
サイズ 180·150·120·90 （真チュウ／3.1×22）

サイズ	500	400	300	240	180	150	120	90
全長（L）	500	400	300	240	180	150	120	90
足巾（P）	390	290	240	180	130	110	85	70
高サ（H）	48	48	48	48	41	38	35	31
座巾（W）	35φ	35φ	35φ	35φ	30φ	25φ	25φ	22φ
径（D）	20φ	20φ	20φ	20φ	16φ	14φ	12φ	11φ
ホワイトブロンズ	12,000	9,300	7,400	6,200	4,000	3,000	2,500	2,100
金	12,000	9,300	7,400	6,200	4,000	3,000	2,500	2,100
クローム	13,500	10,500	8,200	7,000	4,500	3,500	2,700	2,300
入数	2	2	2	2	6	10	10	10

金



No.36 バルカン取手 木ネジ止メ（真チュウ／3.5×25）

サイズ	特大	大	小
全長（L）	550	420	350
足巾（P）	425	295	225
高サ（H）	59	59	59
座巾（W）	53φ	53φ	53φ
径（D）	25φ	25φ	25φ
G B	15,300	14,000	13,300
金	15,300	14,000	13,300
入数	2	2	2

金



No.71 ステンレス丸型取手 木ネジ止メ（ステンレス+真チュウ／3.1×22）

サイズ	250	200
全長（L）	250	200
足巾（P）	170	120
高サ（H）	44	44
座巾（W）	25φ	25φ
径（D）	19φ	19φ
ヘアーライン	5,900	5,700
入数	10	10

GB



No.64 プチバルカン取手 木ネジ止メ（真チュウ／3.1×22）

サイズ	大	小
全長（L）	310	270
足巾（P）	210	170
高サ（H）	50	50
座巾（W）	42φ	42φ
径（D）	19φ	19φ
G B	9,800	9,400
金	9,400	9,000
入数	2	2

GB



No.61 ミニバルカン取手 木ネジ止メ（真チュウ／3.1×22）

サイズ	大	小
全長（L）	250	210
足巾（P）	160	120
高サ（H）	43	43
座巾（W）	25φ	25φ
径（D）	16φ	16φ
G B	7,500	7,100
金	6,300	5,800
入数	6	6

古代色

No.23
ラセン取手
木ネジ止メ(真チュウ/3.5×25)

サイズ	大	小
全長(L)	420	350
足巾(P)	295	225
高サ(H)	59	59
座巾(W)	40φ	40φ
径 (D)	25φ	25φ
古代色	12,000	11,500
金	12,000	11,500
入数	2	2

金



No.24
ローレット取手
木ネジ止メ(真チュウ/3.5×25)

サイズ	大	小
全長(L)	420	350
足巾(P)	295	225
高サ(H)	59	59
座巾(W)	40φ	40φ
径 (D)	25φ	25φ
マホガニ	13,000	12,500
金	13,000	12,500
入数	2	2



No.38
プチバイロン取手
木ネジ止メ(真チュウ/3.5×25)

サイズ	大	小
全長(L)	360	300
足巾(P)	320	260
高サ(H)	60	60
座巾(W)	40φ	40φ
径 (D)	25φ	25φ
白仙徳	13,800	12,800
入数	2	2

金



No.25
ロイヤル取手
木ネジ止メ(真チュウ/3.5×25)

サイズ	大	小
全長(L)	420	350
足巾(P)	370	300
高サ(H)	64	64
座巾(W)	40φ	40φ
径 (D)	29φ	29φ
GB	16,000	15,000
金	14,800	14,000
入数	2	2

金



No.27
丸棒義星取手
木ネジ止メ(真チュウ/3.5×25)

サイズ	大	小
全長(L)	300	250
足巾(P)	210	160
高サ(H)	49	49
座巾(W)	40φ	40φ
径 (D)	20φ	20φ
ホワイトブロンズ	10,000	9,400
金	10,000	9,400
入数	2	2



No.59
ウッドプチバイロン取手
木ネジ止メ(硬木+真チュウ/3.5×25)

サイズ	大	小
全長(L)	360	300
足巾(P)	320	260
高サ(H)	60	60
座巾(W)	40φ	40φ
径 (D)	26φ	26φ
サベリ・金消	12,500	11,800
入数	2	2

ホワイトブロンズ

No.34
アーム取手
木ネジ止メ(真チュウ/3.5×25)

サイズ	大
全長(L)	400
足巾(P)	360
高サ(H)	61
座巾(W)	40φ
径 (D)	25φ
ホワイトブロンズ	11,700
金	13,000
入数	2



No.35
エーゲ取手
木ネジ止メ(真チュウ/3.5×25)

サイズ	大	小
全長(L)	420	350
足巾(P)	295	225
高サ(H)	59	59
座巾(W)	53φ	53φ
径 (D)	25φ	25φ
G B	14,600	14,000
入数	2	2



No.21
ウッド杵形取手
木ネジ止メ（積層+真チュウ/3.1×22）

サイズ	大	小
全長(L)	240	190
足巾(P)	160	130
高サ(H)	51	43
座巾(W)	35φ	30φ
径 (D)	25φ	18φ
ウッド	6,500	4,300
入数	6	6

（金属部分はホワイトブロンズ）

金



No.102
モーゼル取手
木ネジ止メ（真チュウ/3.1×22）

サイズ	大	小
全長(L)	250	210
足巾(P)	160	120
高サ(H)	42	42
座巾(W)	30φ	30φ
径 (D)	16φ	16φ
金	5,700	5,400
G B	7,400	7,000
入数	6	6

GB



No.103
コルドバ取手
木ネジ止メ（真チュウ/3.1×22）

サイズ	大	中	小
全長(L)	300	250	200
足巾(P)	200	150	100
高サ(H)	48	48	38
座巾(W)	34φ	34φ	25φ
径(D_1×D_2)	20×17	20×17	16×14
G B	10,300	10,000	8,400
金	10,300	10,000	8,400
入数	2	2	6



No.104
ロワール取手
木ネジ止メ（真チュウ/3.1×22）

サイズ	大	小
全長(L)	250	200
足巾(P)	165	115
高サ(H)	41	41
座巾(W)	30φ	30φ
径 (D)	15φ	15φ
白 仙 徳	5,500	5,200
入数	6	6

GB



No.105
ボルドー取手
木ネジ止メ（真チュウ/3.1×22）

サイズ	大	小
全長(L)	250	200
足巾(P)	190	140
高サ(H)	42	42
座巾(W)	30φ	30φ
径 (D)	16φ	16φ
G B	7,400	6,900
仙 徳	7,400	6,900
入数	6	6



No.22
ウッド平丸取手
木ネジ止メ（積層+真チュウ/3.1×22）

サイズ	大	小
全長(L)	240	190
足巾(P)	160	130
高サ(H)	51	43
座巾(W)	35φ	30φ
径 (D)	25□	18□
ウッド	6,500	4,300
入数	6	6

（金属部分はホワイトブロンズ）

古代色



No.40
グラナダ取手
木ネジ止メ（真チュウ/3.1×22）

サイズ	大	小
全長(L)	260	200
足巾(P)	191	131
高サ(H)	38	38
座巾(W)	30φ	30φ
径 (D)	16φ	16φ
古代色	5,800	5,200
金	5,800	5,200
入数	6	6

金



No.60
ミニバイロン取手
木ネジ止メ（真チュウ/3.1×22）

サイズ	大	小
全長(L)	230	180
足巾(P)	200	150
高サ(H)	43	43
座巾(W)	30φ	30φ
径 (D)	16φ	16φ
G B	7,500	7,100
金	6,300	5,800
入数	6	6

仙徳



No.150
クラーク座付取手
木ネジ止メ（真チュウ/3.5×25）

サイズ	180
全長(L)	228
足巾(P)	160
高サ(H)	42
座巾(W)	35
仙 徳	11,400
金	11,400
入数	2



No.30
ウッド丸形取手
木ネジ止メ (積層+真チュウ/3.5×25)

サイズ	400	300	240
全長(L)	400	300	240
足巾(P)	280	180	160
高サ(H)	68	59	52
座巾(W)	50φ	40φ	35φ
径 (D)	35φ	30φ	25φ
ウッド	13,800	9,100	6,300
白木ウッド	13,800	9,100	6,300
入数	2	2	6

ウッド

(金属部分はホワイトブロンズ)
サイズ 240 3.1×22



No.31
ウッドパイロット取手
木ネジ止メ (積層+真チュウ/3.5×25)

サイズ	400	300
全長(L)	400	300
足巾(P)	280	180
高サ(H)	65	55
座巾(W)	50φ	40φ
径 (D)	35φ	30φ
ウッド	17,300	11,700
入数	2	2

(金属部分はホワイトブロンズ)



No.32
ウッド義星取手
木ネジ止メ (積層+真チュウ/3.5×25)

サイズ	400	300
全長(L)	400	300
足巾(P)	280	180
高サ(H)	68	59
座巾(W)	50φ	40φ
径 (D)	35φ	30φ
ウッド	16,800	11,200
入数	2	2

(金属部分はホワイトブロンズ)



No.33
ウッド八角取手
木ネジ止メ (積層+真チュウ/3.5×25)

サイズ	400	300
全長(L)	400	300
足巾(P)	280	180
高サ(H)	70	61
座巾(W)	50φ	40φ
径 (D)	35	30
ウッド	17,300	11,800
入数	2	2

(金属部分はホワイトブロンズ)



No.101
マキシム取手
木ネジ止メ (積層+真チュウ/3.5×25)

サイズ	300	240	180	150
全長(L)	300	240	180	150
足巾(P)	230	180	120	100
高サ(H)	57	57	46	46
座巾(W)	40φ	40φ	34φ	34φ
径(D_1×D_2)	30×20	30×20	25×17	25×17
金・ウッド	13,200	11,800	9,400	8,800
入数	2	2	2	2



No.106
平安(へいあん)取手
木ネジ止メ (白木積層+真チュウ/3.5×25)

サイズ	400	300
全長(L)	400	300
足巾(P)	250	180
高サ(H)	73	63
座巾(W)	50φ	40φ
径(D_1×D_2)	40×30	35×25
白木ウッド	17,200	12,600
入数	2	2

(金属部分はホワイトブロンズ)

純金

古代色



No.16
スパニッシュ丸座付取手
木ネジ止メ（真チュウ／3.1×22）

サイズ	特大	大	小
全長（L）	400	295	215
足巾（P）	205	150	115
高サ（H）	63	56	48
座巾（W）	50φ	40φ	35φ
径　（D）	30φ	22φ	19φ
純　金	25,500	13,600	9,800
古代色	23,200	12,000	8,500
入数	2	2	2



No.14
スパニッシュ座付取手
木ネジ止メ（真チュウ／3.5×25）

サイズ	大
全長（L）	280
足巾（P）	(115)
高サ（H）	54
座巾（W）	33
径　（D）	22φ
古代色	9,000
入数	2



No.15
スパニッシュ座付取手
木ネジ止メ（真チュウ／3.5×25）

サイズ	大
全長（L）	270
足巾（P）	(115)
高サ（H）	41
座巾（W）	38
径　（D）	22φ
古代色	9,400
入数	2



No.184
カレント取手　両面用
（真チュウ／M6×60）
標準扉厚　40mm～45mm

サイズ	大
全長（L）	310
足巾（P）	235
高サ（H）	75
座巾（W）	50
仙徳	46,500
入数	1組



No.29
エスパーニャ取手
木ネジ止メ（真チュウ／3.1×22）

サイズ	大	小
全長（L）	400	280
足巾（P）	295	210
高サ（H）	63	52
座巾（W）	48φ	38φ
径　（D）	33	25
古代色	24,000	12,200
入数	2	2



No.17
石目取手
木ネジ止メ（真チュウ／3.5×25）

サイズ	大	中	小
全長（L）	245	200	180
高サ（H）	52	40	33
座巾（W）	55	41	41
古代色	6,100	4,100	3,300
入数	2	10	10



No.19
六角取手
木ネジ止メ（真チュウ／3.5×25）

サイズ	大	小
全長（L）	300	245
足巾（P）	165	138
高サ（H）	76	68
座巾（W）	48	47
径　（D）	47	38
古代色	25,000	16,000
入数	2	2



No.10
スパニッシュ座付取手
木ネジ止メ (真チュウ/3.5×25)

サイズ	大
全長(L)	330
足巾(P)	(150)
高サ(H)	44
座巾(W)	46
古代色	11,500
入数	2



No.10P
スパニッシュ押板
木ネジ止メ (真チュウ/3.5×25)

サイズ	大
全長(L)	330
座巾(W)	46
厚サ(H)	9
古代色	6,800
入数	6

仙徳

GB



No.11
スパニッシュ座付取手
木ネジ止メ (真チュウ/3.5×25)

サイズ	大
全長(L)	280
足巾(P)	(160)
高サ(H)	46
座巾(W)	52
古代色	11,500
入数	2



No.11P
スパニッシュ押板
木ネジ止メ (真チュウ/3.5×25)

サイズ	大
全長(L)	280
座巾(W)	52
厚サ(H)	8
古代色	6,800
入数	6



No.63
唐草座付取手
木ネジ止メ (亜鉛合金/4.1×25)

サイズ	特大
全長(L)	316
足巾(P)	120
高サ(H)	60
座巾(W)	65
径 (D)	26φ
G B	6,600
仙 徳	6,600
入数	2



No.12
スパニッシュ座付取手
木ネジ止メ (真チュウ/3.5×25)

サイズ	大
全長(L)	310
足巾(P)	(170)
高サ(H)	43
座巾(W)	45
古代色	11,500
入数	2



No.12P
スパニッシュ押板
木ネジ止メ (真チュウ/3.5×25)

サイズ	大
全長(L)	310
座巾(W)	45
厚サ(H)	9
古代色	6,800
入数	6

古代色



No.28
アラビアン取手
木ネジ止メ (真チュウ/3.5×25)

サイズ	大	小
全長(L)	300	200
足巾(P)	200	125
高サ(H)	50	44
座巾(W)	48φ	36φ
古代色	11,200	7,900
金	11,200	7,900
入数	2	6

No.92 ステンレス押板 (SUS304／3.1×22)

ヘアーライン



サイズ	480	300
全長(L)	480	300
巾 (W)	75	75
厚サ(t)	2	2
ヘアーライン	4,600	2,900
鏡面磨	——	3,100
入数	6	6

No.98 ステンレス押板 (SUS304／3.1×22)



サイズ	300
全長(L)	300
巾 (W)	75
厚サ(t)	2
電解研磨	7,300
入数	6

No.110 ステンレス押板 (SUS304／3.1×22)



サイズ	300
全長(L)	300
巾 (W)	75
厚サ(t)	2
電解研磨	7,300
入数	6

No.91 ステンレス押板 (SUS304／3.1×22)





サイズ	320	250
全長(L)	320	250
巾 (W)	150	150
厚サ(t)	2	2
ヘアーライン	4,730	4,100
入数	6	6

No.93 真チュウ押板 (真チュウ／3.1×22)



取手は別途

サイズ	300
全長(L)	300
巾 (W)	70
厚サ(t)	3
クローム	6,400
金	5,600
入数	6

No.146 アクリ押板 (アクリル)



取手は別途

サイズ	300
全長(L)	300
巾 (W)	80
厚サ(t)	5
白	4,100
入数	6

※両面テープ付

Louver ルーバー

LVR-1 角形ルーバー
(SUS304)



(参考価格)

サイズ	ヘアーライン	入数
200×200	20,700	4

LVR-2 長角形ルーバー
(SUS304)





(参考価格)

サイズ	ヘアーライン	入数
200×400	31,300	2

LVR-3 丸形ルーバー
(SUS304)



(参考価格)

サイズ	ヘアーライン	入数
φ130	3,700	4

※取付けネジは付属しておりません。

カスタマイズサービス

H·Wのサイズと、Ⓐ～Ⓔの寸法、M4皿ビス取付穴をご指示下さい。
金型不要の為、自由度の高いオリジナルルーバーを製作いたします。
詳しくはお問い合わせください。



PS-2 ドアー取手用丸座（ステンレス）

両面･片面用

45φ鏡面磨　36φヘアーライン　30φ鏡面磨　25φヘアーライン



（38φ、32φ用）　（25φ用）　（22φ用）　（19φ用）

サイズ / 仕上	45φ×2.0t（内径8.3φ）	36φ×2.0t（内径6.3φ）	30φ×2.0t（内径6.3φ）	25φ×2.0t（内径4.3φ）
ヘアーライン	640	540	480	430
鏡面磨	640	540	480	430
入数	30	30	30	30

〔両面･片面用組み合わせ例〕 引き違い戸に最適です。

PS-3 ドアー取手用丸座（ステンレス）

木ネジ止メ用

60φヘアーライン　50φ鏡面磨　45φヘアーライン



（32φ用）　（25φ用）　（22φ用）

※ドア取手と組み合わせてご使用の場合は、別途ビスをご用意させていただいております。
ご注文時にお申し付け下さい。（壁面取付M4ネジは付属しません）

サイズ / 仕上	60φ×3.0t（中心穴M8用皿穴）	50φ×3.0t（中心穴M6用皿穴）	45φ×3.0t（中心穴M6用皿穴）
ヘアーライン	1,100	1,000	950
鏡面磨	1,100	1,000	950
入数	30	30	30

〔木ネジ止め用組み合わせ例〕

BR-71 ステンレス出隅（でずみ）ベース

ステンレス製　長穴　PAT.

（ステンレス／A4×40）

ヘアーライン

鏡面磨



サイズ	ヘアーライン	鏡面磨	入数
	1,900	1,900	10

W-10 真チュウ用研磨剤 BRASS POLISH

やわらかい布に適量をつけて軽く拭けば
もとの輝きがよみがえります。

価格／1,250
入数／6

BS-100 ステンキャノン丁番（ステンレス）

金



サイズ	金	鏡面磨	仙徳	入数	A	B	C	E	F	I	J	L	P	V	木ネジ(本数)
127×127×3.0	6,600	5,950	6,600	2	127	127	3	10.5	26.5	24	10.5	143	14	2	4.5×25(10)
127×102×3.0	6,400	5,750	6,400	2	127	102	3	10.5	26.5	24	10.5	143	14	2	4.5×25(10)
102×102×2.5	4,000	3,250	4,000	2	102	102	2.5	10	27.3	19.5	10	116	12.1	2.5	4.5×25(8)
102× 76×2.0	3,500	2,950	3,500	2	102	76	2	13	25.3	18	8.5	116	11	2	3.5×25(8)
89× 56×1.7	2,400	1,850	2,400	10	89	56	1.7	10.5	34	10	7	99.4	8.7	1.7	3.5×25(6)
76× 49×1.5	2,000	1,550	2,000	20	76	49	1.5	9	29	9	7	84.4	7.5	1.5	3.5×22(6)
64× 42×1.2	1,600	1,250	1,600	20	64	42	1.3	7	25	8	6	70	6.2	1.3	3.1×16(6)

BS-101 ステンバルカン丁番（ステンレス）

仙徳



サイズ	仙徳	金	入数	A	B	C	D	E	F	I	J	L	P	V	木ネジ(本数)
127×127×3.0	8,100	8,100	2	127	127	3	20	10.5	26.5	24	10.5	187	14	2	4.5×25(10)
127×102×3.0	7,900	7,900	2	127	102	3	20	10.5	26.5	24	10.5	187	14	2	4.5×25(10)
102×102×2.5	4,400	4,400	2	102	102	2.5	14	10	27.3	19.5	10	162	12.1	2.5	4.5×25(8)
102× 76×2.0	4,050	4,050	2	102	76	2	13	13	25.3	18	8.5	155	11	2	3.5×25(8)
89× 56×1.7	2,650	2,650	10	89	56	1.7	12	10.5	34	10	7	138	8.7	1.7	3.5×25(6)
76× 49×1.5	2,250	2,250	20	76	49	1.5	11	9	29	9	7	118	7.5	1.5	3.5×22(6)
64× 42×1.2	1,800	1,800	20	64	42	1.3	10	7	25	8	6	113	6.2	1.3	3.1×16(6)





BS-102L ステンキャノン二管丁番(左) (ステンレス)
BS-102R ステンキャノン二管丁番(右) (ステンレス)

左右有り

127×127

金

※写真はBS-102R(右)



サイズ	金	鏡面磨	仙徳	ブラック	入数	A	B	C	E	F	I	J	L	P	V	木ネジ(本数)
127×127×3.0	7,350	6,550	7,350	6,250	2	127	127	3	10.5	26.5	24	10.5	143	14.2	2	4.5×25(10)
102×102×3.0	6,250	5,500	6,250	5,200	2	102	102	3	10.5	27	19.5	10	118	14.2	2	4.5×25(8)

BS-104 ステンキャノン旗丁番 (ステンレス)

左右兼用タイプ

127×102

鏡面磨



サイズ	鏡面磨	仙徳	金	入数	A	B	C	E	F	G	I	J	L	P	木ネジ(本数)
127×102×3.0	4,850	5,500	5,500	2	127	102	3	8	14	18	19.5	6	143	14.2	3.5×25(8)
102× 76×3.0	3,850	4,650	4,650	2	102	76	3	6.25	11	15	14	6	118	14.2	3.5×25(8)



127×102

※写真はBB-100R（右）　金

BB-100L フランス丁番(左) (真チュウ)
BB-100R フランス丁番(右) (真チュウ)

左右有り



ステンレス製芯棒使用

サイズ	金	クローム	仙徳	入数	A	B	C	E	F	I	J	K	P	V	木ネジ(本数)
127×102×5.0	9,800	10,100	9,800	2	127	102	5	9	27.3	15	8	23	18	2	4.5×25 (10)
102× 76×4.5	6,700	6,800	6,700	2	102	76	4.5	7	29.3	12	7	19	15	2	4.1×25 (8)
76× 64×3.0	4,600	4,700	4,600	10	76	64	3	8	30	7.5	7.5	15	11	1	3.5×25 (6)

127×102

※写真はBB-101R（右）　クローム

BB-101L 異形旗丁番(左) (真チュウ)
BB-101R 異形旗丁番(右) (真チュウ)

左右有り



ステンレス製芯棒使用

サイズ	クローム	金	仙徳	入数	A	B	C	E	F	I	J	K	P	V	木ネジ(本数)
127×102×5.0	6,700	6,500	6,500	2	127	102	5	8	23	24	8	16	18	2	4.5×25 (10)
102× 76×4.5	4,700	4,500	4,500	2	102	76	4.5	7	35.5	18	7	—	15	2	4.1×25 (8)
76× 64×3.0	3,100	3,000	3,000	10	76	64	3	5.5	13	12	5.5	—	11	1	3.5×25 (6)

127×102

※写真はBB-102R（右）　仙徳

BB-102L 異形二管丁番(左) (真チュウ)
BB-102R 異形二管丁番(右) (真チュウ)

左右有り



ステンレス製芯棒使用

サイズ	仙徳	金	クローム	入数	A	B	C	E	F	I	J	P	V	木ネジ(本数)
127×102×5.0	10,100	10,100	10,300	2	127	102	5	10.5	26.5	19.5	10	18	2	4.5×25 (10)
102×102×5.0	9,000	9,000	9,200	2	102	102	5	10.5	27	19.5	10	18	2	4.5×25 (8)
102× 76×4.5	6,400	6,400	6,600	2	102	76	4.5	10.5	27	14	8	15	2	4.1×25 (8)
76× 64×3.0	3,900	3,900	4,050	10	76	64	3	8	30	12	8	11	1	3.5×25 (6)

BB-104 角切異形旗丁番 (真チュウ)

金



左右兼用タイプ　面付タイプ 掘込不要



ステンレス製芯棒使用

サイズ	金	ﾎﾜｲﾄﾌﾞﾛﾝｽﾞ	仙徳	クローム	入数	A	B	C_1	C_2	E	F	G	I	J	P	V	木ネジ(本数)
127×102×4.0	6,700	6,700	6,700	7,200	2	127	102	$4.^{0}$	$3.^{0}$	8	14	18	$19.^{5}$	6	15	$1.^{2}$	3.5×25(8)
102× 76×4.0	5,900	5,900	5,900	6,200	2	102	76	$4.^{0}$	$3.^{0}$	$6.^{25}$	11	15	14	6	15	$1.^{2}$	3.5×25(8)

BB-105 キャノン異形旗丁番 (真チュウ)

SG



左右兼用タイプ　面付タイプ 掘込不要



ステンレス製芯棒使用

サイズ	金	SG	仙徳	入数	A	B	C_1	C_2	E	F	G	I	J	L	P	V	木ネジ(本数)
127×102×4.0	7,200	7,200	7,200	2	127	102	$4.^{0}$	$3.^{0}$	8	14	18	$19.^{5}$	6	142	15	$1.^{2}$	3.5×25(8)
102× 76×4.0	6,200	6,200	6,200	2	102	76	$4.^{0}$	$3.^{0}$	$6.^{25}$	11	15	14	6	117	15	$1.^{2}$	3.5×25(8)

SG=サテンゴールド

BB-106 バルカン異形旗丁番 (真チュウ)

仙徳



左右兼用タイプ　面付タイプ 掘込不要



ステンレス製芯棒使用

サイズ	金	SG	仙徳	入数	A	B	C_1	C_2	D	E	F	G	I	J	L	P	V	木ネジ(本数)
127×102×4.0	8,200	8,200	8,200	2	127	102	$4.^{0}$	$3.^{0}$	14	8	14	18	$19.^{5}$	6	187	15	$1.^{2}$	3.5×25(8)
102× 76×4.0	7,200	7,200	7,200	2	102	76	$4.^{0}$	$3.^{0}$	14	$6.^{25}$	11	15	14	6	162	15	$1.^{2}$	3.5×25(8)

SG=サテンゴールド

RB-30 キャノン戸当り(真チュウ＋軟質樹脂／4.1×25)

ホワイトブロンズ



サイズ	ホワイトブロンズ	金	クローム	仙徳	SG	入数
90	720	720	720	720	720	20
70	700	700	700	700	700	20
50	690	690	690	690	690	20

SG＝サテンゴールド

RB-130 アオリ止メ付キャノン戸当り

(真チュウ＋軟質樹脂／4.1×25、3.1×16)

金



サイズ	ホワイトブロンズ	金	クローム	仙徳	SG	入数
90	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	10
70	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	10
50	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	10

SG＝サテンゴールド

RB-38 ラジアル戸当り床付 (真チュウ＋軟質樹脂)

RB-38G ラジアル戸当り床付 (真チュウ＋軟質樹脂) NEW

ホワイトブロンズ

※付属部品
C8-50 オールアンカー(コンクリート用)
なべ6×40 木ネジ(木質用)



RB-38 黒ゴム仕様

サイズ	ホワイトブロンズ	金	クローム	仙徳	入数
45	1,790	1,790	1,790	1,790	6

RB-38G グレーゴム仕様

サイズ	ホワイトブロンズ	入数
45	1,790	6

RB-14 アオリ止メ付ラジアル戸当り床付 (真チュウ＋軟質樹脂)



クローム



※付属部品
C8-50 オールアンカー(コンクリート用)　ドリル下穴 φ8.5
なべ6×40 木ネジ(木質用)　3.1×16 木ネジ(アオリ止メ用)

サイズ	ホワイトブロンズ	金	クローム	SG	仙徳	入数
45	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	6

※SG＝サテンゴールド

RB-48 リベラル戸当り (真チュウ＋軟質樹脂)

ホワイトブロンズ



(木質用)

なべA3×25 木ネジ…3本

※付属部品
C8-50 オールアンカー(コンクリート用)　ドリル下穴φ8.5
なべA3×25 木ネジ(木質用)

サイズ	ホワイトブロンズ	金	仙徳	入数
45	1,550	1,550	1,550	10

RB-49 アオリ止メ付リベラル戸当り (真チュウ＋軟質樹脂)

金

アオリ止メの方向の調整が容易に出来ます。



(木質用)

皿A3×25 木ネジ…3本

※付属部品
C8-50 オールアンカー(コンクリート用)　ドリル下穴φ8.5
皿A3×25 木ネジ(木質用)　3.1×16 木ネジ(アオリ止メ用)

サイズ	ホワイトブロンズ	金	仙徳	入数
45	2,280	2,280	2,280	10

RZ-4 ラジアル戸当り (亜鉛合金＋軟質樹脂)

RZ-4G ラジアル戸当り (亜鉛合金＋軟質樹脂) NEW

金

※付属部品
C8-50 オールアンカー(コンクリート用)
ドリル下穴φ8.5
なべA3×25 木ネジ(木質用)





(木質用)

なべA3×25 木ネジ…3本

RZ-4 黒ゴム仕様

サイズ	ホワイトブロンズ	金	サテンゴールド	仙徳	入数
45	1,240	1,240	1,240	1,240	10

RZ-4G グレーゴム仕様

サイズ	ホワイトブロンズ	入数
45	1,240	10

RZ-5 アオリ止メ付ラジアル戸当り (亜鉛合金＋軟質樹脂)

ホワイトブロンズ

アオリ止メの方向の調整が容易に出来ます。



(木質用)

なべA3×25 木ネジ…3本

※付属部品
C8-50 オールアンカー(コンクリート用)　ドリル下穴φ8.5
なべA3×25 木ネジ(木質用)　3.1×16 木ネジ(アオリ止メ用)

サイズ	ホワイトブロンズ	金	サテンゴールド	仙徳	入数
45	2,150	2,150	2,150	2,150	10

RB-60 グランド戸当り（真チュウ+軟質樹脂／3.¹×22）

金



サイズ	金	仙徳	ホワイトブロンズ	アンバー	クローム	入数
90	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	20

RB-61 アオリ止メ付グランド戸当り（真チュウ+軟質樹脂／3.¹×22）



仙徳

※ゴムの色は仙徳・アンバーはグレー、
他はアイボリです。



サイズ	金	仙徳	ホワイトブロンズ	アンバー	クローム	入数
90	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	10

RB-40 ロイヤル戸当り（真チュウ+軟質樹脂）

アンバー



※付属部品
C8-50 オールアンカー（コンクリート用）
6×40 木ネジ（木質用）
ドリル下穴 φ8.5

サイズ	ホワイトブロンズ	金	クローム	アンバー	仙徳	入数
70	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	10
45	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	10

RB-41 アオリ止メ付ロイヤル戸当り（真チュウ+軟質樹脂）

金

ホワイトブロンズ



※付属部品
C8-50 オールアンカー（コンクリート用）
6×40 木ネジ（木質用）
3.¹×16 木ネジ（アオリ止メ用）
ドリル下穴 φ8.5

サイズ	金	仙徳	クローム	ホワイトブロンズ	アンバー	入数
70	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	10
45	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	10

RZ-1 メゾン戸当り（亜鉛合金+ゴム／3.⁵×25, 3.¹×16）



サイズ	アンバー塗装	ホワイトブロンズ	仙徳	SG	入数
90	1,670	1,670	1,670	1,670	10

RB-45 ポピー戸当り（真チュウ+ゴム）



金

アオリ止メの方向の調整
が容易に出来ます。



※付属部品
C8-50 オールアンカー（コンクリート用）
ナベ6×40 木ネジ（木質用）
3.¹×16 木ネジ（アオリ止メ用）
ドリル下穴 φ8.5

サイズ	金	仙徳	ホワイトブロンズ	SG	入数
55	3,270	3,270	3,270	3,270	6

※SG＝サテンゴールド

RB-43 パワーキャノン戸当り (真チュウ+軟質樹脂／3.1×22)

真チュウ



金



サイズ	ホワイトブロンズ	金	仙徳	SG	入数
90	1,180	1,180	1,180	1,180	20

SG＝サテンゴールド

RB-44 アオリ止メ付パワーキャノン戸当り (真チュウ+軟質樹脂／3.1×22, 3.1×16)



仙徳



SG

ホワイトブロンズ





サイズ	仙徳	ホワイトブロンズ	金	SG	入数
90	1,700	1,700	1,700	1,700	10

SG＝サテンゴールド　※ゴムの色は仙徳はグレー、他はアイボリです。

RW-1 ウッドスリム円筒戸当り (積層+ゴム／ナベ3.5×40)

ウッド

サイズ	ウッド	ダークブラウン	入数
90	1,120	1,220	20



RW-2 アオリ止メ付ウッドスリム円筒戸当り (積層+ゴム／ナベ3.5×40,3.1×16)

※金属部分は仙徳仕上げです。

ウッド

サイズ	ウッド	ダークブラウン	入数
90	1,850	1,960	10



RB-34 ウォールバンパー

(真チュウ+ゴム／3.1×16,PCプラグ6×25)

サイズ	ホワイトブロンズ	金	クローム	入数
30	1,150	1,150	1,150	20

金



RW-3 ウッドラジアル戸当り

(積層+軟質樹脂)

サイズ	ウッド	ダークブラウン	入数
45	1,590	1,810	6

※付属部品
C8-50 オールアンカー(コンクリート用)
ナベ6×40 木ネジ(木質用)

ウッド



RB-37 座付ポート戸当り

(アルミ+ゴム／4.1×25)

サイズ	シルバー	ゴールド	入数
	1,170	1,170	5

※座金はSLシリーズ[M]～[M6]丸座もセット可能です。
(注)黒ゴムも短納期にて出来ます。

シルバー



RW-4 ウッドスリムラジアル戸当り

(積層+軟質樹脂)

サイズ	ダークブラウン	ウッド	入数
45	1,500	1,400	6

※付属部品
C8-50 オールアンカー(コンクリート用)
ナベ6×40 木ネジ(木質用)

ダークブラウン



RB-30 キャノン戸当り（真チュウ+軟質樹脂／4.1×25）

金

サイズ	ホワイトブロンズ	金	クローム	仙徳	SG	入数
90	720	720	720	720	720	20
70	700	700	700	700	700	20
50	690	690	690	690	690	20

※ゴムの色は仙徳はグレー、他はアイボリです。
（注）黒ゴムも短納期にて出来ます。



SG＝サテンゴールド

RB-31 アオリ止メ付キャノン戸当り（真チュウ+軟質樹脂／4.1×25,3.1×16）



ホワイトブロンズ

サイズ	ホワイトブロンズ	金	クローム	仙徳	SG	入数
90	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420	10
70	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	10

※ゴムの色は仙徳はグレー、他はアイボリです。
（注）黒ゴムも短納期にて出来ます。



SG＝サテンゴールド

RB-6 ラジアル戸当り床付（真チュウ+軟質樹脂）
RB-6G ラジアル戸当り床付（真チュウ+軟質樹脂）

RB-6　金

RB-6G　ホワイトブロンズ







RB-6
黒ゴム仕様

サイズ	ホワイトブロンズ	金	クローム	仙徳	SG	入数
70	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	6
45	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	6
35	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	6

SG＝サテンゴールド

※付属部品
C10-60 オールアンカー（コンクリート用）
8×30 六角コーチスクリュー（木質用）



RB-6G
グレーゴム仕様

サイズ	ホワイトブロンズ	金	クローム	仙徳	SG	入数
45	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	6

SG＝サテンゴールド

※付属部品
C10-60 オールアンカー（コンクリート用）
8×30 六角コーチスクリュー（木質用）
ドリル下穴 φ10.5

RB-32　座付キャノン戸当り（真チュウ+軟質樹脂／3.5×25）
RB-32B 座付キャノン戸当り（真チュウ+軟質樹脂／3.5×25） NEW

ホワイトブロンズ

RB-32

サイズ	ホワイトブロンズ	金	クローム	SG	仙徳	入数
120	1,700	1,700	—	1,700	1,700	10
80	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	10

※ゴムの色は仙徳はグレー、他はアイボリです。



SG＝サテンゴールド

RB-32B 黒ゴム仕様

サイズ	ホワイトブロンズ	入数
120	1,700	10
80	1,600	10

ホワイトブロンズ

金

RB-21 リング戸当り
（真チュウ+軟質樹脂）

サイズ	ホワイトブロンズ	金	クローム	仙徳	SG	入数
70	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	6
大	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	6
小	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	6

SG＝サテンゴールド

※付属部品
(70)
(大) C10-60 オールアンカー（コンクリート用）
8×30 六角コーチスクリュー（木質用）
(小) C8-50 オールアンカー（コンクリート用）
6×30 木ネジ（木質用）ドリル下穴 φ8.5
3.1×16 木ネジ



アオリ止メの方向の調整が容易に出来ます。

RB-33 アオリ止メ付座付キャノン戸当り（真チュウ+軟質樹脂／3.5×25,3.1×16）

金

サイズ	ホワイトブロンズ	金	クローム	SG	仙徳	入数
80	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	10

※ゴムの色は仙徳はグレー、他はアイボリです。



SG＝サテンゴールド

RB-22 トップ戸当り
（真チュウ+軟質樹脂）

サイズ	ホワイトブロンズ	金	クローム	仙徳	入数
45	4,550	4,550	4,550	4,550	6

※付属部品
C10-60 オールアンカー（コンクリート用）
8×30 六角コーチスクリュー（木質用）
3.5×25 木ネジ ドリル下穴 φ10.5

ホワイトブロンズ



RB-3 スリム円筒戸当り（真チュウ+ゴム／4.1×25）

クローム

サイズ	ホワイトブロンズ	金	クローム	仙徳	GB	入数
90	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	20



RB-2 円筒戸当り（真チュウ+ゴム／4.1×32）

ホワイトブロンズ

サイズ	ホワイトブロンズ	金	入数
100	1,850	1,850	10
85	1,750	1,750	10



RB-36 アオリ止メ付スリム円筒戸当り（真チュウ+ゴム／4.1×25,3.1×16）



ホワイトブロンズ

サイズ	ホワイトブロンズ	金	クローム	仙徳	入数
90	1,970	1,970	1,970	1,970	10



RB-7 座付ラジアル戸当り床付

（真チュウ+軟質樹脂）

仙徳

サイズ	ホワイトブロンズ	金	SG	クローム	仙徳	入数
大(50)	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	6
小(45)	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	6

※付属部品
(大) C10-60 オールアンカー（コンクリート用）
8×40 六角コーチスクリュー（木質用）
ドリル下穴 φ10.5
(小) C8-50 オールアンカー（コンクリート用）
ナベ6×40 木ネジ（木質用）ドリル下穴 φ8.5



※SG＝サテンゴールド

RB-5 座付スリム円筒戸当り（真チュウ+ゴム／4.1×25）



クローム

サイズ	金	クローム	入数
90	2,450	2,450	5



RB-23 ヘビー戸当り床付

（真チュウ+ゴム）

ホワイトブロンズ

サイズ	ホワイトブロンズ	金	クローム	入数
120	6,700	6,700	6,700	4
70	5,800	5,800	5,800	4
45	4,950	4,950	4,950	4

※付属部品
C12-70 オールアンカー（コンクリート用）
9×38 六角コーチスクリュー（木質用）
ドリル下穴 φ12.7



RB-17 アオリ止メ付座付スリム円筒戸当り（真チュウ+ゴム／4.1×25,3.1×16）



仙徳

サイズ	ホワイトブロンズ	金	クローム	仙徳	入数
90	3,400	3,400	3,400	3,400	5



RB-35 フロア戸当り

（真チュウ+ゴム）

金



クローム

サイズ	ホワイトブロンズ	金	クローム	仙徳	入数
50	3,700	3,700	3,700	3,700	6

※付属部品
8×40 ナイロンプラグ（コンクリート用）
5.8×32 木ネジ（木質用）
ドリル下穴 φ8.0



RB-1 ロケット戸当り（真チュウ+ゴム／4.1×25）

仙徳

サイズ	ホワイトブロンズ	金	クローム	仙徳	GB	入数
90	710	710	710	710	710	20



RB-26 ドーナツ戸当り

（真チュウ+ゴム）

サイズ	ホワイトブロンズ	金	クローム	仙徳	入数
45	2,170	2,170	2,170	2,170	6

※付属部品
C10-60 オールアンカー（コンクリート用）
8×30 六角コーチスクリュー（木質用） ドリル下穴 φ10.5

金



RB-13 アオリ止メ付ロケット戸当り（真チュウ+ゴム／4.1×25,3.1×16）



金

サイズ	ホワイトブロンズ	金	クローム	仙徳	GB	入数
90	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	10



RB-27 アオリ止メ付ドーナツ戸当り

（真チュウ+ゴム）

サイズ	ホワイトブロンズ	金	クローム	仙徳	入数
45	4,650	4,650	4,650	4,650	6

※付属部品
C10-60 オールアンカー（コンクリート用）
8×30 六角コーチスクリュー（木質用）
3.1×16 木ネジ　ドリル下穴 φ10.5

アオリ止メの方向の調整
が容易に出来ます。

ホワイトブロンズ



RB-24 マロン戸当り兼用型

（真チュウ+ゴム）

サイズ	ホワイトブロンズ	金	仙徳	入数
90	2,800	2,800	2,800	6
50	2,050	2,050	2,050	6

※付属部品
C8-50 オールアンカー（コンクリート用）
ナベ6×40 木ネジ（木質用）
ドリル下穴 φ8.5

ホワイトブロンズ



RB-28 ビアンカ戸当り

（真チュウ+ゴム）

サイズ	純金	クローム	入数
70	4,530	4,210	6
50	4,200	3,900	6

※付属部品
C10-80 オールアンカー（コンクリート用）
8×40 六角コーチスクリュー（木質用）
ドリル下穴 φ10.5

純金



RB-25 アオリ止メ付マロン戸当り兼用型

（真チュウ+ゴム）

サイズ	ホワイトブロンズ	金	仙徳	入数
90	4,650	4,650	4,650	6
50	3,900	3,900	3,900	6

※付属部品
C8-50 オールアンカー（コンクリート用）
ナベ6×40 木ネジ（木質用）
3.1×16 木ネジ　ドリル下穴 φ8.5

アオリ止メの方向の調整
が容易に出来ます。

金



RB-8 マッシュルーム戸当り

床付·巾木 兼用型（真チュウ+ゴム）

サイズ	ホワイトブロンズ	金	クローム	(仙徳)	入数
80	2,950	2,950	2,950	2,950	6
55	2,600	2,600	2,600	2,600	6
45	2,320	2,320	2,320	2,320	6

（　）は受注生産

※付属部品
C10-60 オールアンカー（コンクリート用）
8×30 六角コーチスクリュー（木質用） ドリル下穴 φ10.5

クローム



RB-11 ポーチ戸当り (真チュウ+軟質樹脂／4.1×32)

金

サイズ	金	ホワイトブロンズ	入数
100	1,170	1,170	20
85	1,070	1,070	20



金

RB-16 アオリ止メ付ポーチ戸当り (真チュウ+軟質樹脂／4.1×32,3.1×16)



ホワイトブロンズ

サイズ	ホワイトブロンズ	金	入数
85	1,850	1,850	10



(大)　金

RB-18 モナリザ戸当り (真チュウ+ゴム／4.1×25)

クローム

サイズ	クローム	金	ホワイトブロンズ	入数
90	1,300	1,300	1,300	20



仙徳

RB-12 フック付戸当り (真チュウ+ゴム／5.8×32)

金

サイズ	金	クローム	入数
100	2,680	2,680	6
75	2,580	2,580	6





仙徳

RB-4 円筒戸当り床付

(真チュウ+ゴム／5.8×38)

サイズ	ホワイトブロンズ	金	入数
50	3,270	3,270	5



RB-9 アポロ戸当り床付

(真チュウ+ゴム)

サイズ	ホワイトブロンズ	金	仙徳	入数
大	2,550	2,550	2,550	6
小	2,050	2,050	2,050	6

※付属部品
8×40 ナイロンプラグ
(大)5.1×50(小)5.1×38



(小)　ホワイトブロンズ



RB-10 ドーム戸当り床付

(真チュウ+ゴム)

サイズ	ホワイトブロンズ	金	仙徳	入数
55	4,750	4,750	4,750	4

※付属部品
8×40 ナイロンプラグ
(コンクリート用)
ナベ6×40 木ネジ(木質用)
※ゴムの色は仙徳は黒、
他はアイボリです。

金



RB-15 アーチ戸当り床付

(真チュウ+ゴム)

サイズ	金	クローム	仙徳	入数
45	4,550	4,550	4,550	6

※付属部品　8×40 ナイロンプラグ
5.1×38 木ネジ
※ゴムの色は仙徳は黒、他はアイボリです。

クローム



RS-1 ステン丸棒戸当り（ステンレス+ゴム／4.1×25）



ブラック

鏡面磨

サイズ	ブラック	鏡面磨	ヘアーライン	入数
100	1,100	850	850	20



RS-2 アオリ止メ付ステン丸棒戸当り（ステンレス+真チュウ+ゴム／4.5×32,3.1×16）

サイズ	鏡面磨	入数
102	1,800	10



RS-3 ステンキャノン戸当り（ステンレス+軟質樹脂／4.1×25）

鏡面磨

サイズ	鏡面磨	ヘアーライン	入数
90	850	850	20



RS-7 アオリ止メ付ステンキャノン戸当り
（ステンレス+真チュウ+軟質樹脂／4.1×25,3.1×16）

鏡面磨

サイズ	鏡面磨	ヘアーライン	入数
90	1,640	1,640	10



RS-4 ステンラジアル戸当り（ステンレス+軟質樹脂）

ヘアーライン



※付属部品
C8-50 オールアンカー（コンクリート用）ドリル下穴 φ8.5
ナベ6×40 木ネジ（木質用）

サイズ	鏡面磨	ヘアーライン	入数
45	2,600	2,600	6

RA-4 キャノン戸当り（アルミ+軟質樹脂／4.1×25）

ホワイトブロンズ



サイズ	ホワイトブロンズ	シルバー	ゴールド	ブラック	入数
90	610	630	630	630	20

アルマイト

ホワイト=ステンヘアーライン色

RA-2 座付スリム円筒戸当り（アルミ+ゴム／4.1×25）



シルバー

サイズ	シルバー	ゴールド	ブラック	入数
90	2,350	2,400	2,450	5

アルマイト



RA-3 ラジアル戸当り床付（アルミ+軟質樹脂）

ゴールド



※付属部品
C10-60 オールアンカー（コンクリート用）ドリル下穴
8×30 六角コーチスクリュー（木質用） φ10.5

サイズ	シルバー	ゴールド	ブラック	入数
45	2,200	2,250	2,300	6

アルマイト

RS-6 ステンラジアル戸当り（ステンレス+軟質樹脂）

鏡面磨



※付属部品
C10-60 オールアンカー（コンクリート用）ドリル下穴
8×30 六角コーチスクリュー（木質用） φ10.5

サイズ	鏡面磨	ヘアーライン	入数
45	3,250	3,250	6

RS-11 ステンS形上框戸当り（ステンレス+軟質樹脂／3.5×20）

RS-11W ステンS形上框戸当り（ステンレス+軟質樹脂／3.5×20） NEW



RS-11 黒ゴム仕様

サイズ	ヘアーライン	ゴールド	アンバー	AG	サテンゴールド	入数
	580	900	900	900	900	20

AG=アンティックゴールド

RS-11W 白ゴム仕様

サイズ	ヘアーライン	入数
	580	20

RS-10 ステンフック付戸当り（ステンレス+ゴム／A4×25丸皿）

公共用トイレ等に最適!!
（盗難防止用）



サイズ	ヘアーライン	ゴールド	アンバー	入数
100	1,080	1,200	1,200	10

RS-8 ステン上框戸当り
（ステンレス+軟質樹脂／2.7×16）



サイズ	ヘアーライン	ゴールド	アンバー	入数
	320	580	530	20



RS-9 ステンフック付戸当り（ステンレス+軟質樹脂／3.1×16）



サイズ	ヘアーライン	アイボリ	入数
	830	960	20

※アイボリはナイロンコーティング、抗菌・防カビ加工です。

R-10・R-8 カーペット用スペーサー
（真チュウ）

R-10

※付属部品
C10-80 オールアンカー
8×50 六角コーチスクリュー

R-8

※付属部品
C8-70 オールアンカー
6×50 木ネジ



サイズ	適用品番	生地	入数
R-10	RB-6・7(大)・8・21(大)・22・26・27・28,RA-3,RS-6	760	30
R-8	RB-7(小)・14・21(小)・24・25・38・40・41・45・48・49・50,RS-4,RW-3・4,RZ-4・5	640	30

※■印はコンクリート用のみ使用可

RS-12 ステンR形戸当り PAT.
（ステンレス+軟質樹脂/低頭A3.5×20）



サイズ	ソフトミラー	入数
28	310	20

RS-15L ステン上枠戸当り(左) PAT.
RS-15R ステン上枠戸当り(右)
（ステンレス+軟質樹脂/A3.5×20）



RS-15R(右)



※図面は「RS-15R」です。



サイズ	ソフトミラー	入数
RS-15L(左)	1,250	10
RS-15R(右)	1,250	10

RS-20 ステンチェンジ戸当りB形40 PAT.
（ステンレス+軟質樹脂/低頭A3.5×20）





サイズ(L)	ソフトミラー	入数
120	780	20
90	710	20
75	630	30
60	560	30
40	470	30

RS-21 ステンチェンジ戸当りB形28 PAT.
（ステンレス+軟質樹脂/低頭A3.5×20）





サイズ(L)	ソフトミラー	入数
120	700	20
90	620	20
75	550	30
60	480	30
40	380	30

RS-22 ステンチェンジ戸当りH形 PAT.
（ステンレス+軟質樹脂/低頭A3.5×20）







サイズ(H)	ソフトミラー	入数
120	780	20
90	710	20
75	630	30
60	560	30
40	470	30

RS-23 ステンチェンジ戸当りT形
（ステンレス+軟質樹脂/低頭A3.5×20）





サイズ(H)	ソフトミラー	入数
120	940	20
90	840	20
75	750	30
60	660	30
40	540	30

RP-1 スマート戸当り（ABS+エラストマー/六角頭A4×25）

AG


レッド


シルバー

クリア消

アンバー


アイボリ

ピアノブラック


ライトベージュ



取付方法

1. 六角頭ねじを本体の六角凹部に合わせて差し込み、手前方向に本体を引きながら、六角頭ねじと共回りするように扉にねじ込みます。
2. ゴム部分を本体に差し込みます。

特徴
取付後にガタつきが出た場合、本体を手前方向に引きながら締め付方向に回すことで締め直すことができます。
本体を手前方向に引きながら締付け方向と反対方向に回すことで取り外すことができます。
※ゴム部分を取り外し、ドライバーを使う必要がありません。

取付面が壁紙などで、本体が回ることによりよじれを起こす恐れのある場合は、A4ナベ頭ねじをお使いください。
但し、この戸当りの特徴であるドライバーなしでの締め直しや、取り外しはできません。
インパクトドライバーをご使用の場合、本体の六角凹部の形状が破損し、その機能を発揮しない恐れがありますので、十分に注意してください。



サイズ	AG	シルバー	アンバー	ピアノブラック	レッド	クリア消	アイボリ	ライトベージュ	入数
90	380	380	380	380	380	380	380	380	30

R-1 キューブ戸当り（エラストマー+鉄/A3.5×20）

PAT.







サイズ	D1	D2	H	アイボリ	黒	入数
25	□20	□16.5	25	150	150	60
20	□20	□17	20	140	140	60
15	□20	□17.5	15	130	130	60

R-2 ポート戸当り　天当り・横当り兼用

（エラストマー+鉄/A3×25）





A3×25…3本（木質用）

サイズ	黒	入数
30	340	30

RZ-6 ヒルズ戸当り　低頭タイプ戸当り

（亜鉛合金+エラストマー+ABS/A3.5×20）

シルバー

黒







※A寸法が15㎜以下になるように取り付けて下さい

サイズ	黒	入数
45	610	30

（注）40kg以下のドアにご使用下さい。

G-7 ワイドドアストッパー（ゴム）

サイズ	黒	入数
	760	20





せまい時 ⇔ ひろい時

G-8 ザ・ドアストッパー（軟質樹脂）

サイズ	黒	グレー	茶	入数
	600	600	600	20

※付属品:マジックテープ





No.6 ステン丸落し

（ステンレス／3.5×25,3.1×20）

サイズ	ヘアーライン	入数
155	3,380	1

〈20mm×35mm×1.0t〉



No.7 丸落しツボ（ステンレス）

サイズ	ヘアーライン
28	1,370

〈別売〉



〈34mm×19mm×1.0t〉

No.8 ステンフランス落し

（ステンレス／3.1×32,3.1×25,2.7×16）

サイズ	ヘアーライン	鏡面磨	アンバー	入数
300	1,420	1,900	1,950	10
150	950	1,290	1,320	20



皿座ぐり不要

低頭ねじ

■ ドライバーの2番ビットが使用可能。 ■ 皿座ぐりが不要になり、取付後の微調整ができる。
■ デザイン性と、設計上、可能な限りの低頭タイプ。



半丸風タッピンねじ　面取タッピンねじ

FS-10 半丸風タッピンねじ

（ステンレス）

サイズ	D1	D2	D3	H	2番ビット	入数
4×25	4	4.5	8	1.2	18	300
3.5×20	3.5	3.8	7	1.05	15	600
3×16	3	3.8	6	0.95	12	800

FS-11 面取タッピンねじ

（ステンレス）



サイズ	D1	D2	D3	H	2番ビット	入数
4×25	4	4.5	8	1.2	18	300
3.5×20	3.5	3.7	7	1.1	15	600
3×16	3	3.7	6	1	12	800

FF-20 半丸風タッピンねじ

（鉄/三価ユニクロ）



サイズ	2番ビット	入数
3.5×20	10	1,000

FF-21 面取タッピンねじ

（鉄/三価ユニクロ）



サイズ	2番ビット	入数
3×16	6.50	1,000

No.9 アクションラッチ（真チュウ／3.5×25, M5×6虫ネジ）

クローム

（解錠時）





サイズ	金	仙徳	SG	クローム	入数
	4,350	4,350	4,350	4,350	1

SG＝サテンゴールド

No.20 リズムラッチ（真チュウ／3.5×25, M5×6虫ネジ）

ホワイトブロンズ

（解錠時）



サイズ	金	仙徳	ホワイトブロンズ	クローム	入数
	4,750	4,750	4,750	4,750	1

WB

ラッチ・ドアチェーン

No.1 フレックスドアチェーン（真チュウ+ステンレス／3.5×25）



※皮の色は、黒色の他に茶色もございますので、お問い合せ下さい。

サイズ	金	SG	仙徳	クローム	入数
	6,800	6,800	6,800	6,800	1

SG＝サテンゴールド

No.2 アクティドアチェーン（真チュウ+ステンレス／3.5×25）





※皮の色は、黒色の他に茶色もございますので、お問い合せ下さい。

サイズ	仙徳	SG	金	クローム	入数
	6,900	6,900	6,900	6,900	1

SG＝サテンゴールド

No.3 ラバトリーロックD（ステンレス）
表示器付

取付扉厚 28mm～40mm

仕上／ヘアーライン
価格／2,900
入数／5



No.4 ラバトリーロック（ステンレス）

取付扉厚 28mm～40mm

仕上／ヘアーライン
価格／2,000
入数／5



ST-101 ダストシュート（ステンレス）



サイズ	D	H	ヘアーライン	鏡面磨	純金	入数
160	160φ	41	10,800	11,500	13,900	1
148	148φ	25	9,200	9,900	10,700	1

No.503 サントリーライオンノッカー
（真チュウ／M6×60）

付属部品



サイズ	L	W_1	H	W_2	古代色	入数
小	135	60	27	73	7,700	1

No.510 唐草ライオンノッカー
No.510G 唐草ライオンノッカーメガネ付
（亜鉛合金／M6×60）

GB

付属部品

サイズ	L	W	H	GB	黒ニッケル	入数
No.510	135	70	28	2,200	2,200	1
No.510G	135	70	28	3,400	3,400	1

No.511 E形ライオンノッカー
（真チュウ／M6×60）

付属部品



サイズ	L	W	H	古代色	入数
大	180	95	38	13,200	1

LA-50 トキン鋲（真チュウ）



※箱単位でのご注文とさせて頂いております。

サイズ	L	W	金	入数
	15	15	270	200

No.5 ドアスコープ（真チュウ）



視界160°

サイズ	外径	取付穴	ドア厚	クローム	金	仙徳	入数
	15φ	12φ	28～43	950	1,150	950	10

Floor Partition Pole

シロクマは機能性とデザイン性を備え、コストパフォーマンスにも優れた
フロアパーティションポールを開発しました。
お使いになるシーンに合わせて、豊富な品ぞろえの中からお選びください。

シロクマ　フロアパーティションポールの特長

1 フック部が回転、使いやすさに一層のこだわり。

誘導方向を変えたい時も、フックを回転させるだけでOK。いちいち重いポールを持ち上げて動かす必要がありません。スタッキング時もフックが邪魔になりません。
スタッキング可能な製品ではベースの切れ込み部が外に向いていると、つまずく恐れがあり危険です。
切れ込み部を歩行面とは違う部分に向けた場合も、フックを回転させるだけで、パーティションロープをご希望の方向に向けられます。



回転マーク

回 転

フックを回転させ任意の位置で止めることが出来ますので、フックの向きを気にせずに設置可能です。

固定マーク

固 定

フック固定タイプです。
フックは回転しません。

設置例

つまずきを防ぐため、ベースの切り込み部を歩行面に向けないように設置してください。
（フックが回転するので設置は自由自在）



2 ベースの周囲の立ち上がり部が薄く、つまずきにくい。

立ち上がり部分に厚みがあれば、足先がそこに当たってつまずく恐れがあります。
シロクマは手すりメーカーならではのバリアフリーの視点を生かし、安全性の向上に細心の注意を払いました。



3 ベースの裏に保護シートを付けて、床面や座面の傷を防止。

ベースの裏に保護シートを付けているので、設置した時に床面を傷つける心配がありません。スタッキング可能な製品には保護シートを付けることで、重ねた時にベースの表面に傷が付くのを防ぎます。

保護シート付

4 ベースの表面がヘアーラインまたは塗装仕上で、映り込みを防止。

ベースの表面の鏡面仕上は避け、ヘアーラインまたは塗装仕上を行っているので、映り込みの心配がありません。（但し、テープカットポールは金（鏡面）仕上）
「ピカピカの表面では映り込みが気になって不安」という女性心理にも配慮しました。

ヘアーライン仕上



シルバー塗装仕上

5 義星やフック部分のデザイン・機能のバリエーションが豊富。

お使いになるシーンに合わせて、さりげないデザイン性・機能性が光ります。

6 ベースバリエーション

ステンレス：ヘアーライン仕上・金（ヘアーライン）仕上
真チュウ：金（鏡面）仕上　スチール：シルバー塗装仕上

スタッキングタイプ



ステンレスヘアーライン仕上



シルバー塗装仕上



シルバー塗装仕上

スタッキングタイプ

ステンレスヘアーライン仕上



ステンレスヘアーライン仕上

金（ヘアーライン）仕上

ステンレスヘアーライン仕上

スタッキングマーク

重ねる事により、省スペースで収納可能です。



スタッキング収納

組立式 ボルト1本で簡単組立



梱包仕様 運搬時にかさばらないコンパクト梱包

※写真は標準梱包（3本入）



製品コードの見方

FPP 0102

- FPP：シリーズ名 フロアパーティションポール
- 0102：ポール品番 P02 / ベース品番 B01



FPP-0101/0201



仕上	0101	0201	入数
クローム/鏡面	27,600	27,600	3本
クローム/ヘアーライン	27,600	27,600	3本

ポール：真チュウ+ステンレス　ベース：ヘアーライン

FPP-0102/0202



仕上	0102	0202	入数
クローム/鏡面	27,600	27,600	3本

ポール：真チュウ+ステンレス　ベース：ヘアーライン

FPP-0103/0203



仕上	0103	0203	入数
クローム/鏡面	27,600	27,600	3本

ポール：真チュウ+ステンレス　ベース：ヘアーライン

FPP-0104/0204



仕上	0104	0204	入数
クローム/ヘアーライン	27,600	27,600	3本

ポール：真チュウ+ステンレス　ベース：ヘアーライン

FPP-0118/0218



仕上	0118	0218	入数
クローム/鏡面	25,600	25,600	3本

ポール：真チュウ+ステンレス　ベース：ヘアーライン

FPP- 0119/0219



仕上	0119	0219	入数
クローム/鏡面	25,200	25,200	3本

ポール：真チュウ+ステンレス　ベース：ヘアーライン

回転 スタッキング マークについての説明は P.136、P.137 をご参照ください。

FPP-0105/0205



クローム/ヘアーライン

重量：3.3kg

FPP-0205 クローム/鏡面 PAT.

FPP-0105

仕上	0105	0205	入数
クローム/鏡面	26,400	26,400	3本
クローム/ヘアーライン	26,400	26,400	3本

ポール：真チュウ+ステンレス　ベース：ヘアーライン

FPP-0106/0206



重量：3.3kg

FPP-0206 クローム/ヘアーライン PAT.

FPP-0106

仕上	0106	0206	入数
クローム/ヘアーライン	27,100	27,100	3本

ポール：真チュウ+ステンレス　ベース：ヘアーライン

FPP-0107/0207



重量：3.3kg

FPP-0107 クローム/鏡面

FPP-0207 PAT.

仕上	0107	0207	入数
クローム/鏡面	25,800	25,800	3本

ポール：真チュウ+ステンレス　ベース：ヘアーライン

FPP-0108/0208



重量：3.5kg

FPP-0208 クローム/鏡面 PAT.

FPP-0108

仕上	0108	0208	入数
クローム/鏡面	26,800	26,800	3本

ポール：真チュウ+ステンレス　ベース：ヘアーライン

FPP-0109/0209



重量：3.5kg

FPP-0109 クローム/ヘアーライン

FPP-0209 PAT.

仕上	0109	0209	入数
クローム/ヘアーライン	26,800	26,800	3本

ポール：真チュウ+ステンレス　ベース：ヘアーライン

FPP-0110/0210



クローム/ヘアーライン

重量：3.4kg

FPP-0210 クローム/鏡面 PAT.

FPP-0110

仕上	0110	0210	入数
クローム/鏡面	25,600	25,600	3本
クローム/ヘアーライン	25,600	25,600	3本

ポール：真チュウ+ステンレス　ベース：ヘアーライン

FPP-0304/0404

回転



重量：3.6kg

スタッキング

FPP-0304 クローム/ヘアーライン

FPP-0404

仕上	0304	0404	入数
クローム/ヘアーライン	27,600	27,600	3本

ポール：真チュウ+ステンレス　ベース：ヘアーライン

FPP-0308/0408

回転



PAT.



重量：3.5kg

スタッキング



FPP-0408 クローム/鏡面

FPP-0308

仕上	0308	0408	入数
クローム/鏡面	26,800	26,800	3本

ポール：真チュウ+ステンレス　ベース：ヘアーライン

FPP-0530

回転



重量：2.5kg

クローム/鏡面

仕上	0530	入数
クローム/鏡面	24,900	3本

ポール：真チュウ+ステンレス　ベース：ヘアーライン

FPP-0307/0407

回転





重量：3.3kg

スタッキング



FPP-0407 クローム/鏡面

FPP-0307

仕上	0307	0407	入数
クローム/鏡面	25,800	25,800	3本

ポール：真チュウ+ステンレス　ベース：ヘアーライン

FPP-0310/0410

回転





重量：3.2kg

スタッキング



FPP-0410 クローム/鏡面

FPP-0310

仕上	0310	0410	入数
クローム/鏡面	25,600	25,600	3本

ポール：真チュウ+ステンレス　ベース：ヘアーライン

FPP-0631

回転



重量：1.8kg

クローム/鏡面

仕上	0631	入数
クローム/鏡面	22,300	3本

ポール：真チュウ+ステンレス　ベース：ヘアーライン

回転 スタッキング マークについての説明は P.136、P.137 をご参照ください。

FPP-1201



クローム/鏡面

重量：4.3kg

金

仕上	1201	入数
金	46,700	3本
クローム/鏡面	30,900	3本

ポール：真チュウ+ステンレス　　ベース：金(ヘアーライン)
ヘアーライン

FPP-1204



重量：4.3kg

金/鏡面

仕上	1204	入数
金/鏡面	30,900	3本

ポール：真チュウ+ステンレス　　ベース：ヘアーライン

FPP-1212



重量：4.0kg

クローム/黒艶消

仕上	1212	入数
クローム/黒艶消	27,000	3本

ポール：真チュウ+スチール　　ベース：ヘアーライン

FPP-1205



重量：3.9kg

金/鏡面

仕上	1205	入数
金/鏡面	29,700	3本

ポール：真チュウ+ステンレス　　ベース：ヘアーライン

FPP-1208



重量：4.3kg

クローム/鏡面

仕上	1208	入数
クローム/鏡面	30,100	3本

ポール：真チュウ+ステンレス　　ベース：ヘアーライン

FPP-1210



重量：4.0kg

クローム/鏡面

仕上	1210	入数
クローム/鏡面	28,900	3本

ポール：真チュウ+ステンレス　　ベース：ヘアーライン

Floor Partition Pole フロアパーティションポール

FPP-1017

回転

※クリスタルは、スワロフスキー・クリスタル・コンポーネントを使用しております。

※ロープは別売



重量：4.4kg

金

仕上	1017	入数
金	62,800	1本

ポール：真チュウ+クリスタル+ステンレス　ベース：金（ヘアーライン）

FPP-1001

回転



クローム/鏡面

クローム/ヘアーライン



重量：4.3kg

金

仕上	1001	入数
金	47,600	3本
クローム/鏡面	31,800	3本
クローム/ヘアーライン	31,800	3本

ポール：真チュウ+ステンレス　ベース：金（ヘアーライン）
ヘアーライン

FPP-1003

回転





※ロープは別売



重量：4.1kg

金

仕上	1003	入数
金	47,600	3本

ポール：真チュウ+ステンレス　ベース：金（ヘアーライン）

FPP-1011

回転





重量：4.3kg

金/鏡面

仕上	1011	入数
金/鏡面	40,700	3本

ポール：真チュウ+ステンレス　ベース：ヘアーライン

FPP-1013

回転







重量：3.9kg

白木ウッド/鏡面

仕上	1013	入数
白木ウッド/鏡面	31,500	3本

ポール：積層+ステンレス　ベース：ヘアーライン

回転 マークについての説明は P.136 をご参照ください。

FPP-1114

金/ライトオーク

金/ダークオーク



金/ミディアムオーク　　重量：3.5kg

仕上	1114	入数
金/ライトオーク	30,800	3本
金/ミディアムオーク	30,800	3本
金/ダークオーク	30,800	3本

ポール：真チュウ+集成材+ステンレス　　ベース：ヘアーライン

FPP-1115

クローム/アイボリ

クローム/ブラウン

パイプ断面



クローム/ワインレッド　　重量：3.8kg

仕上	1115	入数
クローム/ワインレッド	34,000	3本
クローム/アイボリ	34,000	3本
クローム/ブラウン	34,000	3本

ポール：真チュウ+クッションパイプ+ステンレス　　ベース：ヘアーライン

FPP-1016



※ロープは別売



クローム/鏡面　　重量：3.8kg

仕上	1016	入数
クローム/鏡面	29,100	3本

ポール：真チュウ+ステンレス　　ベース：ヘアーライン

FPP-1008

※ロープは別売



重量：4.3kg

クローム/鏡面

仕上	1008	入数
クローム/鏡面	31,000	3本

ポール：真チュウ+ステンレス　　ベース：ヘアーライン

FPP-1009



重量：4.3kg

クローム/ヘアーライン

仕上	1009	入数
クローム/ヘアーライン	31,000	3本

ポール：真チュウ+ステンレス　　ベース：ヘアーライン

FPP-1010



※ロープは別売



重量：4.3kg

クローム/鏡面

仕上	1010	入数
クローム/鏡面	29,800	3本

ポール：真チュウ+ステンレス　　ベース：ヘアーライン

Floor Partition Pole フロアパーティションポール

FPP-1302



重量：4.1kg

金 / 鏡面

仕上	1302	入数
金/鏡面	31,300	3本

ポール：真チュウ+ステンレス　ベース：ヘアーライン

FPP-1306



重量：4.1kg

金 / 鏡面

仕上	1306	入数
金/鏡面	30,800	3本

ポール：真チュウ+ステンレス　ベース：ヘアーライン

FPP-1304



重量：4.1kg

クローム / 鏡面

仕上	1304	入数
クローム/鏡面	31,300	3本

ポール：真チュウ+ステンレス　ベース：ヘアーライン

FPP-1308



重量：4.3kg

クローム / 鏡面

仕上	1308	入数
クローム/鏡面	30,500	3本

ポール：真チュウ+ステンレス　ベース：ヘアーライン

FPP-1309



重量：4.3kg

クローム / 鏡面

仕上	1309	入数
クローム/鏡面	30,500	3本

ポール：真チュウ+ステンレス　ベース：ヘアーライン

FPP-1310



重量：4.1kg

クローム / 鏡面

仕上	1310	入数
クローム/鏡面	29,300	3本

ポール：真チュウ+ステンレス　ベース：ヘアーライン

マークについての説明は P.136 をご参照ください。

FPP-0150

固定



※チェーンは別売



重量：3.4kg

クローム / ヘアーライン

仕上	0150	入数
クローム/ヘアーライン	26,700	3本

ポール：真チュウ+ステンレス　ベース：ヘアーライン

FPP-1051

固定



クローム/ヘアーライン



重量：4.0kg

クローム / 鏡面

仕上	1051	入数
クローム/鏡面	30,800	3本
クローム/ヘアーライン	30,800	3本

ポール：真チュウ+ステンレス　ベース：ヘアーライン

FPP-1152

固定

クローム/ミディアムオーク

クローム/ダークオーク



重量：3.3kg

クローム/ライトオーク

仕上	1152	入数
クローム/ライトオーク	25,400	3本
クローム/ミディアムオーク	25,400	3本
クローム/ダークオーク	25,400	3本

ポール：真チュウ+集成材　ベース：ヘアーライン

FPP-1253

固定





重量：4.1kg

クローム / 鏡面

仕上	1253	入数
クローム/鏡面	30,000	3本

ポール：真チュウ+ステンレス　ベース：ヘアーライン

FPP-1254

固定

クローム/鏡面



重量：3.8kg

クローム / ヘアーライン

仕上	1254	入数
クローム/鏡面	25,600	3本
クローム/ヘアーライン	25,600	3本

ポール：真チュウ+ステンレス　ベース：ヘアーライン

FPP-1355

固定





重量：4.1kg

クローム / 鏡面

仕上	1355	入数
クローム/鏡面	29,900	3本

ポール：真チュウ+ステンレス　ベース：ヘアーライン

固定 マークについての説明は P.136 をご参照ください。

FPP-0160/0260



重量：3.7kg

FPP-0260 クローム / シルバー **PAT.**

FPP-0160

仕上	0160	0260	入数
クローム/シルバー	17,900	17,900	3本

ポール：真チュウ+スチール　　ベース：シルバー

FPP-0161/0261



※ロープは別売

重量：3.7kg

FPP-0261 クローム / シルバー **PAT.**

FPP-0161

仕上	0161	0261	入数
クローム/シルバー	17,900	17,900	3本

ポール：真チュウ+スチール　　ベース：シルバー

FPP-0162/0262



※チェーンは別売

重量：3.5kg

FPP-0262 クローム / シルバー **PAT.**

FPP-0162

仕上	0162	0262	入数
クローム/シルバー	16,700	16,700	3本

ポール：真チュウ+スチール　　ベース：シルバー

FPP-0163/0263



重量：3.5kg

FPP-0263 クローム / シルバー **PAT.**

FPP-0163

仕上	0163	0263	入数
クローム/シルバー	17,800	17,800	3本

ポール：真チュウ+スチール　　ベース：シルバー

FPP-0164/0264



重量：3.3kg

FPP-0264 クローム / シルバー **PAT.**

FPP-0164

仕上	0164	0264	入数
クローム/シルバー	17,400	17,400	3本

ポール：真チュウ+スチール　　ベース：シルバー

FPP-0365/0465



重量：3.3kg

FPP-0365 クローム / シルバー

FPP-0465

仕上	0365	0465	入数
クローム/シルバー	16,700	16,700	3本

ポール：真チュウ+スチール　　ベース：シルバー

マークについての説明は P.136、P.137 をご参照ください。

FPP-0170

固定

※ロープは別売





重量：3.4kg

クローム / シルバー

仕上	0170	入数
クローム/シルバー	16,000	3本

ポール：真チュウ+スチール　ベース：シルバー

FPP-0171

固定





重量：3.3kg

クローム / シルバー

仕上	0171	入数
クローム/シルバー	16,000	3本

ポール：真チュウ+スチール　ベース：シルバー

FPP-0172

固定



重量：3.3kg

クローム / シルバー

仕上	0172	入数
クローム/シルバー	14,800	3本

ポール：真チュウ+スチール　ベース：シルバー

FPP-0173

固定



重量：3.2kg

クローム / シルバー

仕上	0173	入数
クローム/シルバー	15,500	3本

ポール：真チュウ+スチール　ベース：シルバー

FPP-0174

固定





重量：3.2kg

クローム / シルバー

仕上	0174	入数
クローム/シルバー	16,000	3本

ポール：真チュウ+スチール　ベース：シルバー

FPP-0175

固定



※チェーンは別売



重量：3.2kg

クローム / シルバー

仕上	0175	入数
クローム/シルバー	16,300	3本

ポール：真チュウ+スチール　ベース：シルバー

固定 マークについての説明は P.136 をご参照ください。

FPP-2080 テープカットポール

回転





重量：7kg

金　　テープは付属しません。

仕上	2080	入数
金	63,000	1本

ポール：真チュウ　　ベース：金（鏡面）

FPP-2081 テープカットポール

回転





重量：7kg

金 / 鏡面　　テープは付属しません。

仕上	2081	入数
金/鏡面	56,600	1本

ポール：真チュウ+ステンレス　　ベース：金（鏡面）

FPP-1090 サインポール

マイナスドライバー・コインなどで締付けできます。



重量：3.8kg

クローム / 鏡面　　サインプレートは別売

仕上	1090	入数
クローム/鏡面	25,900	3本

ポール：真チュウ+ステンレス　　ベース：ヘアーライン

FPP-0185/0285 フラワーポール

回転



重量：3.1kg

スタッキング



FPP-0285 クローム / 鏡面　**PAT.**　FPP-0185

仕上	0185	0285	入数
クローム/鏡面	26,200	26,200	3本

ポール：真チュウ+ステンレス　　ベース：ヘアーライン

FPF-1 フラワーポット（ステンレス）



仕上/ヘアーライン
価格/4,000円
入数/1

花は付属しません。

FPP-0190 サインポール





重量：3.5kg

サインプレートは別売

仕上	0190	入数
クローム/ヘアーライン	21,700	3本

ポール：真チュウ+ステンレス　　ベース：ヘアーライン

回転　スタッキング マークについての説明は P.136、P.137 をご参照ください。

FPP-1092 サインポール



重量：3.8kg

サインプレートは別売

仕上	1092	入数
クローム/鏡面	31,800	3本

ポール：真チュウ+ステンレス　　ベース：ヘアーライン

FPP-0191 サインポール



重量：3.6kg

クローム / シルバー　　サインプレート・ロープは別売

仕上	0191	入数
クローム/シルバー	17,900	3本

ポール：真チュウ+スチール　　ベース：シルバー

サインプレート

NP-100　200㎜×200㎜×5t（エンビ）
NP-100A　200㎜×200㎜×5t（アクリル）

NP-100-1 / NP-100A-1
NP-100-3 / NP-100A-3
NP-100-5 / NP-100A-5
NP-100-7 / NP-100A-7
NP-100-2 / NP-100A-2
NP-100-4 / NP-100A-4
NP-100-0（無地） / NP-100A-0（無地）
NP-100-8 / NP-100A-8

NP-100 エンビ　価格/1枚 4,000円　1枚 2,500円（無地）　入数/1枚

NP-100A アクリル　価格/1枚 6,500円　1枚 4,900円（無地）　入数/1枚

NP-101　200㎜×300㎜×5t（エンビ）
NP-101A　200㎜×300㎜×5t（アクリル）



NP-101-1 / NP-101A-1
NP-101-4 / NP-101A-4
NP-101-7 / NP-101A-7
NP-101-2 / NP-101A-2
NP-101-5 / NP-101A-5
NP-101-8 / NP-101A-8
NP-101-3 / NP-101A-3
NP-101-0（無地） / NP-101A-0（無地）

NP-101エンビ　価格/1枚 5,100円　1枚 3,500円（無地）　入数/1枚

NP-101Aアクリル　価格/1枚 8,600円　1枚 7,000円（無地）　入数/1枚

NP-102A
230㎜丸×5t
（アクリル）

NP-102A-1
NP-102A-0（無地）

価格/1枚 5,600円　1枚 4,000円（無地）　入数/1枚

NP-103A（5t/アクリル）



価格/5,100円　入数/1枚

NP-104A（5t/アクリル）



価格/4,000円　入数/1枚

NP-105A（5t/アクリル）



価格/4,000円　入数/1枚

NP-106A（5t/アクリル）



価格/5,100円　入数/1枚

オリジナルサイン制作

JPEG、EPSなどお手持ちの画像データをご提供いただけましたら、小ロット・短納期で貴社オリジナルを制作いたします。フルカラープリントも対応可能です。
※プリント代（片面）2,500円～

FPR-25C パーティションロープ φ25×1,200mm / 1,800mm （フック：真チュウ+亜鉛合金／ロープ：レーヨン+ポリエステル）

フックタイプ クローム

色＼サイズ	1200	1800	入数
クローム・レッド	17,200	24,800	1
クローム・ゴールド	17,200	24,800	1
クローム・シルバー	17,200	24,800	1
クローム・ブルー	17,200	24,800	1

フックタイプ 金

色＼サイズ	1200	1800	入数
金・レッド	17,200	24,800	1
金・ゴールド	17,200	24,800	1
金・シルバー	17,200	24,800	1
金・ブルー	17,200	24,800	1

FPR-25R パーティションロープ φ25×1,200mm / 1,800mm （フック：真チュウ+亜鉛合金／ロープ：レーヨン+ポリエステル）



リングタイプ クローム

色＼サイズ	1200	1800	入数
クローム・レッド	17,200	24,800	1
クローム・ゴールド	17,200	24,800	1
クローム・シルバー	17,200	24,800	1
クローム・ブルー	17,200	24,800	1

リングタイプ 金

色＼サイズ	1200	1800	入数
金・レッド	17,200	24,800	1
金・ゴールド	17,200	24,800	1
金・シルバー	17,200	24,800	1
金・ブルー	17,200	24,800	1

FPR-25CN ニットロープ φ25×1,200mm （フック：真チュウ+亜鉛合金／ロープ：ニット+ナイロン）



ぬくもりのあるニット素材感が新しい!

フックタイプ クローム

色＼サイズ	1200	入数
レッド	17,200	1
レッドミックス	17,200	1
ブラウン	17,200	1
ブラウンミックス	17,200	1



FPR-125C パーティションロープ　φ25×1,200mm / 1,800mm

（フック：真チュウ+亜鉛合金／ロープ：ポリエステル）

フックタイプ

色＼サイズ	1200	1800	入数
クローム・レッド	12,800	17,800	1
クローム・ゴールド	12,800	17,800	1
クローム・シルバー	12,800	17,800	1
クローム・ブルー	12,800	17,800	1

フックタイプ

色＼サイズ	1200	1800	入数
金・レッド	12,800	17,800	1
金・ゴールド	12,800	17,800	1
金・シルバー	12,800	17,800	1
金・ブルー	12,800	17,800	1

FPR-125R パーティションロープ　φ25×1,200mm / 1,800mm

（フック：真チュウ+亜鉛合金／ロープ：ポリエステル）



リングタイプ

色＼サイズ	1200	1800	入数
クローム・レッド	12,800	17,800	1
クローム・ゴールド	12,800	17,800	1
クローム・シルバー	12,800	17,800	1
クローム・ブルー	12,800	17,800	1

リングタイプ

色＼サイズ	1200	1800	入数
金・レッド	12,800	17,800	1
金・ゴールド	12,800	17,800	1
金・シルバー	12,800	17,800	1
金・ブルー	12,800	17,800	1

パーティションフック

ST-264
ステン ダエンフックR形

ST-265
ステン ダエンフックU形

ST-268
ステン 丸座フックL形

ST-269
ステン 角座フックU形

ST-266
ステン 角形フックL形

ST-267
ステン 丸座フックU形

ST-262
ステン ペアフック

ST-263
ステン ペアフックW型

FPR-100 樹脂チェーン　線径 6mm×1,200mm（ポリエチレン）



色＼サイズ	1200	入数
レッド	680	1
イエロー	680	1
ホワイト	680	1



NS-4 どこでもサイン 160㎜×40㎜×7t
ステンレスヘアーライン仕上
（フレームはシルバー光沢塗装仕上）

価格／1枚 3,400円
入数／5枚
両面テープ



どこでも 取付け らくらく 取替え
どこでも BASE

NS-4-1

NS-4-2

NS-4-3

NS-4-4

NS-4-5（無地）

NS-5 どこでもサイン 60㎜角×7t
ステンレスヘアーライン仕上
（フレームはシルバー光沢塗装仕上）

価格／1枚 2,230円
入数／5枚
両面テープ



どこでも 取付け らくらく 取替え
どこでも BASE



NS-5-1

NS-5-3

NS-5-5

NS-5-2

NS-5-4

NS-5-6（無地）

※NS-4·NS-5の取り付け方法はP.204·P.205を参照下さい。

WB

サイン

NB-1 200㎜×40㎜×1t
真鍮ゴールド仕上

価格／1枚 4,200円
入数／5枚
両面テープ

NB-1-9

NB-1-2

NB-1-3

NB-1-5

NB-1-19（無地）

NB-1-1 化 粧 室
NB-1-4 社 長 室
NB-1-6 応 接 室
NB-1-7 浴 室
NB-1-8 OFFICE
NB-1-10 TELEPHONE
NB-1-11 会員制（よこ）
NB-1-12 会員制（たて）
NB-1-13 NO SMOKING
NB-1-14 会 議 室
NB-1-15 ロッカー室
NB-1-16 湯 沸 室
NB-1-17 給 湯 室
NB-1-18 ロッカールーム

NS-1 230㎜×50㎜×1t
ステンレス鏡面仕上

価格／1枚 5,460円
入数／5枚
両面テープ

NS-1-8

NS-1-1

NS-1-3

NS-1-9

NS-1-19（無地）

NS-1-2 御 手 洗
NS-1-4 社 長 室
NS-1-5 事 務 室
NS-1-6 応 接 室
NS-1-7 浴 室
NS-1-13 NO SMOKING
NS-1-14 会 議 室
NS-1-15 ロッカー室
NS-1-16 湯 沸 室
NS-1-17 給 湯 室
NS-1-18 ロッカールーム

NB-2 60㎜角×1t
真鍮ゴールド仕上

価格／1枚 1,740円
入数／5枚
両面テープ

NB-2-1

NB-2-3

NB-2-5

NB-2-2

NB-2-4

NB-2-6

NS-2 60㎜角×1t
ステンレス鏡面仕上

価格／1枚 2,160円
入数／5枚
両面テープ

NS-2-1

NS-2-3

NS-2-5

NS-2-2

NS-2-4

NS-2-6

ドアマーク　入数／20枚　両面テープ

NB-100　プレーン（真チュウ）　φ30×2t

仙徳

仕上／仙徳･金　価格／590

NB-101　リング（真チュウ）　φ30×2t

クローム

仕上／クローム･金･仙徳　価格／670

NB-102　ハニー（真チュウ）　φ30×5t

金

仕上／金･クローム･仙徳　価格／630

NS-100　プレーン（ステンレス）　φ30×2t

HL

仕上／HL･鏡面　価格／540

※他サイズP158に掲載しております。

誘導サイン　（ステンレス）　入数／30枚

NS-200

ヘアーライン



価格／1枚　1,100円
仕上／ヘアーライン

NB-3　110㎜角×1t　真鍮ゴールド仕上

価格／1枚　3,890円
入数／5枚
両面テープ

NB-3-1

NB-3-3

NB-3-5

NB-3-2

NB-3-4

NB-3-6

NS-3　110㎜角×1t　ステンレス鏡面仕上

価格／1枚　4,200円
入数／5枚
両面テープ

NS-3-1

NS-3-3

NS-3-5

NS-3-2

NS-3-4

NS-3-6

NB-4　170㎜×45㎜×7t

価格／1枚　5,670円　仕上／真鍮ゴールド
入数／5枚　真鍮クローム

NB-4-13

取り換えタイプ

両面テープ又は木ネジでプラスチック座を取り付け、本体をパチンとはめて下さい。



（取りはずし方）

NB-4-1

NB-4-5

NB-4-9

NB-4-2

NB-4-6

NB-4-10

NB-4-3

NB-4-7

NB-4-11

NB-4-4

NB-4-8

NB-4-12

NB-5　47φ×3t　真鍮ゴールド仕上／ヘアーライン仕上

ゴールド〈外枠　クローム仕上〉
ヘアーライン〈外枠　純金仕上〉

価格／1枚　3,680円
入数／5枚　両面テープ

NB-5-1

NB-5-2

NB-5-3

NB-5-4

NB-5-5

NB-5-6

NP-1　55㎜角×2t

（樹脂）
両面テープ

価格／1枚　1,220円
入数／10枚

チークサイン



← 頬のような膨らみで反射しにくい断面形状

さまざまな場所に設置されたサイン（表示板）は、普段何気なく目にしているものですが、私たちがスムーズに日常生活を送る上で欠かせないものの一つです。
シロクマの「チークサイン」シリーズは、頬のように膨らみのある形が特徴。従来のフラットなサインの場合、設置状況によっては光が反射して文字や図柄が見えづらいことがあります。しかし、「チークサイン」の形状なら、受けた光を分散するため、どんな角度からでも見やすく、映り込みも少ないです。また、角が丸みを帯びているので、手などが引っ掛かりにくく安全です。各色・各サイズとも無地の品ぞろえもありますので、画像データの有無にかかわらず、貴社オリジナルのサインも製作いたします。

チークサインサイズ一覧（㎜）



NP-10 チークサイン 180㎜×45㎜×2.5t (ABS)

両面テープ

NP-10-1
NP-10-2
NP-10-3
NP-10-4
NP-10-5
NP-10-6
NP-10-7
NP-10-8
NP-10-0

NP-10	白	木目	入数
1.3.4.5.6.7.0	640	870	10
2.8	790	1,040	10

NP-20 チークサイン 100㎜角×2.5t (ABS)

NP-20-1
NP-20-3
NP-20-5
NP-20-2
NP-20-4
NP-20-6
NP-20-0

NP-20	白	木目	入数
1.2.4.5.0	730	990	10
3.6	910	1,180	10

NP-21チークサイン 80㎜角×2.5t (ABS)



NP-21-1
NP-21-3
NP-21-5
NP-21-0
NP-21-2
NP-21-4
NP-21-6

NP-21	白	木目	入数
1.2.4.5.0	530	780	10
3.6	720	960	10

NP-22 チークサイン 60㎜角×2.5t (ABS)

両面テープ

NP-22-1　NP-22-3　NP-22-5　NP-22-0

NP-22-2　NP-22-4　NP-22-6

NP-22	白	木目	入数
3.4.5.0	500	610	10
1.2.6	670	790	10

NP-23 チークサイン 40㎜角×2.0t (ABS)

両面テープ

NP-23-1　NP-23-3　NP-23-5　NP-23-0

NP-23-2　NP-23-4　NP-23-6

NP-23	白	木目	入数
1.2.3.4.5.0	330	400	10
6	500	570	10

NP-24 チークサイン 30㎜角×2.0t (ABS)

両面テープ

NP-24-1　NP-24-2　NP-24-3　NP-24-4　NP-24-5　NP-24-0

NP-24	白	木目	入数
1.2.3.4.0	320	390	10
5	500	570	10

NP-11 チークサイン 50㎜×25㎜×2.0t (ABS)

両面テープ

NP-11-1　NP-11-2　NP-11-3　NP-11-0

NP-11	白	木目	入数
1.2.0	380	450	10
3	550	610	10

NP-12 チークサイン 40㎜×25㎜×2.0t (ABS)

両面テープ

NP-12-1　NP-12-2　NP-12-0

NP-12	白	木目	入数
	370	440	10

NP-30 チークサイン 60㎜丸×2.5t (ABS)

両面テープ

NP-30-1　NP-30-3　NP-30-5　NP-30-0

NP-30-2　NP-30-4　NP-30-6

NP-30	白	木目	入数
3.4.5.0	500	610	10
1.2.6	670	790	10

NP-35 チークサイン 楕円2.5t (ABS)

両面テープ



NP-35-1　NP-35-3　NP-35-5

NP-35-2　NP-35-4　NP-35-0

NP-35	白	木目	入数
	540	670	10

NP-13 チークサイン 40㎜×20㎜×2.0t (ABS)

両面テープ



NP-13-1　NP-13-2　NP-13-3　NP-13-0

NP-13	白	木目	入数
1.2.0	340	370	10
3	510	540	10

NP-13N チークサイン 40㎜×20㎜×2.0t (ABS)

両面テープ

NP-13N-1　NP-13N-6　NP-13N-11　NP-13N-16　NP-13N-21　NP-13N-26

NP-13N-2　NP-13N-7　NP-13N-12　NP-13N-17　NP-13N-22　NP-13N-27

NP-13N-3　NP-13N-8　NP-13N-13　NP-13N-18　NP-13N-23　NP-13N-28

NP-13N-4　NP-13N-9　NP-13N-14　NP-13N-19　NP-13N-24　NP-13N-29

NP-13N-5　NP-13N-10　NP-13N-15　NP-13N-20　NP-13N-25　NP-13N-30



NP-13N	白	木目	入数
	340	370	10

NP-300 200㎜角×2.0t(エンビ)

両面テープ

NP-300-1

NP-300-2

NP-300-4

NP-300-6

NP-300-3

NP-300-5

NP-300-7

NP-300	白	入数
0.1.2.3.4.5.6.7	2,600	5

※NP-300-0は無地です。

NP-301 90㎜×300㎜×2.0t

(エンビ) 両面テープ

NP-301-2

NP-301-1

NP-301-4

NP-301-3

NP-301-5

NP-301	白	入数
0.1.2.3.4.5	1,900	5

※NP-301-0は無地です。

NAC-302 150㎜×50㎜×2.0t(アクリル)

両面テープ

NAC-302-1

NAC-302	白	入数
0.1.2.3.4.5.6.7	850	5

※NAC-302-0は無地です。

NAC-302-2

NAC-302-4

NAC-302-6

NAC-302-3

NAC-302-5

NAC-302-7

NAC-303 200㎜×60㎜×2.0t(アクリル)

両面テープ

NAC-303-2

NAC-303	白	入数
0.1.2.3.4.5.6.7	1,050	5

※NAC-303-0は無地です。

NAC-303-1

NAC-303-5

NAC-303-3

NAC-303-6

NAC-303-4

NAC-303-7

NAC-304
60㎜×200㎜×2.0t(アクリル)

表　裏

NAC-304	入数
1,650	5

NAC-352
矢印(アクリル2t)

両面テープ



黒	赤	白	入数
900	900	900	5

NAC-350
トイレマーク(アクリル2t)

両面テープ



使用イメージ

NAC-350-1　NAC-350-2

NAC-350	白	黒	赤	入数
NAC-350-1	1,050	1,050	—	5
NAC-350-2	1,050	1,050	1,050	5

NAC-351
トイレマーク(アクリル2t)

両面テープ



使用イメージ

NAC-351-1　NAC-351-2

NAC-351	白	黒	赤	入数
NAC-351-1	1,050	1,050	—	5
NAC-351-2	1,050	1,050	1,050	5

※NAC-302.303.304は、熱硬化性印刷です。溶剤(IPA等)で拭き取ることができます。

NS-300 200㎜角×1.0t(ステンレス)

両面テープ

NS-300-5

NS-300-1

NS-300-3

NS-300-6

NS-300-2

NS-300-4

NS-300-7

NS-300	ヘアーライン	入数
0.1.2.3.4.5.6.7	5,100	5

(UV印刷)　※NS-300-0は無地です。

NS-301 90㎜×300㎜×1.0 t (ステンレス)

両面テープ

NS-301-4

NS-301-1

NS-301-3

NS-301-2

NS-301-5

NS-301	ヘアーライン	入数
0.1.2.3.4.5	3,700	5

(UV印刷)　※NS-301-0は無地です。

NS-302 150㎜×50㎜×1.0t(ステンレス)

両面テープ

NS-302-2

NS-302	ヘアーライン	入数
0.1.2.3.4.5.6.7	1,650	5

(UV印刷)　※NS-302-0は無地です。

NS-302-1

NS-302-4

NS-302-6

NS-302-3

NS-302-5

NS-302-7

NS-303 200㎜×60㎜×1.0t(ステンレス)

両面テープ

NS-303-3

NS-303	ヘアーライン	入数
0.1.2.3.4.5.6.7	2,050	5

(UV印刷)　※NS-303-0は無地です。

NS-303-1

NS-303-5

NS-303-2

NS-303-6

NS-303-4

NS-303-7

NS-350 トイレマーク(ステンレス1t)

両面テープ



NS-350-1　NS-350-2

NS-350	ヘアーライン	入数
NS-350-1	1,000	5
NS-350-2	1,000	5

NS-351 トイレマーク(ステンレス1t)

両面テープ



NS-351-1　NS-351-2

NS-351	ヘアーライン	入数
NS-351-1	1,000	5
NS-351-2	1,000	5

NS-352 矢印(ステンレス1t)

両面テープ



ヘアーライン	入数
1,400	5

NS-353 禁煙マーク(ステンレス1t)

両面テープ



ヘアーライン	入数
2,650	5

NS-108 ラウンド（ステンレス／1t）



ドアーマークは端面を研磨しております。

ポイント！

従来のドアマークは白い両面テープで貼り付けることが多く、美観上の問題がありました。ガラスの両面に貼れば、通常裏側は隠れますが、厚みのあるガラス板の場合、サイドから裏が見えてしまいます。NS-108は裏側も表と同仕上にし、気泡が入らずに貼れる特殊透明両面テープを採用。だから片面に貼っても両面に貼っても、きれいに見えます。

〈取付例〉両面テープ側

（両面仕上）　特殊透明両面テープ

サイズ	40φ	35φ	30φ
ヘアーライン	720	620	540
鏡面磨	720	620	540
黒艶消	720	620	540
入数	20	20	20

NS-100 プレーン（ステンレス／2t）



両面テープ

サイズ	100φ	80φ	60φ	50φ	45φ	40φ	35φ	30φ	25φ
ヘアーライン	1,770	1,350	1,030	920	810	720	620	540	460
鏡面磨	1,770	1,350	1,030	920	810	720	620	540	460
入数	10	10	10	10	10	20	20	20	20

NS-101 ドーナツ（ステンレス／2t）



両面テープ

サイズ	100φ	80φ	60φ	50φ	45φ	40φ	35φ	30φ	25φ
ヘアーライン	1,770	1,350	1,030	920	810	720	620	540	460
鏡面磨	1,770	1,350	1,030	920	810	720	620	540	460
入数	10	10	10	10	10	20	20	20	20

NS-104 小判（ステンレス／2t）

両面テープ

サイズ	400	320	240	200	180	160	140	120	100
ヘアーライン	7,300	4,400	2,800	2,230	1,770	1,600	1,330	1,080	880
鏡面磨	7,300	4,400	2,800	2,230	1,770	1,600	1,330	1,080	880
入数	6	6	6	10	10	10	20	20	20



NS-105 四角（ステンレス／2t）

両面テープ

サイズ	100□	80□	60□	50□	45□	40□	35□	30□	25□
ヘアーライン	1,770	1,350	1,030	920	810	720	620	540	460
鏡面磨	1,770	1,350	1,030	920	810	720	620	540	460
入数	10	10	10	10	10	20	20	20	20

NS-106 三角（ステンレス／2t）



両面テープ

サイズ	100	80	60	50	45	40	35	30	25
ヘアーライン	1,770	1,350	1,030	920	810	720	620	540	460
鏡面磨	1,770	1,350	1,030	920	810	720	620	540	460
入数	10	10	10	10	10	20	20	20	20

ドアーマークは端面を研磨しております。



NS-102 スター（ステンレス／2t）

両面テープ

サイズ	57	38
ヘアーライン	1,150	820
鏡面磨	1,150	820
入数	20	20

NS-103 サクラ（ステンレス／2t）



両面テープ

サイズ	38	27
ヘアーライン	870	660
鏡面磨	870	660
入数	20	20

NS-107 長四角（ステンレス／2t）

両面テープ

サイズ	400	320	240	200	180	160	140	120	100
ヘアーライン	7,300	4,400	2,800	2,230	1,770	1,600	1,330	1,080	880
鏡面磨	7,300	4,400	2,800	2,230	1,770	1,600	1,330	1,080	880
入数	6	6	6	10	10	10	20	20	20

32φ



取付使用例
使用部品
CP360＋CR1
5m/m・6m/m厚用

PJ-CP キャノンポール（真チュウ）

サイズ	PJ-CP キャノンポール				PJベースキャップ	
	CP960	CP660	CP360	CP180	BC70	BC45
金	17,500	13,500	8,900	6,400	3,000	2,600
クローム	17,500	13,500	8,900	6,400	3,000	2,600
入数	2	2	4	4	8	8

PJ-CR1 パネルクリップ

（真チュウ）

サイズ	PJ-CR1
金	2,900
クローム	2,900
入数	8



CR1付属品
4×20取付ビス
TN-4ターンナット
（下穴径Φ8）

（注）穴あけ加工・組立費は別途御見積致します。

9.5φ用



9.5φ用



BR-1 甲丸回転ブラケット（真チュウ／4.1×25）

サイズ ＼ 仕上		クローム	金	入数
通	45	1,850	1,850	20
	30	1,590	1,590	20
止	45	1,850	1,850	20
	30	1,590	1,590	20
90°	45	1,910	1,910	20
	30	1,640	1,640	20
135°	45	1,910	1,910	20
	30	1,640	1,640	20



取付ビスが見えないので、スッキリ仕上がります。 ※パイプは別途ご用意下さい。

BR-3 丸義星回転ブラケット

（真チュウ／4.1×25）

サイズ ＼ 仕上	クローム	金	入数
通	1,900	1,900	20
止	1,900	1,900	20
90°	2,000	2,000	20



取付ビスが見えないので、スッキリ仕上がります。 ※パイプは別途ご用意下さい。

BT-10 ラウンド鏡受

（真チュウ／A4×30,6×30ナイロンプラグ）



サイズ	金	クローム	入数
25	1,870	1,870	12

5m/m・6m/m厚用

BT-11 ルーキー鏡受

（真チュウ／A4×30,6×30ナイロンプラグ）



サイズ	金	仙徳	入数
30	1,800	1,800	12

5m/m厚用

BT-12 プレーン鏡止

（真チュウ／3.8×32,6×30ナイロンプラグ）



サイズ	クローム	入数
22	800	20

Fence Guard 忍び返し



共通取付穴　詳細図



FG-1F デルタ忍び返しF形 (ステンレス)



※取付寸法は詳細図をご参照下さい。



電解研磨	入数
4,800	6

FG-1L デルタ忍び返しL形 (ステンレス)



※取付寸法は詳細図をご参照下さい。



電解研磨	入数
5,600	6

FG-2W デルタ忍び返しW形 (ステンレス)



※取付寸法は詳細図をご参照下さい。



電解研磨	入数
7,700	4

FG-5W デルタアロー忍び返しW形 (ステンレス)



※取付寸法は詳細図をご参照下さい。



電解研磨	入数
9,500	4

FG-3F アロー忍び返しF形(ステンレス)





※取付寸法は詳細図をご参照下さい。

電解研磨	入数
5,800	6

FG-3L アロー忍び返しL形(ステンレス)





※取付寸法は詳細図をご参照下さい。

電解研磨	入数
6,700	6

FG-4W アロー忍び返しW形(ステンレス)





※取付寸法は詳細図をご参照下さい。

電解研磨	入数
11,600	4

FG-10F リリー忍び返しF形(ステンレス)





※取付寸法は詳細図をご参照下さい。

電解研磨	入数
5,000	6

FG-10L リリー忍び返しL形(ステンレス)





※取付寸法は詳細図をご参照下さい。

電解研磨	入数
5,800	6

FG-11W リリー忍び返しW形(ステンレス)





※取付寸法は詳細図をご参照下さい。

電解研磨	入数
9,300	4

震度7 相当の揺れに対応

EP-1 耐震ゲルマット
（ゲル）

スライドセパ付 PAT.





サイズ（L）	30□	40□	50□	入数
2 t	160	270	350	20
3 t	190	330	450	16
5 t	290	530	710	12

EP-10 ステンレスサンド耐震ゲル
（ステンレス1t／ゲル）

スライドセパ付 PAT.





サイズ（L）	30□	40□	50□	入数
6 t	740	1,160	1,470	12

EP-20 ステンレスWサンド耐震ゲル
（ステンレス1t／ゲル）

スライドセパ付 PAT.





サイズ（L）	30□	40□	50□	入数
10 t	1,260	1,790	2,210	8

EP-1 耐震ゲルマットはハサミでご希望のサイズに切ってご使用いただけます。

（参考）一般的なハサミでは切りにくいのですが、PLUS のハサミ「フィットカットカーブ　フッ素コート」なら簡単に切ることができます。

特長

◎本ゲルはウレタン系，スチレン系など、他素材のシートに対して優れた耐震性能をもっているイソブチレン系ゲルを使用しています。

※粘着面が汚れた場合は、水洗いして乾かせば貼り直しができます。

耐荷重

EP-1

サイズ（L）	30□	40□	50□
2 t	3kg／枚	6kg／枚	10kg／枚
3 t	5kg／枚	10kg／枚	15kg／枚
5 t	9kg／枚	16kg／枚	25kg／枚

EP-10

サイズ（L）	30□	40□	50□
6 t	5kg／枚	10kg／枚	15kg／枚

EP-20

サイズ（L）	30□	40□	50□
10 t	10kg／枚	20kg／枚	30kg／枚

スライドセパ®の使用方法 PAT.



上図のように、スライドセパを二つ折り出した状態で位置合わせをし、矢印方向にスライドセパを引き抜いて設置します。



※ スライドセパの寸法はゲルのサイズ+5mmになっております。



EP-50 耐震金具F形 (スチール1.6t／ゲル)





サイズ	L	W	G	オフホワイト	入数
30	100	35	3	880	4
40	120	45	3	1,300	4
50	150	55	5	2,150	4

EP-110 耐震金具T形 (スチール1.6t／ゲル)



サイズ	オフホワイト	入数
50	2,030	4

EP-100 耐震金具L形 (スチール1.6t／ゲル)



サイズ	L	W	H	G	オフホワイト	入数
30	53	35	63	3	1,010	4
40	63	45	73	3	1,420	4
50	80	55	100	5	2,220	4

EP-111 耐震金具T形 (スチール1.6t／ゲル)





サイズ	オフホワイト	入数
50	2,150	4



EP-112 耐震金具T形 (スチール1.6t／ゲル)



サイズ	オフホワイト	入数
50	2,260	4

EP-200 耐震金具L形 (スチール1.6t／ゲル , A3.5×30)





サイズ	オフホワイト	入数
40	1,620	4

EP-300 耐震金具L形 (スチール1.6t／A3.5×30)



サイズ	L	W	H	オフホワイト	入数
30	55	30	55	650	10
45	55	45	55	690	10

◆ 大きな揺れのあとは、次の地震に備えて金具の取付状態を必ず点検して下さい。
◆ 本製品を使用して発生した設置物や設置場所の破損やトラブル、災害で生じた破損・怪我等に対しては一切の責任を負いません。

EP-500 耐震金具(スチール1.6t/ゲル) PAT.



サイズ	L	H	W	G	オフホワイト	入数
30	88	105	35	3	1,860	4
40	117	139	45	3	2,650	2
50	139	167	55	5	4,400	2

EP-510 耐震金具(スチール1.6t/ゲル)



サイズ	L	H	W	G	オフホワイト	入数
30	106	106	35	3	2,140	4
40	141	141	45	3	2,860	2
50	168	168	55	5	4,710	2

EP-501 耐震金具(スチール1.6t/ゲル) PAT.



サイズ	L	H	W	G	オフホワイト	入数
30	88	80	35	3	1,950	4
40	117	100	45	3	2,730	2
50	139	120	55	5	4,390	2

EP-511 耐震金具(スチール1.6t/ゲル) PAT.



サイズ	L	H	W	G	オフホワイト	入数
30	106	80	35	3	2,220	4
40	141	100	45	3	2,940	2
50	168	120	55	5	4,700	2

EP-502 耐震金具(スチール1.6t/ゲル) PAT.





サイズ	L	H	W₁	W₂	G	オフホワイト	入数
30	53	80	70	35	3	1,940	4
40	72	100	90	45	3	2,660	2
50	85	120	110	55	5	4,320	2

EP-512 耐震金具(スチール1.6t/ゲル)





サイズ	L	H	W₁	W₂	G	オフホワイト	入数
30	45	80	80	35	3	2,300	4
40	62	100	100	45	3	3,030	2
50	72	120	120	55	5	4,690	2

EP-503 耐震金具(スチール1.6t/ゲル) PAT.



サイズ	L	H	W₁	W₂	G	オフホワイト	入数
30	53	105	70	35	3	1,850	4
40	72	139	90	45	3	2,580	2
50	85	167	110	55	5	4,330	2



自在回転タイプ 自在回転タイプのビス穴は長穴になっていますので 5mm 調節できます。

EP-520 耐震金具(スチール1.6t／ゲル)



サイズ	L1	L2	H	W1	W2	G	オフホワイト	入数
30	165	70	36	75	35	3	2,310	4
40	224	90	51	105	45	3	3,230	2
50	264	110	63	120	55	5	4,930	2

EP-521 耐震金具(スチール1.6t／ゲル)





サイズ	L1	L2	H	W1	W2	G	オフホワイト	入数
30	95	35	36	110	70	3	2,290	4
40	134	45	51	150	90	3	3,080	2
50	154	55	58	175	110	5	4,780	2

EP-522 耐震金具(スチール1.6t／ゲル) PAT.





サイズ	L1	L2	L3	H	W1	W2	W3	G	オフホワイト	入数
30	130	70	35	36	93	35	70	3	2,300	4
40	179	90	45	51	128	45	90	3	3,150	2
50	209	110	55	58	148	55	110	5	4,860	2



EP-530 耐震金具(スチール1.6t／ゲル, A3.5×30)



サイズ	L	H	W1	W2	G	オフホワイト	入数
30	87	95	35	20	3	1,400	4
40	117	125	45	25	3	1,880	4
50	137	147	55	30	5	2,760	4

EP-531 耐震金具(スチール1.6t／ゲル, A3.5×30) PAT.



サイズ	L	H	W1	W2	G	オフホワイト	入数
30	52	95	70	20	3	1,390	4
40	72	125	90	25	3	1,810	4
50	82	147	110	30	5	2,680	4

EP-540 耐震金具(スチール1.6t／ゲル, A3.5×30)



サイズ	L	H	W1	W2	G	オフホワイト	入数
30	106	97	35	20	3	1,670	4
40	140	126	45	25	3	2,090	4
50	165	148	55	30	5	3,060	4

EP-541 耐震金具(スチール1.6t ／ゲル, A3.5×30) PAT.



サイズ	L	H	W1	W2	G	オフホワイト	入数
30	45	97	80	20	3	1,760	4
40	62	126	100	25	3	2,180	4
50	69	148	120	30	5	3,050	4

◆ 大きな揺れのあとは、次の地震に備えて金具の取付状態を必ず点検して下さい。
◆ 本製品を使用して発生した設置物や設置場所の破損やトラブル、災害で生じた破損・怪我等に対しては一切の責任を負いません。

自在回転タイプ
スライドセパ付 PAT.

マグネットタイプ
スチール家具に

らくらく取付け

EP-600 耐震金具 マグネットタイプ PAT.P

（スチール1.6t／ゲル）



サイズ	L	H	W	オフホワイト	入数
40	144	130	45	4,540	2
50	164	150	55	5,480	2

EP-630 耐震金具 片面マグネットタイプ PAT.P

（スチール1.6t／ゲル，A3.5×30）



サイズ	L	H	W₁	W₂	オフホワイト	入数
40	142	127	45	25	2,870	2
50	162	147	55	30	3,360	2

EP-601 耐震金具 マグネットタイプ PAT.P

（スチール1.6t／ゲル）



サイズ	L	H	W₁	W₂	オフホワイト	入数
40	64	130	130	45	4,770	2
50	72	150	150	55	5,670	2

EP-631 耐震金具 片面マグネットタイプ PAT.P

（スチール1.6t／ゲル，A3.5×30）



サイズ	L	H	W₁	W₂	オフホワイト	入数
40	72	127	115	25	2,980	2
50	82	147	135	30	3,470	2

EP-602 耐震金具 マグネットタイプ PAT.P

（スチール1.6t／ゲル）



サイズ	L₁	L₂	H	W₁	W₂	オフホワイト	入数
40	274	115	53	105	45	5,100	2
50	314	135	58	120	55	6,110	2

EP-632 耐震金具 片面マグネットタイプ PAT.P

（スチール1.6t／ゲル，A3.5×30）



サイズ	L	H	W₁	W₂	オフホワイト	入数
40	165	128	45	25	3,190	2
50	190	148	55	30	3,700	2

マグネットタイプ　マグネットが常時ゲルを設置物に押し付けているので、安定した取付ができます。

自在回転タイプ　自在回転タイプのビス穴は長穴になっていますので 5mm 調節できます。

EP-640 耐震金具 マグネットタイプ PAT.P
（スチール1.6t ／ゲル）





サイズ	L	H	W	オフホワイト	入数
40	144	166	45	4,730	2
50	164	191	55	5,650	2

EP-651 耐震金具L形 片面マグネットタイプ PAT.P
（スチール1.6t ／ゲル）





サイズ	L	H	W	オフホワイト	入数
40	50	99	45	2,210	4
50	80	112	55	2,720	4

EP-650 耐震金具F形 マグネットタイプ PAT.P
（スチール1.6t ／ゲル）





サイズ	L	W	オフホワイト	入数
40	150	45	2,160	4
50	179	55	2,670	4

EP-660 耐震金具F形 マグネットタイプ PAT.P
（スチール1.6t ／ゲル）






サイズ	L	W	オフホワイト	入数
40	175	45	2,730	4
50	205	55	3,200	4

取付方法

【取付例 EP-100】

○ 耐震金具Ｌ形

① 図 1



図 1の場合

① 金具の取り付け場所を仮決めし、スライドセパの矢印の向きを確認して下さい。
※ 向きが合わない場合はスライドセパのみを剥がし、抜きやすい方向に貼りなおして下さい。

②



② セパを剥がさない状態で壁にあわせ、金具と取り付け場所と角度が合っているか確認して下さい。
◎ 角度が合っていない場合は、金具を手で曲げて角度を合わせて下さい。
※ 自在回転タイプは袋ナットを先に締めてから角度を合わせて下さい。

PAT.P

③



③ 仮決めをした箇所にスライドセパを出した状態で置き、軽く押さえながら矢印方向にスライドセパを引き抜いて設置して下さい。
※ 壁に貼り付ける際に、スライドセパを設置場所から浮かせないように注意して貼り付けて下さい。
④ 最後にもう一度しっかり貼れているか確認して下さい。

④

◎ 取付図



◆ 大きな揺れのあとは、次の地震に備えて金具の取付状態を必ず点検して下さい。
◆ 本製品を使用して発生した設置物や設置場所の破損やトラブル、災害で生じた破損・怪我等に対しては一切の責任を負いません。

スライドセパ付 PAT.

マグネットタイプ スチール家具に らくらく取付け

EP-700 耐震金具 マグネットタイプ PAT.P

（スチール1.6t ／ゲル、ステンレス）



チェーン全長：約80cm

サイズ	L	H	W	オフホワイト	入数
40	45	45	130	5,510	2
50	55	55	150	6,390	2

EP-720 耐震金具

（スチール1.6t ／ゲル、ステンレス , A3.5×30）



チェーン全長：約80cm

サイズ	L	H	W_1	W_2	G	オフホワイト	入数
40	45	99	100	25	3	2,910	2
50	55	119	120	30	5	3,760	2

EP-710 耐震金具 片面マグネットタイプ PAT.P

（スチール1.6t ／ゲル、ステンレス , A3.5×30）



チェーン全長：約80cm

サイズ	L	H	W_1	W_2	オフホワイト	入数
40	45	99	130	25	3,780	2
50	55	119	150	30	4,260	2

EP-730 耐震金具

（スチール1.6t ／ステンレス , A3.5×30）



チェーン全長：約80cm

サイズ	L	H	W	オフホワイト	入数
40	99	99	25	1,940	4
50	119	119	30	2,000	4

※ チェーンタイプは使う状況に合わせて長さを調整することができます。



マグネットタイプ マグネットが常時ゲルを設置物に押し付けているので、安定した取付ができます。

EP-512S 耐震金具（スチール1.6t／ゲル） サドルタイプ



サイズ	L	H	W1	W2	G	オフホワイト	入数
40	92	120	100	45	3	3,390	2
50	99	132	120	55	5	5,030	2

サドルタイプ

サドルタイプは40mm程度の段差がある場所でも、耐震金具を取付けることができます。



EP-510S 耐震金具（スチール1.6t／ゲル）

サドルタイプ



サイズ	L	H	W	G	オフホワイト	入数
40	171	171	45	3	3,220	2
50	196	196	55	5	5,050	2

EP-540S 耐震金具（スチール1.6t／ゲル，A3.5×30）



サドルタイプ



サイズ	L	H	W1	W2	G	オフホワイト	入数
40	171	156	45	25	3	2,450	4
50	194	176	55	30	5	3,400	4

EP-511S 耐震金具（スチール1.6t／ゲル）

サドルタイプ



サイズ	L	H	W	G	オフホワイト	入数
40	171	120	45	3	3,300	2
50	196	132	55	5	5,040	2

EP-541S 耐震金具（スチール1.6t／ゲル，A3.5×30）

サドルタイプ



サイズ	L	H	W1	W2	G	オフホワイト	入数
40	92	156	100	25	3	2,540	4
50	97	176	120	30	5	3,390	4

EP-601S 耐震金具

（スチール1.6t／ゲル）

マグネットタイプ PAT.

サドルタイプ







サイズ	L	H	W1	W2	オフホワイト	入数
40	94	149	130	45	5,130	2
50	99	159	150	55	6,010	2

EP-632S 耐震金具

（スチール1.6t／ゲル，A3.5×30）

片面マグネットタイプ PAT.

サドルタイプ



サイズ	L	H	W1	W2	オフホワイト	入数
40	196	158	45	25	3,550	2
50	218	176	55	30	4,040	2

マグネットタイプ　マグネットが常時ゲルを設置物に押し付けているので、安定した取付ができます。

EP-8850 耐震金具 マグネットタイプ PAT.

(樹脂+スチール2.3t ／ゲル)



サイズ	L	H	W	オフホワイト	入数
40	50	50	124	3,030	2
50	60	60	144	3,550	2

EP-8851 耐震金具 片面マグネットタイプ PAT.

(樹脂+スチール2.3t ／ゲル)



サイズ	L	H	W	オフホワイト	入数
40	50	50	124	2,980	2
50	60	60	144	3,500	2

EP-8852 耐震金具

(樹脂+スチール2.3t ／ゲル)



サイズ	L	H	W	オフホワイト	入数
40	50	50	124	2,920	2
50	60	60	144	3,450	2

EP-8850 裏面
マグネットタイプ PAT.

EP-8851 裏面
片面マグネットタイプ PAT.

EP-8852 裏面
ゲルのみタイプ

マグネットタイプ PAT.

マグネットが常時ゲルをスチール家具に押し付けているので、取付状態が安定しています。

EP-8860 耐震金具 片面マグネットタイプ PAT.

(樹脂+スチール2.3t ／ゲル , A3.5×30)



サイズ	L	W	オフホワイト	入数
40	50	124	2,020	2
50	60	144	2,280	2

EP-8870 耐震金具

(樹脂+スチール2.3t ／ゲル , A3.5×30)



サイズ	L	W	オフホワイト	入数
40	50	124	1,970	2
50	60	144	2,230	2

EP-8890 耐震金具 マグネットタイプ PAT.

(樹脂+スチール2.3t ／ゲル)



サイズ	L	W	オフホワイト	入数
40	50	124	1,920	2
50	60	144	2,180	2

EP-8891 耐震金具

(樹脂+スチール2.3t ／ゲル)



サイズ	L	W	オフホワイト	入数
40	50	124	1,860	2
50	60	144	2,130	2

マグネットタイプ マグネットが常時ゲルを設置物に押し付けているので、安定した取付ができます。

NEW

スライドセパ付 PAT.

マグネットタイプ スチール家具に らくらく取付け

EP-850 耐震金具 マグネットタイプ PAT.

(スチール1.6t, 2.3t ／ゲル)



サイズ	L	H	W	オフホワイト	入数
40	45	45	130	5,590	2
50	55	55	150	6,470	2

EP-851 耐震金具 片面マグネットタイプ PAT.

(スチール1.6t, 2.3t ／ゲル)



サイズ	L	H	W_1	W_2	G	オフホワイト	入数
40	45	45	130	100	3	4,720	2
50	55	55	150	120	5	5,980	2

EP-852 耐震金具

(スチール1.6t, 2.3t ／ゲル)



サイズ	L	H	W	G	オフホワイト	入数
40	45	45	100	3	3,850	2
50	55	55	120	5	5,490	2

EP-850 裏面
マグネットタイプ PAT.

EP-851 裏面
片面マグネットタイプ PAT.

EP-852 裏面
ゲルのみタイプ

マグネットタイプ PAT.

マグネットが常時ゲルをスチール家具に押し付けているので、取付状態が安定しています。

EP-860 耐震金具 片面マグネットタイプ PAT.

(スチール1.6t, 2.3t ／ゲル , A3.5×30)



サイズ	L	W	オフホワイト	入数
40	45	130	3,170	2
50	55	150	3,610	2

EP-870 耐震金具

(スチール1.6t, 2.3t ／ゲル , A3.5×30)



サイズ	L	W	G	オフホワイト	入数
40	45	100	3	2,290	2
50	55	120	5	3,110	2

EP-890 耐震金具 マグネットタイプ PAT.

(スチール1.6t, 2.3t ／ゲル)



サイズ	L	W	オフホワイト	入数
40	45	130	3,300	2
50	55	150	3,740	2

EP-891 耐震金具

(スチール1.6t, 2.3t ／ゲル)



サイズ	L	W	G	オフホワイト	入数
40	45	100	3	2,430	2
50	55	120	5	3,250	2

マグネットタイプ　マグネットが常時ゲルを設置物に押し付けているので、安定した取付ができます。

EP-8512 耐震金具

(樹脂+スチール1.6t ／ゲル)





サイズ	L	H	W1	W2	オフホワイト	入数
40	71	124	124	50	2,310	2
50	78	144	144	60	2,860	2

EP-8512S 耐震金具

(樹脂+スチール1.6t ／ゲル)





サイズ	L	H	W1	W2	オフホワイト	入数
40	103	140	124	50	2,670	2
50	108	150	144	60	3,200	2

EP-8612 耐震金具 マグネットタイプ PAT.

(樹脂+スチール1.6t ／ゲル)



サイズ	L	H	W1	W2	オフホワイト	入数
40	71	124	124	50	2,420	2
50	78	144	144	60	2,970	2

EP-8612S 耐震金具 マグネットタイプ PAT.

(樹脂+スチール1.6t ／ゲル)



サイズ	L	H	W1	W2	オフホワイト	入数
40	103	140	124	50	2,780	2
50	108	150	144	60	3,300	2

EP-8613 耐震金具 片面マグネットタイプ PAT.

(樹脂+スチール1.6t ／ゲル)



サイズ	L	H	W1	W2	オフホワイト	入数
40	71	124	124	50	2,370	2
50	78	144	144	60	2,910	2

EP-8613S 耐震金具 片面マグネットタイプ PAT.

(樹脂+スチール1.6t ／ゲル)



サイズ	L	H	W1	W2	オフホワイト	入数
40	103	140	124	50	2,720	2
50	108	150	144	60	3,250	2

EP-980 マグネット用ベース(スチール1.6t ／A4×40)





サイズ	W	P1	P2	P3	オフホワイト	入数
100×200	100	80	—	—	1,450	8
200×200	200	180	—	—	1,700	8
450×200	450	430	215	—	2,600	4
900×200	900	880	440	220	4,850	2

マグネットタイプ　マグネットが常時ゲルを設置物に押し付けているので、安定した取付ができます。

EP-550 耐震ダブルアングル（スチール1.6t ／A3.5×30）

自在回転タイプ

自在回転タイプのビス穴は長穴になっていますので5mm調整できます。



サイズ	L	H	W	オフホワイト	入数
30	96	96	20	1,030	10
40	126	126	25	1,120	10
50	146	146	30	1,200	10

FF-10 ダブルアングル（スチール2t／A3.1×20）

吊金具、家具転倒防止金具
- ●自由な取り付けバリエーション
- ●アームが自在に回転
- ●取り付けが簡単



サイズ	クロメート	GB	入数
90	組800	組800	20組

※2個1組

※詳細はP.328参照　※箱単位での注文とさせて頂いております。

EP-830 耐震金具 NEW

（樹脂+スチール2.3t ／A3.5×30）



ベルト全長:1m

サイズ	オフホワイト	入数
	1,010	10

EP-880 耐震金具 NEW

（スチール2.3t ／A3.5×30）



ベルト全長:1m

サイズ	オフホワイト	入数
	1,220	10

耐震金具用ベース

※詳細は T 手すりカタログ を参照下さい。

BR-920 ブラケットベース（タモ集成材／A4×75,化粧シール）



BR-923 木口化粧シール

（オレフィン）

BR-900 ブラケットベース

（タモ集成材）



BR-900G ブラケットベース

（ゴム集成材）



BR-910 ブラケットベース

（タモ集成材／A4×75,化粧シール）



BR-950L ブラケットベース

（LVS）



- ◆ 大きな揺れのあとは、次の地震に備えて金具の取付状態を必ず点検して下さい。
- ◆ 本製品を使用して発生した設置物や設置場所の破損やトラブル、災害で生じた破損・怪我等に対しては一切の責任を負いません。

PH-2020 パネルホルダー(真チュウ／鍋A4×25) 20φ 15φ 盗難防止

真チュウ



サイズ	20-35	20-20	15-20
D1	φ20	φ20	φ15
L1	10	10	8
L2	20	20	20
L3	35	20	20
クローム	1,720	1,510	1,150
入数	12	20	20

ポイント！
胴のM4固定ビスを締め付けることにより、盗難防止になります。





対応板厚 2〜8 3〜8(サイズ20-20)
パネル穴径 φ10

PH-3030 パネルホルダー(真チュウ／ⅢA4×25) 20φ 15φ 12φ パネル保持 PAT.

真チュウ



サイズ	20-25	15-25	15-20	12-25	12-20
D1	φ20	φ15	φ15	φ12	φ12
D2	φ9	φ6	φ6	φ6	φ6
L1	10	8	8	8	8
L2	12	8	8	8	8
L3	25	25	20	25	20
クローム	1,860	1,490	1,460	1,320	1,290
入数	12	20	20	20	20

ポイント！
胴よりビスが出ているのでパネルが落ちず作業が楽にできます。出寸法は8〜12mmです。





対応板厚 2〜10 3〜10(サイズ20-25)
パネル穴径 φ8 φ11(サイズ20-25)

PH-3131 パネルホルダー(真チュウ／ⅢA4×25) 20φ 盗難防止 パネル保持 PAT.



真チュウ



サイズ	20-35
クローム	2,520
入数	12

ポイント！
PH-3030に盗難防止機構をプラスした製品です。
*胴のM4ビスを締め付けることにより、盗難防止になります。





対応板厚 3〜10
パネル穴径 φ11

取付け方法
(PH-5010/5013/5014/5111)

①胴を付属のビスで壁面に取り付けます。
②頭が少し動くよう、パネルを頭と取付部品にて少し緩めに挟み固定します。
胴に差込み、M4固定ビスを締め込むことにより、ガタ無く取り付けられます。
＊PH-5111は角度を合わせて締め付けて下さい。(自由な角度で固定出来ます。)

PH-5010 パネルホルダー(真チュウ・ステンレス／ⅢA4×25) 25φ 20φ 盗難防止 PAT.



真チュウ ステンレス



	サイズ	25-35	25-20	20-20
	D1	φ25	φ25	φ20
	L1	35	20	20
真チュウ	クローム	2,480	2,150	1,780
ステンレス	鏡面磨	—	—	2,740
	ヘアーライン	—	—	2,520
	入数	12	12	12





対応板厚 0〜10
パネル穴径 φ8

ポイント！
出っ張りの少ないスッキリタイプ。
真チュウ クローム仕上げ、ステンレス 鏡面磨・ヘアーライン仕上げの3タイプから選べます。

PH-5013 ドームパネルホルダー(真チュウ・ステンレス／ⅢA4×25) 20φ 盗難防止 PAT.



真チュウ ステンレス



	サイズ	20-20
真チュウ	クローム	1,840
ステンレス	鏡面磨	2,790
	ヘアーライン	2,550
	入数	20





対応板厚 0〜10
パネル穴径 φ8

ポイント！
出っ張りの少ないスッキリタイプ。
真チュウ クローム仕上げ、ステンレス 鏡面磨・ヘアーライン仕上げの3タイプから選べます。

PH-5014 コインパネルホルダー(真チュウ・ステンレス／ⅢA4×25) 20φ 盗難防止 PAT.



真チュウ ステンレス



	サイズ	20-20
真チュウ	クローム	1,770
ステンレス	鏡面磨	2,740
	ヘアーライン	2,520
	入数	20



対応板厚 0〜10
パネル穴径 φ8

ポイント！
出っ張りの少ないスッキリタイプ。
真チュウ クローム仕上げ、ステンレス 鏡面磨・ヘアーライン仕上げの3タイプから選べます。

PH-5111 スクエアーパネルホルダー(真チュウ／ⅢA4×25) 25□ 20□ 盗難防止 PAT.

真チュウ



サイズ	25-35	25-20	20-20
D1	□25	□25	□20
L1	35	20	20
クローム	4,020	3,410	3,020
入数	12	12	12





対応板厚 0〜10
パネル穴径 φ8

PH-6060 クランプパネルホルダー(真チュウ／鍋A4×25) 25φ

パネル穴加工不要

真チュウ



サイズ	25-25
クローム	2,990
入数	12

取付け方法

1. ④を壁面に取付けます。
2. ③にパネルを挟み②で
   ③と④を引き付け締めこみ固定します。
3. ③に①を取付けます。



対応板厚 2〜10

下穴不要 クランプ式

PH-6262 クランプパネルホルダー(真チュウ／ⅢA4×25) 25φ 盗難防止 PAT.

パネル穴加工不要



真チュウ



*レンチは小箱1箱に1本付属しております。

サイズ	25-35
クローム	2,770
入数	12

取付け方法

1. ③を壁面に取付けます。
2. ①にパネルを挟み②を軽く締め付けます。
3. ③に②を挿入し、④を締めこむことにより
   ②が引き込まれ、パネルが固定されます。



対応板厚 2〜10

下穴不要 クランプ式

PH-5218 フラットパネルホルダー(真チュウ／ⅢA4×25) 20φ 盗難防止 PAT.

フラットタイプ
取付公差±2㎜

真チュウ



*レンチは小箱1箱に1本付属しております。

サイズ	20-20
クローム	2,220
入数	12

取付け方法

1. ③を壁面に固定します。
2. ①と②でパネルをしっかり挟み
   固定します。
3. ②を③に挿入して④を締めこみ
   固定します。



対応板厚 5〜10

パネル穴径 φ20皿加工 φ8

フラットタイプ

ポイント！ フラットで出っ張りがなくスッキリと取付けが可能です。
衣服等も引っ掛ける心配がありません。
（パネルに皿グリ加工が必要になります。）



PH-8012 マグネットパネルホルダー（真チュウ／ⅢA4×25）25φ

マグネットホールドタイプ
磁力の力でワンタッチ固定
回して取り外し



真チュウ



サイズ	25-30
クローム	3,850
入数	12



対応板厚 フロントパネル 3〜5 / バックパネル 3〜5

パネル穴径 フロントパネル φ8 / バックパネル φ20

マグネットタイプ 磁力で簡単クランプ



〈パネル穴加工図〉

取付け方法

1. ⑤を壁面に取付けます。
2. ①と②でフロントパネルを固定します。
（通常フロントパネルと金具には遊びがあります）
注意:フロントパネルが固定されて動かなく
なってしまった場合は、少し緩めて下さい。
3. フロントパネルが自由に動くことを確認して
から、③を締め付け　④を磁力にて取付けた後、
バックパネルに通して⑤に挿入します。
4. ①を⑤に押さえ付けながら⑥を締めこみ固定します。

取り外す時は、①を左右どちらかに回すと手前に
浮き上がり簡単に外すことができます。

PH-4010 2段パネルホルダー（真チュウ／ⅢA4×25）20φ

真チュウ



サイズ	20-20-20
クローム	2,250
入数	12



対応板厚 1〜10

パネル穴径 φ8

PH-1090 アルミパネルホルダー（アルミ／ⅢA4×25）20φ



アルミ





サイズ	20-25	20-20
L1	25	20
シルバー梨地	1,460	1,440
ブラック塗装	1,030	1,000
入数	20	20

※ブラック塗装はツヤ消し塗装です。



対応板厚 1〜10

パネル穴径 φ8

PH-1091 アルミダイヤカットパネルホルダー（アルミ／ⅢA4×25）20φ



アルミ

ダイヤカット仕上





サイズ	20-25	20-20
L1	25	20
シルバー梨地	1,560	1,540
入数	20	20



対応板厚 1〜10

パネル穴径 φ8

TH-600 アルミダボ柱(高強度アルミ) アルミ





※業界最薄

幅12㎜×厚み2.5㎜

耐荷重：40kg

※棚柱4本、棚受4個使用

サイズ	シルバー	白	ブラック	入数
1800				100
2400				100

※アルマイト仕上

高強度アルミは、通常のアルミに比べて1.5倍の強度がありますので、薄くても十分な強度を備えています。

TH-610 アルミダボ柱(高強度アルミ) アルミ



幅14㎜×厚み3㎜

耐荷重：60kg

※棚柱4本、棚受4個使用

サイズ	シルバー	入数
1800		100
2400		100

※アルマイト仕上

TU-300 ダボ棚受(真チュウ)



サイズ	ニッケル	入数
8×10		200
8×15		200

※メッキ仕上

TU-340 ダボ棚受(真チュウ+鉄) PAT.P.



サイズ	ニッケル	入数
9×15		200

※メッキ仕上

TU-310 ダボ棚受(真チュウ+鉄)

ニッケル

黒ニッケル



サイズ	ニッケル 黒ニッケル	入数
8×15		200

※メッキ仕上



ダボ柱に引っ掛けて、右に回してねじを締め付けることで、ガタツキがなく固定できます。

PAT.P.

TH-650 スマート棚柱(高強度アルミ) PAT.P. アルミ





幅14㎜×厚み3㎜

耐荷重：40kg

※棚柱4本、棚受4個使用

サイズ	シルバー	白	ブラック	入数
1800				100
2400				100

※アルマイト仕上

TH-660 スマート棚柱(高強度アルミ) PAT.P. アルミ







幅14㎜×厚み5㎜

耐荷重：100kg

※棚柱4本、棚受4個使用

サイズ	シルバー	入数
1800		100
2400		100

※アルマイト仕上



差し込んで、右に回して固定します

TU-500 スマート棚受 (ステンレス)

TH-650用



ソフトミラー	ブラック	入数
		200

※メッキ仕上

TU-110 スマート棚受 (亜鉛合金)

TH-660用



PAT.P.

ニッケル	黒クロメート	入数
		200

※メッキ仕上

TU-10 ゴムクッション



ブラック	入数
	100

TC-25 エンドキャップ (樹脂)

TH-600用



白	ブラック	入数
		100

TC-30 エンドキャップ (樹脂)

TH-610・650用



白	ブラック	入数
		100

TC-50 エンドキャップ (樹脂)

TH-660用



白	ブラック	入数
		100

FF-101 タッピンねじ(鉄／焼付塗装・三価クロメート)

スマート棚柱用

サイズ	白	ブラック	三価クロメート	入数
Aナベ3×16				1袋(50入)

FF-100 木ねじ(鉄／焼付塗装)

アルミダボ柱・エンドキャップ用

サイズ	白	ブラック	入数
A皿3.1×16			1袋(50入)

FS-500 木ねじ(ステンレス／焼付塗装)

アルミダボ柱・エンドキャップ用

サイズ	ソフトミラー	入数
A皿3.1×16		1袋(50入)

TG-1 棚グリップA形（亜鉛合金+エラストマー/3.5×40、3.5×25、3×16）PAT.

取付け方法



①テーパー長穴を仮固定（皿ビス）
②テーパー長穴取付ビスを本締め
③角穴取付けビスを本締め
（なべ3.5×40）（なべ3.5×25）
<（なべ4×40）（なべ4×25）TG-4専用>
※下地にあわせてビスの長さをお選びください。
①～③の順序で取付けてください。



ポイント！
テーパー長穴は仮固定でも棚板が下にズレません！
取付け用角穴は、垂直・水平を確認するのに、四隅の角をケガキ線に合わせると便利です。





サイズ	対応棚板厚	シルバー	AG	黒艶消	白艶消	クローム	入数
M	2～21m/m	850	850	850	850	1,000	20
S	2～18m/m	830	830	830	830	970	20

TG-3 棚グリップC形（亜鉛合金+エラストマー/3.5×40、3.5×25、3×16）PAT.

※棚板はTG-110（P.183）使用



サイズ	シルバー	クローム	純金	入数
M	1,150	1,600	2,680	20

TG-2 棚グリップB形 PAT.
（亜鉛合金+エラストマー/3.5×40、3.5×25、3×16）



サイズ	シルバー	白艶消	クローム	入数
L	1,430	1,430	1,650	10

TG-4 棚グリップD形（亜鉛合金+エラストマー/4×40、4×25、3×16）PAT.



※棚板はTG-101（P.182）使用

※写真のように1箇所で固定する場合は棚板巾250m/m以下、荷重8kg以下でお使い下さい。



サイズ	シルバー	クローム	入数
WM	3,000	3,200	6

TG-5 棚グリップF形 PAT.
（亜鉛合金+エラストマー/3.5×40、3.5×25、3×16）



サイズ	シルバー	クローム	入数
L	1,350	1,760	10

TG-7 棚グリップH形（亜鉛合金+エラストマー/3.5×40、3.5×25、3×16）PAT.

※棚板はTG-130（P.183）使用





サイズ	対応棚板厚	シルバー	クローム	入数
L	2～28m/m	1,280	1,760	10
M	2～21m/m	980	1,300	20

TG仕様	L	WM	M	S
対応棚板厚（m/m）	2-28	2-21	2-21	2-18
最大棚板奥行（m/m）	250	250	250	250
最大取付間隔（m/m）	455	455	455	455
耐荷重（最大取付間隔2箇所止）	20kg	15kg	15kg	10kg

※棚板はP.182, P.183に掲載しています。

TG-8 棚グリップJ形 PAT.
（亜鉛合金+エラストマー/3.5×40、3.5×25、3×16）

クローム

シルバー



サイズ	シルバー	クローム	入数
S	1,200	1,480	10

棚板抜け止めビスをセットした時の取付け

ポイント！ 通常棚板はしっかり固定されていますが、まんがいち棚板固定用ビスが緩んでも棚板抜け止めビスをセットしていると、棚板が簡単に抜け落ちません。

アクリル・ステン棚板



木製棚板



TG-6 棚グリップG形 PAT.
（亜鉛合金+エラストマー /3.5×40、3.5×25、3×16）

クローム

シルバー



サイズ	クローム	シルバー	入数
M	1,650	1,000	20

TG-9 棚グリップK形 PAT.
（亜鉛合金+エラストマー/3.5×40、3.5×25、3×16）

Nブラック

クローム



サイズ	Nブラック	クローム	入数
M	980	1,250	20

※Nブラックは南部鉄風黒塗装です。

TG-10 棚グリップN形 PAT.
（亜鉛合金+エラストマー/3.5×40、3.5×25、3×16）

白

黒艶消

クローム



サイズ	クローム	黒艶消	白	入数
M	1,300	1,050	1,050	20

シルバー

クローム

対応棚板厚：5~8㎜

TG-30 フォルテ棚グリップ
（亜鉛合金/4×25）



サイズ	シルバー	クローム	入数
	720	960	20

クローム


シルバー

対応棚板厚：5~8㎜

TG-31 フォルテ棚グリップワイド
（亜鉛合金/4×25）



サイズ	シルバー	クローム	入数
	1,550	1,850	10

クローム



対応棚板厚：5~8㎜

TG-50 キャノン棚グリップ
（真チュウ/4×25）

サイズ	ホワイトブロンズ	クローム	入数
25	1,080	1,080	20

クローム



対応棚板厚：5~8㎜

TG-51 円筒棚グリップ
（真チュウ/4×25）

サイズ	ホワイトブロンズ	クローム	入数
25	1,080	1,080	20

ホワイトブロンズ

※棚板はTG-132（P.183）使用

大：ホワイトブロンズ



小：クローム

対応棚板厚：5~8㎜

TG-52 プレーン棚グリップ
（真チュウ/4×25）

サイズ＼仕上	ホワイトブロンズ	クローム	入数
大	2,180	2,180	10
小	1,580	1,580	10

大：ホワイトブロンズ

小：クローム

対応棚板厚：5~8㎜

TG-53 グロリア棚グリップ
（真チュウ/4×25）

サイズ＼仕上	ホワイトブロンズ	クローム	入数
大	2,450	2,450	10
小	1,950	1,950	10



TG仕様	M	S	TG-30,31,50,51,52,53
対応棚板厚(㎜)	2-21	2-18	5-8
最大棚板奥行(㎜)	250	250	150
最大取付間隔(㎜)	455	455	400
耐荷重(最大取付間隔2箇所止)	15kg	10kg	3kg

※棚板はP.182, P.183に掲載しています。

SHELF BOARD SERIES

Wood
Stainless steel
Glass
Acrylic

TG-100 集成材棚板B形 (ラバーウッド集成材／20t)

抗菌



サイズ(D) / 仕上 / (W)	250				150			
	900	600	450	250	900	600	450	250
アイボリ	9,350	5,800	4,300	2,500	5,700	3,600	2,900	1,900
ライトオーク	9,350	5,800	4,300	2,500	5,700	3,600	2,900	1,900
ミディアムオーク	9,350	5,800	4,300	2,500	5,700	3,600	2,900	1,900
ダークオーク	9,350	5,800	4,300	2,500	5,700	3,600	2,900	1,900
入数	1	1	1	1	1	1	1	1

TG-101 集成材棚板D形 (ラバーウッド集成材／20t)

抗菌





サイズ(D) / 仕上 / (W)	200			
	900	600	450	250
アイボリ	7,750	4,900	3,550	2,200
ライトオーク	7,750	4,900	3,550	2,200
ミディアムオーク	7,750	4,900	3,550	2,200
ダークオーク	7,750	4,900	3,550	2,200
入数	1	1	1	1

TG-102 集成材棚板C形 (ラバーウッド集成材／20t)

抗菌



※棚グリップはTG-3 (P.180) 使用



サイズ(D) / 仕上 / (W)	220		160		110	
	600	450	600	450	600	450
アイボリ	5,300	3,800	3,800	2,850	2,900	2,400
ライトオーク	5,300	3,800	3,800	2,850	2,900	2,400
ミディアムオーク	5,300	3,800	3,800	2,850	2,900	2,400
ダークオーク	5,300	3,800	3,800	2,850	2,900	2,400
入数	1	1	1	1	1	1

TG-103 集成材棚板R形 (ラバーウッド集成材／20t)

抗菌

※棚グリップはTG-1 (P.180) 使用





仕上 / サイズ	200×200
アイボリ	1,700
ライトオーク	1,700
ミディアムオーク	1,700
ダークオーク	1,700
入数	1

※棚グリップはP.180, P.181に掲載しています。

TG-110 ステンレス棚板B形 (片面:ヘアーライン・片面:バイブレーション／3t)



※棚グリップはTG-3(P.180)使用

サイズ	900	600	450	250	入数
HL/VIB	15,600	10,800	8,100	4,900	1

HL/VIB…片面:ヘアーライン・片面:バイブレーション仕上げ

TG-111 ステンレス棚板D形 (片面:ヘアーライン・片面:バイブレーション／3t)



サイズ	900	600	450	250	入数
HL/VIB	20,000	13,500	10,300	7,100	1

HL/VIB…片面:ヘアーライン・片面:バイブレーション仕上げ

TG-112 ステンレス棚板R形 (片面:ヘアーライン・片面:バイブレーション／3t)



サイズ	200	170	入数
HL/VIB	6,000	4,900	1

HL/VIB…片面:ヘアーライン・片面:バイブレーション仕上げ

ステンレス棚板は片面ヘアーライン仕上げ、
片面バイブレーション仕上げです。

HL ヘアーライン　VIB バイブレーション仕上げ

TG-120 ガラス棚板B形 (強化ガラス／6t)





サイズ	600	450	入数
透明	1,900	1,400	5

TG-121 ガラス棚板D形 (強化ガラス／6t)



サイズ	600	450	入数
透明	2,350	1,850	5

※TG-120,121,122は強化ガラス製ですが、
安全のため必要に応じてフイルムを貼って
お使いください。

※棚グリップはTG-52(P.181)使用

TG-122 ガラス棚板R形 (強化ガラス／6t)

サイズ	200	入数
透明	1,450	5

TG-130 アクリル棚板B形 (透明／8t)



サイズ	450	300	入数
透明	6,500	4,700	1

TG-132 アクリル棚板R形 (透明／8t)



サイズ	200	入数
透明	4,700	1

※棚グリップはTG-53(P.181)使用

※棚グリップはP.180, P.181に掲載しています。

Shelf Board Bracket 棚受

TBR-1 オーバル棚受(ステンレス)

5t



4L(45×150L)
ヘアーライン

4t



3L(40×100L)
鏡面磨

4t



LL(35×75L)
ヘアーライン

3t



L(30×50L)
ヘアーライン

3t



M(25×40L)
鏡面磨

3t

S(20×30L)
鏡面磨



※棚受はTBR-1(20×30L)使用

サイズ	4L	3L	LL	L	M	S
ヘアーライン	3,600	2,750	2,000	1,380	1,080	720
鏡面磨	3,800	2,960	2,150	1,540	1,250	840
タッピンねじ	A4×25	A4×25	A4×25	A3×16	A3×16	A3×16
耐荷重	25kg	15kg	10kg	4kg	2kg	1kg
入　数	6	10	10	20	20	20

TBR-2 オーバルワイド棚受(ステンレス)

5t



4L(90×150L)
鏡面磨

4t



3L(80×100L)
ヘアーライン

4t



LL(70×75L)
鏡面磨

3t



L(60×50L)
鏡面磨

3t



M(50×40L)
ヘアーライン

3t

S(40×30L)
鏡面磨



※棚受はTBR-2使用

サイズ	4L	3L	LL	L	M	S
ヘアーライン	4,850	3,350	2,600	1,760	1,440	1,020
鏡面磨	5,070	3,560	2,750	1,920	1,620	1,140
タッピンねじ	A4×25	A4×25	A4×25	A3×16	A3×16	A3×16
耐荷重	50kg	25kg	20kg	6kg	4kg	3kg
入　数	6	10	10	20	20	20

TBR-10 L形パワー棚受（ステンレス／A4×25）

4t





鏡面磨

サイズ	ヘアーライン	鏡面磨	入数
95×170	4,350	4,550	4

耐荷重 30kg

※棚受はTBR-11使用

TBR-11 J形フック付棚受（ステンレス／A4×25）

4t





ヘアーライン

サイズ	ヘアーライン	鏡面磨	入数
136×170	3,750	3,950	4

耐荷重（上）10kg（下）15kg

TBR-20 L形フック付パワー棚受（ステンレス／A4×25）

4t





ヘアーライン

サイズ	ヘアーライン	鏡面磨	入数
122×170	5,150	5,350	4

耐荷重（上）30kg（下）20kg

TBR-21 L形フック付棚受（ステンレス／A4×25）

4t





鏡面磨

サイズ	ヘアーライン	鏡面磨	入数
122×170	4,350	4,550	4

耐荷重（上）10kg（下）20kg

TBR-30 コーナー棚受V形（ステンレス／A4×25）

2t

〈使用例〉

150×150

100×100



サイズ	電解研磨	入数
150×150	4,000	6
100×100	3,100	6

TBR-31 コーナー棚受W形（ステンレス／A4×25）

2t

〈使用例〉

150×150

100×100



サイズ	電解研磨	入数
150×150	4,000	6
100×100	3,100	6

※下地や使用状況によっては、耐荷重値以内でネジ抜けすることがあります。※耐荷重は実験値であり保証値ではありません。

ST-200 スーパーフック（ステンレス）



ST-200 スーパーフック

サイズ	5L	4L	3L	LL	L	M	S
ヘアーライン	6,300	5,200	4,100	2,800	2,100	1,100	800
鏡面磨	6,300	5,200	4,100	2,800	2,100	1,100	800
タッピンねじ	A5×30	A5×30	A5×30	A5×30	A4×25	A4×25	A3×16
耐荷重	5kg	6kg	10kg	5kg	8kg	8kg	5kg
入数	6	6	6	10	10	20	20

防災グッズに

ST-202 ステングランドフック（ステンレス/A4×25）



サイズ	ソフトミラー	入数
	1,650	10

耐荷重 5kg

ST-201 ワイドフック（ステンレス）

ST-201 ワイドフック

サイズ	200	156
ヘアーライン	7,150	4,900
鏡面磨	7,150	4,900
タッピンねじ	A5×30	A4×25
耐荷重	10kg	10kg
入数	6	6

ST-203 ステンストレートフック（ステンレス）



サイズ	4L	3L
ソフトミラー	2,800	2,250
タッピンねじ	A5×30	A5×30
耐荷重	5kg	5kg
入数	6	6

ST-204 ステンU形フック6t(ステンレス/A4×25) 6t



ST-205 ステンU形フック4t(ステンレス/A4×25) 4t



ST-204 ステンU形フック6t

サイズ	XL(60)	LL(45)	L(38)	M(32)	S(25)
ソフトミラー	2,100	1,700	1,400	1,250	1,070
耐荷重	15kg	20kg	25kg	30kg	35kg
入数	10	10	10	20	20

ST-205 ステンU形フック4t

サイズ	XL(60)	LL(45)	L(38)	M(32)	S(25)
ソフトミラー	1,600	1,280	1,020	910	800
耐荷重	6kg	8kg	10kg	12kg	15kg
入数	10	10	10	20	20

ST-206 ステンL形フック6t(ステンレス/A4×25) 6t



ST-207 ステンL形フック4t(ステンレス/A4×25) 4t



ST-206 ステンL形フック6t

サイズ	XL	LL	L	M	S
ソフトミラー	2,100	1,700	1,400	1,250	1,070
耐荷重	15kg	20kg	25kg	30kg	35kg
入数	10	10	10	20	20

ST-207 ステンL形フック4t

サイズ	XL	LL	L	M	S
ソフトミラー	1,600	1,280	1,020	910	800
耐荷重	5kg	8kg	10kg	12kg	15kg
入数	10	10	10	20	20

ST-208 ステン横J形フック(ステンレス/A4×25)



サイズ	ソフトミラー	入数
80	1,030	10

耐荷重 5kg

※下地や使用状況によっては、耐荷重値以内でネジ抜けすることがあります。※耐荷重は実験値であり保証値ではありません。

3t 2.5t



ST-250
ステンミニJ形フック
(ステンレス/低頭A3×16)

サイズ	ソフトミラー	入数
3t	390	40
2.5t	260	60

耐荷重(3t)10kg(2.5t)10kg

3t



ST-251
ステン角J形フック
(ステンレス/低頭A3×16)

ソフトミラー	入数
500	30

耐荷重 10kg

3t 2.5t





ST-252
ステンTR形フック
(ステンレス/低頭A3×16)

サイズ	ソフトミラー	入数
3t	390	30
2.5t	310	30

耐荷重(3t)15kg(2.5t)10kg

2.5t



ST-253
ステンT形フック
(ステンレス/低頭A3×16)

ソフトミラー	入数
350	30

耐荷重 15kg

2.5t



ST-254
ステンP形フック
(ステンレス/低頭A3×16)

ソフトミラー	入数
400	30

耐荷重 3kg

2.5t



ST-255
ステンQ形フック
(ステンレス/低頭A3×16)

ソフトミラー	入数
400	30

耐荷重 3kg

2.5t



ST-256
ステンダイヤフック
(ステンレス/低頭A3×16)

ソフトミラー	入数
290	40

耐荷重 5kg

2.5t



ST-257
ステンウェーブフック
(ステンレス/低頭A3×16)

ソフトミラー	入数
400	30

耐荷重 5kg

2.5t



ST-258
ステンフラワーフック
(ステンレス/低頭A3×16)

ソフトミラー	入数
300	40

耐荷重 5kg

3t



ST-262
ステンペアフック
(ステンレス/低頭A4×25)

ソフトミラー	入数
1,280	10

耐荷重 10kg

3t



ST-263
ステンペアフックW型
(ステンレス/低頭A4×25)

ソフトミラー	入数
1,600	10

耐荷重 15kg

5t





ST-209
ステンJW型フック
(ステンレス/A4×25)

サイズ	ソフトミラー	入数
60	1,300	10
45	980	10

耐荷重(60)40kg(45)50kg

5t 4t



ST-210
ステンビームフック
(ステンレス/A4×25)

サイズ	ソフトミラー	入数
60	1,850	10
45	1,350	10
35	1,200	10

耐荷重(60)20kg(45)10kg(35)10kg



3t

ST-260
ステンソアラフック
(ステンレス/低頭A4×25)

ソフトミラー	入数
780	20

耐荷重 5kg

3t



ST-261
ステンシルビアフック
(ステンレス/低頭A3×16)

ソフトミラー	入数
600	30

耐荷重 5kg

3t

ST-280
ステンダ・ヴィンチ帽子掛L形
(ステンレス/低頭A4×25)

ソフトミラー	入数
900	10

耐荷重(上)6kg(下)12kg



3t

ST-281
ステンダ・ヴィンチ帽子掛W形
(ステンレス/低頭A4×25)

ソフトミラー	入数
1,280	10

耐荷重(上)6kg(下)12kg



RS-9
ステンフック付戸当り
(ステンレス+軟質樹脂/3.1×16)

抗菌 防カビ

ヘアーライン	アイボリ	入数
830	960	20

※アイボリはナイロンコーティング
※アイボリは抗菌・防カビ加工です。
耐荷重(上)1kg(下)2kg



抗菌 防カビ



ST-57
ステン小判J形フック
(ステンレス/3.1×16)

ヘアーライン	アイボリ	黒	入数
470	700	700	30

※アイボリ、黒はナイロンコーティング
※アイボリは抗菌・防カビ加工です。
耐荷重 2kg



ST-91 トップフック(ステンレス/Ⅲ⊕3.5×25)
ST-92 クローゼットフックA形(ステンレス/Ⅲ⊕3.5×25)
ST-93 クローゼットフックB形(ステンレス/Ⅲ⊕3.5×25)

品番	鏡面磨	入数
ST-91・92	600	20
ST-93	570	20

耐荷重(ST-91・92)5g(ST-93)5kg



ST-90 長押(なげし)フック
(ステンレス)

品番	鏡面磨	入数
ST-90	560	20

耐荷重 5kg

※下地や使用状況によっては、耐荷重値以内でネジ抜けすることがあります。※耐荷重は実験値であり保証値ではありません。





ST-291
ステンフラットフック
(ステンレス／A4×25)

ヘアーライン	入数
1,750	10

耐荷重 15kg

ST-290
ステンフラットフック2連
(ステンレス／A4×25)

ヘアーライン	入数
4,300	4

耐荷重(round)20kg(flat)10kg



ST-268
ステン丸座フックL形
(ステンレス／A4×25)

ソフトミラー	入数
1,320	10

耐荷重 15kg



ST-267
ステン丸座フックU形
(ステンレス／A4×25)

ソフトミラー	入数
1,320	10

耐荷重 15kg



ST-56
ステン丸棒フック
(ステンレス／A4×20)

鏡面磨	入数
1,950	10

耐荷重 25kg



ST-269
ステン角座フックU形
(ステンレス／A4×25)

ソフトミラー	入数
1,430	10

耐荷重 15kg



ST-265
ステンダエンフックU形
(ステンレス／A4×25)

ソフトミラー	入数
1,530	10

耐荷重 15kg



ST-51
ステン半丸J形フック
(ステンレス／3.1×22)

鏡面磨	入数
1,260	20

耐荷重 20kg



ST-266
ステン角形フックL形
(ステンレス／A4×25)

ソフトミラー	入数
1,430	10

耐荷重 15kg



ST-264
ステンダエンフックR形
(ステンレス／A4×25)

ソフトミラー	入数
1,800	10

耐荷重 15kg



ST-50
ステンJ形フック
(ステンレス／3.5×22)

サイズ	L	H	W	P	鏡面磨	入数
特大	100	65	14	25	2,480	10
大	65	43	12	17	1,300	20

耐荷重(特大)40kg(大)30kg



ねじ穴が目立たない! 盗難防止タイプ
横ねじ方向自在式



スッキリ綺麗! 取付簡単
中ねじ式

ST-270 ステンチェスフック
(ステンレス／A4×30)



サイズ	ヘアーライン	鏡面磨	入数
50	2,200	2,400	10

耐荷重 15kg

ST-274 ステンピーコックフック
(ステンレス／A4×30)



サイズ	H1	H2	鏡面磨	ヘアーライン	入数
53	45	53	2,450	2,300	10
38	30	38	2,300	2,150	10

耐荷重(53) 20kg(38) 15kg



ST-52 ステンシスターフック
(ステンレス／A4×30)

サイズ	鏡面磨(天面ヘアーライン仕上)	入数
50	4,730	10

耐荷重 15kg



ST-271 ステンボビンフック
(ステンレス／A4×30)



サイズ	ヘアーライン	鏡面磨	入数
60	1,950	2,100	10

耐荷重 15kg

ST-275 ステンキャノンフック
(ステンレス／A4×30)



サイズ	鏡面磨	ヘアーライン	入数
58	2,800	2,650	10

耐荷重 15kg



ST-53 ステン甲丸ラウンドフック
(ステンレス／A4×30)

サイズ	鏡面磨	ヘアーライン	入数
60	5,050	5,050	10

耐荷重 15kg

ST-272 ステンストゥールフック
(ステンレス／A4×30)



サイズ	鏡面磨	ヘアーライン	入数
60	2,600	2,450	10

耐荷重 15kg

ST-276 ステンニューカットフック
(ステンレス／A4×30)



サイズ	鏡面磨	ヘアーライン	入数
54	2,350	2,200	10

耐荷重 15kg



ST-54 ステン丸玉フック
(ステンレス／A4×30)

サイズ	鏡面磨	入数
50	4,150	10

耐荷重 15kg



ST-273 ステンスイッチフック
(ステンレス／A4×30)



サイズ	鏡面磨	ヘアーライン	入数
50	1,900	1,750	10

耐荷重 15kg

ST-277 ステンタワーフック
(ステンレス／A4×30)



サイズ	鏡面磨	ヘアーライン	入数
55	2,450	2,300	10

耐荷重 15kg



ST-55 ステンリールフック
(ステンレス／A4×30)

サイズ	鏡面磨	ヘアーライン	入数
55	2,430	2,270	10

耐荷重 15kg

※下地や使用状況によっては、耐荷重値以内でネジ抜けすることがあります。※耐荷重は実験値であり保証値ではありません。

スッキリ綺麗!
取付簡単
中ねじ式

クローム

CB-47
リファインフック
(真チュウ／3.5×38)



サイズ	クローム	ホワイトブロンズ	入数
65	1,890	1,790	10

耐荷重 12kg

ホワイトブロンズ

CB-48
ローラB形フック
(真チュウ／A4×30)



サイズ	クローム	ホワイトブロンズ	入数
45	1,320	1,220	20

耐荷重 20kg

クローム

CB-49
レガートフック
(真チュウ／A4×30)



サイズ	クローム	ブラック	ホワイトブロンズ	入数
65	2,050	1,950	1,950	10

耐荷重 20kg ※ブラックはツヤ消し塗装です。

クローム

CB-17
溝入丸棒フック
(真チュウ／A4×30)



サイズ	クローム	金	入数
	1,450	1,450	10

耐荷重 15kg

クローム

CB-35
ロブフックA形
(真チュウ／3.5×25,PCプラグ6×25)



サイズ	金	クローム	入数
	920	920	20

耐荷重 15kg

黒梨地

ホワイトブロンズ

CB-46
アルションフック
(真チュウ／A4×30)



サイズ	ホワイトブロンズ	黒梨地	入数
60	2,000	2,000	20

耐荷重 15kg



純金

CB-29
パルケフック
(真チュウ／A4×30)



サイズ	純金	パールニッケル	入数
	1,600	1,600	20

耐荷重 20kg

ホワイトブロンズ



CB-12
ハニーフック
(真チュウ／4.5×32)

サイズ	D_1	H	D_2	純金	クローム	ホワイトブロンズ	入数
大	30φ	50	40φ	2,600	2,300	1,900	10
小	25φ	40	35φ	2,100	1,900	1,500	10

耐荷重 (大)20kg(小)25kg



金

CB-13
甲丸フック
(真チュウ／3.5×38)



サイズ	金	クローム	入数
	1,380	1,480	20

耐荷重 25kg

金

CB-36
ロブフックB形
(真チュウ／3.5×25,PCプラグ6×25)



サイズ	金	クローム	入数
	920	920	20

耐荷重 20kg

サイン付き

CB-44
ラバトリーフックB形
(真チュウ+ウレタン／A4×30)



サイズ	クローム	入数
60	3,000	10

耐荷重 12kg

CB-26
シャモニフック
(真チュウ／4.5×32)



サイズ	クローム・純金	入数
	1,900	10

耐荷重 20kg

クローム



CB-14
ラウンドフック
(真チュウ／A4×30)

サイズ	D1	H	D2	クローム	ホワイトブロンズ	金	入数
大	30φ	65	20φ	1,300	1,200	1,200	20
小	25φ	50	20φ	1,070	980	980	20
小小	20φ	40	20φ	860	800	800	20

耐荷重 (大)12kg(小)15kg(小小)20kg

ホワイトブロンズ



CB-2
イチョウフック
(真チュウ)

サイズ	D1	H	D2	D3	木ネジ	ホワイトブロンズ	クローム	入数
大	30φ	50	35φ	15φ	3.5×38	1,600	2,050	20
小	25φ	40	30φ	12φ	3.5×32	1,250	1,450	20

耐荷重 (大)20kg(小)25kg



クローム
ゴム=黒



G-3
ラジアルフック
(真チュウ+ゴム)

サイズ	D1	H	D2	D3	木ネジ	クローム	純金	入数
大	45φ	55	25φ	15φ	4.5×32	2,200	2,650	20
小	35φ	45	20φ	13φ	3.5×32	1,800	2,250	20

耐荷重(大)5kg(小)6kg



金
積層=チーク色

CC-1
マキシムフック
(積層+真チュウ／4.5×32)



サイズ	金	ホワイトブロンズ	入数
大	1,700	1,700	20

耐荷重 10kg

リング色=純金



CC-2
ウッドリングフック
(積層+真チュウ／3.5×38)

サイズ	D1	H	D2	ローズ	入数
大	35φ	50	20φ	1,900	20
小	30φ	40	18φ	1,700	20

耐荷重 (大)3kg(小)1kg

※下地や使用状況によっては、耐荷重値以内でネジ抜けすることがあります。※耐荷重は実験値であり保証値ではありません。

ねじ穴が目立たない!
盗難防止タイプ
横ねじ方向自在式



ホワイトブロンズ

CB-60
マーキュリーフック
（真チュウ／A4×30）



サイズ	D1	H	D2	D3	ホワイトブロンズ	クローム	入数
80	34φ	80	30φ	14φ	2,790	2,890	10
65	28φ	65	25φ	12φ	1,790	1,890	10
50	25φ	50	22φ	11φ	1,320	1,420	10

耐荷重（80）10kg（65）15kg（50）15kg

クローム

CB-61
ゴブレットフック
（真チュウ／A4×30）



サイズ	D1	H	D2	D3	クローム	ホワイトブロンズ	入数
55	30φ	55	30φ	13φ	2,100	2,000	10
45	25φ	45	25φ	12φ	1,530	1,430	10

耐荷重（55）20kg（45）20kg


ホワイトブロンズ

CB-62
クロスフック
（真チュウ／A4×30）



サイズ	ホワイトブロンズ	クローム	入数
55	1,320	1,420	10

耐荷重 15kg


クローム

CB-63
ポールフック
（真チュウ／A4×30）



サイズ	クローム	ホワイトブロンズ	入数
60	1,470	1,370	10

耐荷重 15kg

クローム

CB-64
ポーンフック
（真チュウ／A4×30）



サイズ	クローム	ホワイトブロンズ	入数
65	2,850	2,750	10

耐荷重 20kg

金

CB-65
リッセフック
（真チュウ／A4×30）



サイズ	金	クローム	入数
60	1,630	1,630	10

耐荷重 15kg

クローム

CB-66
ローラT形フック
（真チュウ／A4×30）



サイズ	クローム	ホワイトブロンズ	入数
55	2,160	2,060	10

耐荷重 15kg


仙徳

CB-67
グリップグラスフック
（真チュウ／A4×30）



サイズ	仙徳	ホワイトブロンズ	入数
60	2,160	2,160	10

耐荷重 15kg

クローム

CB-68
ラングラスフック
（真チュウ／A4×30）



サイズ	クローム	ホワイトブロンズ	入数
50	1,630	1,530	10

耐荷重 15kg

ホワイトブロンズ

CB-69
スラントフック
（真チュウ／A4×30）



サイズ	ホワイトブロンズ	クローム	入数
70	2,530	2,630	10

耐荷重 15kg

盗難防止タイプ
横ねじ方向固定式





ホワイトブロンズ

CB-70
ワイドニューカットフック
（真チュウ／A4×30）



サイズ	クローム	ホワイトブロンズ	入数
60	1,890	1,790	10

耐荷重 15kg

サイン付き
NP-1

※サインは水濡れOK



クローム

CB-71
プレーンL形フック
（真チュウ／A4×30）



サイズ	クローム	ホワイトブロンズ	入数
70	2,100	2,000	10

耐荷重 15kg





CB-43
ラバトリーフックA形
（真チュウ+ウレタン／A4×30）

サイズ	クローム	入数
60	3,300	10

耐荷重 20kg

クローム

CB-72
ユニコーンフック
（真チュウ／A4×30）



サイズ	クローム	ホワイトブロンズ	入数
80	3,050	2,950	10

耐荷重 10kg



CB-25
ジュネーブフック
（真チュウ／4.5×38）



サイズ	クローム・純金	入数
65	3,500	10

耐荷重 15kg

ホワイトブロンズ

CB-73
Wカットフック
（真チュウ／A4×30）



サイズ	クローム	ホワイトブロンズ	入数
62	2,250	2,150	10

耐荷重 20kg

金

CB-16
ニューカットフック
（真チュウ／4.5×38）



サイズ	金	クローム	入数
60	1,530	1,580	10

耐荷重 15kg

※下地や使用状況によっては、耐荷重値以内でネジ抜けすることがあります。※耐荷重は実験値であり保証値ではありません。

金



CB-39
プラネット帽子掛
(真チュウ/A4×30)

金	クローム	入数
4,600	4,600	5

※取付方法 P.333 38 参照
耐荷重(上)10kg(下)20kg



クローム



CB-40
プラネットフック
(真チュウ/A4×30)

金	クローム	入数
3,300	3,300	10

※取付方法 P.333 38 参照
耐荷重 20kg



ウッド



CW-1
キノコフック
(積層/3.1×22)

ウッド	ダークブラウン	入数
1,500	1,600	20

耐荷重 4kg

クローム/金



CW-2
三連キノコフック
(積層/3.1×22)

ダークブラウン	ウッド	入数
5,100	4,380	2

耐荷重 3kg

ダークブラウン

金



CB-18
マロンフック
(真チュウ+積層/3.1×22)

金カリン	入数
2,700	10

耐荷重 25kg



CB-27
二連丸棒フック
(真チュウ/3.1×22)

金	クローム	仙徳	入数
3,400	3,400	3,200	5

耐荷重 15kg



仙徳

CB-15
三連丸棒フック
(真チュウ/3.1×22)

仙徳	クローム	金	入数
3,900	4,800	4,200	2

耐荷重 15kg



CB-1
ヒネリ帽子掛
(真チュウ／3.1×22)

サイズ	L	H	W	P_1	P_2	古代色	入数
大	140	66	44	17	25	2,700	10
小	93	43	32	23	23	2,150	10

耐荷重(大)6kg(小)12kg

金(大)

GB(小)



CB-4
ペガサスフック
(真チュウ／3.5×25)

サイズ	L	H	P	金	GB	入数
大	165	44	40	3,200	3,200	10
小	115	44	29	2,100	2,100	10

耐荷重(大)5kg(小)8kg

GB



CB-10
丸形カーテン掛
(真チュウ)

サイズ	GB	純金	入数
特大	3,100	4,100	2

耐荷重 4kg



CB-6
石目フック
(真チュウ／3.1×22)

古代色	入数
2,100	10

耐荷重 20kg



CB-7
リボンフック
(真チュウ／3.1×22)

古代色	入数
1,200	20

耐荷重 4kg



CB-9
タカフック
(真チュウ／3.1×22)

サイズ	L	H	W	P	GB	入数
大	55	32	60	37	1,100	20
小	32	16	37	17	870	50

耐荷重(大)12kg(小)10kg



CB-22
ツインフック
(真チュウ／3.1×22)

仙徳	入数
1,500	20

耐荷重 5kg



CB-8
唐草フック
(真チュウ／3.1×22)

古代色	入数
830	20

耐荷重 4kg

※下地や使用状況によっては、耐荷重値以内でネジ抜けすることがあります。※耐荷重は実験値であり保証値ではありません。



CZ-22
ダ・ヴィンチフックJ形
（亜鉛合金）

	サイズ	付属部品	Nブラック	シルバー	入数
NEW	LL	3.5×20 低頭ねじ	600	600	30
	L	3.5×20 低頭ねじ	500	500	30
NEW	M	3.1×16 丸皿	450	450	30
NEW	S	3.1×16 丸皿	230	230	100

※Nブラックは南部鉄風黒塗装です。

CZ-20
ダ・ヴィンチコート掛C形
（亜鉛合金/低頭A3.5×20）

Nブラック	シルバー	入数
800	800	20

※Nブラックは南部鉄風黒塗装です。
耐荷重（上）20kg（下）20kg



CZ-21
ダ・ヴィンチ帽子掛L形
（亜鉛合金/低頭A3.5×20）

Nブラック	シルバー	入数
860	860	20

※Nブラックは南部鉄風黒塗装です。
耐荷重（上）10kg（下）20kg

CZ-25
フレージュフックB形
（亜鉛合金/低頭A3.5×20）

黒梨地	入数
630	30

耐荷重 20kg

CZ-24
フレージュフックA形
（亜鉛合金/低頭A3.5×20）

黒梨地	入数
960	20

耐荷重 10kg



CZ-23
フレージュ帽子掛
（亜鉛合金/低頭A3.5×20）

黒梨地	入数
1,000	20

耐荷重（上）8kg（下）20kg



CZ-9
ビネットフック
（亜鉛合金/低頭A3.5×20）

黒梨地	入数
1,490	10

耐荷重 15kg



CZ-8
ビネット帽子掛
（亜鉛合金/低頭A3.5×20）

黒梨地	入数
1,490	10

耐荷重（上）8kg（下）20kg



CZ-13
アルションフックL形
（亜鉛合金/低頭A3.5×20）

サイズ	黒梨地	シルバー	入数
90	980	930	10
45	580	530	10

耐荷重（90）10kg（45）20kg



CZ-12
アルション帽子掛
（亜鉛合金/低頭A3.5×20）

黒梨地	シルバー	入数
1,100	1,050	10

耐荷重（上）10kg（下）20kg



CF-10
U形フック（鉄）

サイズ	木ネジ	Nブラック	入数
L	3.1×22	900	10
M	3.1×22	850	10
S	3.1×16	750	10

耐荷重（L）20kg（M）20kg（S）25kg



CF-11
L形フック（鉄）

サイズ	木ネジ	Nブラック	入数
L	3.1×22	900	10
M	3.1×22	850	20
S	3.1×16	750	20

耐荷重（L）20kg（M）20kg（S）25kg



CF-12
イカリフック（鉄）

サイズ	木ネジ	Nブラック	入数
大	3.1×22	1,110	10
小	3.1×16	850	10

耐荷重（大）15kg（小）25kg



CF-15
アンティークフックスペード（鉄／3.1×16）

サイズ	Nブラック	入数
大	940	10
小	840	10

耐荷重（大）8kg（小）12kg



CF-16
アンティークフッククローバー（鉄／3.1×16）

サイズ	Nブラック	入数
大	1,000	10
小	900	10

耐荷重（大）8kg（小）12kg



CF-17
アンティークフックアイリス（鉄／3.1×16）

サイズ	Nブラック	入数
大	1,010	10
小	910	10

耐荷重（大）8kg（小）12kg



CF-18
アンティークフックダイヤ（鉄／3.1×16）

サイズ	Nブラック	入数
大	950	10
小	850	10

耐荷重（大）8kg（小）12kg



CF-19
アンティークフックカメリア（鉄／3.1×16）

サイズ	Nブラック	入数
大	1,280	10
小	1,180	10

耐荷重（大）8kg（小）12kg

※Nブラックは南部鉄風黒塗装です。

※下地や使用状況によっては、耐荷重値以内でネジ抜けすることがあります。※耐荷重は実験値であり保証値ではありません。





CF-20
リップルフック（鉄／3.1×16）

サイズ	大	小
Nブラック	800	600
入数	30	30

耐荷重（大）20kg（小）30kg



CF-21
リーフフック（鉄／3.1×16）

Nブラック	入数
720	30

耐荷重 15kg



CF-22
ウイングフック（鉄／3.1×16）

Nブラック	入数
720	30

耐荷重 20kg



CF-23
星形フック（鉄／3.1×16）

Nブラック	入数
720	30

耐荷重 15kg



CF-24
四角フック（鉄／3.1×22）

Nブラック	入数
1,080	30

耐荷重 8kg



CF-25
五角フック（鉄／3.1×16）

Nブラック	入数
870	30

耐荷重 12kg



CF-26
八角フック（鉄／3.1×16）

Nブラック	入数
770	30

耐荷重 20kg





CF-27
フレアフック（鉄／3.1×22）

サイズ	大	小
Nブラック	1,700	1,600
入数	10	20

耐荷重（大）8kg（小）10kg

※Nブラックは南部鉄風黒塗装です。



CF-28
ブルゴス帽子掛(鉄／3.1×22)

Nブラック	入数
1,450	10

耐荷重(上)10kg(下)18kg



CF-29
アラミス帽子掛(鉄／3.1×22)

Nブラック	入数
1,550	10

耐荷重(上)10kg(下)18kg



CF-30
クララ帽子掛(鉄／3.1×22)

Nブラック	入数
1,450	10

耐荷重(上)10kg(下)18kg



CF-31
ロベルト帽子掛(鉄／3.1×22)

Nブラック	入数
1,550	10

耐荷重(上)10kg(下)18kg



CF-32
マリエフック二連(鉄／3.1×22)

Nブラック	入数
1,950	5

耐荷重 10kg



CF-33
ヨーゼフフック(鉄／3.1×22)

Nブラック	入数
1,000	20

耐荷重 10kg



CF-34
ヨハネスフック(鉄／3.1×22)

Nブラック	入数
1,160	10

耐荷重 15kg



CF-35
ヨハネスフック三連(鉄／3.1×22)

Nブラック	入数
4,200	2

耐荷重 15kg





CF-36
ヨハネスフック五連(鉄／3.1×22)

Nブラック	入数
6,600	2

耐荷重 15kg

※Nブラックは南部鉄風黒塗装です。

※下地や使用状況によっては、耐荷重値以内でネジ抜けすることがあります。※耐荷重は実験値であり保証値ではありません。

CB-11 洋額吊
(真チュウ)



サイズ	D	H	H1	木ネジ	ホワイトブロンズ	入数
特大	28φ	14	8	3.8×32	890	20
大	20φ	13	7	3.8×32	580	50
小	12φ	13	7	3.5×25	380	50

※付属部品PCプラグ6×25
耐荷重(特大)25kg(大)20kg(小)15kg



CB-30 ピークフック
(真チュウ／3.1×22)

金	入数
1,800	20

耐荷重 30kg



CB-31 ブーベフック
(真チュウ／3.1×22)

金	入数
1,550	20

耐荷重 20kg



CB-32 エールフック
(真チュウ／3.1×22)

仙徳	入数
1,200	20

耐荷重 20kg



CB-33 ヴィラフック
(真チュウ／3.1×22)

金	入数
1,350	20

耐荷重 20kg



CB-34 メゾンフック
(真チュウ／3.1×22)

仙徳	入数
1,250	20

耐荷重 20kg

CP-1 ホイップフック (樹脂/六角頭A4×25)

クローム



黒艶消

シルバー

アイボリ

オリジナルプリント対応(アイボリ)
詳細はP313をご参照下さい。

サイズ	アイボリ	黒艶消	シルバー	クローム	入数
50	300	400	400	510	30

耐荷重 3kg

金



CB-19 ロミオフック
(真チュウ／3.1×16)

金	クローム	仙徳	入数
430	430	430	30

耐荷重 30kg



CB-20 T形フック
(真チュウ／3.1×16)

金	入数
1,000	30

耐荷重 25kg

金



CB-21 デルタフック
(真チュウ、ステンレス／3.1×16)

金	仙徳	ヘアーライン	入数
250	250	250	50

耐荷重 5kg

CB-45-1

CB-45-2

CB-45-3

CB-45-4

CB-45-5



CB-45-1



CB-45-2



CB-45-3



CB-45-4



CB-45-5

品番	金	クローム	入数
CB-45-1 ハート	130	130	50
CB-45-2 ダイヤ	ー	130	50
CB-45-3 クラブ	130	130	50
CB-45-4 スペード	130	130	50
CB-45-5 スター	ー	130	50

CB-45 ラッキーフック
(真チュウ／Ⅲ⊕2.4×13)

耐荷重 1kg



A-52
アルミJ形フック
(アルミ／3.1×16)

サイズ	L	H	W	P	アンバー	シルバー	黒	白	入数
大	45	40	15	14	340	340	340	340	30
小	35	30	14	11	290	290	290	290	30

耐荷重(大)25kg(小)25kg



A-64
アルミJ形帽子掛
(アルミ／3.1×22)

アンバー	シルバー	黒	アイボリ	入数
630	630	630	630	30

耐荷重(上)8kg(下)25kg



A-38
アルミL形フック
(アルミ)

サイズ	L	H	W	P	木ネジ	シルバー	黒	白	赤	黄	Nブラック	入数
特大	60	50	14	19	3.1×22	460	460	460	460	460	460	30
大	45	40	13	12	3.1×16	320	320	320	320	320	320	30
小	35	30	12	10	3.1×16	290	290	290	290	290	290	30

耐荷重(特大)15kg(大)20kg(小)20kg　※Nブラックは南部鉄風黒塗装です。



A-46
アルミL形帽子掛
(アルミ／3.1×16)

シルバー	黒	白	赤	黄	入数
550	550	550	550	550	30

耐荷重(上)5kg(下)25kg



CZ-2
丸座帽子掛
(亜鉛合金／3.1×20)

サイズ	ホワイトブロンズ	GB	入数
大	690	690	20

耐荷重(上)3kg(下)5kg



CZ-3
7形帽子掛
(亜鉛合金／3.1×20)

サイズ	ホワイト	クローム	入数
大	510	510	30

耐荷重(上)3kg(下)20kg



CZ-4
マーガレット帽子掛
(亜鉛合金／2.7×20)

GB	金	入数
900	900	20

耐荷重(上)10kg(下)10kg



CZ-5
マーガレットフック
(亜鉛合金／2.7×20)

GB	金	入数
780	780	20

耐荷重 5kg



CZ-15 新コート掛
(亜鉛合金/3.1×16)

クローム	入数
190	100

耐荷重 11kg



CZ-10 コート掛
(亜鉛合金／2.7×16)

ニッケル	入数
170	150

耐荷重 5kg



CZ-7 マーチン房掛
(亜鉛合金／3.1×16)

GB	ブラウン	入数
230	300	100

耐荷重 10kg

※下地や使用状況によっては、耐荷重値以内でネジ抜けすることがあります。※耐荷重は実験値であり保証値ではありません。

C-1 U
eフック
(仕　上/マスタード
ベースサイズ:LL)

C-10 C
たまごフック
(仕　上/ピンク
ベースサイズ:M)

C-3 T
eフックJ形
(仕　上/アイボリ
ベースサイズ:M)

C-30 M
ピアノフック
(仕上/パールシルバー
ベースサイズ:L)

〈取り付け〉

●ベースに本体をかぶせ、下方にカチッと音がするまでずらして下さい。(約5mm)

〈取り外し〉



●取り外しは本体を上に押し上げて下さい。
※使用時にはずれにくいようにストッパーを堅めにしていますので、取り外しにくい時は、ハンマーで軽くフック下部をたたいて下さい。

品番の末尾の文字(UCTM)がベースタイプを表しています。

※RMサイズのベースは、右に回して取り付け、左に回して取り外します。

どこでもBASE	U Uピンタイプ	C コンクリートピン 木ネジ タイプ	T 簡単にはがせる粘着タイプ	M マグネットタイプ
主な取り付け場所 (注1)	石こうボード プリント合板(木質新建材) 柱・板壁	コンクリート・ブロック タイル目地 柱・板壁 (注2)	金属塗装面 タイル・ガラス・ステンレス 柱・板壁・化粧合板 (注3)	スチール家具 冷蔵庫・洗濯機などの 金属塗装面 ホーローキッチン

どこでもBASE ベース式のフックには左のマークが表記されています。
ベースサイズが同じならフック本体の取り替え自由です。

(注1)取り付け場所の表面の状態や材質により取り付かないことがあります。
(注2)コンクリート等の状態により打ち込めないときがあります。
(注3)取り付け面の状態によりはがした時、はがした後が残ることがあります。

U Uピンタイプ

石こうボードにも
簡単に取り付け



〈ベースの取り付け方法〉

①Uピンの片方の先を穴に引っかけながら差し込んで下さい。

②Uピンをハンマーで軽く打ち込んで下さい。



Uピンをこのようにセットして下さい。

〈ベースの取り外し方法〉

Uピンはペンチかニッパーではさみ、ベースを押さえながら引き抜いて下さい。

取り付けベース 8サイズ　ポリカーボネート製　付属部品:Uピン

矢印が上を向くように取り付けて下さい。

XL



XS



LL



L



M



S



RM

MW



※RMサイズのベースは、右に回して取り付け、左に回して取り外します。

C コンクリートピン 木ネジ タイプ

〈ベースの取り付け方法〉

①コンクリートピンはベースの直面まで差し込んでおきます。

②ベースを取り付け面に当てハンマーで丁寧に打ち込んで下さい。
※コンクリートの状態により打ち込めない時があります。

木ねじの時
木質系にはドライバーで丁寧にねじ込んで下さい。
コンクリートにはプラグをご使用下さい。
※木ネジ1本止め(XS、S、RM)の時は、回り止めとしてコンクリートピンを使用して下さい。

取り付けベース 8サイズ

ポリカーボネート製　付属部品:コンクリートピン・木ネジ3×16

矢印が上を向くように取り付けて下さい。



T 簡単に はがせる粘着タイプ

〈ベースの取り付け方法〉



①取り付け場所の汚れやほこりをきれいに拭き取ります。

②ベース裏面のはくり紙をはがします。

③ベースを取り付け場所にしっかり押しつけて下さい。

〈ベースの取り外し方法〉



①ベースの下側の差し込み口にマイナスドライバーの先を入れて左右に動かしながらこじ上げて下さい。



②テープが壁面に残った場合は巻き取る様にするときれいにはがせます。

取り付けベース 7サイズ

ポリカーボネート製　付属部品:高品質粘着テープ

矢印が上を向くように取り付けて下さい。



M マグネットタイプ

マグネット面には傷防止兼滑り止めシートが付いています。



マグネットを取り外す時はフック本体を左右のどちらかに傾けると簡単に取り外せます。

スチール家具に…

ロッカーに…

冷蔵庫に…

マグネット 7サイズ



※マグネットのMWはMサイズが2コになります。

U

Uピンタイプ

主な取り付け場所

石こうボード
プリント合板
（木質新建材）
柱・板壁

耐荷重は目安であり
保障値ではありません。



Uピンタイプ どこでもBASE

C-1U eフック (ABS)

サイズ	L	H	W	アイボリ	マスタード	ピンク	オーク	入数
LL	60	30	36	145	145	145	145	40
L	60	27	20	100	100	100	100	60
M	45	27	24	100	100	100	100	60
S	34	24	18	85	85	85	85	60

耐荷重　LL 5kg　L 4kg　M 3kg　S 2kg

PAT. Uピンタイプ どこでもBASE

C-5U eフックS形 (ABS+ステンレス)

サイズ(ベース)	L	H	W	アイボリ	赤	黒	入数
34(XS)	36	38	34	180	180	180	60
28(XS)	30	29	28	165	165	165	60

耐荷重（34）3kg（28）3kg

PAT. Uピンタイプ どこでもBASE

C-6U eフック丸形 (ABS+ステンレス)

サイズ	アイボリ	オリーブ	ローズ	入数
RM	155	155	155	60

耐荷重3kg



Uピンタイプ どこでもBASE

C-3U eフックJ形 (ABS+ステンレス)

サイズ	アイボリ	マスタード	ピンク	入数
M	205	205	205	60
S	175	175	175	60

耐荷重　M 4kg　S 3kg



Uピンタイプ どこでもBASE

C-4U eフックJS形 (ABS+ステンレス)

サイズ	アイボリ	マスタード	ピンク	入数
XS	190	190	190	60

耐荷重4kg



Uピンタイプ どこでもBASE

C-2U eフックA形 (ABS)

サイズ	アイボリ	グレー	入数
XS	105	105	60

耐荷重3kg

どこでもBASE Uピンタイプ

C-10U たまごフック (ABS)

サイズ	L	H	W	ソフトイエロー	ピンク	アイボリ	入数
XL	68	51	46	265	265	265	40
M	60	41	34	140	140	140	60
S	45	33	26	105	105	105	60

耐荷重　XL 5kg　M 3kg　S 2kg



PAT. Uピンタイプ どこでもBASE

C-11U たまごフックツイン (ABS)

サイズ	L	H	W_1	W_2	ソフトイエロー	ピンク	アイボリ	入数
M	60	26	34	53	170	170	170	60
S	45	26	26	49	145	145	145	60

耐荷重　M 2kg　S 1.5kg

Uピンタイプ どこでもBASE

C-12U たまごフック2段 (ABS)

サイズ	ソフトイエロー	ピンク	アイボリ	入数
M	170	170	170	60

耐荷重2.5kg

黒

アイボリ

ピンク

マスタード



どこでもBASE Uピンタイプ

C-7U eフックプチ (ABS)

サイズ	アイボリ	マスタード	ピンク	黒	入数
RM	95	95	95	95	60

耐荷重3kg

パールアイボリ/S

パールシルバー/M

パールゴールド/L

ピュアブラック/L



光沢塗装・純金仕上

PAT. Uピンタイプ どこでもBASE

C-30U ピアノフック (ABS+ステンレス)

サイズ	L	H	W	ピュアブラック	パールアイボリ	パールシルバー	パールゴールド	入数
L	67	36	20	350	350	350	350	60
M	51	36	24	340	340	340	340	60
S	39	28	18	310	310	310	310	60

耐荷重　L 4kg　M 3kg　S 2kg

オレンジ

ブルー

ライトグレー



Uピンタイプ どこでもBASE

C-33U パレットフック (ABS+ステンレス)

サイズ	オレンジ	ブルー	ライトグレー	入数
XS	180	180	180	60

耐荷重3kg

ローズ



Uピンタイプ どこでもBASE

C-15U スクエアフック (ABS)

サイズ	ローズ	オリーブ	ライトグレー	入数
XS	110	110	110	60

耐荷重3kg



どこでもBASE Uピンタイプ

C-32U クルーフック丸形 (ABS+ステンレス)

サイズ(ベース)	アイボリ	オリーブ	入数
40(XS)	205	205	60
34(RM)	190	190	60

耐荷重 (40)4kg (34)3kg

オリーブ/33

アイボリ/29

パールシルバー/29



光沢塗装仕上

PAT. Uピンタイプ どこでもBASE

C-31U クルーフック (ABS+ステンレス)

サイズ(ベース)	L	H	W	アイボリ	オリーブ	パールシルバー	入数
33(XS)	39	38	33	175	175	275	60
29(XS)	32	29	29	165	165	245	60

耐荷重 (33)3kg (29)3kg

グレー

赤



どこでもBASE PAT. Uピンタイプ

C-35U レイジーフック (ABS+ステンレス)

サイズ	グレー	赤	入数
XS	170	170	60

耐荷重3kg

パールアイボリ



光沢塗装仕上 PAT.

Uピンタイプ どこでもBASE

C-16U カイザーフック (ABS)

サイズ	パールアイボリ	パールゴールド	パールシルバー	入数
M	205	205	205	60

耐荷重1kg

ブラウン



PAT. Uピンタイプ どこでもBASE

C-17U パワーフック (ABS)

サイズ	ブラウン	ライトグレー	黒	入数
XL	285	285	285	40

耐荷重5kg

アイボリ



Uピンタイプ どこでもBASE

C-18U ステップ帽子掛 (ABS)

サイズ	アイボリ	黒	ダークブラウン	入数
XL	285	285	285	40

耐荷重1.9kg



PAT. Uピンタイプ

C-100 ラインフック (ポリカーボネート)

サイズ	クリア	入数
20	85	60
10	50	120

耐荷重 (20)7kg (10)4kg



PAT. Uピンタイプ

C-101 アクアフック角形 (ポリカーボネート)

サイズ	クリアブラウン	クリアブルー	クリア	入数
25	70	70	70	60

耐荷重5kg



PAT. Uピンタイプ

C-102 アクアフック丸形 (ポリカーボネート)

サイズ	クリアオリーブ	クリアオレンジ	クリア	入数
30	70	70	70	60

耐荷重4kg

WB

どこでもフックシリーズ



Uピンタイプ

C-103 PCミニフック (ABS)

サイズ	L	H	W_1	W_2	アイボリ	黒	入数
38	38	27	10	6	60	60	120
35	35	19	10	5.5	50	50	120
26	26	11	8	5	45	45	240

耐荷重 (38)3kg (35)3kg (26)3kg



Iピンタイプ

※Iピンはペンチで簡単に抜けます。

C-181 アソートフック

(ABS/ステンレス釘ϕ1.3×25)

サイズ	アイボリ／ベージュ	入数
38	80	60

耐荷重3kg



Uピンタイプ

ST-58 ステンミニフック (ステンレス)

サイズ	L	H	ステン	入数
35	35	16	120	120
28	28	10	105	120

耐荷重 (35)3kg (28)3kg

オーク

アイボリ

マスタード



Uピンタイプ どこでもBASE

C-60U eフック5連 (ABS)

サイズ	アイボリ	マスタード	オーク	入数
MW	360	360	360	12

耐荷重3kg



どこでもBASE

Uピンタイプ

C-61U
eスライドフック5連(ABS+ステンレス)

サイズ(ベース)	アイボリ	入数
300(XS)	1,240	12

耐荷重2kg





Uピンタイプ どこでもBASE

C-62U
スライドフック小物入れ付(ABS+ステンレス) PAT.

サイズ	アイボリ	入数
MW	800	12

耐荷重1.5kg

※小物は商品に含まれません。



アイボリ/50

アイボリ/20

クローム

金







暗い室内では

A-15 アルミV形フック(アルミ) PAT.
Uピンタイプ

サイズ	アイボリ	シルバー	ベージュ	黒	ピンク	入数
50	450	—	—	—	—	40
20	280	—	—	—	—	60
6	140	140	140	140	140	120

耐荷重(50)10kg(20)5kg(6)3kg

Uピンタイプ

CZ-16 ソリッドフック(亜鉛合金)

サイズ	パールシルバー	入数
38	320	60

耐荷重5kg

Uピンタイプ

C-156
ラウンドフック蓄光(真チュウ+ステンレス+蓄光)

サイズ	クローム	金	入数
30	1,380	1,380	20

耐荷重3kg

C

コンクリートピン
木ネジ タイプ

主な取り付け場所
コンクリート・ブロック
タイル目地
柱・板壁

耐荷重は目安であり
保障値ではありません。



C-1C eフック (ABS)

コンクリートピン 木ネジ タイプ　どこでも BASE

サイズ	L	H	W	アイボリ	マスタード	ピンク	オーク	入数
LL	60	30	36	145	145	145	145	40
L	60	27	20	100	100	100	100	60
M	45	27	24	100	100	100	100	60
S	34	24	18	85	85	85	85	60

耐荷重　LL 3kg　L 2.5kg　M 2kg　S 1.5kg



C-2C eフックA形 (ABS)

コンクリートピン 木ネジ タイプ　どこでも BASE

サイズ	アイボリ	グレー	入数
XS	105	105	60

耐荷重3kg



C-3C eフックJ形 (ABS+ステンレス)

コンクリートピン 木ネジ タイプ　どこでも BASE

サイズ	アイボリ	マスタード	ピンク	入数
M	205	205	205	60
S	175	175	175	60

耐荷重　M 3kg　S 2.5kg

C-4C eフックJS形 (ABS+ステンレス)

コンクリートピン 木ネジ タイプ　どこでも BASE

サイズ	アイボリ	マスタード	ピンク	入数
XS	190	190	190	60

耐荷重3kg



PAT.

コンクリートピン 木ネジ タイプ　どこでも BASE

C-5C eフックS形 (ABS+ステンレス)

サイズ(ベース)	L	H	W	アイボリ	赤	黒	入数
34(XS)	36	38	34	180	180	180	60
28(XS)	30	29	28	165	165	165	60

耐荷重（34）2kg（28）2kg



C-6C eフック丸形 (ABS+ステンレス)

PAT.　どこでも BASE

コンクリートピン 木ネジ タイプ

サイズ	アイボリ	オリーブ	ローズ	入数
RM	155	155	155	60

耐荷重2.5kg

オーク

マスタード



コンクリートピン 木ネジ タイプ　どこでも BASE

C-60C eフック5連 (ABS)

サイズ	アイボリ	マスタード	オーク	入数
MW	360	360	360	12

耐荷重1kg

コンクリートピン 木ネジ タイプ　どこでも BASE

C-7C eフックプチ (ABS)

サイズ	アイボリ	マスタード	ピンク	黒	入数
RM	95	95	95	95	60

耐荷重2.5kg

アイボリ/33

パールシルバー/29

光沢塗装仕上

オリーブ/29



PAT.

コンクリートピン 木ネジ タイプ

どこでも BASE

C-31C クルーフック (ABS+ステンレス)

サイズ(ベース)	L	H	W	アイボリ	オリーブ	パールシルバー	入数
33(XS)	39	38	33	175	175	275	60
29(XS)	32	29	29	165	165	245	60

耐荷重 (33)2kg (29)2kg

アイボリ/40

オリーブ/34



コンクリートピン 木ネジ タイプ

どこでも BASE

C-32C クルーフック丸形 (ABS+ステンレス)

サイズ(ベース)	アイボリ	オリーブ	入数
40(XS)	205	205	60
34(RM)	190	190	60

耐荷重 (40)3kg (34)2kg

ブルー



PAT.

コンクリートピン 木ネジ タイプ

どこでも BASE

C-33C パレットフック (ABS+ステンレス)

サイズ	ブルー	オレンジ	ライトグレー	入数
XS	180	180	180	60

耐荷重2kg

ピュアブラック/S

パールアイボリ/M

パールシルバー/L

パールゴールド/L



光沢塗装・純金仕上

PAT.

コンクリートピン 木ネジ タイプ

どこでも BASE

C-30C ピアノフック (ABS+ステンレス)

サイズ	L	H	W	ピュアブラック	パールアイボリ	パールシルバー	パールゴールド	入数
L	67	36	20	350	350	350	350	60
M	51	36	24	340	340	340	340	60
S	39	28	18	310	310	310	310	60

耐荷重 L 3kg M 2.5kg S 1.5kg

赤

グレー



PAT.

コンクリートピン 木ネジ タイプ

どこでも BASE

C-35C レイジーフック (ABS+ステンレス)

サイズ	赤	グレー	入数
XS	170	170	60

耐荷重2kg

オリーブ



コンクリートピン 木ネジ タイプ

どこでも BASE

C-15C スクエアフック (ABS)

サイズ	ローズ	オリーブ	ライトグレー	入数
XS	110	110	110	60

耐荷重2kg

ソフトイエロー/XL

アイボリ/M

ピンク/S



コンクリートピン 木ネジ タイプ

どこでも BASE

C-10C たまごフック (ABS)

サイズ	L	H	W	ソフトイエロー	ピンク	アイボリ	入数
XL	68	51	46	265	265	265	40
M	60	41	34	140	140	140	60
S	45	33	26	105	105	105	60

耐荷重 XL 4kg M 2.5kg S 1.5kg

ソフトイエロー/M

アイボリ/S

ピンク/S



PAT.

コンクリートピン 木ネジ タイプ

どこでも BASE

C-11C たまごフックツイン (ABS)

サイズ	L	H	W_1	W_2	ソフトイエロー	ピンク	アイボリ	入数
M	60	26	34	53	170	170	170	60
S	45	26	26	49	145	145	145	60

耐荷重 M 1.5kg S 1kg

ピンク



コンクリートピン 木ネジ タイプ

どこでも BASE

C-12C たまごフック2段 (ABS)

サイズ	ソフトイエロー	ピンク	アイボリ	入数
M	170	170	170	60

耐荷重2kg





光沢塗装仕上

PAT.

コンクリートピン 木ネジ タイプ

どこでも BASE

C-16C カイザーフック (ABS)

サイズ	パールアイボリ	パールゴールド	パールシルバー	入数
M	205	205	205	60

耐荷重800g



PAT.

コンクリートピン 木ネジ タイプ

どこでも BASE

C-17C パワーフック (ABS)

サイズ	ブラウン	ライトグレー	黒	入数
XL	285	285	285	40

耐荷重4kg



コンクリートピン 木ネジ タイプ

どこでも BASE

C-18C ステップ帽子掛 (ABS)

サイズ	黒	アイボリ	ダークブラウン	入数
XL	285	285	285	40

耐荷重1.8kg



コンクリートピン 木ネジ タイプ

どこでも BASE

C-61C eスライドフック5連 (ABS+ステンレス)

サイズ(ベース)	アイボリ	入数
300(XS)	1,240	12

耐荷重1.5kg





コンクリートピン 木ネジ タイプ

どこでも BASE

C-62C スライドフック小物入れ付 (ABS+ステンレス)

サイズ	アイボリ	入数
MW	800	12

耐荷重1kg



コンクリートピンタイプ

C-300 ビスタフック (66ナイロン)

サイズ	ベージュ	入数
33	85	80

耐荷重3kg



木ネジタイプ

CZ-15 新コート掛 (亜鉛合金/3.1×16)

サイズ	クローム	入数
38	190	100

耐荷重11kg

暗い室内では



木ネジタイプ

C-350 ラウンドフック蓄光 (真チュウ+ステンレス+蓄光/3.5×25)

サイズ	クローム	金	入数
30	1,100	1,100	20

耐荷重3kg

T

簡単に はがせる粘着タイプ

主な取り付け場所

金属塗装面
タイル・ガラス・ステンレス
柱・板壁・化粧合板

耐荷重は目安であり
保障値ではありません。



C-1T eフック (ABS)

簡単に! はがせる粘着タイプ どこでも BASE

サイズ	L	H	W	アイボリ	マスタード	ピンク	オーク	入数
LL	60	30	36	145	145	145	145	40
L	60	27	20	100	100	100	100	60
M	45	27	24	100	100	100	100	60
S	34	24	18	85	85	85	85	60

耐荷重　LL 2kg　L 1.2kg　M 1kg　S 500g



C-2T eフックA形 (ABS)

簡単に! はがせる粘着タイプ どこでも BASE

サイズ	アイボリ	グレー	入数
XS	105	105	60

耐荷重1.2kg



C-3T eフックJ形 (ABS+ステンレス)

簡単に! はがせる粘着タイプ どこでも BASE

サイズ	アイボリ	マスタード	ピンク	入数
M	205	205	205	60
S	175	175	175	60

耐荷重　M 1.2kg　S 800g



C-4T eフックJS形 (ABS+ステンレス)

簡単に! はがせる粘着タイプ どこでも BASE

サイズ	アイボリ	マスタード	ピンク	入数
XS	190	190	190	60

耐荷重1.2kg



C-60T eフック5連 (ABS)

簡単に! はがせる粘着タイプ どこでも BASE

サイズ	アイボリ	マスタード	オーク	入数
MW	360	360	360	12

耐荷重2kg

C-5T eフックS形 (ABS+ステンレス) PAT.

簡単に! はがせる粘着タイプ どこでも BASE

サイズ	L	H	W	アイボリ	赤	黒	入数
34(XS)	36	38	34	180	180	180	60
28(XS)	30	29	28	165	165	165	60

耐荷重 (34) 1kg (28) 1kg

簡単に! はがせる粘着タイプ

T

簡単に! はがせる粘着タイプ

C-10T たまごフック (ABS)

サイズ	L	H	W	ソフトイエロー	ピンク	アイボリ	入数
XL	68	51	46	265	265	265	40
M	60	41	34	140	140	140	60
S	45	33	26	105	105	105	60

耐荷重　XL 1.5kg　M 1kg　S 500g



簡単に! はがせる粘着タイプ

PAT.

C-11T たまごフックツイン (ABS)

サイズ	L	H	W_1	W_2	ソフトイエロー	ピンク	アイボリ	入数
M	60	26	34	53	170	170	170	60
S	45	26	26	49	145	145	145	60

耐荷重　M 800g　S 500g

簡単に! はがせる粘着タイプ

C-12T たまごフック2段 (ABS)

サイズ	ソフトイエロー	ピンク	アイボリ	入数
M	170	170	170	60

耐荷重800g



簡単に! はがせる粘着タイプ

PAT.

C-33T パレットフック (ABS+ステンレス)

サイズ	ブルー	オレンジ	ライトグレー	入数
XS	180	180	180	60

耐荷重1kg

簡単に! はがせる粘着タイプ

PAT.

C-31T クルーフック (ABS+ステンレス)

サイズ	L	H	W	アイボリ	オリーブ	パールシルバー	入数
33(XS)	39	38	33	175	175	275	60
29(XS)	32	29	29	165	165	245	60

耐荷重 (33)1kg (29)1kg



簡単に! はがせる粘着タイプ

C-15T スクエアフック (ABS)

サイズ	ローズ	オリーブ	ライトグレー	入数
XS	110	110	110	60

耐荷重1.2kg

簡単に! はがせる粘着タイプ

PAT.

C-30T ピアノフック (ABS+ステンレス)

サイズ	L	H	W	ピュアブラック	パールアイボリ	パールシルバー	パールゴールド	入数
L	67	36	20	350	350	350	350	60
M	51	36	24	340	340	340	340	60
S	39	28	18	310	310	310	310	60

耐荷重　L 1.2kg　M 1kg　S 500g



簡単に! はがせる粘着タイプ

PAT.

C-35T レイジーフック (ABS+ステンレス)

サイズ	グレー	赤	入数
XS	170	170	60

耐荷重1kg



光沢塗装仕上

簡単に! はがせる粘着タイプ

PAT.

C-16T カイザーフック (ABS)

サイズ	パールアイボリ	パールゴールド	パールシルバー	入数
M	205	205	205	60

耐荷重500g

アイボリ/60

オーク/34

ピンク/34

オリーブ/45

赤/30

アイボリ/30


<C-200,201,204の取りはずし方>
下側の差し込み口にマイナスドライバーの先を入れ、左右に動かしながらこじ上げて下さい。

●底板付きの構造なのでドライバーが奥まで入り取り外しやすくなっています。





ボールペンなどをてこにしてはがす方法もあります。

PAT.

簡単に! はがせる粘着タイプ

C-200 eフックD形 (ABS+ステンレス)

サイズ	L	H	W	アイボリ	ピンク	オーク	入数
60	60	33	38	200	200	200	60
34	34	24	34	150	150	150	60

耐荷重 (60)2kg (34)1kg

PAT.

簡単に! はがせる粘着タイプ

C-201 ライノフック (ABS)

サイズ	L	H	W	アイボリ	オリーブ	赤	入数
45	45	27	30	85	85	85	60
30	30	23	26	75	75	75	60

耐荷重 (45)1.2kg (30)800g



[組み合わせ例]



PAT.

簡単に! はがせる粘着タイプ

C-204 パズルフック (ABS+ステンレス)

サイズ	アイボリ	イエロー	オリーブ	グレー	コーラル	入数
34	125	125	125	125	125	60

耐荷重1kg



簡単にっ! はがせる粘着タイプ T



簡単にっ! はがせる粘着タイプ PAT. どこでもBASE

C-17T パワーフック (ABS)

サイズ	ブラウン	ライトグレー	黒	入数
XL	285	285	285	40

耐荷重1.5kg



簡単にっ! はがせる粘着タイプ

C-202 プチフック付フック (ABS) PAT.

サイズ	L	W	アイボリ	グレー	オレンジ	入数
50	50	34	90	90	90	60
30	30	28	75	75	75	60

耐荷重 (50)1.5kg (30)800g

簡単にっ! はがせる粘着タイプ

C-203 カジュアルフック (ABS) PAT.

サイズ	L1	L2	W	ライトグレー	マスタード	ピンク	入数
60	60	30	36	100	100	100	60
34	34	26	32	75	75	75	60

耐荷重 (60)2kg (34)1kg



簡単にっ! はがせる粘着タイプ どこでもBASE

C-61T eスライドフック5連 (ABS+ステンレス)

サイズ(ベース)	アイボリ	入数
300(XS)	1,240	12

耐荷重1.2kg





簡単にっ! はがせる粘着タイプ PAT. どこでもBASE

C-62T スライドフック小物入れ付 (ABS+ステンレス)

サイズ	アイボリ	入数
MW	800	12

耐荷重1.2kg

M

マグネットタイプ

主な取り付け場所

スチール家具
金属塗装面
（冷蔵庫・洗濯機など）
ホーローキッチン



C-1M eフック（ABS）

マグネットタイプ どこでもBASE

サイズ	L	H	W	アイボリ	マスタード	ピンク	オーク	入数
LL	60	30	36	345	345	345	345	40
L	60	27	20	235	235	235	235	60
M	45	27	24	210	210	210	210	60
S	34	24	18	165	165	165	165	60

耐荷重　LL 1kg　L 800g　M 500g　S 300g



C-2M eフックA形（ABS）

どこでもBASE マグネットタイプ

サイズ	アイボリ	グレー	入数
XS	220	220	60

耐荷重1kg



C-3M eフックJ形（ABS+ステンレス）

どこでもBASE マグネットタイプ

サイズ	アイボリ	マスタード	ピンク	入数
M	315	315	315	60
S	255	255	255	60

耐荷重　M 800g　S 400g

C-4M eフックJS形（ABS+ステンレス）

どこでもBASE マグネットタイプ

サイズ	アイボリ	マスタード	ピンク	入数
XS	305	305	305	60

耐荷重1kg



C-5M eフックS形（ABS+ステンレス） PAT.

どこでもBASE マグネットタイプ

サイズ（ベース）	L	H	W	アイボリ	赤	黒	入数
34（XS）	36	38	34	295	295	295	60
28（XS）	30	29	28	280	280	280	60

耐荷重（34）1kg（28）800g

C-6M eフック丸形（ABS+ステンレス） PAT.

どこでもBASE マグネットタイプ

サイズ	アイボリ	オリーブ	ローズ	入数
RM	270	270	270	60

耐荷重300g

耐荷重は目安であり
保障値ではありません。

マグネットタイプ どこでもBASE

C-30M ピアノフック (ABS+ステンレス) PAT.

サイズ	L	H	W	ピュアブラック	パールアイボリ	パールシルバー	パールゴールド	入数
L	67	36	20	480	480	480	480	60
M	51	36	24	450	450	450	450	60
S	39	28	18	390	390	390	390	60

耐荷重 L 800g M 500g S 300g



マグネットタイプ どこでもBASE

C-31M クルーフック (ABS+ステンレス) PAT.

サイズ(ベース)	L	H	W	アイボリ	オリーブ	パールシルバー	入数
33(XS)	39	38	33	290	290	390	60
29(XS)	32	29	29	280	280	360	60

耐荷重 (33)500g (29)500g



マグネットタイプ どこでもBASE

C-32M クルーフック丸形 (ABS+ステンレス)

サイズ(ベース)	アイボリ	オリーブ	入数
40(XS)	320	320	60
34(RM)	305	305	60

耐荷重 (40)1kg (34)500g

WB

どこでもフックシリーズ



PAT. どこでもBASE マグネットタイプ

C-33M パレットフック (ABS+ステンレス)

サイズ	オレンジ	ブルー	ライトグレー	入数
XS	295	295	295	60

耐荷重500g



PAT. どこでもBASE マグネットタイプ

C-35M レイジーフック (ABS+ステンレス)

サイズ	グレー	赤	入数
XS	285	285	60

耐荷重500g



PAT. どこでもBASE マグネットタイプ

C-13M たまごフックWロール (ABS)

サイズ	ソフトイエロー	ピンク	アイボリ	入数
XS	280	280	280	60

耐荷重300g



マグネットタイプ どこでもBASE

C-10M たまごフック (ABS)

サイズ	L	H	W	ソフトイエロー	ピンク	アイボリ	入数
XL	68	51	46	440	440	440	40
M	60	41	34	250	250	250	60
S	45	33	26	185	185	185	60

耐荷重 XL 1.5kg M 800g S 300g



PAT. マグネットタイプ どこでもBASE

C-11M たまごフックツイン (ABS)

サイズ	L	H	W1	W2	ソフトイエロー	ピンク	アイボリ	入数
M	60	26	34	53	280	280	280	60
S	45	26	26	49	225	225	225	60

耐荷重 M 400g S 300g



マグネットタイプ どこでもBASE

C-12M たまごフック2段(ABS)

サイズ	ソフトイエロー	ピンク	アイボリ	入数
M	280	280	280	60

耐荷重500kg

［ 組み合わせ例 ］





マグネットタイプ どこでもBASE

C-34M パズルフック (ABS+ステンレス) PAT.

サイズ	アイボリ	イエロー	オリーブ	グレー	コーラル	入数
XS	285	285	285	285	285	60

耐荷重500g

ライトグレー



どこでもBASE マグネットタイプ

C-15M スクエアフック (ABS)

サイズ	ローズ	オリーブ	ライトグレー	入数
XS	225	225	225	60

耐荷重500g



どこでもBASE マグネットタイプ

C-7M eフックプチ (ABS)

サイズ	アイボリ	マスタード	ピンク	黒	入数
RM	210	210	210	210	60

耐荷重300g





光沢塗装仕上

PAT. どこでもBASE マグネットタイプ

C-16M カイザーフック (ABS)

サイズ	パールアイボリ	パールシルバー	パールゴールド	入数
M	315	315	315	60

耐荷重300g

黒



PAT. どこでもBASE マグネットタイプ

C-17M パワーフック (ABS)

サイズ	ブラウン	ライトグレー	黒	入数
XL	460	460	460	40

耐荷重1.5kg

イエロー





PAT. どこでもBASE マグネットタイプ

C-14M ロールフック (ABS)

サイズ	イエロー	ブルー	入数
M	250	250	60

耐荷重300g

マスタード

アイボリ

オーク



どこでも BASE
マグネットタイプ

C-60M eフック5連 (ABS)

サイズ	アイボリ	マスタード	オーク	入数
MW	510	510	510	12

耐荷重1kg



どこでも BASE
マグネットタイプ

C-61M eスライドフック5連 (ABS+ステンレス)

サイズ(ベース)	アイボリ	入数
300(XS)	1,470	12

耐荷重1.2kg





PAT.
どこでも BASE
マグネットタイプ

C-62M スライドフック小物入れ付 (ABS+ステンレス)

サイズ	アイボリ	入数
MW	950	12

耐荷重1kg

マグネット補助板



C-480 R形マグネット補助板 (ABS+磁性ステンレス)

どこでもBASE

品番	ベース	マスタード	アイボリ	シルバー	入数
C-480U Uピンタイプ	LL	530	660	660	40
C-480C コンクリートピン/木ネジタイプ	LL	530	660	660	40
C-480T 簡単ピタ はがせる粘着タイプ	LL	530	660	660	40

※ご注文の際はUCTのいずれかを必ず指定してください。



C-481 R形マグネット補助板 (ABS+磁性ステンレス)

どこでもBASE

品番	ベース	マスタード	アイボリ	シルバー	入数
C-481U Uピンタイプ	MW	850	1,130	1,130	30
C-481C コンクリートピン/木ネジタイプ	MW	850	1,130	1,130	30
C-481T 簡単ピタ はがせる粘着タイプ	MW	850	1,130	1,130	30

※ご注文の際はUCTのいずれかを必ず指定してください。



C-482U U形マグネット補助板 PAT. Uピンタイプ (ABS+磁性ステンレス)

サイズ	L1	L2	W1	W2	P	アイボリ	入数
70	80	63	70	64	55	390	30
55	62	49	55	50	40	290	30



C-483U U形マグネット補助板 Uピンタイプ (ABS+磁性ステンレス)

サイズ	アイボリ	入数
220	900	20

※磁性ステンはヘアーライン仕上げです。

ウォールポケット





C-500 ウォールポケットBoxy (ボクシー) (ABS)

どこでもBASE

品番	ベース	ライトグレー	オーク	マスタード	入数
C-500U Uピンタイプ	LL	460	460	460	12
C-500C コンクリートピン/木ネジタイプ	LL	460	460	460	12
C-500T 簡単ピタ はがせる粘着タイプ	LL	460	460	460	12
C-500M マグネットタイプ	LL	680	680	680	12

耐荷重1kg



C-501 ウォールポケットViola (ヴィオラ) (ABS)

どこでもBASE

品番	ベース	ローズ	オリーブ	アイボリ	入数
C-501U Uピンタイプ	LL	460	460	460	12
C-501C コンクリートピン/木ネジタイプ	LL	460	460	460	12
C-501T 簡単ピタ はがせる粘着タイプ	LL	460	460	460	12
C-501M マグネットタイプ	LL	680	680	680	12

耐荷重1kg

※ご注文の際はUCTMのいずれかを必ず指定してください。小物は商品に含まれません。

額吊

額を掛けると重みでスライド部分が下がり、額紐をはさみこむのでズレません。



PAT. Uピンタイプ

ST-95 ストップ額吊（ステンレス+ポリカーボネート）

サイズ	ステン/アイボリ	入数
25	390	60

耐荷重10kg






PAT. Iピンタイプ

C-182 フラット額吊

（ABS/ステンレス釘$\phi 1.^{3}\times 25$）

サイズ	ウォームグレー	入数
30	50	120

耐荷重3kg

※Iピンはペンチで簡単に抜けます。

耐荷重は目安であり
保障値ではありません。



A-15 アルミV形フック（アルミ） PAT. Uピンタイプ

サイズ	アイボリ	シルバー	ベージュ	黒	ピンク	入数
50	450	—	—	—	—	40
20	280	—	—	—	—	60
6	140	140	140	140	140	120

耐荷重（50）10kg（20）5kg（6）3kg







PAT. Uピンタイプ

C-100 ラインフック（ポリカーボネート）

サイズ	クリア	入数
20	85	60
10	50	120

耐荷重（20）7kg（10）4kg



小さな額に使用できるシリーズ ～三角カンに使えます～



ST-58 Uピンタイプ
ステンミニフック（ステンレス）

サイズ	L	H	ステン	入数
35	35	16	120	120
28	28	10	105	120

耐荷重（35）3kg（28）3kg



C-103 Uピンタイプ
PCミニフック（ABS）

サイズ	アイボリ	黒	入数
26	45	45	240

耐荷重3kg

サイズ:38,35もあります。p.208参照



C-300 コンクリートピンタイプ
ビスタフック（66ナイロン）

サイズ	ベージュ	入数
33	85	80

耐荷重3kg

もう額が傾くことはありません!

簡単便利
貼ってはがせる
振れ止め 粘着パッド

① 片面の剥離紙をはがして額に貼り付けます。（裏表はありません）
② 額を吊り下げて角度を調整してから、もう片方の剥離紙をはがして壁に固定します。






■ホコリなどが付いて粘着力が弱まった時は水分を含ませた布で粘着部を軽く拭いてください。
■額の角度がきつい時は2枚重ねて使えます。
■額吊と一緒にお使いください。

C-185 額楽（がくらく）パッド（PEフォーム）

サイズ	白	入数
12×36	18	300



（注）取り付け面の状態によりはがした時、
はがした後が残ることがあります。

W3

どこでもフックシリーズ



FEX-100
消火器スタンドA形
（ステンレス）



粉末10型用

仕上／ヘアーライン
価格／16,000
入数／1

FEX-1 PAT.
ステン消火器フックB形
（ステンレス+エラストマー/A4×25）



125

サイズ	ヘアーライン	入数
125	1,480	10
95	1,400	10

FEX-2 PAT.
ステン消火器フックスリム形
（ステンレス+エラストマー/A4×25）



仕上／ヘアーライン
価格／1,400
入数／10

FEX-101
消火器スタンドB形
（ステンレス）



粉末10型用

仕上／ヘアーライン
価格／27,000
入数／1

FEX-3 PAT.
ステン消火器フックU形
（ステンレス+エラストマー/A4×25）



仕上／ヘアーライン
価格／1,400
入数／10

FEX-4
ステン消火器フック台形
（ステンレス+エラストマー/A4×25）



仕上／ヘアーライン
価格／1,400
入数／10

ダークブラウン



粉末10型用

FEX-5
ステン消火器フック丸形
（ステンレス+エラストマー/A4×25）



仕上／ヘアーライン
価格／1,400
入数／10

FEX-150 消火器スタンドプレーン
（ラバーウッド+ブナ突板貼り+鉄・フェルト貼り〈ベース部〉）

サイズ	ライトオーク	ダークブラウン	入数
	34,200	34,200	1

ライトオーク



粉末10型用

FEX-151 消火器スタンドスリット
（ラバーウッド+ブナ突板貼り+鉄・フェルト貼り〈ベース部〉）

サイズ	ダークブラウン	ライトオーク	入数
	35,900	35,900	1

FEX-200
消火器プレート（錫合金）

両面テープ　価格／330
入数／50

注 意
取り外し時の消火器落下事故を防ぐため、消火器フックはあまり高い位置に取り付けないでください。

BT-70 プランタタオル掛 (真チュウ／A4.1×25) NEW



レトロゴールド	レトロブラウン	入数
9,000	9,700	2

NEW COLOR
レトロブラウン
銅をいぶしたような黒茶色の深味のある色合い
※濃淡のある仕上になります。

NEW COLOR
レトロゴールド
あかみを帯びたクラシカルな真チュウの色合い
※濃淡のある仕上になります。

BT-60 カルムタオル掛 (真チュウ／A4×30ナベ,6×30ナイロンプラグ)





仕　上／クローム
価　格／5,500
入　数／2

BT-61 フロールタオル掛 (真チュウ／A4×30ナベ,6×30ナイロンプラグ)





仕　上／クローム
価　格／6,000
入　数／2

BT-114 ラックスタオル掛

(真チュウ+ステンレス+積層/5.1×50Ⅲ,8×40ナイロンプラグ)





※パイプ部はステンレス400#仕上

サイズ	クローム・白木ウッド	クローム・黒ウッド	入数
600	8,100	8,100	2
400	7,900	7,900	2

CW-5 ラックスフック

(真チュウ+積層/A3×16ナベ5.1×50Ⅲ,8×40ナイロンプラグ)



仕　上／クローム・白木ウッド
　　クローム・黒ウッド
価　格／4,900
入　数／10

BT-115 ラックスタオルリング

(真チュウ+積層/A3×16ナベ,5.1×50Ⅲ,8×40ナイロンプラグ)





仕　上／クローム・白木ウッド
　　クローム・黒ウッド
価　格／6,800
入　数／2

CW-6 ラックスペーパーホルダー

(真チュウ+積層+ステンレス/5.1×50Ⅲ,A3×16ナベ,8×40ナイロンプラグ)



仕　上／クローム・白木ウッド
　　クローム・黒ウッド
価　格／9,000
入　数／1

BT-110 ハミルトンタオル掛（真チュウ+ステンレス／5.1×50Ⅲ,8×40ナイロンプラグ）

※パイプ部はステンレス400#仕上



サイズ	クローム	入数
600	6,300	2
400	6,100	2

BT-111 ハミルトンタオルリング（真チュウ／A3×16ナベ,5.1×50Ⅲ, 8×40ナイロンプラグ）



仕　上／クローム
価　格／5,500
入　数／2

BT-112 ウッドハミルトンタオル掛（積層+ステンレス／5.1×50Ⅲ, 8×40ナイロンプラグ）



※パイプ部はステンレス400#仕上



サイズ	白木ウッド	入数
600	6,300	2
400	6,100	2

BT-113 ウッドハミルトンタオルリング（積層+真チュウ／5.1×50Ⅲ,A3×16ナベ, 8×40ナイロンプラグ）



仕　上／白木ウッド
価　格／5,100
入　数／2

CB-41 ハミルトンフック（真チュウ／5.1×50Ⅲ,A3×16ナベ 8×40ナイロンプラグ）



仕　上／クローム
価　格／3,500
入　数／10

CB-42 ハミルトンペーパーホルダー（真チュウ+ステンレス／5.1×50Ⅲ,A3×16ナベ,8×40ナイロンプラグ）



仕　上／クローム
価　格／7,600
入　数／1

CW-3 ウッドハミルトンフック（真チュウ+積層／5.1×50Ⅲ,A3×16ナベ,8×40ナイロンプラグ）



仕　上／白木ウッド
価　格／3,400
入　数／10

CW-4 ウッドハミルトンペーパーホルダー（積層+真チュウ +ステンレス／5.1×50Ⅲ,A3×16ナベ,8×40ナイロンプラグ）



仕　上／白木ウッド
価　格／6,800
入　数／1

BT-50 ルピナス二段タオル掛 (真チュウ/4.1×25)



金



※クロームの時パイプ部はステンレス400#です。

サイズ	金	クローム	入数
600	17,100	17,100	2
400	15,400	15,400	2

BT-51 ルピナスタオル掛 (真チュウ/A4×30, 6×30ナイロンプラグ)

クローム

金



※クロームの時パイプ部はステンレス400#です。

サイズ	金	クローム	入数
600	6,200	6,200	2
400	5,900	5,900	2

BT-52 ルピナスタオルリング (真チュウ/4.1×20)

クローム

金

※クロームの時パイプ部はステンレス400#です。



金	クローム	入数
6,000	6,000	2

※取付方法 P.333 38 参照

BT-53 フリーピッチタオル掛 (真チュウ/A4×30, 6×30ナイロンプラグ)

金





クローム

※クロームの時パイプ部はステンレス400#です。

サイズ	金	クローム	入数
600	9,800	9,800	2
400	9,600	9,600	2

BT-109 ハーブタオルリング (真チュウ/A4×30)



金

クローム



サイズ	金	クローム	入数
240	6,900	6,900	2
190	6,700	6,700	2

※取付方法 P.333 38 参照

BT-40 フラットタオル掛 (真チュウ/4.1×25)

金



※クロームの時パイプ部はステンレス400#です。

サイズ	金	クローム	入数
600	10,500	10,500	2
400	10,000	10,000	2

BT-41 フラット二段タオル掛 (真チュウ/4.1×25)

クローム



※クロームの時パイプ部はステンレス400#です。

サイズ	金	クローム	入数
600	18,800	18,800	2
400	17,800	17,800	2

BT-100 ジュピタータオルリング
(真チュウ／A4×30，6×30ナイロンプラグ)

金



金	クローム
10,100	10,100

●入数／2

BT-101 ナポリタオルリング
(真チュウ／A4×30,6×30ナイロンプラグ)

金



金	クローム
10,100	11,500

●入数／2

BT-102 キャノンタオルリング 首振りタイプ
(真チュウ／4.1×20,両面テープ)

金

取付方法:座金ネジ込み式



金	クローム
5,100	5,100

●入数／2

・クロームの時リングはステンレス鏡面磨です。

BT-103 アポロタオルリング角形
(真チュウ／4.1×20)

クローム



クローム	金
4,800	4,900

●入数／2

・クロームの時リングはステンレス鏡面磨です。

BT-104 マーガレットタオルリング
(亜鉛合金＋真チュウ／3.5×25)

クローム



クローム	金
5,200	4,700

●入数／2

・クロームの時リングはステンレス鏡面磨です。

BT-108 丸義星タオルリング 首振りタイプ
(真チュウ／4.1×25)

金

取付方法:ネジ込み式



金	クローム
4,400	4,700

●入数／2

・クロームの時リングはステンレス鏡面磨です。

BT-106 プラネットタオルリング（真チュウ／4.1×20）

金



可動範囲（壁にあたりません）

金	クローム
5,000	5,000

●入数／2

※取付方法 P.333 38 参照

BT-116U エミールタオル掛（ステンレス+樹脂/Uピン，3×16木ネジ）

※パイプ部はステンレス400#仕上

どこでもBASE 木ネジタイプ Uピンタイプ

主な取り付け場所
石こうボード・柱・板壁・木質新建材



サイズ	アイボリ	入数
600	1,800	2
400	1,600	2

BT-117U ハーブタオル掛（ステンレス+樹脂/Uピン，3×16木ネジ）



※パイプ部はステンレス400#仕上

どこでもBASE 木ネジタイプ Uピンタイプ

主な取り付け場所
石こうボード・柱・板壁・木質新建材



サイズ	アイボリ	入数
600	1,800	2
400	1,600	2

BT-118U ノーブルタオル掛（ステンレス+樹脂/Uピン，3×16木ネジ）

※パイプ部はステンレス400#仕上

どこでもBASE 木ネジタイプ Uピンタイプ

主な取り付け場所
石こうボード・柱・板壁・木質新建材



サイズ	アイボリ	入数
600	1,800	2
400	1,600	2

Uピンタイプ

石こうボードにも
簡単に取り付け



〈ベースの取り付け方法〉

①Uピンの片方の先を穴に引っかけながら差し込んで下さい。

②Uピンをハンマーで軽く打ち込んで下さい。

Uピンをこのようにセットして下さい。



〈ベースの取り外し方法〉

Uピンはペンチかニッパーではさみ、ベースを押さえながら引き抜いて下さい。

どこでもBASE Uピンの取り付け方法はP.204参照下さい。
どこでもBASE対応商品

BT-1 タオル掛
(真チュウ／3.5×25)

金



サイズ	400
全長(L)	400
足巾(P)	370
高サ(H)	40
座巾(W)	30φ
径 (D)	8φ
クローム	3,400
金	3,400
入数	6

BT-2 キャップ付タオル掛
(真チュウ／3.5×25)

化粧キャップ

クローム

(取付方法)
木ネジでカベに固定後化粧キャップをねじこんで下さい。



サイズ	600	400
全長(L)	600	400
足巾(P)	565	365
高サ(H)	45	45
座巾(W)	35φ	35φ
径 (D)	10φ	10φ
クローム	7,000	6,000
金	7,000	6,000
入数	2	2

19φ

BT-5 丸棒タオル掛 19φ
(真チュウ／A5×40,8×40ナイロンプラグ)

純金



サイズ	600	400
全長(L)	628	428
足巾(P)	600	400
高サ(H)	70	70
座巾(W)	28φ	28φ
径 (D)	19φ	19φ
クローム	8,900	7,800
純金	13,300	11,500
入数	2	2

16φ

BT-6 丸棒タオル掛 16φ
(真チュウ／A5×40,8×40ナイロンプラグ)

クローム



サイズ	600	400
全長(L)	625	425
足巾(P)	600	400
高サ(H)	68	68
座巾(W)	25φ	25φ
径 (D)	16φ	16φ
クローム	8,100	7,000
純金	12,200	11,200
入数	2	2

BT-7 甲丸タオル掛
(真チュウ／4×30,6×30ナイロンプラグ)

金



サイズ	600	400
全長(L)	618	418
足巾(P)	600	400
高サ(H)	55	55
座巾(W)	18φ	18φ
径 (D)	13φ	13φ
クローム	5,800	5,500
金	5,900	5,600
入数	2	2

(クロームの時パイプ部分はステンレス鏡面仕上です。)

フリーピッチですので
取り付け下地巾を選びません。



金

（クロームの時パイプ部分はステンレス鏡面仕上です。）



BT-8 カプセルタオル掛

（真チュウ、真チュウ+ステンレス／
5.1×50, 8×40ナイロンプラグ）

サイズ	600	400
全長(L)	600	400
足巾(P)	550～25	350～25
高サ(H)	75	75
径 (D1)	19φ	19φ
径 (D2)	25φ	25φ
金	13,800	13,200
クローム	14,800	14,100
入数	2	2

純金



BT-3 ボルドータオル掛

（真チュウ／3.1×22）

サイズ	600	450
全長(L)	600	450
足巾(P)	545	395
高サ(H)	58	58
座巾(W)	30φ	30φ
径 (D)	16φ	16φ
クローム	10,100	9,500
純金	10,800	9,800
入数	2	2

クローム

BT-4 リヨンタオル掛

（真チュウ／3.1×22）

サイズ	600
全長(L)	600
足巾(P)	520
高サ(H)	58
座巾(W)	34φ
径 (D)	19φ
クローム	11,500
入数	2



クローム



BT-30 プラネットタオル掛

（真チュウ／A4×30）

サイズ	600	400
全長(L)	600	400
足巾(P)	512	312
高サ(H)	60	60
座巾(W)	49φ	49φ
径 (D)	8φ	8φ
金	10,200	9,500
クローム	10,200	9,500
入数	2	2





クローム・金

金・黒Ni

BT-31 レジーナタオル掛

（真チュウ／A4×30）

サイズ	600	400
全長(L)	649	449
足巾(P)	600	400
高サ(H)	60	60
座巾(W)	49φ	49φ
径 (D)	10φ	10φ
クローム・金	8,300	7,300
金・黒Ni	8,800	7,900
入数	2	2

金

BT-32 マーガレットタオル掛
(亜鉛合金+真チュウ／3.5×25)

サイズ	金	クローム	入数
600	5,700	5,100	2
400	5,400	4,900	2



BT-33 モナリザタオル掛
(真チュウ／3.1×22)

サイズ	サテンゴールド	入数
400	3,800	2




クローム

金

BT-34 メロディータオル掛
(真チュウ／3.1×22)

サイズ	クローム	金	入数
250	4,200	4,300	2



シルバー


アイボリ

※パイプはステンレス400＃仕上げです。

BT-35 フック付タオル掛
(アルミ+ステンレス／3.1×22)

サイズ	シルバー	アイボリ	入数
600	2,650	2,650	2
400	2,450	2,450	2



ステンレス400#

金

BT-36 ジェントルタオル掛
(積層+ステンレス、真チュウ／3.1×22)

サイズ	ステン400#	金	入数
600	5,700	7,000	2
400	5,500	6,800	2



※木部はダークブラウン

NH-1 ナポリ二段掛棒

(真チュウ／3.¹×16)

サイズ	金	クローム	入数
400	9,000	9,000	2
350	8,850	8,850	2
300	8,700	8,700	2







NH-2 マンボウ二段掛棒

(真チュウ／3.¹×16)

サイズ	金	仙徳	入数
400	9,900	9,900	2
350	9,750	9,750	2
300	9,600	9,600	2







NH-3 シャーク二段掛棒

(真チュウ／3.¹×16)

サイズ	金	仙徳	入数
400	7,950	7,950	2
350	7,800	7,800	2
300	7,650	7,650	2







Necktie Hanger ネクタイ掛



アンバー



シルバー





NEW ブラック

AG塗装

アルミホワイト



ゴールド

※樹脂キャップはクローム仕上げです。



使用例

※樹脂キャップは
シルバー色です。

NH-4 B形二段掛棒

(鉄／A3.5×16×D6)

サイズ	アンバー	シルバー	入数
400	1,700	1,700	6
350	1,650	1,650	6
300	1,600	1,600	6



NH-5 U形二段掛棒

(鉄／A3.5×16×D6)

サイズ	シルバー	アンバー	AG塗装	入数
350	1,750	1,750	1,750	6
300	1,700	1,700	1,700	6



NH-6 一文字掛棒

(鉄／A3.5×16×D6)

サイズ	AG塗装	シルバー	アンバー	ブラック	入数
400	850	850	850	900	12
350	830	830	830	880	12
300	790	790	790	840	12



NH-7 パラレルS形掛棒

(アルミ+ステンレスパイプ400#／3.1×16)

サイズ	アルミホワイト	ゴールド	入数
350	2,050	2,050	6
185	1,900	1,900	6

※準標準品サイズとして、400㎜、300㎜、160㎜、135㎜も
用意しておりますので、お問い合わせ下さい。



NH-8 パラレルU形掛棒

(アルミ+ステンレスパイプ400#／3.1×16)

サイズ	最大ピッチ	シルバー	入数
400	367	1,750	6
350	317	1,700	6

※準標準品サイズとして、300㎜、185㎜、160㎜、135㎜も
用意しておりますので、お問い合わせ下さい。



NH-9 UL型ボックス二段掛棒

(自然木+鉄／2.7×20)

サイズ	AG塗装	クローム	入数
350	9,000	9,000	2
250	8,200	8,200	2

※木部=ミディアムオーク

ミディアムオーク・AG塗装



用途
- ●ネクタイ掛
- ●小物入

NH-10 BJ型ボックス二段掛棒

(自然木+鉄／2.7×20)

サイズ	ミディアムオーク・AG塗装	入数
350	9,600	2



用途
- ●ネクタイ掛
- ●小物入

NH-11 UL型スリムボックス二段掛棒

(自然木+鉄／2.7×20)

サイズ	クローム	AG塗装	入数
350	8,500	8,500	2
300	7,800	7,800	2

※木部=チーク

チーク・クローム



用途
- ●ネクタイ掛
- ●小物入

NH-12 半月ボックス掛棒

(自然木+真チュウ／2.7×20)

サイズ	ミディアムオーク・金	入数
170	8,400	2



用途
- ●ネクタイ掛
- ●小物入

NH-100 ネクタイハンガー

(鉄)

サイズ	AG塗装	入数
	1,150	10

裏

表

使用例



用途
- ●ネクタイ掛
- ●スカーフ掛

※クローゼットに最適です。



シルバー

AG塗装
※写真はNH-16L(左)



NH-15,NH-16
組み合わせ例

NH-15 U形三段掛棒 (鉄／A3.5×16×D6)

サイズ	シルバー	AG塗装	入数
350	2,500	2,500	6
300	2,450	2,450	6



NH-16L ネクタイガード(左) (鉄／A3.5×16×D6)
NH-16R ネクタイガード(右) (鉄／A3.5×16×D6)

サイズ	シルバー	AG塗装	入数
185	690	690	10
160	690	690	10



CF-5 六連フック (鉄／A3.5×16×D6)

サイズ	シルバー	AG塗装	入数
300	2,020	2,020	10



シルバー

シルバー

CF-2 プチフック (鉄／A3.5×16×D6)

サイズ	AG塗装	シルバー	入数
30	420	420	30



AG塗装

CF-3 U形掛棒 (鉄／A3.5×16×D6)

サイズ	シルバー	AG塗装	入数
100	660	660	20



AG塗装

CF-4 一文字掛棒 (鉄／A3.5×16×D6)

サイズ	AG塗装	シルバー	入数
120	660	660	20



CB-37 丸棒スリッパ掛 (真チュウ／A3.1×16)

※ロッカー等に最適です。

クローム

サイズ	クローム	金	入数
205	2,200	2,200	10



使用例　　金

CF-1 スリッパ掛 (鉄／A3.5×16×D6)



シルバー



サイズ	シルバー	AG塗装	入数
225	1,050	1,050	6

使用例　　AG塗装

CZ-11 小判形房掛（亜鉛合金／A3×25）

仙徳


取付下座　化粧座　フック部分（取替可能）



CB-38 丸形房掛（真チュウ＋亜鉛合金／A3×25）

ホワイトブロンズ

取付下座　化粧座　フック部分（取替可能）




金　ホワイトブロンズ　アンバー塗装

サイズ	仙徳	金	ホワイトブロンズ	アンバー塗装	入数
	950	1,000	850	820	20


金　SG　仙徳

サイズ	ホワイトブロンズ	金	SG	仙徳	入数
	960	1,080	1,080	990	20

面付タイプのツマミとしてご使用いただけます。

PZ-11 小判座
（亜鉛合金／A3×25）

ホワイトブロンズ

ホワイトブロンズ	480
金	550
S　G	550
仙　徳	550
クローム	590
純　金	780
アンバー塗装	420
入数	20



SG＝サテンゴールド

PB-38 丸座
（真チュウ／A3×25）

金

ホワイトブロンズ	590
金	630
S　G	590
仙　徳	590
クローム	630
純　金	800
アンバー塗装	590
入数	20



SG＝サテンゴールド



※上記価格にツマミは含まれておりません。

※上記価格にツマミは含まれておりません。

DZ-30 角形取手 両面用(亜鉛合金／ナベ⊕M4×65)

サイズ	サテンクローム	アンバー	ゴールド	入数
100	2,850	2,700	2,700	5組

アンバー



ゴールド

サテンクローム

①取り付け部分に5φの貫通穴を足巾100mmであけます。
②ビスにワッシャー、タイコを順に通し、①で開けた穴に扉を挟んで、本体(オン)を固定します。
③本体(メン)をタイコにかぶせ、扉に押し付け、ホーローネジを付属の六角レンチで締め付けます。

※付属のビス(ナベM4×65)は扉厚28～40mmでご使用できます。



ST-40 ステン9φ丸棒座付取手
(ステンレス／3.¹×22)

サイズ	L	P₁	P₂	H	W	鏡面磨	ヘアーライン	入数
大大	155	139	120	30	20	2,000	2,000	10
大	130	114	95	30	20	1,900	1,900	10
小	110	94	75	30	20	1,750	1,750	10
小小	95	79	60	30	20	1,700	1,700	10

鏡面磨



ST-41 ステン9φ丸棒座付取手 両面用
(ステンレス／M3×15, M3×25)

サイズ	L	P₁	P₂	H	W	ヘアーライン	入数
大大	155	139	120	30	20	4,400	5組
大	130	114	95	30	20	4,200	5組

扉厚
19～25㎜
(M3×15)
29～35㎜
(M3×25)



ST-8 ステン角形座付取手
(ステンレス／3.¹×22)

サイズ	L	P₁	P₂	H	W	ヘアーライン	入数
大大	155	139	120	25	20	1,850	10
大	130	114	95	25	20	1,750	10
小	110	94	75	25	20	1,650	10
小小	90	79	60	25	20	1,600	10



ST-42 ステン角形座付取手 両面用
(ステンレス／M3×15, M3×25)

サイズ	L	P₁	P₂	H	W	ヘアーライン	入数
大大	155	139	120	25	20	4,100	5組
大	130	114	95	25	20	3,900	5組

扉厚
19～25㎜
(M3×15)
29～35㎜
(M3×25)

ST-42、DB-4共通図



DB-3 真チュウ角形座付取手
(真チュウ／3.¹×22)

サイズ	L	P₁	P₂	H	W	金	仙徳	入数
大大	155	139	120	25	20	2,100	2,100	10
大	130	114	95	25	20	2,000	2,000	10
小	110	94	75	25	20	1,750	1,750	10
小小	90	79	60	25	20	1,700	1,700	10

金

仙徳



DB-4 真チュウ角形座付取手 両面用
(真チュウ／M3×15, M3×25)

サイズ	L	P₁	P₂	H	W	金	入数
大大	155	139	120	25	20	4,600	5組
大	130	114	95	25	20	4,400	5組

※形状はST-42と同じです。

両面用座付取手
説明図
ST-41、42
DB-4



扉厚によりビスは交換致します。

DB-1 ダエン座付取手 (真チュウ／3.1×22)

サイズ	L	P1	P2	H	W	ホワイトブロンズ	入数
大	160	145	120	28	20	1,900	10
小	130	115	95	26	20	1,700	10



DB-2 曲り丸棒ハンドル (真チュウ／3.1×22)

サイズ	L	P1	P2	H	W	ホワイトブロンズ	入数
大	125	110	90	23	16	1,160	20
小	105	90	70	23	16	1,060	20



DW-1 ウッド小判座付取手 (積層／3.1×22)

サイズ	L	P1	P2	H	W	白木ウッド	入数
200	200	170	140	38	32	3,100	10
160	160	135	110	33	32	2,700	10
125	125	105	80	33	32	2,300	10



ホワイトブロンズ

DZ-23 スリム小判座付取手 (亜鉛合金／3.1×22)

サイズ	L	P	H	W	ホワイトブロンズ	GB	SG塗装	アンバー塗装	入数
大	150	130	25	18	940	940	940	940	20
小	120	105	23	16	740	740	740	740	30
小小	90	78	22	14	580	580	580	580	30





ホワイトブロンズ

DZ-1 ウィーン座付取手 (亜鉛合金)
ワンピース型

サイズ	L	P	H	W	GB	ホワイトブロンズ	入数
大	150	134	27	18	710	710	20
小	120	105	25	15	580	580	20
小小	100	89	23	13	490	490	20

サイズ 大 2.7×25
サイズ 小・小小 2.7×20



DZ-9 キャンパス座付取手 (亜鉛合金／2.7×20)

サイズ	L	P1	P2	H	W	GB	入数
大	192	145	120	29	32	1,250	20
小	144	113	90	25	24	970	20
小小	112	90	70	22	18	570	20



GB

DZ-5 マーチン座付取手 (亜鉛合金)
ワンピース型

サイズ	L	P	H	W	GB	入数
大	150	125	28	22	720	20
小	120	105	26	19	610	20
小小	100	87	24	17	510	20

サイズ 大 2.7×25
サイズ 小・小小 2.7×20



仙徳

DZ-10 ダンヒル座付取手 (亜鉛合金／2.7×20)

サイズ	L	P	H	W	GB	仙徳	入数
大	200	168	31	38	1,640	1,640	10
小	160	135	30	33	1,290	1,290	10
豆	110	98	24	20	760	760	20



DZ-13 スコッチ座付取手（亜鉛合金）

サイズ	L	P1	P2	H	W	GB	入数
大	175	148	120	27	28	1,250	20
小	145	120	90	25	27	1,040	20

サイズ 大 2.7×25
サイズ 小 2.7×20



DZ-14 ゴシック座付取手（亜鉛合金／2.7×20）

サイズ	L	P1	P2	H	W	GB	入数
大	175	138	110	28	26	1,260	12
小	145	109	90	27	24	1,030	12



DZ-22 キャンベラ座付取手（亜鉛合金／2.7×20）

サイズ	L	P1	P2	H	W	GB	入数
大	160	139	115	31	25	1,010	20
小	125	105	84	25	21	750	20
小小	100	83	64	23	17	600	30



DZ-16 No.2シャープ取手（亜鉛合金／2.7×20）

サイズ	L	P	H	ホワイトブロンズ	GB	入数
大	160	134	23	690	690	30
小	120	98	19	530	530	30



GB

ST-43 ストラップ取手（ステンレス／3.1×22）

サイズ	L	P	H	W	鏡面磨	入数
60	60	48	22	12	1,380	20



DZ-6 パリ座付取手（亜鉛合金）

サイズ	L	P1	P2	H	W	GB	入数
大	185	153	120	30	34	1,430	10
小	140	115	90	24	26	1,050	20
豆	110	87	65	23	22	580	20

サイズ 大 2.7×25
サイズ 小・豆 2.7×20



ホワイトブロンズ

DZ-100 角100番座付取手（亜鉛合金+鉄／2.7×20）

サイズ	L	P1	P2	H	W	ホワイトブロンズ	GB	入数
大	140	118	95	26	18	680	680	20
小	120	102	85	25	15	590	590	30
小小	90	78	60	22	13	520	520	30



DZ-17 カエデ取手（亜鉛合金／2.7×20）

サイズ	L	P	H	GB	入数
大	106	74	22	430	50
小	90	61	20	370	50



DZ-3 ハイカラー座付取手（亜鉛合金+樹脂／2.7×20）

サイズ	L	P1	P2	H	W	クローム黒	入数
150	150	135	91	28	19	920	12
120	120	105	72	26	16	750	12



抗菌

ST-25 ステン深底戸引手
(ステンレス／A2×10Ⅲ)

サイズ	L	W	H	シルバー	ゴールド	アンバー	入数
110	110	40	15	420	420	420	30
90	90	40	15	390	390	390	30

※抗菌塗装です。

シルバー



抗菌

ST-25W ステン深底戸引手両面用
(ステンレス+樹脂)

サイズ	L	W	H	シルバー	ゴールド	アンバー	入数
120	120	40	15	両面1組 1,160	1,160	1,160	15組

※抗菌塗装です。

ゴールド



MB-1 アクティ長戸引手 (真チュウ/18#-10)

サイズ	L	W	クローム	純金	入数
120	120	30	1,350	1,680	20
105	105	30	1,100	1,250	20
90	90	30	1,050	1,100	20
60	60	30	930	870	20

純金　クローム



MB-231 唐草戸引手(真チュウ／3.1×22)

サイズ	L	W	H	古代色	入数
大	140	45	13	3,000	10



MB-8 アクティ丸戸引手 (真チュウ/18#-10)

サイズ	D	クローム	純金	入数
60	60φ	1,120	1,330	20
45	45φ	730	930	20

純金

クローム



MB-232 唐草戸引手(真チュウ／3.1×22)

サイズ	L	W	H	古代色	入数
小	115	40	13	3,000	10



MB-17 ソリッド小判長両手掛面付
(真チュウ／3.1×16)

サイズ	L	W	P	仙徳	ホワイトブロンズ	純金	入数
125	125	40	94	7,450	7,300	9,200	10

※ホワイトの底板はステンレスヘアーライン仕上げです。

ホワイトブロンズ



面付



MB-4 板製チリダシ戸引手(真チュウ)

サイズ	L	W	ミガキ	入数
90	85	24	240	100



※取付けネジは付属しておりません。

MB-9 ソリッド小判手掛

(真チュウ／ISO3×20)

サイズ	L	W	P	ホワイトブロンズ	純金	入数
110	110	40	94	7,300	9,100	10

※ホワイトの底板はステンレスヘアーライン仕上げです。

ホワイトブロンズ



MB-7 ソリッド丸手掛

(真チュウ)

サイズ	D	P	純金	クローム	入数
60	60φ	48	4,200	3,840	10
45	45φ	35	3,100	2,700	10

純金



MB-10 ソリッド長手掛

(真チュウ／ISO3×20)

サイズ	L	W	P	純金	ホワイトブロンズ	仙徳	入数
110	110	40	94	9,100	7,300	7,300	10

※ホワイトの底板はステンレスヘアーライン仕上げです。

純金



MB-14 ソリッド長両手掛

(真チュウ／ISO3×20)

サイズ	L	W	P	仙徳	ホワイトブロンズ	純金	入数
110	110	40	94	7,300	7,300	9,100	10

※ホワイトの底板はステンレスヘアーライン仕上げです。

仙徳



MB-11 ソリッド長角手掛

(真チュウ／ISO3×20)

サイズ	L	W	P	ホワイトブロンズ	純金	入数
75	75	50	65	7,000	8,600	10

※ホワイトの底板はステンレスヘアーライン仕上げです。

ホワイトブロンズ



MB-15 ソリッド長角両手掛

(真チュウ／ISO3×20)

サイズ	L	W	P	純金	ホワイトブロンズ	入数
75	75	50	65	8,600	7,000	10

※ホワイトの底板はステンレスヘアーライン仕上げです。

純金



MB-12 ソリッド角手掛

(真チュウ／ISO3×20)

サイズ	L	W	P	純金	ホワイトブロンズ	入数
50	50	50	42	7,100	6,500	10

※ホワイトの底板はステンレスヘアーライン仕上げです。

純金



MB-16 ソリッド角両手掛

(真チュウ／ISO3×20)

サイズ	L	W	P	ホワイトブロンズ	純金	入数
50	50	50	42	6,500	7,100	10

※ホワイトの底板はステンレスヘアーライン仕上げです。

ホワイトブロンズ



MZ-20 ワンピース長手掛 PAT.
（亜鉛合金/A3.5×16×D6）

シルバー

木ネジ止メ

AG

Nブラック



サイズ	シルバー	AG	Nブラック	入数
90	1,220	1,220	1,220	20

※Nブラックは南部鉄風黒塗装です。

MZ-21 ワンピース角手掛 PAT.
（亜鉛合金/A3.5×16×D66）

木ネジ止メ

AG

シルバー

Nブラック



サイズ	シルバー	AG	Nブラック	入数
60	850	850	850	20

※Nブラックは南部鉄風黒塗装です。

MZ-8 新四方角戸引手
（亜鉛合金）



サイズ	ホワイトブロンズ	入数
	790	20

※取付けネジは付属しておりません。

MZ-5 ソリッド長角両手掛
（亜鉛合金／ISO3×20）



サイズ	L	W	P	ホワイトブロンズ	入数
110	110	40	94	1,250	20

ホワイトブロンズ

AG

シルバー

ST-26 ステンプレーンワイド戸引手
（ステンレス）

アンバー



サイズ	ホワイトブロンズ	シルバー	AG	アンバー	入数
230	1,120	1,330	1,330	1,330	20
150	560	710	710	710	20

ST-20
フロイデ手掛
(ステンレス+アルミ)

ステン黒





ゴールド　アンバー

サイズ	L	W	ステン黒	ゴールド	アンバー	入数
大	75	50	520	660	660	30
小	55	40	400	—	—	30

※ゴールド、アンバーは塗装です。

ST-24
フロイデ長両手掛
(ステンレス+アルミ)

ステン黒



ゴールド

サイズ	L	W	ステン黒	ステン白	ゴールド	入数
	100	45	690	690	840	30

MZ-4
ダイカストソリッド小判両手掛
(亜鉛合金／ISO3×20)

ホワイトブロンズ



AB塗装

サイズ	L	W	ホワイトブロンズ	AB塗装	入数
	110	40	1,250	1,270	20

ST-21
フロイデ角手掛
(ステンレス+アルミ)



サイズ	L	W	ステン黒	入数
	55	55	420	30

ST-23
フロイデ長手掛
(ステンレス+アルミ、真チュウ)

ステン白



サイズ	A	A'	B	C	C'	D	E	F	ステン白	ステン黒	TG	入数
115	115	90	42	32	21	92	12	14	610	610	1,220	30
105	105	83	40	30	21	85	11	13	550	550	1,160	30
85	85	64	39	29	20	66	11	13	540	540	1,140	30
65	65	50	30	22	16	52	10	12	530	530	1,130	30

MZ-1
カトレア長戸引手
(ルーター用／亜鉛合金)

GB



サイズ	L	W	GB	仙徳	入数
	100	32	400	400	30

ST-22
フロイデ丸手掛
(ステンレス+アルミ)

ステン白



サイズ	D	ステン黒	ステン白	入数
大	60φ	430	430	30
小	45φ	360	360	30

MZ-3
唐草戸引手
(亜鉛合金)



サイズ	L	W	GB	入数
中	65	40	330	50
小	57	35	300	50

MZ-2
カトレア角戸引手
(ルーター用／亜鉛合金)

仙徳



サイズ	L	W	GB	仙徳	入数
	71	38	400	400	30

MZ-6 小判形掘込引手
（亜鉛合金／ISO4×22,A4×20）

ホワイトブロンズ



〈軽量扉用〉　耐荷重 10kg

サイズ	L	W	ホワイトブロンズ	純金	仙徳	アンバー塗装	入数
93	93	25	1,850	2,950	1,850	1,600	20

MZ-7 長角形掘込引手
（亜鉛合金／ISO4×22,A4×20）

純金



〈軽量扉用〉　耐荷重 10kg

サイズ	L	W	ホワイトブロンズ	純金	仙徳	アンバー塗装	入数
93	93	25	1,850	2,950	1,850	1,600	20

[面付・裏ビス兼用仕様]











取付手順

1.①埋込部本体を④木ネジ又は⑤裏ビスで取り付けて下さい。
2.⑤裏ビスを使用する場合は①掘込部本体にセットした後でも取り付け出来ます。
3.②プル部を①埋込部本体にセットして下さい。
4.②プル部を引いた状態で付属の③虫ネジをドライバーで締め付けて下さい。

MB-18　ST-18　ST-18

MB-18
真チュウプレーン戸引手
（真チュウ／2×16）

ST-18
ステンプレーン戸引手
（ステンレス／2×16）



サイズ	A	A'	B	C	C'	D	E	F	MB-18 SG	ST-18 ヘアーライン	ST-18 ブラック	入数
150	150	126	36	24	23	128	10.5	11.5	890	450	550	30
120	120	98	31	21	19	100	9.5	10.5	530	240	310	30
105	105	85	29	20	18	88	9.5	10.5	490	210	300	30
90	90	72	26	17	16	74	8.5	9.5	450	190	280	30

SG＝サテンゴールド、ブラック＝ツヤ消し塗装

T-56
スマイル戸引手
（真チュウ）

ホワイトブロンズ　純金



※手掛り部一体プレス
※底板はブラスト仕上げ

サイズ	L	W	ホワイトブロンズ	純金	入数
105	105	40	740	830	30

T-11
平面長角戸引手
(真チュウ)

ホワイトブロンズ　SG



サイズ	A	A′	B	C	C′	D	E	F	ホワイトブロンズ	SG	入数
120	120	109	30	21	19	111	11	12	740	740	30
105	105	96	28	21	19	98	9	10	680	680	30
90	90	82	25	19	17	84	9	10	660	660	30
75	75	69	21	17	14	71	9	10	660	660	30
60	60	55	16	12	10	57	8	9	660	660	30

T-12
セルシオ戸引手
(真チュウ)



サイズ	L	W	SG仙徳	入数
90	90	35	3,950	20

T-13
アイリス戸引手
(真チュウ)

ホワイトブロンズ　SG仙徳



サイズ	L	W	SG仙徳	ホワイトブロンズ	入数
120	120	28	780	780	30
105	105	28	760	760	30
90	90	28	740	740	30

T-55
セリカ両手掛
(真チュウ)

ホワイトブロンズ　SG仙徳



サイズ	A	A′	B	C	C′	D	E	F	ホワイトブロンズ	SG仙徳	入数
120	120	99	43	34	20	101	14	15	1,420	1,420	20
105	105	84	43	34	20	86	14	15	1,370	1,370	20

T-54
セリカ兼用引手
(真チュウ)

ホワイトブロンズ　SG仙徳



サイズ	A	A′	B	C	C′	D	E	F	ホワイトブロンズ	SG仙徳	入数
105	105	84	40	30	21	87	12	13	1,210	1,210	20
85	85	64	39	30	20	67	12	13	1,110	1,110	20
70	70	51	34	28	18	53	12	13	1,080	1,080	20

T-33 アール取手 (鉄)

サイズ	L	H	W	銀古美	GB	入数
90	90	18	15	1,120	1,080	50
70	70	13	14	1,120	1,080	50





T-185
銀底遠州透 (鉄)
T-284
GB遠州透 (鉄)

サイズ	A	B	C	D	E	T-185	T-284	入数
大大	90	90	61φ	6	10	1,600	3,200	20
大	74	74	49φ	6	9	370	810	50
中	49	49	31φ	6	8	370	810	50
小	41	41	24φ	5	8	370	810	50

※取付け釘は付属しておりません。



T-181
黒花菊透グレバー (鉄)

サイズ	A	B	C	D	E	焼付塗装	入数
大	75	75	49φ	5	6	410	50
中	50	50	31φ	4	5	410	50

※取付け釘は付属しておりません。





T-349
さざんか赤銅 (鉄)
T-350
さざんかGB (鉄)

サイズ	A	B	C	D	E	T-349	T-350	入数
大	74	74	49φ	6	9	880	880	50
中	49	49	31φ	6	8	880	880	50

※取付け釘は付属しておりません。



T-602
ニュー平円丸GB (鉄)

サイズ	A	B	C	D	E	焼付塗装	入数
大	69	69	62φ	5.5	6.5	770	50
中	49	49	43φ	5.5	6.5	770	50

※取付け釘は付属しておりません。

MW-1 ウッド平面長戸引手 (積層・自然木)

サイズ	L	W	白木ウッド	ダークブラウン	自然木生地	入数
105	105	30	1,100	1,290	810	20
90	90	30	1,020	1,170	710	20

ダークブラウン

自然木生地

白木ウッド



MW-2 ウッド段付長手掛 (積層)

サイズ	L	W	ウッド	入数
120	120	40	2,370	10
90	90	40	1,950	10



MW-3 ウッド丸型手掛 (自然木、積層)

サイズ	D	ナラ	ウッド	入数
75	75φ	3,050	2,810	10
60	60φ	2,260	2,100	10
45	45φ	1,840	1,550	20

ナラ



MW-4 ウッド長手掛 (自然木、積層)

サイズ	L	W	ナラ	ウッド	入数
120	120	40	2,680	2,680	10
90	90	40	2,210	2,210	10

ウッド



MW-5 ウッド平面長手掛 (積層)

サイズ	L	W	白木ウッド	入数
120	120	40	1,650	20
105	105	40	1,520	20
90	90	40	1,380	20



MW-6 ウッド平面角手掛 (積層)

サイズ	L	W	白木ウッド	入数
55	55	55	1,230	20

白木ウッド



MW-7 ウッド平面丸手掛 (積層)

サイズ	D	白木ウッド	入数
60	60φ	1,440	30
45	45φ	1,100	30

白木ウッド



MW-8 ウッド平面丸戸引手 (積層)

サイズ	D	白木ウッド	入数
60	60φ	1,100	30
45	45φ	980	30

白木ウッド



MW-9 ウッド小判手掛（積層）

サイズ	L	W	ダークブラウン	白木ウッド	入数
100	100	40	1,850	1,600	20

ダークブラウン



MW-13 ウッド小判両手掛（積層）

サイズ	L	W	白木ウッド	ダークブラウン	入数
100	100	40	1,600	1,850	20

白木ウッド



MW-10 ウッド長手掛（積層）

サイズ	L	W	白木ウッド	ダークブラウン	入数
100	100	40	1,500	1,750	20

白木ウッド



MW-14 ウッド長両手掛（積層）

サイズ	L	W	ダークブラウン	白木ウッド	入数
100	100	40	1,750	1,500	20

ダークブラウン



MW-11 ウッド長角手掛（積層）

サイズ	L	W	白木ウッド	ダークブラウン	入数
75	75	50	1,500	1,750	20

白木ウッド



MW-15 ウッド長角両手掛（積層）

サイズ	L	W	ダークブラウン	白木ウッド	入数
75	75	50	1,750	1,500	20

ダークブラウン



MW-12 ウッド角手掛（積層）

サイズ	L	W	ダークブラウン	白木ウッド	入数
50	50	50	1,470	1,200	20

ダークブラウン



MW-16 ウッド角両手掛（積層）

サイズ	L	W	白木ウッド	ダークブラウン	入数
50	50	50	1,200	1,500	20

白木ウッド



MW-17
ウッド小判戸引手
（積層）

ウッド



サイズ	L	W	ダークブラウン	ウッド	入数
105	105	30	1,400	1,150	20
90	90	30	1,280	1,070	20

MW-18
ウッドリアル戸引手
（積層）



サイズ	L	W	コゲ茶	入数
105	105	40	1,520	20

P-66 ディリー手掛（樹脂）



サイズ	L	W	シルバー黒	入数
	90	48	160	50

MH-1 ストレートコーナービット 6×10（ガイドベアリング付）

※価格、納期はお問い合わせ下さい。





※型板と同寸法に切削できます。（注:写真の型板は参考品です）

型板は、真チュウ製品用、ステンレス製品用、木製品用3種類ご用意しております。

MH-10 型板 真チュウ製品用

MB-1・9・10・11・12・14・15・16、17、MZ-4・6・7



MH-11 型板 ステンレス製品用

ST-20・21・23・24・25



MH-12 型板 木製品用

MW-1・5・9・10・11・12・13・14・15・16・17

定価 6,000／1枚（アクリル透明板 B4 5m/m厚）

HL-10 ステン10φ丸棒ハンドル（ステンレス／ISO4×28）

10φ



サイズ	鏡面磨	ヘアーライン	入数
300	2,330	2,280	10
200	1,650	1,600	10
150	1,400	1,350	20
120	1,190	1,140	20
90	1,100	1,050	20

HL-11 ステンダエンハンドル（ステンレス／ISO4×28）

WB



サイズ	鏡面磨	ヘアーライン	入数
300	3,450	3,300	10
200	2,500	2,350	10
150	2,000	1,800	20
120	1,750	1,600	20
90	1,650	1,500	20

HL-12 ステン小判ハンドル（ステンレス／ISO4×28）



サイズ	鏡面磨	ヘアーライン	入数
300	3,600	3,500	10
200	2,600	2,500	10
150	2,020	1,920	20
120	1,750	1,650	20
90	1,480	1,380	20

HL-13 ステンソフィアハンドル(ステンレス／ISO4×28)



サイズ	鏡面磨・ヘアーライン	入数
300	2,450	10
200	2,300	10
150	2,250	20
120	2,200	20
90	2,150	20

HL-14 ステンポールハンドル(ステンレス／ISO4×28)



サイズ	鏡面磨	ヘアーライン	入数
300	4,150	4,150	10
200	3,450	3,450	10
150	3,100	3,100	20
120	2,850	2,850	20
90	2,550	2,550	20

HL-15 ステンクラブハンドル(ステンレス／ISO4×28)



サイズ	鏡面磨	ヘアーライン	入数
224	4,450	4,450	10
150	3,900	3,900	20
96	2,850	2,850	20

HL-16 ステンクールハンドル(ステンレス／ISO4×28)





サイズ	鏡面磨	入数
300	7,300	10
250	7,100	10
200	7,000	10
150	6,900	20

ビスの長さはお申し出により交換致します。



鏡面磨

ST-1 ステン角100番ハンドル

(ステンレス／ISO3×28)

サイズ	L	P	H	ヘアーライン	入数
大	101	95	23	760	30
中	91	85	23	740	30
小	81	75	23	720	30



ST-5B ステンダエンハンドル

(ステンレス／ISO3×28)

サイズ	L	P	H	鏡面磨	ヘアーライン	入数
特大	156	150	24	1,570	1,370	20
大大	126	120	24	1,410	1,210	20
大	101	95	24	1,260	1,050	20
中	91	85	24	1,190	990	20
小	81	75	24	1,130	930	20







金



W3

ハンドル

ST-2 ステン角形ハンドル(ステンレス)
ST-2B ステン角形ハンドル(ステンレス/ISO3×28)

サイズ	L	P	H	ヘアーライン(糸ネジ)	ヘアーライン	金	入数
大	100	95	23	770	810	1,070	30
中	90	85	23	740	780	1,040	30
小	80	75	23	720	760	1,020	30



ST-6 ステン半丸ハンドル

(ステンレス／ISO3×28)

サイズ	L	P	H	ヘアーライン	入数
大	100	95	25	880	30
中	90	85	25	850	30
小	80	75	25	830	30





ST-3 ステン角形ハンドル太形

(ステンレス／ISO3×28)

サイズ	L	P	H	ヘアーライン	入数
大	101	95	24	1,030	30
中	91	85	24	990	30
小	81	75	24	950	30



ST-7 ステン公団型一文字把手

(ステンレス)

サイズ	L	P	H	D	ヘアーライン	入数
大	100	93	27	7φ	470	30
中	86	80	23	6φ	400	30
小	59	54	16	5φ	370	30







アンバー

鏡面磨

ST-4B ステンダエンハンドル細形

(ステンレス／ISO3×28)

サイズ	L	P	H	アンバー	ヘアーライン	入数
大	101	95	23	1,110	940	30
小	81	75	23	1,020	870	30
小小	66	60	23	950	810	30
豆	36	30	26	820	720	30



ST-9 ステンスリムダエンハンドル

(ステンレス／ISO3×28)

サイズ	L	P	H	鏡面磨	ヘアーライン	入数
大大	125	120	23	960	870	20
中	90	85	23	870	780	30
小小	65	60	23	790	710	30
豆大	50	45	23	760	690	30
豆	35	30	23	740	670	30



ST-100 ステン100番丸棒ハンドル (ステンレス／M3糸ネジ)
ST-100B ステン100番丸棒ハンドル裏ビス (ステンレス／ISO4×28)

サイズ	L	P	H	D	ヘアーライン	裏ビス(ISO4×28)	入数
大	105	97	24	8φ	510	500	30
中	92	85	24	7φ	450	440	30
小	80	73	24	7φ	400	390	30



ST-30 ステン9φ丸棒ハンドル
(ステンレス／ISO4×28)

サイズ	L	P	H	D	鏡面磨	入数
200	209	200	32	9φ	1,830	10
特大	159	150	28	9φ	1,200	20
大大	129	120	28	9φ	1,050	20
大	104	95	28	9φ	930	20
小	84	75	28	9φ	880	20
小小	69	60	28	9φ	820	20



ST-31 ステン小判ハンドル
(ステンレス／ISO4×28)

サイズ	L	P	H	鏡面磨	入数
大	101	95	24	1,190	20
小	81	75	24	1,090	20
小小	66	60	24	980	20



ST-32 ステン小判ハンドル太形
(ステンレス／ISO5×30)

サイズ	L	P	H	鏡面磨	入数
220	220	212	38	3,690	10
150	150	142	36	2,740	10
100	100	92	32	2,220	20



ST-35 ステンR形丸棒ハンドル
(ステンレス／ISO4×28)

サイズ	L	P	H	W	D	ヘアーライン	鏡面磨	入数
130	130	120	30	26	10φ	2,010	2,060	20
105	105	95	30	25	10φ	1,900	1,960	20



ST-36 ステンD形丸棒ハンドル
(ステンレス／ISO4×28)

サイズ	L	P	H	D	ヘアーライン	鏡面磨	入数
130	130	120	32	10φ	2,000	2,060	20
105	105	95	30	10φ	1,900	1,960	20



ST-33 ステン12φ丸棒ハンドル
(ステンレス／ISO6×30)

サイズ	L	P	H	鏡面磨	入数
250	250	238	45	3,320	10
200	200	188	40	2,800	10
162	162	150	40	2,480	10



ST-34 ステンダエンハンドル太形
(ステンレス／ISO4×28)

サイズ	L	P	H	鏡面磨	ヘアーライン	入数
300	307	300	35	3,690	3,270	10
特大	157	150	25	1,800	1,590	20
大大	127	120	25	1,580	1,370	20
大	102	95	25	1,430	1,250	20
小	82	75	25	1,310	1,120	20



ST-110 ステンユビキタスハンドル（ステンレス／ISO4×28）



サイズ	ヘアーライン	鏡面磨	入数
150	2,950	2,950	20
120	2,700	2,700	20
100	2,600	2,600	20

ST-111 ステンダニーハンドル（ステンレス／ISO4×28）



サイズ	ヘアーライン	鏡面磨	入数
120	3,100	3,100	20
90	2,950	2,950	20

ST-37 ステン12φスマートハンドル（ステンレス／ISO4×28）



サイズ	ヘアーライン	鏡面磨	入数
350	3,900	3,900	10
300	3,370	3,370	10
200	2,640	2,640	10
120	2,320	2,320	20

ST-38 ステン22φ丸棒ハンドル（ステンレス／8×30）



サイズ	ヘアーライン	鏡面磨	入数
350	19,440	19,440	2

HB-77 キャビネハンドル（真チュウ／ISO4×28）





サイズ	パールニッケル・純金	黒ニッケル・純金	入数
300	4,100	4,800	10
200	3,260	3,800	10
80	2,730	3,200	20

HB-78 フレンチハンドル（真チュウ／ISO4×28）



サイズ	パールニッケル・純金	黒ニッケル・純金	入数
300	5,600	4,000	10
200	5,150	3,600	10
80	3,500	2,500	20

HB-79 コンビハンドル（真チュウ／ISO4×28）



サイズ	パールニッケル・純金	黒ニッケル・純金	入数
300	4,300	3,750	10
200	3,750	3,300	10
100	3,100	2,850	20

HB-80 サンデーハンドル（ステンレス+真チュウ／ISO4×28）





サイズ	鏡面・純金	入数
300	2,200	10
200	2,050	10
100	1,850	20

ビスの長さはお申し出により交換致します。（糸ねじは交換出来ません）

HB-81 クラフトハンドル

(真チュウ／ISO4×28)

サイズ	ホワイトブロンズ	金	入数
120	1,500	1,500	20
90	1,300	1,300	20



HB-61 パンセハンドル

(真チュウ／ISO4×28)

サイズ	L	P	H	W	D1	D2	ホワイトブロンズ/金	入数
	100	80	27	11φ	10φ	12φ	1,900	20



HB-82 ミラーハンドル

(真チュウ／ISO4×28)

サイズ	金	仙徳	入数
120	1,500	1,500	20
90	1,300	1,300	20



HB-62 ロビンハンドル

(真チュウ／ISO4×28)

サイズ	L	P	H	D	W	ホワイトブロンズ/金	入数
	104	80	29	10φ	11φ	1,950	20





HB-63 アルクハンドル

(真チュウ／ISO4×28)

サイズ	L	P	H	W	D	金	クローム	入数
	127	80	31	12φ	9φ	1,450	1,450	20



HB-65 クオーレハンドル

(真チュウ+ステンレス／ISO4×28)

サイズ	L	P	H	D1	D2	鏡面・SG	入数
大	130	120	31	10φ	12φ	1,400	20
小	100	90	31	10φ	12φ	1,370	20



HB-66 サクセスハンドル (真チュウ+ステン／ISO4×28)



サイズ	鏡面・金	入数
300	2,210	10
150	2,000	10
120	1,540	20
90	1,490	20

10φ

HB-69 真チュウアーチ形ハンドル

(真チュウ／ISO4×28)

サイズ	L	P	H	D	パールゴールド	ホワイトブロンズ	純金	入数
大	117	100	31	10φ	1,780	1,150	1,600	20
中	98	80	25	10φ	1,620	990	1,420	20
小	72	60	28	10φ	1,280	770	1,200	20





HB-64 六角弓形ハンドル(真チュウ／ISO4×28)

サイズ	L	P	H	クローム	金	入数
	107	90	30	1,380	1,380	20



10φ

HB-70 真チュウC形丸棒ハンドル

(真チュウ／ISO4×28)

サイズ	L	P	H	D	金	パールゴールド	入数
100	113	100	33	10φ	1,260	1,750	20
80	93	80	28	10φ	1,140	1,680	20



10φ

HB-73 真チュウR形丸棒ハンドル

(真チュウ／ISO4×28)

サイズ	L	P	H	W	D	SG	パールニッケル	入数
大	130	120	30	26	10φ	1,380	1,740	20
小	105	95	30	25	10φ	1,310	1,630	20

SG=サテンゴールド



10φ

HB-71 真チュウD形丸棒ハンドル

(真チュウ／ISO4×28)

サイズ	L	P	H	D	パールニッケル	金	入数
130	130	120	32	10φ	1,750	1,380	20
105	105	95	30	10φ	1,500	1,120	20



14φ

HB-74 真チュウ14φ丸棒ハンドル

(真チュウ／ISO4×28)

サイズ	L	P	H	D	パールホワイト	入数
220	234	220	44	14φ	3,900	5
120	134	120	44	14φ	3,150	10



12φ

HB-72 真チュウ12φ弓形ハンドル

(真チュウ／ISO4×28)

サイズ	L	P	H	D	金	仙徳	入数
大	122	100	31	12φ	1,350	1,350	20



14φ

HB-75 真チュウ14φU形ハンドル

(真チュウ／ISO4×28)

サイズ	L	P	H	D	パールホワイト	入数
74	74	60	44	14φ	2,250	10



ビスの長さはお申し出により交換致します。(糸ねじは交換出来ません)

HB-100 真チュウ100番丸棒ハンドル(真チュウ)

サイズ	L	P	H	D	ホワイトブロンズ	入数
特大	120	111	29	9φ	850	20
大	105	97	25	8φ	600	30
中	92	85	25	7φ	510	30
小	80	73	25	7φ	480	30
小小	66	60	20	6φ	430	30
豆大	60	55	16	5φ	390	50
豆中	50	45	16	5φ	370	50
豆小	40	35	16	5φ	340	50



HB-1 キャツプ付丸棒ハンドル

(真チュウ／ISO4×28)

サイズ	L	P	H	D	純金	入数
大	125	107	26	9φ	1,550	20
中	104	85	26	9φ	1,450	20
小	80	62	26	9φ	1,350	20



HB-4 真チュウ角形ハンドル

(真チュウ／ISO3×28)

サイズ	L	P	H	ホワイトブロンズ	入数
大	100	95	22	950	30
中	90	85	22	880	30
小	80	75	22	810	30





HB-59 真チュウ10φ丸棒ハンドル

(真チュウ／ISO4×28)

サイズ	L	P	H	D	金	クローム	入数
300	300	290	38	10φ	2,250	2,400	10
160	160	150	30	10φ	1,260	1,500	20
120	120	110	29	10φ	1,000	1,250	20
100	100	90	29	10φ	920	1,150	20
80	80	70	29	10φ	830	1,050	20





HB-50 真チュウ公団型角形一文字取手

(真チュウ／ISO4×28)

サイズ	L	P	H	W	サテンクローム	仙徳	入数
85	93	85	26	11	2,050	2,050	20
70	77	70	22	10	1,700	1,700	20
55	62	55	22	9	1,500	1,500	20



HB-51 真チュウ角形ハンドル細形

(真チュウ／ISO3×28)

サイズ	L	P	H	金	入数
大	100	95	22	880	30
中	90	85	22	840	30
小	80	75	22	800	30



HB-5 スリム角形ハンドル

(真チュウ／ISO3×28)

サイズ	L	P	H	W	ホワイトブロンズ	入数
大	99	88	23	9	1,250	30
小	80	73	21	9	1,100	30
小小	65	57	20	9	850	30



HB-6 ドライハンドル

(真チュウ／ISO4×28)

サイズ	L	P	H	仙徳	入数
大	126	120	25	1,250	20
小	101	95	23	1,150	20



HB-55 真チュウダエンハンドル太形

(真チュウ／ISO4×28)

サイズ	L	P	H	仙徳	純金	入数
大	102	95	24	1,000	1,250	20
小	82	75	24	900	1,160	20
豆	52	45	31	870	1,060	20



HB-11 広巾ダエンハンドル

(真チュウ／ISO3×28)

サイズ	L	P	H	サテンゴールド	入数
大	126	120	24	1,110	20



HB-8 真チュウダエンハンドル細形

(真チュウ／ISO3×28)

サイズ	L	P	H	ホワイトブロンズ	入数
大	101	95	22	810	30
小	81	75	22	740	30
小小	66	60	22	690	30



HB-12 スリムダエンハンドル

(真チュウ／ISO3×28)

サイズ	L	P	H	サテンゴールド	入数
大	155	150	22	880	20
中	125	120	22	790	20
小	85	80	22	690	20





HB-9 真チュウダエンハンドル

(真チュウ／ISO3×28)

サイズ	L	P	H	ホワイト	純金	クローム	入数
大	101	95	23	1,100	1,330	—	20
中	91	85	23	1,040	1,260	—	20
小	81	75	23	980	1,180	—	20
豆	41	35	25	750	930	900	30

HB-13 丸棒半月ハンドル

(真チュウ／ISO4×28)

サイズ	L	P	H	D	ホワイトブロンズ	金	入数
大	92	80	30	10φ	850	850	20
小	71	60	28	10φ	720	720	20
小小	50	40	28	10φ	640	640	30
豆	40	30	25	10φ	590	590	30



HB-14 アムールハンドル

(真チュウ／ISO3×28)

サイズ	L	P	H	GB	入数
大	101	95	22	990	20
中	81	75	22	900	20
小	66	60	22	770	20
豆	41	35	22	670	30



NEW

HB-90 ラインストーンハンドル(真チュウ)

サイズ	クローム	入数
90	6,200	6



※クリスタルは、スワロフスキー・クリスタル・コンポーネントを使用しております。

ワインカラー白仙徳



金

HB-28 エポックハンドル

(真チュウ+エポキシ／ISO3×28)

サイズ	L	P	H	ワインカラー白仙徳	ワインカラー純金	入数
大	125	120	23	1,360	1,560	20
小	100	95	22	1,260	1,410	20
小小	65	60	22	1,100	1,250	20
豆	40	35	21	980	1,130	20



HB-26 スコアハンドル

(真チュウ／ISO3×28)

サイズ	L	P	H	GB	金	入数
大	116	110	23	850	850	20
中	91	85	23	770	770	20
小	66	60	23	690	690	20



サテンゴールド　純金

HB-23 キャサリンハンドル

(真チュウ／ISO3×28)

サイズ	L	P	H	W	サテンゴールド	純金	入数
大	78	70	22	12	1,000	1,260	30
小	58	50	21	11	790	1,020	30
豆	33	25	20	10	690	910	30



仙徳　ホワイトブロンズ　純金

純金

HB-22 クラークハンドル

(真チュウ／ISO6×40,4×35)

サイズ	L	P	H	W	ホワイトブロンズ	仙徳	純金	入数
180	180	160	36	19	6,300	6,300	7,100	6
特大	120	110	21	15	2,410	2,410	2,880	10
大	90	80	20	13	1,060	1,060	1,500	20
小	57	50	19	13	850	850	1,250	20



HB-21 スケートハンドル

(真チュウ／ISO3×28)

サイズ	L	P	H	サテンゴールド	純金	入数
大	90	70	20	1,160	1,450	30
小	70	50	20	1,050	1,320	30
小小	50	30	20	890	1,120	30



金



金　金　仙徳

HB-68 室町ハンドル(真チュウ／ISO4×28)

サイズ	L	H	W	金	仙徳	入数
	57	24	14	3,800	3,800	20



HB-67 ユトリロハンドル(真チュウ／ISO4×28)

サイズ	L	P	H	W	金	仙徳	入数
120	137	120	28	16	2,450	2,450	20
大	107	90	26	15	1,850	1,850	20
小	69	50	24	15	1,600	1,600	20



HB-58 真チュウ弓形ハンドル
(真チュウ／ISO4×28)



サイズ	L	P	H	D	金	クローム	入数
大	145	120	26	10φ	1,450	1,650	20
小	120	100	25	10φ	1,230	1,430	20

HB-35 スターハンドル(真チュウ)

サイズ	L	P	H	W	ホワイトブロンズ	入数
大	145	120	30	11	2,210	20
中	123	100	27	10	1,810	20
小	102	80	26	8	1,540	20





HB-83 ノエルハンドル(真チュウ／ISO4×28)

サイズ	L	P	H	ホワイトブロンズ	仙徳	入数
150	162	150	29	1,500	1,500	20
120	132	120	29	1,300	1,300	20
90	102	90	29	1,200	1,200	20



HB-36 キングハンドル(真チュウ／ISO4×28)

サイズ	L	P	H	W	ホワイトブロンズ	入数
大	125	107	29	14	2,420	12
小	105	87	25	11	2,000	12



HB-44 キャスパーハンドル (真チュウ)

サイズ	L	P	H	W	仙徳	入数
小	130	100	23	23	1,600	20



HB-37 ロングハンドル(真チュウ)

サイズ	L	P	H	W	ホワイトブロンズ	入数
大	150	116	27	12	1,950	20
中	120	85	22	9	1,600	20
小	90	66	20	8	1,420	20



HB-34 面取ハンドル(真チュウ／ISO4×28)

サイズ	L	P	H	W	ホワイトブロンズ	入数
大	142	134	23	9	2,050	12
中	120	112	23	8	1,680	12
小	98	90	23	8	1,580	12



HB-17 サニーハンドル
(真チュウ／ISO4×28)

サイズ	L	P	H	W	ホワイトブロンズ	入数
大	90	82	20	8	1,320	30



ビスの長さはお申し出により交換致します。(糸ねじは交換出来ません)

HB-350 プリンセスローズハンドル（真チュウ） NEW

サイズ	仙徳	黒染め	黒塗装	入数
120	2,680	2,900	2,900	10
90	1,950	2,200	2,200	20



HB-49 宝寿ハンドル（真チュウ）

サイズ	L	P	H	W	仙徳	入数
小	130	100	27	25	1,650	20



HB-41 スナークハンドル（真チュウ）

サイズ	L	P	H	W	GB	入数
大	165	120	30	28	1,700	20



HB-39 ポプラハンドル（真チュウ）

サイズ	L	P	H	W	GB	入数
小	125	85	21	22	1,370	20



HB-42 ニューベヤーハンドル（真チュウ）

サイズ	L	P	H	W	GB	入数
大	165	106	25	30	2,100	20



HB-43 アカシアハンドル（真チュウ）

サイズ	L	P	H	W	GB	入数
大	165	135	26	34	2,050	20



HB-53 Wスワンハンドル（真チュウ）

サイズ	L	P	H	W	仙徳	入数
大	156	100	27	34	1,850	20
小	120	72	25	26	1,450	20



HB-84 ヴィオラハンドル（真チュウ／ISO4×28）

サイズ	L	P	H	仙徳	黒塗装	入数
110	122	110	29	1,600	1,600	20
90	100	90	27	1,300	1,300	20



HB-46 縄目エイト座付ハンドル（真チュウ）

サイズ	L	P	H	W	マホガニ	入数
大	130	87	26	29	1,820	10
小	103	65	24	26	1,620	10
豆	83	50	24	23	1,450	10





HB-20 レフトハンドル

（真チュウ／ISO4×28）

サイズ	L	P	H	D	W	ホワイトブロンズ	GB	仙徳	入数
大	150	110	29	14φ	18φ	1,820	1,820	1,820	20
中	110	80	27	12φ	15φ	1,350	1,350	1,350	20
小	75	50	24	10φ	15φ	990	990	990	20





HB-57 バーナードハンドル（真チュウ／ISO4×28）

サイズ	L	P	H	W	D1	D2	クローム·純金	黒·純金	入数
大	135	95	28	12φ	10φ	13φ	2,500	2,250	20
中	115	75	28	12φ	10φ	13φ	2,370	2,180	20
小	100	60	28	12φ	10φ	13φ	2,230	2,130	20





HB-18 スマートハンドル

（真チュウ／ISO4×28）

サイズ	L	P	H	W	D	ホワイトブロンズ	純金	入数
大	150	120	28	20φ	11φ	1,330	2,500	20
中	115	75	27	18φ	11φ	1,160	2,050	20
小	75	55	26	16φ	10φ	970	1,750	20
小小	65	45	24	14φ	10φ	900	1,350	20



HB-19 ポールハンドル

（真チュウ／ISO4×28）

サイズ	L	P	H	W	D	ホワイトブロンズ	純金	入数
大	150	120	28	16φ	11φ	1,470	2,590	20
中	115	75	28	16φ	11φ	1,290	1,970	20
小	90	60	25	12φ	10φ	900	1,590	20
小小	65	45	25	12φ	10φ	800	1,370	20



HB-24 F形ハンドル

（真チュウ／ISO4×28）

サイズ	L	P	H	D	クローム	純金	入数
大	135	110	28	10φ	1,460	1,760	20
中	105	80	28	10φ	1,350	1,640	20
小	70	50	24	8φ	1,120	1,380	20
小小	50	30	24	8φ	840	1,120	20



HB-54 ミラノハンドル

（真チュウ）

サイズ	L	P	H	W	D1	D2	純金	入数
大	80	60	27	20	15φ	8φ	2,350	10
小	50	30	26	20	15φ	8φ	2,150	10



ビスの長さはお申し出により交換致します。（糸ねじは交換出来ません）

Brass Casting 真鍮鋳物 新商品

砂 型 鋳 物

木枠に鋳型を入れ、手で圧力を加え砂を固めて形成した砂型に溶かした真鍮を流し込む鋳造方法で、一点一点職人の手作業で作られた無垢の真鍮製品です。そのため、形状や寸法、仕上げに個体差がございます。一つひとつ異なる手作りの表情をお楽しみください。

取　手｜Handle

① 

HB-200
希望小売価格：鋳肌素地　3,470円　入数 2
黒染め　3,420円　入数 2
付 属 部 品：トラス4×28
対 応 板 厚：18mm〜25mm

② 

HB-201
希望小売価格：鋳肌素地　3,470円　入数 2
黒染め　3,420円　入数 2
付 属 部 品：トラス4×28
対 応 板 厚：18mm〜25mm

③ 

HB-202
希望小売価格：鋳肌素地　3,680円　入数 2
黒染め　3,660円　入数 2
付 属 部 品：皿木ねじ3.5×25(マイナスネジ)
対 応 板 厚：18mm〜

取　手｜Handle

④ 

HB-203
希望小売価格：鋳肌素地　4,360円　入数 2
黒染め　4,310円　入数 2
付 属 部 品：トラス4×28
対 応 板 厚：18mm〜25mm

⑤ 

HB-204
希望小売価格：鋳肌素地　4,360円　入数 2
黒染め　4,310円　入数 2
付 属 部 品：トラス4×28
対 応 板 厚：18mm〜25mm

●写真の色調により現物と多少色が違うことがあります。
●製品改良の為、寸法、外観仕様等を予告なく変更することがあります。

小物掛け ｜ Hook



CB-200
希望小売価格：鋳肌素地　2,740円　入数 4
　　黒染め　2,710円　入数 4
付 属 部 品：皿木ねじ3.5×25(マイナスネジ)
対 応 板 厚：20mm～

CB-201
希望小売価格：鋳肌素地　2,740円　入数 4
　　黒染め　2,710円　入数 4
付 属 部 品：皿木ねじ3.5×25(マイナスネジ)
対 応 板 厚：20mm～

CB-202
希望小売価格：鋳肌素地　3,240円　入数 2
　　黒染め　3,210円　入数 2
付 属 部 品：皿木ねじ3.5×25(マイナスネジ)
対 応 板 厚：20mm～

CB-203
希望小売価格：(L)鋳肌素地　3,760円　入数 2
　　黒染め　3,740円　入数 2
　　(M)鋳肌素地　3,290円　入数 2
　　黒染め　3,270円　入数 2
付 属 部 品：皿木ねじ3.5×25(マイナスネジ)
対 応 板 厚：20mm～

耐荷重10kg
＊耐荷重は目安であり保障値ではありません。

小物掛け ｜ Hook

CB-204
希望小売価格：鋳肌素地　1,710円　入数 8
　　黒染め　1,680円　入数 8
付 属 部 品：皿木ねじ3.5×25(マイナスネジ)
対 応 板 厚：20mm～

CB-205
希望小売価格：鋳肌素地　2,080円　入数 4
　　黒染め　2,060円　入数 4
付 属 部 品：皿木ねじ3.5×25(マイナスネジ)
対 応 板 厚：20mm～

CB-206L(左) ／ CB-206R(右)
希望小売価格：鋳肌素地　2,080円　入数 4
　　黒染め　2,060円　入数 4
付 属 部 品：皿木ねじ3.5×25(マイナスネジ)
対 応 板 厚：20mm～

CB-207
希望小売価格：鋳肌素地　2,890円　入数 2
　　黒染め　2,870円　入数 2
付 属 部 品：皿木ねじ3.5×25(マイナスネジ)
対 応 板 厚：20mm～

耐荷重10kg
＊耐荷重は目安であり保障値ではありません。

●写真の色調により現物と多少色が違うことがあります。
●製品改良の為、寸法、外観仕様等を予告なく変更することがあります。



タオル掛け｜Towel Bar



BT-200
希望小売価格：鋳肌素地　8,200円　入数 1
黒染め　8,100円　入数 1
付属部品：皿木ねじ3.5×25(マイナスネジ)
対応板厚：18㎜～



BT-201
希望小売価格：鋳肌素地　8,200円　入数 1
黒染め　8,100円　入数 1
付属部品：皿木ねじ3.5×25(マイナスネジ)
対応板厚：18㎜～

タオル掛け｜Towel Bar



BT-210
希望小売価格：真鍮梨地　7,300円　入数 1
黒染め　7,200円　入数 1
付属部品：皿木ねじ3.5×25(マイナスネジ)
対応板厚：18㎜～

＊鋳肌素地に比べ比較的均一な表面仕上になります。

棚受け｜Shelf Board Blacket



TB-200
希望小売価格：鋳肌素地　3,420円　入数 2
黒染め　3,400円　入数 2
付 属 部 品：皿木ねじ3.5×25(マイナスネジ)
対 応 板 厚：18㎜～



TB-201
希望小売価格：鋳肌素地　3,420円　入数 2
黒染め　3,400円　入数 2
付 属 部 品：皿木ねじ3.5×25(マイナスネジ)
対 応 板 厚：18㎜～

耐荷重10kg
＊耐荷重は目安であり保障値ではありません。

木ねじ｜Wood Screw

真鍮　皿木ねじ3.5×25(マイナスネジ)

取付方法

- φ2.4㎜の下穴をあけます。
- サイズの合ったマイナスドライバーにて手締めしてください。

＊付属のマイナスねじで石膏ボード、コンクリートには取付できません。
＊表記の対応板厚は、付属のねじ、ビスを使用して取付た場合の寸法です。



戸引手｜Mortise Handle



MB-200
希望小売価格：鋳肌素地　2,580円　入数 4
黒染め　2,560円　入数 4
付 属 部 品：皿木ねじ3.5×25(マイナスネジ)
対 応 板 厚：23㎜～

取　手｜Handle



HB-210
希望小売価格：鋳肌素地　2,470円　入数 4
黒染め　2,450円　入数 4
付 属 部 品：皿木ねじ3.5×25(マイナスネジ)
対 応 板 厚：23㎜～



HB-211
希望小売価格：鋳肌素地　3,100円　入数 4
黒染め　3,080円　入数 4
付 属 部 品：皿木ねじ3.5×25(マイナスネジ)
対 応 板 厚：23㎜～

表面仕上

研磨を最小限にして砂型の鋳肌と質感を残した仕上になっております。

製品の風合いを崩さないよう薄くクリア塗装を施しておりますが、使用状況により、衣類や製品などに色移りする場合がございます。製品の特性をご理解いただき、お取扱いには十分にご注意ください。

鋳肌素地仕上は使用するうち経年変化（表面が酸化により変色）で黒っぽく変色して深みが増します。その風合いもお楽しみください。

お手入れ

水気のある場所に取り付けたり、濡れたまま放置していると、まれに緑青（あおみどり色の錆）が発生することがございますが、無害・無毒です。

緑青が気になる場合のお手入れは、お酢に同量の塩を混ぜたものを布に含ませ、直接緑青部に擦り付けて磨き落とします。その後は家庭用の中性洗剤で洗い流し、乾いた布で水分を拭き取ってください。

シルバー塗装　クローム　AG塗装

HB-56 シャンボールハンドル

(真チュウ／ISO4×28)

サイズ	L	P	H	D	金	入数
大	105	95	28	10φ	1,260	20
中	85	75	28	10φ	1,110	20
小	75	65	28	10φ	1,000	20



HZ-61 インスパイアハンドル

(亜鉛合金／ISO4×28)

サイズ	クローム	AG塗装	シルバー塗装	入数
120	890	740	740	20
90	810	670	670	20



リフォームに最適
P=120　P=100兼用ハンドル

純金



GB

ホワイトブロンズ

パールニッケル塗装

パールゴールド塗装

HB-30 カットハンドル

(真チュウ／ISO4×28)

サイズ	L	P	H	D_1	D_2	GB	純金	入数
大	122	108	30	14φ	29φ	2,210	2,870	20
小	100	90	27	12φ	26φ	1,700	2,240	20
小小	76	67	23	10φ	19φ	1,400	1,890	20



HZ-62 スウェルハンドル

(亜鉛合金／ISO4×28)

サイズ	ホワイトブロンズ	パールニッケル塗装	パールゴールド塗装	入数
	1,650	1,300	1,300	20



GB



純金

クローム



ホワイトブロンズ

HB-31 ロイヤルハンドル

(真チュウ)

サイズ	L	P	H	D_1	D_2	ISO	GB	純金	入数
大	122	108	30	14φ	29φ	4×28	2,210	2,820	20
小	100	90	27	12φ	26φ	4×28	1,700	2,290	20
豆大	80	73	21	8φ	19φ	3×28	1,290	1,840	20
豆小	66	58	20	8φ	19φ	3×28	1,240	1,740	20



HZ-65 ネッスルハンドル

(亜鉛合金／ISO4×28)

サイズ	クローム	ホワイトブロンズ	入数
120	1,350	1,450	20
90	1,100	1,200	20



HZ-71 アルションハンドル（亜鉛合金/ISO4×28）



サイズ	黒梨地	シルバー	入数
120	1,000	950	20
90	850	800	20
70	750	700	20
50	700	650	20

HZ-72 アルションハンドルL形（亜鉛合金/ISO4×28）





サイズ	黒梨地	シルバー	入数
120	1,100	1,050	20
90	950	900	20
70	850	800	20
50	800	750	20

ビスの長さはお申し出により交換致します。（糸ねじは交換出来ません）

アルションシリーズ

HF-1 アンティークハンドルスペード（鉄／3.¹×16）

HF-2 アンティークハンドルクローバー（鉄／3.¹×16）

New Wrought Iron Style
従来のロートアイアンの風合いを新しい手法で表現しました



サイズ	Nブラック	入数
120	920	20
90	820	20

※Nブラックは南部鉄風黒塗装です。



サイズ	Nブラック	入数
120	1,000	20
90	900	20

※Nブラックは南部鉄風黒塗装です。

HZ-68 ドルビーハンドル(亜鉛合金／ISO4×28)



サイズ	クローム	ホワイトブロンズ	入数
150	1,400	1,500	20
120	1,320	1,400	20
90	1,150	1,200	20

WB

ハンドル

HZ-69 マイセンハンドル(亜鉛合金／ISO4×28)





サイズ	クローム	ホワイトブロンズ	入数
120	800	950	20
90	700	850	20

HZ-70 ボニーハンドル(亜鉛合金／ISO4×28)





サイズ	クローム	ホワイトブロンズ	入数
120	900	1,250	20
90	800	1,100	20

HZ-60 スレンダーハンドル（亜鉛合金／ISO4×28）





サイズ	クローム	パールニッケル塗装	パールゴールド塗装	入数
300	2,400	2,100	2,100	10
120	2,000	850	850	20
90	1,600	750	750	20

HZ-66 ダニーハンドル（亜鉛合金／ISO4×28）





サイズ	クローム	ホワイトブロンズ	入数
200	1,800	1,900	10
120	1,200	1,250	20

HZ-67 チェルシーハンドル（亜鉛合金／ISO4×28）





サイズ	パールニッケル塗装	パールゴールド塗装	入数
200	1,300	1,300	10
120	800	800	20

ビスの長さはお申し出により交換致します。

HZ-64 ユビキタスハンドル（亜鉛合金／ISO4×28）

7サイズ





サイズ	クローム	パールニッケル塗装	パールゴールド塗装	入数
300	2,860	2,300	2,300	10
250	2,340	1,820	1,820	10
200	1,910	1,450	1,450	20
150	1,500	1,160	1,160	20
120	1,240	1,000	1,000	20
100	1,080	810	810	20
60	980	690	690	20

HZ-55 ユニットハンドル（亜鉛合金／ISO4×28）





サイズ	パールニッケル塗装	パールゴールド塗装	入数
300	2,200	2,200	10
200	1,800	1,800	20
120	1,450	1,450	20
100	1,250	1,250	20

HC-27 ラミーハンドル（ステンレス+亜鉛合金／ISO4×28）

10φ



サイズ	鏡面磨·クローム	鏡面磨·純金	入数
200	1,400	2,000	20
120	1,300	1,900	20
90	1,200	1,800	20

HC-28 リバティーハンドル（ステンレス+亜鉛合金／ISO4×28）

12φ



サイズ	鏡面磨·クローム	鏡面磨·純金	入数
300	1,500	2,200	10
200	1,400	2,100	20
120	1,300	2,000	20
90	1,200	1,900	20

HC-29 マギーハンドル（ステンレス+亜鉛合金／ISO4×28）

12φ



サイズ	鏡面磨·クローム	鏡面磨·純金	入数
200	1,500	2,100	20
120	1,400	2,000	20
90	1,300	1,900	20

HC-30 ニュートンハンドル（ステンレス+亜鉛合金／ISO4×28）

12φ



サイズ	鏡面磨·クローム	鏡面磨·純金	入数
300	1,700	2,300	10
200	1,600	2,200	20
120	1,500	2,100	20
90	1,400	2,000	20

ビスの長さはお申し出により交換致します。

HC-44 自然木リバティーハンドル(自然木+亜鉛合金／ISO4×28)

12φ



サイズ	Nオーク·クローム	Lオーク·純金	入数
150	1,400	2,300	10
120	1,300	2,200	20
90	1,250	2,100	20

HC-45 自然木マギーハンドル(自然木+亜鉛合金／ISO4×28)

12φ



サイズ	Nオーク·クローム	Lオーク·純金	入数
150	1,400	2,300	20
120	1,300	2,200	20
90	1,250	2,100	20

HC-46 自然木ユニバーサルハンドル(自然木+亜鉛合金／ISO4×28)

12φ





サイズ	Nオーク·クローム	Lオーク·純金	入数
180	2,200	2,400	10
150	2,100	2,300	20
120	2,050	2,200	20

HC-47 自然木ランセルハンドル(自然木+亜鉛合金／ISO4×28)

15φ



サイズ	Nオーク·クローム	Lオーク·純金	入数
200	2,400	2,600	10
150	2,300	2,500	10
120	2,200	2,400	10

(注)Nオーク=ナチュラルオーク　Lオーク=ライトオーク

HC-31 木目ラミーハンドル（ステンレス木目柄＋亜鉛合金／ISO4×28）

10φ



サイズ	Lオーク・クローム	Mオーク・純金	入数
200	2,200	2,600	20
120	1,900	2,400	20
90	1,800	2,300	20

HC-32 木目リバティーハンドル（ステンレス木目柄＋亜鉛合金／ISO4×28）

12φ



サイズ	Lオーク・クローム	Mオーク・純金	入数
300	2,500	3,000	10
200	2,400	2,700	20
120	2,200	2,500	20
90	2,100	2,400	20

HC-33 木目マギーハンドル（ステンレス木目柄＋亜鉛合金／ISO4×28）

12φ



サイズ	Lオーク・クローム	Mオーク・純金	入数
200	2,400	2,700	20
120	2,100	2,500	20
90	2,000	2,400	20

HC-34 木目ニュートンハンドル（ステンレス木目柄＋亜鉛合金／ISO4×28）

12φ



サイズ	Lオーク・クローム	Mオーク・純金	入数
300	2,600	2,900	10
200	2,400	2,600	20
120	2,200	2,400	20
90	2,100	2,300	20

ビスの長さはお申し出により交換致します。

HC-35 マランツハンドル（ステンレス+亜鉛合金／ISO4×28）

12φ



サイズ	鏡面磨·クローム	鏡面磨·純金	入数
300	1,600	1,800	10
200	1,500	1,700	20
120	1,400	1,600	20
90	1,300	1,500	20

HC-36 オアシスハンドル（ステンレス+亜鉛合金／ISO4×28）

12φ

サイズ	鏡面磨·クローム	鏡面磨·純金	入数
300	1,700	2,000	10
120	1,500	1,800	20
90	1,400	1,700	20

HC-37 ユニバーサルハンドル（ステンレス+亜鉛合金／ISO4×28）

12φ



サイズ	鏡面磨·クローム	鏡面磨·純金	入数
300	1,800	2,100	10
200	1,700	2,000	20
120	1,600	1,900	20

HC-38 レオンハンドル（ステンレス+亜鉛合金／ISO4×28）

12φ

サイズ	鏡面磨·クローム	鏡面磨·純金	入数
300	2,000	2,200	10
200	1,900	2,100	20
120	1,800	2,000	20
90	1,700	1,900	20

HC-39 木目マランツハンドル（ステンレス木目柄＋亜鉛合金／ISO4×28）

12φ



サイズ	Lオーク・クローム	Mオーク・純金	入数
300	2,600	2,900	10
200	2,400	2,600	20
120	2,200	2,400	20
90	2,100	2,300	20

HC-40 木目オアシスハンドル（ステンレス木目柄＋亜鉛合金／ISO4×28）

12φ



サイズ	Lオーク・クローム	Mオーク・純金	入数
300	2,700	2,900	10
120	2,200	2,400	20
90	2,100	2,300	20

HC-41 ペリエハンドル（ステンレス木目柄＋亜鉛合金／ISO4×28）

10φ





サイズ	Lオーク・クローム	Mオーク・純金	入数
150	2,100	2,300	20
120	2,000	2,200	20
90	1,900	2,100	20

HC-42 ベルナルドハンドル（積層＋亜鉛合金／ISO4×28）

14φ



サイズ	白木ウッド・クローム	ダークブラウン・純金	入数
200	2,400	2,800	20
120	2,100	2,400	20

ビスの長さはお申し出により交換致します。

HC-20 アクセスハンドル（ステンレス+亜鉛合金／ISO4×28）

10φ



サイズ	鏡面磨·クローム	鏡面磨·純金	入数
200	1,500	1,800	20
120	1,400	1,700	20
90	1,350	1,650	20

HC-21 アローハンドル（ステンレス+亜鉛合金／ISO4×28）

12φ



サイズ	鏡面磨·クローム	鏡面磨·純金	入数
300	1,700	2,000	10
200	1,600	1,900	20
120	1,550	1,800	20
90	1,500	1,750	20

HC-22 アローハンドルL型（ステンレス+亜鉛合金／ISO4×28）

12φ



サイズ	鏡面磨·クローム	鏡面磨·純金	入数
300	1,900	2,200	10
200	1,800	2,100	20
120	1,700	2,000	20
90	1,650	1,950	20

HC-23 ランセルハンドル（ステンレス+亜鉛合金／ISO4×28）

15φ



サイズ	鏡面磨·クローム	鏡面磨·純金	入数
800	4,000	4,300	10
500	3,100	3,300	10
300	2,500	2,800	10

HC-24 木目アクセスハンドル（ステンレス木目柄＋亜鉛合金／ISO4×28）

10φ



サイズ	Lオーク・クローム	Mオーク・純金	入数
200	2,200	2,400	20
120	1,900	2,200	20
90	1,750	2,000	20

HC-25 木目アローハンドル（ステンレス木目柄＋亜鉛合金／ISO4×28）

12φ



サイズ	Lオーク・クローム	Mオーク・純金	入数
300	2,600	2,900	10
200	2,300	2,500	20
120	2,000	2,300	20
90	1,900	2,100	20

HC-26 木目アローハンドルL型（ステンレス木目柄＋亜鉛合金／ISO4×28）

12φ





サイズ	Lオーク・クローム	Mオーク・純金	入数
300	2,700	3,000	10
200	2,500	2,700	20
120	2,200	2,500	20
90	2,100	2,300	20

シロクマ カスタマイズサービス

弊社では、お客様のご要望にお応えするために、部品の組み替え・仕上げの変更・
サイズの変更等をさせて頂きます。
価格は目安として通常納入価格の20～30%程度のアップ、納期は1～2週間程度をお考え下さい。
尚、詳しくはお問い合わせ頂きご確認下さい。

〈例〉

STEP1 商品を選ぶ → STEP2 仕上げを選ぶ → STEP3 サイズを選ぶ → STEP4 組合せを選ぶ → STEP5 価格と納期の確認

ビスの長さはお申し出により交換致します。

HC-16 ロータスハンドル（アクリル＋真チュウ／ISO4×28）



サイズ	クリア消·クローム	琥珀·純金	入数
200	3,300	3,500	10
120	3,100	3,300	20

HC-17 ミルキーハンドル（アクリル＋真チュウ／ISO4×28）



サイズ	クリア消·クローム	琥珀·純金	入数
180	2,600	2,800	10
100	2,300	2,500	20

HC-18 ポルカハンドル（人工大理石＋真チュウ／ISO4×28）



※人工大理石はデュポン社製です。

サイズ	ベージュ·純金	入数
200	2,660	10
100	2,030	20

HC-19 エメラルドハンドル（アクリル＋真チュウ／ISO4×28）



サイズ	クリア消・クローム	琥珀・純金	入数
200	2,700	2,900	10
120	2,500	2,700	20

HZ-56 グラミーハンドル（ステンレス＋亜鉛合金，アクリル＋亜鉛合金／ISO4×28）



サイズ	鏡面・純金	鏡面・クローム	クリア消・クローム	入数
300	2,200	1,700	——	10
200	2,100	1,500	2,500	10
120	2,000	1,400	2,400	20

HW-15 サフランハンドル（積層＋真チュウ／ISO4×28）



サイズ	ウッド・純金	白木ウッド・クローム	入数
260	3,250	3,150	10
160	2,700	2,600	10
80	2,400	2,300	20

HC-43 ウッドグラミーハンドル（自然木＋亜鉛合金／ISO4×28）





サイズ	Lオーク・シルバー塗装	Mオーク・ゴールド塗装	入数
128	1,350	1,350	20
96	1,320	1,320	20

ビスの長さはお申し出により交換致します。

ホワイトブロンズ

HZ-50 ラスカルハンドル

(亜鉛合金／ISO4×28)

サイズ	L	P	H	W_1	W_2	ホワイトブロンズ	純金	入数
120	137	120	28	14	10	930	1,610	20
85	107	85	25	13	10	660	1,300	20



HZ-51 スリットハンドル

(亜鉛合金／ISO4×28)

サイズ	L	P	H	W	ホワイトブロンズ	入数
	106	80	20	13	590	20



HZ-100B ダイカスト100番丸棒ハンドル

(亜鉛合金／ISO3×28)

サイズ	L	P	H	D	ホワイトブロンズ	入数
大	103	95	25	8φ	335	30
中	92	85	23	7φ	285	30
小	82	75	22	6φ	260	30



HZ-1 ダイカスト 角100番ハンドル

(亜鉛合金／ISO3×28)

サイズ	L	P	H	W	ホワイトブロンズ	入数
大	103	95	21	7	370	30
中	92	85	20	7	310	30
小	77	70	20	7	300	30
小小	66	60	19	6	275	30



7サイズ



HZ-4 システムハンドル

(亜鉛合金／ISO4×28)

サイズ	L	P	H	W_1	W_2	ホワイトブロンズ	GB	仙徳	入数
特大	153	140	25	11	25	880	880	880	20
大大	132	120	24	10	23	690	690	690	20
大	105	95	22	8	21	520	520	520	20
中	94	85	21	8	19	460	460	460	20
小	83	75	20	7	17	400	400	400	20
小小	67	60	19	7	15	360	360	360	20
豆	41	35	17	6	14	285	285	285	50



ホワイトブロンズ

(注)システムハンドル組合わせ例

PB-1 システムハンドル用長座

(真チュウ)

サイズ	L	P	W	ホワイトブロンズ	仙徳	入数
特大	158	140	29	850	850	20
大	109	95	24	590	590	20

上記価格にハンドルは含まれておりません。



HZ-5 ニューパールラインハンドル

(亜鉛合金／ISO4×28)

サイズ	L	P	H	W1	W2	ホワイトブロンズ	仙徳	GB	入数
大	115	95	24	12	24	790	790	790	20
小	95	80	21	10	21	600	600	600	20
小小	75	60	20	9	19	470	470	470	20



HZ-6 スプリンターハンドル

(亜鉛合金)

サイズ	L	P	H	W	ISO	ホワイトブロンズ	仙徳	入数
大	150	108	25	13	M3糸ネジ	610	610	20
中	120	88	22	11	4×25	500	500	20
小	90	62	17	9	M3糸ネジ	350	350	20
小小	70	46	15	8	M3糸ネジ	310	310	20



HZ-10 ワーゲンハンドル

(亜鉛合金／ISO4×28)

サイズ	L	P	H	W1	W2	ホワイトブロンズ	仙徳	入数
小	82	72	26	9	18	500	500	30
豆	40	32	20	8	17	410	410	50



HZ-12 出雲ハンドル (亜鉛合金)

サイズ	L	P	H	W	D	GB	仙徳	入数
大	150	75	37	29	31φ	組2,580	組2,580	左右5組
小	115	55	31	22	28φ	1,930	1,930	左右5組





HZ-53 レインボーハンドル

(亜鉛合金／ISO4×28)

サイズ	L	P	H	W	MG塗装	MS塗装	MB塗装	入数
大	136	100	32	12	680	680	680	20
小	116	80	32	12	620	620	620	20

MG=マットゴールド　MS=マットシルバー　MB=マットブラック(焼付塗装)



HZ-52 新角形ハンドル

(亜鉛合金／ISO4×28)

サイズ	L	P	H	W	ホワイトブロンズ	AG塗装	入数
大	105	95	20	12	600	600	20
小	85	75	20	12	550	550	20



HZ-17 No.1シャープハンドル

(亜鉛合金)

サイズ	L	P	H	W1	W2	GB	入数
大	160	135	23	16	30	690	20
小	120	90	19	13	26	520	20





HZ-16 ダンヒルハンドル

(亜鉛合金)

サイズ	L	P	H	W1	W2	GB	仙徳	入数
大	150	125	28	13	19	890	890	20
小	113	90	26	11	15	700	700	20
豆	80	60	22	8	11	500	500	20



ビスの長さはお申し出により交換致します。(糸ねじは交換出来ません)



HZ-19 ドレッシーハンドル
(亜鉛合金)

サイズ	L	P	H	W	ISO	ホワイトブロンズ	GB	仙徳	入数
大	103	95	22	17	4×30	560	560	560	30
小	82	75	22	16	4×25	470	470	470	30
小小	67	60	20	15	4×22	400	400	400	30



HZ-23 菊座ハンドル
(亜鉛合金)

サイズ	L	P	H	W1	W2	GB	入数
大	115	109	32	14	28	1,240	20
小	88	82	29	11	28	920	20



HZ-18 六角ハンドル
(亜鉛合金)

サイズ	L	P	H	W1	W2	GB	入数
大	145	90	36	23	27	1,140	20
小	110	70	31	18	23	890	20



HZ-30 カトレアハンドル
(亜鉛合金)

サイズ	L	P	H	W	GB	入数
大	160	120	23	21	1,000	20
小	120	90	23	16	810	20
小小	100	70	21	15	560	20
豆	80	50	19	14	470	20



HZ-32 ニューエデンハンドル
(亜鉛合金)

サイズ	L	P	H	W	GB	入数
大	155	120	32	29	1,030	20
小	125	90	26	24	860	20
小小	95	70	24	22	580	20
豆	85	60	22	20	520	20



HZ-33 千鳥ハンドル
(亜鉛合金)

サイズ	L	P	H	W	GB	仙徳	入数
大	155	120	30	36	1,030	1,030	20
小	118	90	25	28	750	750	20
小小	98	70	22	25	480	480	20
豆	73	50	22	19	420	420	20



HZ-31 木目ハンドル
(亜鉛合金)

サイズ	L	P	H	W	GB	入数
大	150	120	33	29	1,370	20
小	120	90	32	28	1,060	20
豆	90	60	28	23	710	20



HZ-36 モナーク座付ハンドル
(亜鉛合金)

サイズ	L	P	H	W	GB	入数
大	200	125	31	38	1,670	10
小	160	90	30	33	1,310	20
豆	110	60	24	20	730	20



HW-20 ウッドブリッジハンドル

(積層／ISO4×28)

サイズ	L	P	白木ウッド	グレーウッド	入数
90	110	90	1,750	2,400	20



HW-21 ウッド扇形ハンドル

(積層／ISO4×28)

サイズ	L	P	白木ウッド	グレーウッド	入数
90	120	90	2,050	3,000	20



HZ-63 シーズハンドル

(亜鉛合金／ISO4×28)

サイズ	ホワイトブロンズ	仙徳	入数
120	1,270	1,270	20
90	1,120	1,120	20





HZ-37 イングランドハンドル

(亜鉛合金)

サイズ	L	P	H	W	GB	仙徳	入数
大	175	120	27	28	1,130	1,130	20
小	145	90	25	27	900	900	20



HZ-38 アトリエ座付ハンドル

(亜鉛合金)

サイズ	L	P	H	W	GB	仙徳	入数
大	192	120	28	32	1,330	1,330	20
小	144	90	26	24	1,000	1,000	20
小小	112	70	22	18	610	610	20
豆	80	50	20	14	520	520	20



HZ-39 フランス座付ハンドル

(亜鉛合金／ISO4×28)

サイズ	L	P	H	W	GB	仙徳	入数
大	180	120	29	41	1,150	1,150	20
小	140	90	24	32	850	850	20



HZ-40 唐草座付ハンドル

(亜鉛合金)

サイズ	L	P	H	W	GB	入数
大	165	120	31	31	1,020	20
小	130	90	25	25	780	20
小小	100	70	23	21	570	20



(裏座取付け用両面テープ付)

HZ-41 襖(ふすま)用角座付ハンドル

(亜鉛合金+鉄／ISO3×25)

サイズ	L	P	H	W	黒ツヤ消	入数
	103	70	20	21	590	30



ビスの長さはお申し出により交換致します。(糸ねじは交換出来ません)

HW-7 自然木角形ハンドル

(自然木／ISO4×28)

サイズ	L	P	H	W	ブラウンオーク	入数
大	120	95	27	18	1,400	20
小	100	80	27	16	1,350	20
小小	80	60	27	16	1,250	20



(注)扉厚に4㎜プラスした寸法を扉厚寸法として下さい。

HW-11 ウッド小判ハンドル

(積層／ISO4×28)

サイズ	L	P	H	W	白木ウッド	入数
大	120	110	28	20	1,700	20
小	90	80	28	18	1,370	20
小小	70	60	28	18	1,250	20



HW-8 自然木甲丸ハンドル

(自然木／ISO4×28)

サイズ	L	P	H	W	ライトオーク	入数
大	120	95	27	18	1,500	20
小	100	80	27	16	1,430	20
小小	80	60	27	16	1,350	20



(注)扉厚に4㎜プラスした寸法を扉厚寸法として下さい。

HW-4 ウッド新甲丸ハンドル

(積層／ISO4×28)

サイズ	L	P	H	W	ウッド	入数
大	150	120	26	15	1,250	20
中	120	100	26	13	980	20
小	90	70	26	13	830	20
小小	70	50	18	12	720	20



HW-9 自然木台形ハンドル

(自然木／ISO4×28)

サイズ	L	P	H	W	ナチュラルオーク	入数
大	145	120	29	16	1,600	20
小	120	95	28	16	1,500	20
小小	100	80	28	16	1,380	20
豆	80	60	27	16	1,300	20



(注)扉厚に4㎜プラスした寸法を扉厚寸法として下さい。

HW-5 あずさ1号ハンドル

(積層／ISO4×28)

サイズ	L	P	H	W	ウッド	白木ウッド	入数
大	150	125	30	23	2,650	2,650	10
小	120	100	25	18	1,700	1,700	20



HW-10 自然木丸棒ハンドル

(自然木／ISO4×28)

サイズ	L	P	H	D	ブラウン	入数
大	110	95	32	15φ	1,460	20
小	95	80	32	15φ	1,380	20
小小	75	60	32	15φ	1,300	20



(注)扉厚に4㎜プラスした寸法を扉厚寸法として下さい。

HW-6 あずさ2号ハンドル

(積層／ISO4×28)

サイズ	L	P	H	W	ウッド	白木ウッド	入数
大	150	125	30	22	2,650	2,650	10
小	120	100	25	18	1,700	1,700	20



HW-12 ウッド弓形ハンドル

(積層／ISO4×28)

サイズ	L	P	H	W1	W2	ダークブラウン	入数
大	140	100	25	18	25	1,580	20
小	100	70	25	18	21	1,260	20



HW-16 ウッドユビキタスハンドル

(積層／ISO4×28)

サイズ	L	P	H	白木ウッド	ダークブラウン	入数
120	133	120	31	1,950	2,160	20
90	103	90	29	1,850	1,950	20



HW-13 ウッド角甲丸ハンドル

(積層／ISO4×28)

サイズ	L	P	H	W	ダークブラウン	入数
	105	90	28	15	1,270	20





HW-17 ウッドネッスルハンドル

(積層／ISO4×28)

サイズ	L	P	白木ウッド	黒ウッド	入数
120	130	120	1,600	1,700	20
90	100	90	1,450	1,550	20



HW-1 ウッドスマートハンドル

(積層＋真チュウ)

サイズ	L	P	H	W	D	ウッド	入数
大	150	110	32	20φ	15φ	1,550	20
中	115	75	29	18φ	12φ	1,280	20
小	77	55	27	16φ	11φ	1,100	20

(金属部分はホワイトブロンズ)



HW-2 ウッド新水雷ハンドル

(積層＋真チュウ)

サイズ	L	P	H	W1	W2	ウッド	入数
大	150	110	30	20φ	16	1,830	20
中	115	75	30	18φ	15	1,650	20
小	75	55	27	16φ	14	1,520	20

(金属部分はホワイトブロンズ)



HC-14 ルネハンドル

(真チュウ＋積層／ISO4×28)

サイズ	L	P	H	D1	D2	ダークブラウン／金	入数
大	120	100	28	11φ	15φ	1,860	20
小	100	80	28	11φ	15φ	1,810	20



HC-15 プリモハンドル

(真チュウ＋アセチ／ISO4×28)

サイズ	L	P	H	W	D	黒／金	入数
	105	75	25	12φ	10φ	1,400	20



ビスの長さはお申し出により交換致します。(糸ねじは交換出来ません)



HC-1 ライトハンドル

(積層+真チュウ／ISO4×28)

サイズ	L	P	H	W	D	ダークブラウン	白木ウッド	入数
大	160	120	35	20φ	18φ	2,600	2,450	20
小	125	95	31	18φ	15φ	2,000	1,850	20
小小	105	75	31	18φ	15φ	1,950	1,800	20
豆	70	50	24	15φ	11φ	1,550	1,450	30





HC-2 エリオットハンドル

(硬木+真チュウ)

サイズ	L	P	H	W	D	カリン	ライトオーク	入数
小	113	102	34	25	16φ	2,500	2,500	20
小小	91	80	34	25	16φ	2,400	2,400	20





HC-7 ロリエハンドル

(積層+硬木+真チュウ)

サイズ	L	P	H	W	D	カリン	白木ウッド	入数
小	127	114	31	15	16φ	2,500	2,900	20
小小	105	92	31	15	16φ	2,350	2,800	20





HC-6 ファーストハンドル

(亜鉛合金+自然木／ISO4×28)

サイズ	L	P	H	W	カリン塗 SG塗装	サクラ塗 SG塗装	入数
大	145	120	25	14	1,800	1,800	20
小	110	95	24	13	1,400	1,400	20
小小	85	75	23	12	1,200	1,200	20
豆	60	50	22	12	1,050	1,050	20



HC-5 ニューモナリザハンドル

(硬木+亜鉛合金／ISO4×28)

サイズ	L	P	H	W	D	カリン白仙徳	入数
大	171	140	37	25	18φ	1,950	10
小	119	95	32	22	15φ	1,450	20





(2000本／ロットの受注生産)

HC-8 シャレード2号ハンドル

(硬木+亜鉛合金)

サイズ	L	P	H	W	D	(カリン仙徳)	入数
大	194	154	35	18	19φ	1,550	20
小	140	100	33	18	15φ	1,380	20





(2000本／ロットの受注生産)

HC-11 ハイブリッドハンドル

(硬木+亜鉛合金)

サイズ	L	P	H	D	(カリン白仙徳)	(チーク白仙徳)	入数
大	156	140	37	18φ	1,500	1,500	10
小	107	95	32	15φ	1,220	1,220	20



(2000本／ロットの受注生産)

HC-12 ニューハイブリッドハンドル

(硬木+亜鉛合金)

サイズ	L	P	H	D	(カリン白仙徳)	(チーク白仙徳)	入数
大	148	138	28	14φ	1,650	1,650	20
中	118	108	28	14φ	1,580	1,580	20
小	94	84	28	14φ	1,500	1,500	20





(500本／ロットの受注生産)

HC-13 ユーゴーハンドル

(積層+真チュウ)

サイズ	L	P	H	W	(カリン白仙徳)	入数
大	176	140	38	20	3,850	10
小	125	95	33	16	2,700	10
豆	79	60	22	8	1,400	30



A-70 サーブハンドル（アルミ／ISO4×28）





サイズ	L	P	H	D	パールニッケル塗装	パールゴールド塗装	入数
140	173	140	32	7.5	470	470	20
120	142	120	31	7	410	410	20
100	122	100	30	7	390	390	20

（注）タップ有効5$^{m}/_{m}$



A-54 アルミ弓形ハンドル

（アルミ／ISO4×45糸ネジ）

サイズ	L	P	H	D	シルバー	ゴールド	入数
大	132	100	21	10φ	790	840	30
小	94	70	22	10φ	740	790	30



A-14 アルミ10φ丸棒ハンドル

（アルミ／ISO4×28）

サイズ	L	P	H	黒	シルバー	アイボリ	入数
310	310	300	38	1,110	1,760	1,110	10
120	120	110	29	520	750	520	30
100	100	90	29	480	700	480	30
80	80	70	29	410	650	410	30
60	60	50	29	380	610	380	30

（注）黒、アイボリは塗装



A-66 グレイスハンドル

（アルミ／ISO4×28）

サイズ	L	P	H	ルミナスシルバー	シャンパンゴールド	入数
大	142	128	28	540	540	30
小	110	96	27	490	490	30



A-18 アルミ角形ハンドル

（アルミ／ISO3×28）

サイズ	L	P	ベロアホワイト	金消	入数
大	116	110	660	660	30
中	96	90	630	630	30
小	76	70	600	600	30





A-68 ミントハンドル

（アルミ／ISO4×28）

サイズ	パールニッケル塗装	入数
128	470	20
96	450	20



A-40 オフィスハンドル

（アルミ／ISO3×28）

サイズ	L	P	ベロアホワイト	金消	入数
特大	126	120	800	800	30
小	56	50	690	690	30



ビスの長さはお申し出により交換致します。（糸ねじは交換出来ません）



A-56 アルミ角弓形ハンドル

(アルミ／ISO4×28)

サイズ	L	P	H	W	アルミホワイト	アイボリ	入数
大	125	100	22	12	690	540	30
小	105	80	21	12	640	510	30

(※)アイボリは塗装



A-36 デスクハンドル

(アルミ／ISO4×28)

サイズ	L	P	H	W	アルミホワイト	アンバー	入数
大	100	90	21	13	650	460	30
小	78	70	20	12	570	390	30

(注)アンバーは塗装



A-58 アルミ甲丸ハンドル

(アルミ／ISO4×28)

サイズ	L	P	H	W	グランシルバー	入数
大	112	100	26	12	620	30
小	90	80	26	12	570	30





A-62 アルミD形ハンドル

(アルミ／ISO4×28)

サイズ	L	P	H	W	シルバー消	入数
	92	80	22	12	710	30



A-60 アルミトーストハンドル

(アルミ／ISO4×28)

サイズ	L	P	H	W	グランシルバー	グランゴールド	入数
	100	80	26	12	600	600	30



A-30 スライスハンドル

(アルミ／ISO4×28)

サイズ	L	P	H	W	シルキーゴールド	入数
大	98	80	27	13	590	30
中	76	60	25	12	550	30
小	52	40	23	12	490	30



A-32 U形ハンドル

(アルミ／ISO4×28)

サイズ	L	P	H	W	アンバー	入数
小	91	80	25	12	450	30
豆	38	30	23	11	360	60



A-34 トリプルハンドル

(アルミ／ISO4×28)

サイズ	L	P	H	W	ブラック	入数
大	74	60	28	14	460	30
小	50	40	27	14	410	30



A-2 ウエーブハンドル

(アルミ)

サイズ	L	P	シルバー	入数
150	150	120	850	20
120	120	90	750	20
90	90	70	680	20
60	60	40	610	20



A-4 ウエーブハンドル細形

(アルミ)

サイズ	L	P	シルバー	入数
90	90	70	650	30
75	75	60	630	30
60	60	40	580	30
45	45	30	540	30



A-6 L形面打

(アルミ)

サイズ	シルバー	入数
120	680	20
90	580	20





A-12 ライアンハンドル

(アルミ／ISO4×28)

サイズ	L	P	金消	シルバー	入数
大	100	80	670	670	30
中	70	50	600	600	30
小	50	30	530	530	30



A-10 シティツマミ

(アルミ／ISO4×28)

サイズ	L	P	アルミホワイト	入数
大	60	50	730	30



A-20 シュートツマミ

(アルミ／ISO4×28)

サイズ	L	P	アルミホワイト	金消	入数
小	28	20	570	570	30



ビスの長さはお申し出により交換致します。(糸ねじは交換出来ません)

Handle ハンドル

インサート付裏ビスタイプ

P-1 PC丸棒ハンドル

(樹脂／ISO4×28)

サイズ	L	P	H	D	カラー	クローム	入数
大	120	108	29	12φ	290	530	60
小	80	68	28	12φ	270	450	60
豆	45	35	28	10φ	240	380	60



カラー=白、黒、赤、黄、ピンク

インサート無しタッピングタイプ

P-100 PC丸棒ハンドル NEW

(樹脂／タッピング4×30)

サイズ	L	P	H	D	白	黒	クローム	入数
大	120	108	29	12φ	150	150	420	60
小	80	68	28	12φ	140	140	340	60
豆	45	35	28	10φ	125	125	290	60



P-4 PC弓形ハンドル(樹脂／ISO4×28)

サイズ	L	P	H	D	アイボリ	黒	クローム	入数
105	105	80	29	11φ	200	200	430	60



P-3 PC10φ丸棒ハンドル (樹脂／ISO4×28)

サイズ	L	P	H	Mオーク	ナチュラルオーク	ライトグレー	入数
80	80	70	28	270	270	270	60



P-25 スペースハンドル

(樹脂／ISO4×30)

サイズ	L	P	H	W	クローム	(黒)	入数
大	122	90	28	18	480	330	30
小	102	70	28	18	450	310	30



パイプ色=ミディアムオーク、ライトオーク、レザーブラック、(白)

( )は受注生産

※パイプ色をご指示ください。

P-26 パブリックハンドル

(樹脂／ISO4×28)

サイズ	L	P	H	黒	(クローム)	入数
大	150	120	30	290	450	30
中	120	90	30	270	430	30
小	90	60	30	250	410	30



パイプ色
=ミディアムオーク、ライトオーク

但し(クローム)は2,000本／ロットの受注生産
指定色カラーは5,000本／ロットの受注生産

※パイプ色をご指示ください。

P-47 ポリウッドハンドル

(樹脂+真チュウ／ISO4×28)

金具色=サテンゴールド

サイズ	L	P	H	W	カリン塗	チーク塗	入数
大	160	130	28	20	1,100	1,100	30
小	120	100	25	18	930	930	30
小小	94	80	23	16	800	800	30
豆	67	50	22	14	540	540	60



P-47B 木目ポリウッドハンドル

(樹脂+真チュウ／ISO4×28)

金具色=サテンゴールド

サイズ	L	P	H	W	ナラ木目	入数
大	160	130	28	20	1,150	30
小	120	100	25	18	1,000	30
小小	94	80	23	16	900	30
豆	67	50	22	14	560	60





P-27 アルトハンドル (樹脂／ISO4×30)

サイズ	L	P	H	W	KB木目	クロームカリン	クロームチーク	入数
大	124	90	27	19	710	440	440	30
小	94	70	24	17	630	400	—	30

木目=カリン、チーク、ナラ





P-48 ポリラインハンドル (樹脂+真チュウ、樹脂+アルミ／ISO4×28)

サイズ	L	P	H	W	SGカリン	SGチーク	シルバー黒	シルバーアイボリ	入数
大	150	120	25	16	700	700	700	700	30
小	115	90	22	14	580	580	580	580	30
小小	90	70	22	13	490	490	490	490	30
豆	60	45	21	12	400	400	400	400	60

SG=サテンゴールド、シルバー=アルミシルバーヘアーライン





P-28 バーディハンドル (樹脂／ISO4×28)

サイズ	L	P	H	黒	クローム	入数
大	120	100	27	350	540	30
小	90	70	27	310	500	30

キャップ色=カリン、チーク、ナラ、白
※パイプ色をご指示ください。



P-10 KM手掛 (樹脂+アルミ／ISO4×35)

サイズ	L	P	H	座ナシ	座付(シルバー)	入数
	73	30	25	400	590	30

本体色=チーク木目、シオジ木目

(注)ビス長さは扉厚に7㎜プラスして下さい。



ゴム

G-2 ラバーハンドル

(ゴム／ISO4×28)

サイズ	L	P	H	W	黒	入数
	50	40	28	15	500	30



"「軽く」「強く」「錆ない」チタン"

チタン

TI-1 チタン10φ丸棒ハンドル (チタン／ISO4×28)

サイズ	L	P	H	D	チタンシルバー	入数
80	80	70	32	10φ	5,300	10
40	40	30	25	10φ	5,100	10

チタンの耐食性はステンレスよりすぐれています。
(塩水噴霧4800時間異状ナシ)





ST-60 ステンシスターツマミ (ステンレス／4×28)

サイズ	D1	H	D2	鏡面磨(天面ヘアーライン仕上)	入数
35	35φ	22	28φ	2,430	10
30	30φ	21	24φ	1,900	10
25	25φ	20	20φ	1,540	20
20	20φ	19	16φ	1,270	30



ST-64 ステンキノコツマミ (ステンレス／4×28)

サイズ	D1	H	D2	鏡面磨	ヘアーライン	入数
35	35φ	27	16φ	2,800	2,740	10
30	30φ	24	14φ	2,270	2,220	10
25	25φ	21	12φ	1,640	1,590	20
20	20φ	19	10φ	1,330	1,270	30



ST-61 ステン甲丸ラウンドツマミ (ステンレス／4×28)

サイズ	D1	H	D2	鏡面磨	ヘアーライン	入数
35	35φ	23	14φ	2,380	2,320	10
30	30φ	21	12φ	2,060	2,000	10
22	22φ	19	10φ	1,430	1,380	20



ST-65 ステン花椿ツマミ (ステンレス／4×28)

サイズ	D1	H	D2	鏡面磨	入数
35	35φ	29	14φ	2,740	10
25	25φ	23	10φ	1,750	20



ST-62 ステン新グラスツマミ (ステンレス／4×28)

サイズ	D1	H	D2	鏡面磨	ヘアーライン	入数
25	25φ	22	17φ	1,540	1,480	20
20	20φ	20	14φ	1,220	1,170	30



ST-66 ステンクラシカツマミ (ステンレス／4×28)

サイズ	D1	H	D2	鏡面磨	ヘアーライン	入数
30	30φ	23	16φ	2,110	2,060	10
25	25φ	21	14φ	1,750	1,690	20



ST-63 ステンハットツマミ (ステンレス／4×28)

サイズ	D1	H	D2	鏡面磨	ヘアーライン	入数
35	35φ	21	22φ	2,530	2,530	10
25	25φ	20	16φ	1,800	1,800	20



ST-67 ステントロフィーツマミ (ステンレス／4×28)

サイズ	D1	H	D2	鏡面磨	ヘアーライン	入数
30	30φ	23	16φ	2,000	1,950	10
25	25φ	21	14φ	1,590	1,540	20

黒クローム

鏡面磨



ST-68 ステン風船ツマミ（ステンレス／4×28）

サイズ	D1	H	D2	鏡面磨	黒クローム	入数
25	25φ	30	20φ	1,800	2,200	20
20	20φ	24	16φ	1,450	1,650	30

本金

鏡面磨



ST-72 ステンアメニティーツマミ（ステンレス／4×28）

サイズ	D1	H	D2	鏡面磨	本金	入数
25	25φ	24	15φ	1,640	2,010	20
20	20φ	22	12φ	1,270	1,540	30



ST-69 ステンパリエツマミ（ステンレス／4×28）

サイズ	D1	H	D2	鏡面磨（天面ヘアーライン仕上）	入数
35	35φ	23	17φ	2,480	10
25	25φ	19	12φ	1,590	20

ヘアーライン

鏡面磨



ST-73 ステンモナリザツマミ（ステンレス／4×28）

サイズ	D1	H	D2	鏡面磨	ヘアーライン	入数
35	35φ	40	25φ	3,270	3,220	10
30	30φ	34	21φ	2,480	2,430	10
25	25φ	29	18φ	1,690	1,640	20
20	20φ	23	14φ	1,220	1,180	30



ST-70 ステンソフィアツマミ（ステンレス／4×28）

サイズ	D1	H	D2	鏡面磨	入数
20	13φ	22	20φ	1,330	30
15	9φ	20	15φ	1,120	30



ST-74 ステンワールドツマミ（ステンレス／4×28）

サイズ	D1	H	D2	鏡面磨	入数
25	25φ	26	12φ	1,640	20
20	20φ	21	10φ	1,270	30



ST-71 ステンテイラーツマミ（ステンレス／4×28）

サイズ	D1	H	D2	鏡面磨	入数
25	25φ	28	18φ	1,950	20
20	20φ	23	14φ	1,590	30



ST-75 ステンマックツマミ（ステンレス／4×28）

サイズ	D1	H	D2	鏡面磨	入数
35	35φ	25	28φ	2,800	10
25	25φ	20	20φ	1,750	20

ビスの長さはお申し出により交換致します。



ST-76 ステンマゼランツマミ (ステンレス／4×28)

サイズ	D1	H	D2	鏡面磨	入数
25	25φ	22	14φ	1,640	20
20	20φ	21	12φ	1,430	30
15	15φ	20	10φ	1,170	30

鏡面磨

ヘアーライン



ST-80 ステンルーシーツマミ(ステンレス／4×28)

サイズ	D1	H	D2	鏡面磨	ヘアーライン	入数
25	25φ	24	18φ	1,640	1,590	20
20	20φ	20	14φ	1,290	1,220	30



ST-77 ステンアマンドツマミ (ステンレス／4×28)

サイズ	D1	H	D2	鏡面磨	入数
35	35φ	23	18φ	2,480	10
25	25φ	21	12φ	1,750	20

本金

鏡面磨



ST-81 ステンスノーマンツマミ(ステンレス／4×28)

サイズ	D1	H	D2	鏡面磨	本金	入数
25	25φ	23	20φ	1,690	2,150	20
20	20φ	20	16φ	1,390	1,640	30



ST-78 ステンどんぐりツマミ (ステンレス／4×28)

サイズ	D1	H	D2	鏡面磨	入数
20	20φ	29	20φ	1,750	30
15	15φ	23	15φ	1,220	30



ST-82 ステンアニーツマミ(ステンレス／4×28)

サイズ	D1	H	D2	鏡面磨	入数
25	25φ	24	14φ	1,640	20
20	20φ	19	11φ	1,270	30



ST-79 ステンマイケルツマミ(ステンレス／4×28)

サイズ	D1	H	D2	鏡面磨	入数
22	22φ	24	20φ	1,590	20
18	18φ	21	16φ	1,330	30



ST-83 ステンラルゴツマミ (ステンレス／4×28)

サイズ	D1	H	D2	鏡面磨	入数
35	35φ	27	16φ	2,640	10
25	25φ	23	12φ	1,690	20



ST-84 ステンマッシュルームツマミ (ステンレス／4×28)

サイズ	D1	H	D2	ヘアーライン	アンバー	入数
35	35φ	21	14φ	2,480	2,850	10
25	25φ	18	12φ	1,590	1,850	20



ST-85 ステンタウンツマミ (ステンレス／4×28)

サイズ	D1	H	D2	ヘアーライン	入数
25	25φ	22	19φ	1,380	20
20	20φ	18	15φ	1,050	30



ST-10 ステン円筒ツマミ(ステンレス／4×28)

サイズ	D	H	ヘアーライン	入数
25	25φ	28	1,360	20
22	22φ	25	1,200	30
20	20φ	24	1,080	30
18	18φ	22	970	30
15	15φ	20	870	50



ST-13 ステンキャノンツマミ (ステンレス／NL4×28)

サイズ	D	H	鏡面磨	ヘアーライン	入数
25	25φ	32	1,910	1,910	20
22	22φ	30	1,630	1,630	20
20	20φ	28	1,430	1,430	20
18	18φ	26	1,280	1,280	20
15	15φ	23	1,180	1,180	20



ST-11B ステンニューカットツマミ (ステンレス／NL4×28)

サイズ	D	H	鏡面磨	ヘアーライン	入数
25	25φ	28	1,250	1,250	20
22	22φ	25	1,100	1,100	30
20	20φ	24	980	980	30
18	18φ	22	900	900	30
15	15φ	20	800	800	50



ST-14 ステン面取円筒ツマミ(ステンレス／NL4×28)

サイズ	D	H	ヘアーライン	入数
25	25φ	28	1,330	20
22	22φ	25	1,170	30
20	20φ	24	1,040	30
18	18φ	22	940	30



ST-12 ステンリールツマミ (ステンレス／4×28)

サイズ	D	H	鏡面磨	ヘアーライン	入数
24	24φ	26	1,580	1,350	20
20	20φ	22	1,250	1,150	30
16	16φ	18	980	850	30



ST-15 ステン甲丸円筒ツマミ(ステンレス／NL4×28)

サイズ	D	H	鏡面磨	入数
25	25φ	28	1,680	20
22	22φ	25	1,500	30
20	20φ	24	1,350	30
18	18φ	22	1,220	30

ビスの長さはお申し出により交換致します。



KB-1 真チュウ円筒ツマミ(真チュウ／ISO4×28)

サイズ	D	H	ホワイトブロンズ	クローム	入数
25	25φ	28	880	1,030	20
22	22φ	26	690	820	30
20	20φ	25	580	720	30
18	18φ	22	510	640	30
15	15φ	21	420	530	50
12	12φ	18	370	460	50



KB-2 真チュウニューカットツマミ(真チュウ／ISO4×28)

サイズ	D	H	ホワイトブロンズ	金	仙徳	入数
25	25φ	28	940	1,100	950	20
22	22φ	25	740	860	750	30
20	20φ	25	610	730	620	30
18	18φ	22	530	630	540	30
14	14φ	21	440	520	450	50



KB-3 真チュウキャノンツマミ(真チュウ／ISO4×28)

サイズ	D	H	ホワイトブロンズ	純金	仙徳	入数
25	25φ	32	960	1,250	1,000	20
22	22φ	30	830	1,100	900	30
20	20φ	28	730	970	800	30
18	18φ	26	620	870	660	30
15	15φ	23	530	750	570	50



KB-33 真チュウ公団型C形ツマミ(真チュウ／ISO4×28)

サイズ	D	H	ホワイトブロンズ	入数
25	25φ	28	850	20
20	20φ	22	570	30
18	18φ	22	520	30
16	16φ	22	480	30



KB-4 ニューキャノンツマミ(真チュウ／ISO4×28)

サイズ	D	H	GB	クローム	入数
25	25φ	32	1,200	1,860	20
20	20φ	26	810	930	30
18	18φ	24	690	800	30
15	15φ	20	580	690	50



KB-5 ダブルカットツマミ(真チュウ／ISO4×28)

サイズ	D	H	ホワイトブロンズ	入数
25	25φ	25	950	20
20	20φ	20	660	30
18	18φ	18	550	30



KB-6 ラウンドツマミ(真チュウ／ISO4×28)

サイズ	D1	H	D2	ホワイトブロンズ	入数
特大	30φ	20	12φ	600	30
大	22φ	13	10φ	380	30
小	16φ	12	7φ	350	30



KB-7 盃ツマミ(真チュウ)

サイズ	D1	H	D2	ホワイトブロンズ	入数
特大	35φ	16	15φ	670	30
大大	30φ	14	14φ	540	50
大	28φ	14	14φ	470	50
中	23φ	13	13φ	380	100
小	20φ	12	12φ	340	100

“「軽く」「強く」「錆ない」チタン”



チタンの耐食性はステンレスより
すぐれています。
(塩水噴霧4800時間異状ナシ)

TI-10 チタンニューカットツマミ (チタン／NL4×28)

サイズ	D	H	チタンシルバー	入数
20	20φ	24	4,800	10

金



KB-23 カップツマミ (真チュウ／ISO3×28)

サイズ	D1	H	D2	金	ニッケル	入数
大	15φ	18	15φ	370	330	100
中	12φ	15	12φ	320	270	100
小	10φ	13	10φ	260	220	100

サテンゴールド



KB-24 円垂ツマミ(真チュウ／ISO4×28)

サイズ	D1	H	D2	サテンゴールド	GB	入数
大	18φ	16	18φ	350	450	50
小	15φ	14	15φ	280	350	50

白仙徳



KB-8 グラスツマミ(真チュウ／ISO4×28)

サイズ	D1	H	D2	ホワイトブロンズ	白仙徳	入数
大	22φ	24	22φ	510	510	30
小	18φ	20	18φ	400	400	30



KB-11 マルセルツマミ(真チュウ／ISO4×28)

サイズ	D	H	サテンゴールド	入数
大	23φ	18	550	30
中	20φ	17	500	30
小	17φ	16	440	30



KB-26 新形ウズマキツマミ(真チュウ)

サイズ	D1	H	D2	ニッケル	入数
大	19φ	13	12φ	310	100
中	16φ	12	10φ	250	100
小	11φ	9	10φ	200	100

SG



※SG=サテンゴールド

KB-88 アーバンツマミ(真チュウ／ISO4×28)

サイズ	D	H	SG	ホワイトブロンズ	入数
15	15φ	22	400	450	30

SG



※SG=サテンゴールド

KB-92 ボニータツマミ(真チュウ／ISO4×28)

サイズ	D	H	SG	クローム	入数
18	18φ	22	550	660	30

ホワイトブロンズ



※SG=サテンゴールド

KB-93 リゾートツマミ (真チュウ／ISO4×28)

サイズ	D	H	ホワイトブロンズ	SG	入数
15	15φ	23	470	470	30



KB-27 コマツマミ(真チュウ／ISO4×28)

サイズ	D1	H	D2	ホワイトブロンズ	入数
大	20φ	13	7φ	380	50
中	18φ	11	6φ	330	50
小	16φ	10	6φ	270	50





ホワイトブロンズ

KB-105 アルションツマミ（真チュウ／ISO4×28）

サイズ	D1	H	D2	ホワイトブロンズ	黒梨地	入数
34	34φ	23	14φ	950	950	20
25	25φ	21	11φ	630	630	30



クローム

KB-107 マーキュリーツマミ（真チュウ／ISO4×28）

サイズ	D1	H	D2	ホワイトブロンズ	クローム	入数
34	34φ	30	30φ	1,290	1,370	20
30	30φ	26	26φ	1,080	1,160	20
25	25φ	22	22φ	720	800	30





SG

KB-102 リバティツマミ（真チュウ／ISO4×28）

サイズ	D1	H	D2	SG	金	入数
24	24φ	22	13φ	570	600	30



金

KB-94 チェスツマミ（真チュウ／ISO4×28）

サイズ	D1	H	D2	金	仙徳	入数
15	15φ	25	13φ	510	450	30



パールニッケル

KB-90 クールツマミ（真チュウ／ISO4×28）

サイズ	D1	H	D2	パールニッケル	純金	入数
23	23φ	23	10φ	820	820	30



ホワイトブロンズ

KB-106 クロスツマミ（真チュウ／ISO4×28）

サイズ	D1	H	D2	ホワイトブロンズ	クローム	入数
20	20φ	22	20φ	570	650	30
16	16φ	20	16φ	450	540	30



ホワイトブロンズ

KB-108 ゴブレットツマミ（真チュウ／ISO4×28）

サイズ	D1	H	D2	ホワイトブロンズ	クローム	入数
30	30φ	24	30φ	960	1,050	20
25	25φ	22	25φ	730	810	30



ホワイトブロンズ

KB-97 ピルツツマミ（真チュウ／ISO4×28）

サイズ	D1	H	D2	ホワイトブロンズ	仙徳	入数
16	16φ	21	12φ	480	450	30



KB-91 プレシャスツマミ（真チュウ／ISO4×28）

サイズ	D1	H	D2	純金	仙徳	入数
18	18φ	25	16φ	720	570	30
14	14φ	22	13φ	610	470	30




KB-86 サーフツマミ（真チュウ／ISO4×28）

サイズ	D1	H	D2	仙徳	入数
20	20φ	22	18φ	570	30

KB-12 ハニーツマミ（真チュウ／ISO4×28）

サイズ	D1	H	D2	純金	仙徳	入数
大	34φ	26	29φ	1,600	1,460	10
小	22φ	21	20φ	940	590	30



KB-38 ニューハニーツマミ（真チュウ／ISO4×28）

サイズ	D1	H	D2	仙徳	ホワイトブロンズ	入数
大	34φ	25	17φ	1,100	1,100	20
小	24φ	21	11φ	570	570	30



KB-60 パルケツマミ（真チュウ／ISO4×28）

サイズ	D1	H	D2	純金	パールニッケル	入数
30	30φ	25	14φ	1,200	1,200	20
25	25φ	20	12φ	940	940	30



KB-68 エルフツマミ（真チュウ／ISO4×28）

サイズ	D1	H	D2	金	仙徳	入数
	25φ	16	16φ	600	510	30

KB-78 カトリツマミ（真チュウ／ISO4×28）

サイズ	D1	H	D2	金	入数
	24φ	22	13φ	700	30



KB-80 アベニューツマミ（真チュウ／ISO4×28）

サイズ	D1	H	D2	サテンゴールド	入数
	25φ	18	11φ	640	30

KB-79 ショップツマミ（真チュウ／ISO4×28）

サイズ	D	H	クローム	入数
	18φ	21	700	30



KB-65 カロンツマミ（真チュウ／ISO4×28）

サイズ	D1	H	D2	仙徳	入数
	34φ	20	20φ	980	20



KB-58 マイヨーツマミ（真チュウ／ISO4×28）

サイズ	D1	H	D2	金	入数
32	32φ	23	26φ	1,100	20



KB-55 ピガールツマミ（真チュウ／ISO4×28）

サイズ	D1	H	D2	仙徳	入数
大	32φ	21	14φ	920	20
小	28φ	20	12φ	730	30



KB-14 ルーキーツマミ（真チュウ／ISO4×28）

サイズ	D1	H	D2	仙徳	純金	入数
大	34φ	24	18φ	1,100	1,360	20
30	30φ	22	14φ	960	1,280	30
中	25φ	21	15φ	550	840	30
小	20φ	18	12φ	430	650	30



KB-57 マドレーヌツマミ（真チュウ／ISO4×28）

サイズ	D1	H	D2	仙徳	AS	入数
大	32φ	23	17φ	990	1,150	20
小	24φ	20	13φ	670	790	30

AS=アンティックシルバー



KB-41 セドリックツマミ（真チュウ／ISO4×28）

サイズ	D1	H	D2	仙徳	入数
大	35φ	23	17φ	1,200	20
小	25φ	20	13φ	600	30



KB-98 ランディーツマミ（真チュウ／ISO4×28）

サイズ	D1	H	D2	金	仙徳	入数
25	25φ	21	15φ	620	620	30
20	20φ	19	12φ	490	490	30



KB-51 オデオンツマミ（真チュウ／ISO4×28）

サイズ	D1	H	D2	AS	入数
大	32φ	24	16φ	1,150	20
小	24φ	22	13φ	820	30

AS=アンティックシルバー



KB-18 ミュンヘンツマミ（真チュウ／ISO4×30）

サイズ	D1	H	D2	黒ニッケルハガシ	入数
大	38φ	24	15φ	1,200	20
小	30φ	23	15φ	990	20



KB-53 ロワイヤルツマミ（真チュウ／ISO4×28）

サイズ	D1	H	D2	黒ニッケルハガシ	純金	入数
大	32φ	22	17φ	1,230	1,350	20
小	24φ	20	13φ	880	1,000	30



KB-74 アモルツマミ（真チュウ／ISO4×28）

サイズ	D1	H	D2	黒ニッケルハガシ	入数
40	40φ	24	15φ	980	20
30	30φ	23	15φ	890	20





KB-13 モナリザツマミ（真チュウ／ISO4×28）

サイズ	D1	H	D2	ホワイトブロンズ	クローム	純金	入数
大	28φ	34	20φ	980	1,200	1,250	20
中	24φ	29	18φ	670	740	830	30
小	20φ	23	14φ	500	540	620	30
小小	16φ	20	12φ	350	410	520	30





KB-69 ピエールツマミ（真チュウ／ISO4×28）

サイズ	D1	H	D2	金	クローム	入数
	25φ	30	25φ	930	930	20





※SG＝サテンゴールド

KB-85 真チュウボールツマミ（真チュウ／ISO4×28）

サイズ	D1	H	D2	ホワイトブロンズ	SG	入数
28	28φ	30	15φ	930	930	20
25	25φ	27	13φ	780	780	30
20	20φ	22	11φ	600	600	30



KB-42 ナポリツマミ（真チュウ／ISO4×28）

サイズ	D	H	ホワイトブロンズ	純金	入数
25	25φ	25	730	1,000	20
20	20φ	20	550	820	30



KB-52 アストリアツマミ（真チュウ／ISO4×28）

サイズ	D1	H	D2	金	黒ニッケル	入数
25	25φ	30	16φ	830	990	30
20	20φ	24	13φ	640	750	30



KB-9 ステーションツマミ（真チュウ+ゴム／ISO4×28）

サイズ	D1	H	D2	サテンゴールド	入数
大	28φ	27	19φ	750	30
小	22φ	23	16φ	520	30



KB-84 クライスツマミ（真チュウ／ISO4×28）

サイズ	D1	H	D2	金	入数
	23φ	31	25φ	940	20



KB-10 ポーラツマミ（真チュウ+ゴム／ISO4×28）

サイズ	D1	H	D2	ホワイトブロンズ	入数
大	28φ	25	25φ	830	20
小	22φ	22	20φ	580	30

ビスの長さはお申し出により交換致します。



KB-50 シャモニツマミ（真チュウ／ISO4×28）

サイズ	D1	H	D2	クローム・純金	入数
30	30φ	25	20φ	1,550	20
25	25φ	21	17φ	1,330	30



KB-54 ジュネーブツマミ（真チュウ／NL4×28）

サイズ	D1	H	D2	クローム・純金	入数
	25φ	25	34	2,300	20



※面付けも出来ますのでお問い合わせ下さい。
（ナベ頭⊕3×20）

KB-59 アルバツマミ（真チュウ／ISO4×28）

サイズ	D1	H	D2	パールニッケル	ブラック	入数
	30φ	25	18φ	1,650	1,600	20



KB-64 イーグルツマミ（真チュウ／ISO4×28）

サイズ	D1	H	D2	SG·仙徳	純金·クローム	入数
	28φ	25	22φ	1,450	1,700	20



KB-70 マルシェツマミ（真チュウ／ISO4×28）

サイズ	D	H1	W1	W2	H2	ブラック・純金	入数
	15φ	27	15	8	11	1,600	20



KB-63 クロノスツマミ（真チュウ／ISO4×28）

サイズ	D1	H	D2	ブラック・純金	SG·仙徳	入数
	30φ	31	12φ	2,100	1,540	20



KB-71 パクスツマミ（真チュウ／ISO4×28）

サイズ	D	H1	W1	W2	H2	クローム・純金	入数
	15φ	27	15	8	12	1,600	20





KB-76 ドリアツマミ（真チュウ／ISO4×28）

サイズ	D1	H	D2	純金・クローム	入数
	20φ	24	15φ	1,400	30

ブラック・純金


クローム・純金



KB-67 グランツマミ（真チュウ／ISO4×28）

サイズ	D1	H	D2	クローム・純金	ブラック・純金	入数
	20φ	27	15φ	940	940	20



KB-83 クリスタルツマミ（真チュウ+クリスタル／ISO4×28）

サイズ	D1	H	D2	純金	入数
中	24φ	20	15φ	1,600	20
小	18φ	16	12φ	970	20

※クリスタルは、スワロフスキー・クリスタル・コンポーネントを使用しております。



※面付けも出来ますのでお問い合わせ下さい。
（ナベ頭⊕3×25）

KB-61 ミラージュツマミ（真チュウ／ISO4×28）

サイズ	D1	H	D2	ブラック・純金	入数
	25φ	22	15φ	1,200	30



KB-82 デュオツマミ（真チュウ／ISO4×28）

サイズ	D1	H1	D2	H2	クローム・純金	入数
	18φ	29	12φ	7	1,400	20



KB-35 オリビアツマミ（真チュウ／ISO4×28）

サイズ	D1	H	D2	仙徳・金	入数
大	34φ	22	14φ	1,200	20
小	25φ	20	11φ	740	30



KB-75 シプレツマミ（真チュウ／ISO4×28）

サイズ	D1	H	D2	SG・純金	入数
	20φ	22	15φ	940	30



KB-100 コーラスツマミ（真チュウ／ISO4×28）

サイズ	D1	H	D2	純金・クローム	入数
30	30φ	26	17φ	1,600	20

パールニッケル・クローム



パールニッケル・純金



KB-101 パイロットツマミ（真チュウ／ISO4×28）

サイズ	D	H	パールニッケル・純金	パールニッケル・クローム	入数
25	25φ	26	1,600	1,600	20
20	20φ	21	1,500	1,500	30



KB-15 ナタリーツマミ（真チュウ／ISO4×28）

サイズ	D1	H	D2	仙徳	純金	入数
大	30φ	23	17φ	830	1,150	20
中	24φ	20	15φ	500	800	30
小	18φ	17	12φ	360	620	30



KB-43 パルサーツマミ（真チュウ／ISO4×28）

サイズ	D1	H	D2	SG	ホワイトブロンズ	仙徳	入数
25	25φ	20	18φ	450	490	490	30

SG＝サテンゴールド



KB-77 レイナツマミ（真チュウ／ISO4×28）

サイズ	D1	H	D2	金	SG	入数
	25φ	22	15φ	700	700	30

SG＝サテンゴールド



KB-66 ソワールツマミ（真チュウ／ISO4×28）

サイズ	D1	H	D2	純金	クローム	入数
	25φ	16	11φ	850	690	30



KB-40 グロリアツマミ（真チュウ／ISO4×28）

サイズ	L	P	H	W	純金	仙徳	入数
	40	26	23	26	3,100	2,500	10



KB-96 サフランツマミ（真チュウ／ISO4×28）

サイズ	D1	H	D2	クローム	SG	入数
25	25φ	24	14φ	740	620	20

SG＝サテンゴールド



KB-46 エスカイヤツマミ（真チュウ／ISO4×28）

サイズ	L	P	H	W	仙徳	入数
	40	30	21	18	1,800	10



KB-95 アッサムツマミ（真チュウ／ISO4×28）

サイズ	D1	H	D2	仙徳	金	入数
24	24φ	25	13φ	610	670	20





KB-36 クラークツマミ（真チュウ／ISO4×28）

サイズ	D	H	ホワイトブロンズ	仙徳	純金	入数
大	34φ	21	1,400	1,400	1,700	10
小	25φ	20	770	770	1,150	20



KB-37 ビスタツマミ（真チュウ／ISO4×28）

サイズ	W_1	W_2	H	ホワイトブロンズ	金	入数
35	35	21	30	1,800	1,900	10
30	30	20	25	1,380	1,460	20
25	25	18	22	1,000	1,100	30
20	20	15	20	810	890	30



KB-89 グランヴィアツマミ（真チュウ／ISO4×28）

サイズ	L	P	H	W	黒クローム	入数
	28	20	24	22	1,700	20





KB-17 セピアツマミ（真チュウ／ISO4×28）

サイズ	L	P	H	W	ホワイトブロンズ	純金消	入数
	40	32	20	12	760	1,200	20



KB-16 D形ツマミ（真チュウ／ISO3×28）

サイズ	L	P	H	W	ホワイトブロンズ	入数
大	30	22	30	7	680	30
小	25	18	25	7	530	30



KB-32 面取四角ツマミ（真チュウ／ISO4×28）

サイズ	W	H	D	ホワイトブロンズ	入数
大	30	20	12φ	1,200	30



KB-47 ラリーツマミ（真チュウ／ISO3×28）

サイズ	L	P	H	W	仙徳	入数
大	50	30	17	12	1,200	20
小	30	20	17	12	1,100	30



KB-22 ロミオツマミ（真チュウ）

サイズ	L	P	H	W	ISO	サテンゴールド	入数
大	55	20	23	32	4×28	1,400	10
小	55	—	23	15	4×28	970	20



金



KB-34 フットボールツマミ (真チュウ／ISO4×28)

サイズ	W1×W2	D	H	金	仙徳	ホワイトブロンズ	入数
大	37×25	16φ	40	1,800	1,800	1,800	20
小	30×20	13φ	32	1,100	1,100	1,100	20
小小	27×18	12φ	28	960	960	960	30



金



KB-49 ブルボンツマミ (真チュウ／ISO4×28)

サイズ	W1×W2	D	H	金	仙徳	入数
	33×21	27φ	32	1,900	1,900	20



金



KB-73 モンローツマミ (真チュウ／ISO4×28)

サイズ	W	H	D	金	仙徳	入数
	32	37	18φ	1,500	1,500	10



金



KB-56 モンブランツマミ (真チュウ／ISO4×28)

サイズ	D1	H	D2	金	仙徳	入数
	28φ	27	28φ	1,050	990	20



金

仙徳



KB-72 ユトリロツマミ (真チュウ／ISO4×28)

サイズ	L1	H	W	L2	仙徳	金	入数
	39	22	20	21	1,600	1,600	20



金



KB-103 レザンツマミ (真チュウ／ISO4×28)

サイズ	D1	H	D2	金	クローム	入数
24	24φ	22	18φ	730	730	30

金



KB-104 エルマーツマミ (真チュウ／ISO4×28)

サイズ	D1	H	D2	金	クローム	入数
21	21φ	26	16φ	700	700	30



KB-48 ブロンツマミ (真チュウ／ISO4×28)

サイズ	L	P	H	W	仙徳	入数
	50	35	17	11	1,300	30



KB-62 ネオンツマミ(真チュウ／ISO4×28)

サイズ	D	H	黒ニッケルハガシ	入数
	25φ	25	900	30



KB-28 藤ツマミ(真チュウ／ISO4×28)

サイズ	D1	H	D2	古代色	入数
中	42φ	19	10φ	1,050	30

仙徳



KB-81 リトムツマミ(真チュウ／ISO4×28)

サイズ	D1	H	D2	仙徳	金	入数
	25φ	20	14φ	670	670	30



KB-29 ポイントツマミ(真チュウ／ISO4×28)

サイズ	D1	H	D2	古代色	入数
	33φ	24	10φ	950	30



仙徳



KB-87 ドラムツマミ(真チュウ／ISO4×28)

サイズ	D1	H	D2	仙徳	金	入数
20	20φ	21	15φ	560	600	30



KB-30 コスモスツマミ(真チュウ／ISO4×28)

サイズ	D1	H	D2	仙徳	入数
	36φ	19	10φ	750	30

ワインカラー白仙徳



KB-20 エポックツマミ(真チュウ＋エポキシ／ISO4×28)

サイズ	D1	H	D2	ワインカラー白仙徳	ワインカラー純金	入数
特大	40φ	32	40φ	1,700	2,100	10
大	25φ	23	25φ	680	960	30
小	18φ	16	18φ	510	720	30



KB-39 サンレモツマミ(真チュウ／ISO4×28)

サイズ	D1	H	D2	仙徳	入数
大	30φ	22	10φ	730	20
小	25φ	20	10φ	540	30



抗菌 防カビ





KZ-3B ダイカストキャノンツマミ裏ビス (亜鉛合金／ISO4×28)

サイズ	D	H	シルバー	アンバー	ゴールド	サテンゴールド	AG	黒艶消	純白	アイボリ	ホワイトブロンズ	GB	入数
25	25φ	32	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	30
22	22φ	30	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	40
20	20φ	28	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	40
18	18φ	26	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	40
15	15φ	23	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	50

KZ-3 ダイカストキャノンツマミ (亜鉛合金)

サイズ	ホワイトブロンズ	入数
25	540	20
22	430	30
20	400	30
18	370	30
15	340	50

※シルバー、アンバー、ゴールド、サテンゴールド、AG、黒艶消、アイボリ、は抗菌・防カビ加工です。



KZ-1 ダイカスト円筒ツマミ (亜鉛合金)

KZ-1B ダイカスト円筒ツマミ裏ビス (亜鉛合金／ISO4×28)

サイズ	D	H	ホワイトブロンズ	GB	入数	ホワイトブロンズ(裏ビス)	入数
30	30φ	32	710	730	20	—	—
25	25φ	28	470	490	20	470	30
22	22φ	25	380	400	30	380	40
20	20φ	25	360	380	30	360	40
18	18φ	25	340	360	30	340	40
15	15φ	20	280	300	50	—	—
12	12φ	18	250	270	50	—	—



KZ-21 ラグビーツマミ (亜鉛合金／ISO4×28)

サイズ	W1	W2	D	H	アンバー	純金	入数
	32	21	20φ	30	720	1,100	20

KZ-2 ダイカストニューカットツマミ (亜鉛合金)

KZ-2B ダイカストニューカットツマミ裏ビス (亜鉛合金／ISO4×28)

サイズ	D	H	ホワイトブロンズ	入数	ホワイトブロンズ(裏ビス)	入数
25	25φ	28	490	20	490	30
22	22φ	25	380	30	380	40
20	20φ	24	360	30	360	40
18	18φ	22	340	30	340	40
15	15φ	20	280	50	—	—



KZ-4 ダイカストULツマミ (亜鉛合金／ISO4×28)

サイズ	D	H	ホワイトブロンズ	入数
25	25φ	32	500	20
22	22φ	30	430	30
20	20φ	28	400	30
18	18φ	26	370	30
15	15φ	23	340	50

KZ-5 ニューラウンドツマミ (亜鉛合金／ISO4×28)

サイズ	D1	H	D2	ホワイトブロンズ	入数
大	36φ	21	14φ	580	20
中	30φ	20	12φ	490	30
小	22φ	15	10φ	310	30

KZ-6 カラーニューラウンドツマミ (亜鉛合金／ISO4×28)

サイズ	D1	H	D2	赤	白	黒	黄	入数
大	36φ	21	14φ	590	590	590	590	20
中	30φ	20	12φ	500	500	500	500	30
小	22φ	15	10φ	320	320	320	320	30

KZ-19 角キャノンツマミ（亜鉛合金／ISO4×28）

サイズ	W	H	ホワイトブロンズ	黒	入数
24	24	31	600	600	20
20	20	27	490	490	30
16	16	23	430	430	30



KZ-7 コロナツマミ（亜鉛合金／ISO4×28）

サイズ	D1	H	D2	ホワイトブロンズ	入数
大	38φ	20	14φ	400	30
中	32φ	18	11φ	330	30
小	25φ	17	9φ	250	30



KZ-8 円月ツマミ（亜鉛合金／ISO4×28）

サイズ	D1	H	D2	ホワイトブロンズ	クローム	入数
小	25φ	17	10φ	290	240	50



KZ-9 銀杏（イチョウ）ツマミ（亜鉛合金／ISO4×28）

サイズ	D1	H	D2	ホワイトブロンズ	入数
大	25φ	22	15φ	420	30
中	20φ	18	13φ	330	50
小	15φ	13	10φ	290	50



KZ-10 オレゴンツマミ（亜鉛合金／ISO4×28）

サイズ	D1	H	D2	AG塗装	ゴールド	ホワイトブロンズ	入数
30	30φ	24	23φ	640	640	640	20
25	25φ	22	19φ	490	490	490	30
20	20φ	20	15φ	360	360	360	30

AG=アンティックゴールド



KZ-20 小判ツマミ（亜鉛合金／ISO4×28）

サイズ	W1	W2	H	ホワイトブロンズ	黒	入数
大	30	20	25	580	580	20
中	25	18	22	460	460	30
小	20	15	20	390	390	30



KZ-12 ミラーツマミ（亜鉛合金／ISO4×28）

サイズ	W	P	H	ホワイトブロンズ	仙徳	入数
小	30	13	23	500	500	30



KZ-13 扇ツマミ（亜鉛合金／ISO3×28）

サイズ	D1	H	D2	ニグルミ	入数	GB	GB座付	入数
	15φ	14	11φ	320	100	320	450	50

KZ-14 フラワーツマミ（亜鉛合金／ISO3×28）

サイズ	D1	H	D2	GB	入数
大	38φ	16	10φ	300	30
小	32φ	16	10φ	270	30
豆	18φ	12	7φ	130	100



KZ-15 カトレアツマミ（亜鉛合金／ISO4×28）

サイズ	D1	H	D2	GB	入数
大	38φ	21	10φ	260	30
小	27φ	18	10φ	230	30

ビスの長さはお申し出により交換致します。（糸ねじは交換出来ません）



KZ-22 カスタムツマミ（亜鉛合金／ISO4×28）

サイズ	D1	H	D2	ホワイトブロンズ	仙徳	金	入数
25	25φ	20	9φ	370	400	450	30



A-50 アルミキャノンツマミ（アルミ／NL4×28）

サイズ	D	H	ブラック	ゴールド	シルバー	入数
24	24φ	36	970	970	930	30
20	20φ	30	810	810	770	30
16	16φ	24	720	720	700	30

A-44 マッシュルームツマミ（アルミ／ISO4×28）

サイズ	D1	H	D2	ステン色	入数
大	34φ	21	14φ	790	30
小	26φ	18	12φ	660	30



G-11 ケンヨーツマミ（ゴム+真チュウ／ISO4×28）

サイズ	D1	H	D2	仙徳	ホワイトブロンズ	金	入数
30	30φ	28	17φ	970	970	970	20



G-12 バウンドツマミ（ゴム+真チュウ／ISO4×30）

サイズ	D1	H	D2	金	クローム	入数
24	24φ	26	21φ	810	810	30



G-1 ポートツマミ（ゴム／ISO4×28）

サイズ	D	H	黒	グレー	入数
大	22φ	31	300	320	30
小	18φ	26	280	300	30

G-4 ゴム円筒ツマミ（ゴム／ISO4×28）

サイズ	D	H	黒	入数
25	25φ	28	330	30
20	20φ	24	270	30
15	15φ	20	220	60

G-5 ゴムモナリザツマミ（ゴム／ISO4×28）

サイズ	D1	H	D2	黒	入数
大	28φ	33	21φ	360	30
中	24φ	28	18φ	290	30
小	20φ	22	14φ	260	60

G-6 ゴムアーチツマミ（ゴム／ISO4×28）

サイズ	D	H	黒	入数
30	30φ	20	410	30



G-10 ゴムマロンツマミ（ゴム+真チュウ／ISO4×28）

サイズ	D1	H	D2	ホワイトブロンズ	入数
30	30φ	34	15φ	930	20

※ゴムのツマミは戸当りとしてもご使用出来ますご相談下さい。

KP-12 ホイップツマミ（樹脂/ISO4×28）



サイズ	アイボリ	入数
40	200	30

KP-13 トルテツマミ（樹脂/ISO4×28）



サイズ	アイボリ	入数
46	240	30

CP-1 ホイップフック（樹脂/六角頭A4×25）

アイボリ





黒艶消



シルバー

クローム

サイズ	アイボリ	黒艶消	シルバー	クローム	入数
50	300	400	400	510	30

取付方法

1. 六角頭ねじを本体の六角凹部に合わせて差し込み、手前方向に本体を引きながら、六角頭ねじと共回りするように扉にねじ込みます。
2. フタ部分を本体に差し込みます。

特徴
取付後にガタつきが出た場合、本体を手前方向に引きながら締付け方向に回すことで締め直すことができます。
本体を手前方向に引きながら締付け方向と反対方向に回すことで取り外すことができます。
※フタ部分を取り外し、ドライバーを使う必要がありません。

⚠ 取付面が壁紙などで、本体が回ることによりよじれを起こす恐れのある場合は、A4ナベ頭ねじをお使いください。
但し、このフックの特徴であるドライバーなしでの締め直しや、取り外しはできません。
インパクトドライバーをご使用の場合、本体の六角凹部の形状が破損し、その機能を発揮しない恐れがありますので、十分に注意してください。

貴社オリジナルの製品づくりにお応えします

プリントサービス

シロクマは自社のUVプリンタにより、小ロットでもお客様オリジナルのツマミ、サインなどを製作致します。
JPEG、EPSなど、お手持ちの画像データをご提供いただけましたら、樹脂（ABS）製品などに美麗なプリントを実現します。ご希望に添えない素材や形状もございますので、詳しくはお問い合わせください。

C-31U クルーフック (P.207参照)

C-33T パレットフック (P.214参照)

KP-12 ホイップツマミ

KP-13 トルテツマミ

サインプレート（□40）

サインプレート（38×90）

サインプレート（45×180）

レーザー加工サービス

シロクマは自社のレーザー加工機により、アクリル板、木材、皮革、紙など各種素材に彫刻や切断、マーキング加工などを行います。
小ロットでもお客様オリジナルを製作致します。詳しくはお問い合わせください。

KW-16
ボローニャツマミ
(P.317 参照)
自然木





KT-1 セラミックボールツマミ (セラミック／ISO4×28)

サイズ	D1	H	D2	白	黒	ブルー	入数
大	32φ	32	16φ	280	310	320	30
中	25φ	25	12φ	270	300	310	30
小	20φ	20	11φ	260	290	300	60



KT-5 セラミックキャノンツマミ (セラミック／ISO4×28)

サイズ	D	H	アイボリ	グレー	ダークブラウン	入数
25	25φ	32	290	290	290	30
20	20φ	28	270	270	270	50



KT-2 セラミックアーモンドツマミ (セラミック／ISO4×28)

サイズ	D1	H	D2	アーモンド	入数
大	30φ	25	15φ	360	30



KT-6 セラミックビュッフェツマミ (セラミック+真チュウ／ISO4×35)

サイズ	D1	H	D2	白・純金	入数
35	35φ	33	17φ	700	30



KT-3 セラミックフラワーツマミ (セラミック／ISO4×28)

サイズ	D1	H	D2	白 金リング	黒 金リング	白 花柄	ベージュ 花柄	入数
大	39φ	26	17φ	350	360	360	380	30



KT-7 セラミックウェンディーツマミ (セラミック+真チュウ／ISO4×35)

サイズ	D1	H	D2	アイボリ	入数
40	40φ	27	22φ	980	20



KT-4 セラミックリングツマミ (セラミック／ISO4×28)

サイズ	D1	H	D2	白・金リング	白・ブルーリング	入数
大	30φ	25	15φ	380	380	30



KT-8 セラミックオスカーツマミ (セラミック／ISO4×28)

サイズ	D1	H	D2	白	入数
33	33φ	30	16φ	390	30



KW-18 ウッドニューカットツマミ（積層）

サイズ	D	H	ウッド	入数
25	25φ	28	450	20
22	22φ	25	390	30
20	20φ	24	340	30
18	18φ	22	300	50
15	15φ	20	270	50



KW-9 ウッドボールツマミ（積層／ISO4×28）

サイズ	D1	H	D2	白木ウッド	入数
大	35φ	40	20φ	1,080	20
中	30φ	35	17φ	890	30
小	25φ	30	15φ	720	30



25φ・22φ・20φ（M4糸ネジ）
18φ・15φ・12φ（M3糸ネジ）

KW-1 ウッド円筒ツマミ（積層）

サイズ	D	H	ウッド	入数
25	25φ	28	450	20
22	22φ	25	390	30
20	20φ	25	340	30
18	18φ	25	300	50
15	15φ	20	270	50
12	12φ	18	250	50

白木ウッド



KW-24 ウッドアスターツマミ（積層／ISO4×28）

サイズ	D1	H	D2	白木ウッド	黒ウッド	入数
33	33φ	29	20φ	1,080	1,080	30



KW-3 ウッドボタンツマミ（積層）

サイズ	D1	H	D2	ウッド	入数
大	40φ	25	15φ	720	20
小	30φ	20	12φ	600	30



大（M4糸ネジ）
中（M3糸ネジ）

KW-8 ワインカップツマミ（積層）

サイズ	D1	H	D2	ウッド	入数
大	35φ	35	15φ	1,000	30
中	27φ	27	14φ	740	30



KW-5 ウッド万月ツマミ（積層＋真チュウ）

サイズ	D	H	ウッド	入数
40	40φ	25	700	20
30	30φ	20	590	30



KW-10 ウッド六角ツマミ（積層）

サイズ	D1	H	D2	ウッド	入数
大	40	27	15φ	880	30

ビスの長さはお申し出により交換致します。（糸ねじは交換出来ません）



KC-1 マキシムツマミ(積層+真チュウ／ISO4×28)

サイズ	D1	H	D2	チークホワイトブロンズ	チーク金	入数
大	38φ	26	20φ	1,600	1,600	20
中	32φ	24	18φ	1,300	1,300	20
小	25φ	22	16φ	1,000	1,000	20



KC-2 ウッドメルヘンツマミ (積層+真チュウ)

サイズ	D1	H	D2	カリン	入数
大	28φ	32	25φ	1,120	30
中	23φ	27	21φ	950	30
小	20φ	26	18φ	810	30



KC-3 ウッドリングツマミ (積層+真チュウ)

サイズ	D1	H	D2	カリン	入数
大	30φ	25	13φ	1,100	30
小	25φ	22	11φ	820	30



KW-12 ウッド扇ツマミ (積層)

サイズ	D1	H	D2	ウッド	入数
大	18φ	15	13φ	270	100
小	15φ	13	11φ	230	200



KC-5 ウッド菊印ツマミ座付 (真チュウ+積層／糸ネジ)

サイズ	D	L	W	仙徳	入数
大	34φ	167	38	2,380	20
小	24φ	95	25	1,550	30

PB-2 キング座(真チュウ)

サイズ	L	W	仙徳	入数
大	167	38	1,560	30
中	135	35	1,300	30
小	95	25	1,020	30

PB-4 コスモス座(真チュウ)

サイズ	L	W	仙徳	入数
大	162	42	760	30
小	115	30	710	30



KZ-18 オーロラ座付ツマミ(亜鉛合金／ISO4×28)

サイズ	D	L	W	GB	入数
大	33φ	173	35	820	20
小	30φ	133	28	580	20



PB-5 菊透座(真チュウ)

サイズ	D	GB	入数
大	33φ	180	100
小	23φ	130	100



KW-14 アルザスツマミ(自然木+陶器／ISO4×28)

サイズ	D1	H	D2	チーク	入数
	29φ	24	18φ	860	30



KC-6 ウェンディーツマミ (自然木+真チュウ／ISO4×28)

サイズ	D1	H	D2	ミディアムオーク・金	入数
大	40φ	30	18φ	1,500	20
小	31φ	30	18φ	1,320	20

ブラウンオーク



KW-15 チューリッヒツマミ(自然木／ISO4×28)

サイズ	D1	H	D2	ブラウンオーク	ナラ生地	入数
	37φ	28	19φ	880	750	30



KC-7 ボヘミアツマミ(自然木+真チュウ／ISO4×28)

サイズ	D1	H	D2	ダークオーク・仙徳	入数
	35φ	32	22φ	1,250	30



KW-16 ボローニャツマミ (自然木／ISO4×28)

サイズ	D1	H	D2	チーク	入数
	33φ	29	20φ	730	30



KW-19 エジンバラツマミ (自然木／ISO4×28)

サイズ	D1	H	D2	ダークオーク	入数
	41φ	31	22φ	1,100	30

Mオーク



KW-22 ブロウツマミ(自然木／ISO4×28)

サイズ	D1	H	D2	Mオーク	オーク	ライトオーク	グレー	入数
30	30φ	35	20φ	740	740	740	740	30

Mオーク=ミディアムオーク





Mオーク

オーク



KW-23 クローゼットツマミ (自然木／ISO4×28)

サイズ	D1	H	D2	Mオーク	オーク	ライトオーク	グレー	入数
50	50φ	40	26φ	1,800	1,800	1,800	1,800	20
33	33φ	29	20φ	730	730	730	730	30

Mオーク=ミディアムオーク

ビスの長さはお申し出により交換致します。

※人工大理石はデュポン社製です。



KC-8 ピコーツマミ
(人工大理石+真チュウ、自然木+真チュウ／ISO4×28)

サイズ	D1	H	D2	ブラック	グレー	ベージュ	ブラウンオーク	入数
大	35φ	30	14φ	1,000	1,000	1,000	980	20
小	30φ	27	11φ	870	870	870	—	30

Mオーク・仙徳



KC-12 エーデルツマミ (自然木+真チュウ／ISO4×28)

サイズ	D1	H	D2	Mオーク・仙徳	オーク・仙徳	入数
35	35φ	34	20φ	1,300	1,300	20



KC-13 ベルツマミ (自然木+真チュウ／ISO4×28)

サイズ	D1	H	D2	Mオーク・金	入数
31	31φ	34	12φ	1,360	20



KC-9 ラピスツマミ (人工大理石+真チュウ／ISO4×28)

サイズ	D1	H	D2	グレー・SG	ブラック・SG	入数
25	25φ	25	14φ	730	730	30

※人工大理石はデュポン社製です。



KC-10 ウッドグランツマミ (積層+真チュウ／ISO4×28)

サイズ	D1	H	D2	ダークブラウン・純金	入数
25	25φ	34	19φ	1,130	30
20	20φ	27	15φ	900	30

ダークオーク・金



KC-11 クリフツマミ (自然木+真チュウ／ISO4×28)

サイズ	D1	H	D2	ダークオーク・金	ダークオーク・仙徳	入数
28	28φ	24	16φ	1,150	1,100	30



KW-21 ウッドキノコツマミ (積層／ISO4×28)

サイズ	D1	H	D2	ダークブラウン	入数
35	35φ	27	16φ	860	20
30	30φ	24	14φ	680	30

P-65 アポロツマミ（樹脂／ISO4×28）

サイズ	D	H	クローム	シオジ木目	カリン木目	カラー	入数
大	22φ	27	210	220	—	130	120
小	18φ	24	195	205	205	115	120

カラー＝アイボリ、赤、黒、黄

P-65P 座付アポロツマミ（樹脂／ISO4×28）

サイズ	D	H	アイボリ 金	シオジ木目 金	(シオジ木目 カラー)	(カラー カラー)	入数
大	22φ	32	180	270	250	160	120
小	18φ	28	165	255	235	145	120

但し、( )は、5,000個／ロットの受注生産

P-2 PCボールツマミ（樹脂／ISO4×28）

サイズ	D1	D2	H	赤	白	黒	黄	入数
	28φ	10φ	31	130	130	130	130	120



KP-3 サークラインツマミ（樹脂／ISO4×28）

サイズ	D1	H	D2	クローム	入数
大	38φ	23	16φ	230	100
中	30φ	20	11φ	210	100
小	25φ	15	10φ	190	100



KP-10 コメットツマミ（人工大理石／ISO4×28）

サイズ	L	P	H	W	ベージュ	入数
大	52	30	25	11	760	30

※人工大理石はデュポン社製です。



KP-11 クオーレツマミ（人工大理石／ISO4×28）

サイズ	L	P	H	W	ブラック	入数
大	45	32	22	12	510	30

※人工大理石はデュポン社製です。



KP-4 菊ツマミ（樹脂）

サイズ	D1	D2	H	金	入数
大	30φ	11φ	20	200	100
小	22φ	11φ	17	150	100



KP-8 16型ツマミ（樹脂／ISO4×28）

サイズ	D1	H	D2	クローム アイボリ	クローム 黒	入数
大	45φ	25	13φ	290	290	100
中	38φ	23	12φ	280	280	100
小	32φ	20	11φ	270	270	100

ビスの長さはお申し出により交換致します。（糸ねじは交換出来ません）



AC-7 ロンドツマミ (ISO4×28)

サイズ	D1	H	D2	ワインカラー／白	ダークグレー／白	入数
大	35φ	28	20φ	1,300	1,300	20
小	25φ	24	15φ	880	880	30



AC-8 ポロネーズツマミ (ISO4×28)

サイズ	D1	H	D2	ワインレッド／白	グレー／白	入数
大	38φ	28	25φ	1,400	1,400	20
小	28φ	24	18φ	1,120	1,120	30

WB

アクリシリーズ



AC-1 ソナチネハンドル (ISO4×28)

サイズ	L	P	H	W	グレー／アイボリ	入数
大	55	40	26	10	920	30
小	40	27	20	10	700	30



AC-2 バラードハンドル (ISO4×28)

サイズ	L	P	H	W	ブラウン／白	入数
大	90	70	22	12	1,350	20
小	60	45	21	12	1,120	30



AC-3 メヌエットハンドル (ISO4×28)

サイズ	L	P	H	W	レッド／ブラック	グレー／グリーングレー	入数
50	50	35	18	10	880	880	30



AC-4 ボレロハンドル (ISO4×28)

サイズ	L	P	H	W	白／金	黒／金	入数
100	100	90	29	10φ	1,450	1,450	20

〈ラッチ付収納時〉

〈ラッチ付使用時〉

〈ラッチ無収納時〉







付属部品

◎扉厚調整アダプター【扉厚18㎜～37㎜】

1 扉厚20㎜用(18㎜≦扉厚<23㎜)

2 扉厚25㎜用(23㎜≦扉厚<28㎜)

3 扉厚30㎜用(28㎜≦扉厚<33㎜) ご注文時に扉厚をご指示下さい。

4 扉厚35㎜用(33㎜≦扉厚<38㎜) 本体埋込み下穴はφ26です。

PKB-3 ルーキーツマミ(真チュウ)



サイズ	純金	仙徳	入数
ラッチ付	3,260	2,920	20セット
ラッチ無	3,260	2,920	20セット

PKB-1 プレーンツマミ(真チュウ)



サイズ	純金	クローム	SG	仙徳	入数
ラッチ付	3,350	3,160	2,800	2,800	20セット
ラッチ無	3,350	3,160	2,800	2,800	20セット

SG=サテンゴールド

PKB-4 ハニーツマミ(真チュウ)



サイズ	純金(天面金消)	入数
ラッチ付	3,310	20セット
ラッチ無	3,310	20セット

PKB-2 モンブランツマミ(真チュウ)



サイズ	純金	クローム	入数
ラッチ付	3,230	3,060	20セット
ラッチ無	3,230	3,060	20セット

PKB-5 ウッド甲丸ツマミ (真チュウ+積層)



サイズ	金・ウッド	入数
ラッチ付	3,060	20セット
ラッチ無	3,060	20セット

ニッケル

SB-1 菊座丸鈥
(真チュウ)

サイズ	L	P	ニッケル	古美	入数
大	86	64	760	790	50



古美

SB-2 菱座丸鈥
(真チュウ)

サイズ	L	P	ニッケル	ニグルミ	古美	入数
大	86	64	780	800	800	50



SB-4 菊総鈥
(真チュウ／M3糸ネジ)

サイズ	L	P	黒	入数
大	87	50	1,170	20



SB-5 御所車鈥
(真チュウ／M3糸ネジ)

サイズ	L	P	仙徳	入数
大	100	45	1,250	20



SB-11 シルビア鈥
(真チュウ／M3糸ネジ)

サイズ	L	P	W	仙徳	入数
大	93	72	69	1,980	20
小	81	62	63	1,410	20



SB-12 クラシック鈥
(真チュウ／M3糸ネジ)

サイズ	L	P	金	入数
大	97	72	2,220	20





SB-7 角座鈥
(真チュウ／M3糸ネジ)

サイズ	L	P	古代色	入数
大	140	116	2,480	20



SB-8 木瓜鈥
(真チュウ／M3糸ネジ)

サイズ	L	P	古代色	入数
大	137	110	2,480	20



SB-9 クラウン鈥
(真チュウ／M3糸ネジ)

サイズ	L	P	W_1	W_2	古代色	入数
大	85	59	68	62	2,320	20
小	75	58	60	52	1,950	20



金

SB-13 クラフト鈬

(真チュウ／M3糸ネジ)

サイズ	金	ホワイトブロンズ	入数
	1,540	1,540	20



仙徳

SB-14 ミラー鈬

(真チュウ／M3糸ネジ)

サイズ	金	仙徳	入数
	1,590	1,590	20



ホワイトブロンズ

SZ-1 トランク鈬

(亜鉛合金+真チュウ／ISO4×28)

サイズ	金	仙徳	ホワイトブロンズ	GB	入数
大	1,050	1,050	1,050	1,050	30



仙徳

SZ-3 イングランド鈬

(亜鉛合金／M3糸ネジ)

サイズ	L	P	W_1	W_2	GB	仙徳	入数
大	125	63	38	25	750	750	20
小	85	32	33	22	650	650	20



GB

SZ-4 千鳥鈬

(亜鉛合金／ISO3×25)ネジ有効 6㎜

サイズ	L	P	GB	仙徳	入数
大	103	84	550	550	30



SZ-5 アトリエ鈬

(亜鉛合金／M3糸ネジ)

サイズ	L	P	GB	仙徳	入数
大	111	96	550	550	20



SZ-10 シーズ鈬

(亜鉛合金／ISO4×28)

サイズ	仙徳	入数
	1,100	20



GB

SZ-6 出雲鈬

(亜鉛合金／M3糸ネジ)

サイズ	L	P	GB	仙徳	入数
大	110	88	550	550	20

仙徳

SZ-7 フランス鈬

(亜鉛合金／ISO3×25)ネジ有効 6㎜

サイズ	L	P	GB	仙徳	入数
大	120	74	750	750	30



SZ-8 ジェミニ鈬

(亜鉛合金／ISO3×25)ネジ有効 6㎜

サイズ	L	P	W	仙徳	入数
大	90	65	57	780	30
小	64	48	40	630	30



ビスの長さはお申し出により交換致します。(糸ねじは交換出来ません)

TB-1 高級ブラリ
(真チュウ／糸ネジ)

サイズ	L	D1	D2	H	糸ネジ	金	ブロンズ	入数
大	60	18φ	20φ	25	M4	1,020	920	30
中	45	15φ	16φ	17	M3	770	720	50
小	38	12φ	16φ	14	M3	680	630	50
小小	33	9φ	16φ	13	M3	560	520	50

金



TB-2 垂球ブラリ
(真チュウ／M3糸ネジ)

サイズ	L	D1	D2	H	GB	入数
中	50	15φ	16φ	20	820	30
小	43	12φ	16φ	19	710	30



TB-3 ローレットブラリ
(真チュウ／M3糸ネジ)

サイズ	L	D1	D2	H	マホガニ	入数
大	60	14φ	25φ	20	1,170	30



TB-4 カットブラリ
(真チュウ／M3糸ネジ)

サイズ	L	D1	D2	H	純金	GB	入数
大	62	14φ	25φ	21	1,380	1,230	30

純金



TB-5 ロイヤルブラリ
(真チュウ／ISO3×25)　ネジ有効 5㎜

サイズ	L	D1	D2	H	仙徳	GB	入数
大	55	12φ	25φ	20	1,000	1,000	30

仙徳



TB-6 エポック下り
(真チュウ+エポキシ／M3糸ネジ)

サイズ	L	W	D	H	ワインカラー 白仙徳	ワインカラー 純金	入数
	47	12	20φ	12	1,040	1,210	30

ワインカラー
純金



TB-10 丸鈸下り
(真チュウ／M4糸ネジ)

サイズ	D	L	H	黒	入数
大	47	47	13	1,020	30
小	41	41	13	920	50



TB-11 大和丸鈸下り
(真チュウ／M4糸ネジ)

サイズ	D1	D2	H	黒	入数
大	65	47	16	1,710	20
小	55	41	16	1,580	20



TB-12 神鏡吊鈸
(真チュウ／M3糸ネジ)

サイズ	D1	D2	H	黒	入数
大	55	43	15	1,240	20
小	45	35	12	1,100	20



TB-13 デラックスブラリ
(真チュウ／M4糸ネジ)

サイズ	L	W1	W2	H	古代色	入数
大	75	67	34	26	2,000	10



TB-14 流線ブラリ
(真チュウ／M3糸ネジ)

サイズ	L	W1	W2	H	古代色	入数
大	61	42	33	17	1,320	20



TB-15 藤丸ブラリ
(真チュウ／M3糸ネジ)

サイズ	L	D	W	H	古代色	入数
小	50	40φ	32	15	1,280	20



TB-18 角座ブラリ
(真チュウ／M3糸ネジ)

サイズ	L	W1	W2	H	古代色	入数
	62	19	25	15	1,230	30



TB-19 トクサブラリ
(真チュウ／M3糸ネジ)

サイズ	L	D1	D2	H	仙徳	入数
大	53	14	26	24	1,740	30



TB-21 ミラノ下り
(真チュウ／M3糸ネジ)

サイズ	L	W	L2	P	H	純金	入数
小	85	26	55	29	18	1,880	10



TB-22 リリーブラリ
(真チュウ／M3糸ネジ)

サイズ	L	W	H	純金	入数
	58	35	10	1,630	30



TZ-1 チェリーブラリ
(亜鉛合金)

サイズ	L	D	W	H	※ISO	マホガニ	入数
大	59	31	34	17	M4糸ネジ	880	20
小	47	25	26	15	ISO3×25	740	30

(注)小…ネジ有効 4㎜



TZ-2 マドレーブラリ
(亜鉛合金／ISO4×25)ネジ有効 5㎜

サイズ	L	D	W	H	GB	金	入数
	45	22φ	36	8	320	320	50



GB

TZ-4 ホンコンブラリ
(亜鉛合金／M3糸ネジ)

サイズ	L	D_1	D_2	H	GB	入数
	60	13	33	23	590	30



TZ-5 木目ブラリ
(亜鉛合金／M3糸ネジ)

サイズ	L	D	W	H	GB	入数
	60	14φ	25	20	590	30



仙徳

TZ-7 出雲ブラリ
(亜鉛合金／ISO4×25)ネジ有効 6㎜

サイズ	L	D	W	H	GB	仙徳	入数
	59	28φ	20	17	480	480	30



TZ-8 カトレアブラリ
(亜鉛合金／ISO4×25)ネジ有効 5㎜

サイズ	L	D	W	H	GB	入数
	61	22φ	19	8	350	50



GB

TZ-9 アトリエブラリ
(亜鉛合金／M3糸ネジ)

サイズ	L	D	W	H	GB	仙徳	入数
	68	32	16	15	460	460	30



仙徳

TZ-10 ダンヒルブラリ
(亜鉛合金／ISO3×25)ネジ有効 5㎜

サイズ	L	W_1	W_2	W_3	H	GB	仙徳	入数
	66	13	25	34	17	480	480	30



GB

TZ-11 ニューエデンブラリ
(亜鉛合金／M3糸ネジ)

サイズ	L	W	H	GB	金	入数
	59	24	20	480	480	30



GB

TZ-12 千鳥ブラリ
(亜鉛合金／M3糸ネジ)

サイズ	L	W	H	GB	仙徳	入数
	56	29	13	360	380	30



仙徳

TZ-13 イングランドブラリ
(亜鉛合金／M3糸ネジ)

サイズ	L	W	H	GB	仙徳	入数
	85	25	17	480	480	30



ホワイトブロンズ

TZ-14 ホームブラリ
(亜鉛合金／M3糸ネジ)

サイズ	L	P	W	H	ホワイトブロンズ	仙徳	入数
	36	30	36	13	620	620	50



ホワイトブロンズ

TZ-15 ユニットブラリ
(亜鉛合金／M3糸ネジ)

サイズ	L	P	W	H	ホワイトブロンズ	仙徳	入数
	38	16	30	12	700	700	30



BF-3 ロング丁番(鉄)

GB



サイズ(H)	W	P	t	GB	ニッケル	取付穴	入数
76	40	$5.^{4}$	$1.^{0}$	154	—	6	50
64	32	$4.^{8}$	$0.^{9}$	110	110	6	50
51	30	$4.^{8}$	$0.^{9}$	94	94	4	50

※取付けネジは付属しておりません。

BB-6 デラックス三面鏡丁番 (真チュウ)

(右)



	サイズ	クローム	入数
左	24×65	2,200	20
右	24×65	2,200	20

※取付けネジは付属しておりません。

BF-4 隅丸ロング丁番(鉄)

ニッケル



サイズ(H)	W	P	t	GB	ニッケル	取付穴	入数
64	32	$4.^{8}$	$0.^{9}$	122	122	6	50
51	30	$4.^{8}$	$0.^{9}$	102	102	4	50

※取付けネジは付属しておりません。

BF-6 アングル丁番(鉄)



サイズ(H)	W_1	W_2	W_3	P	クローム	取付穴	入数
55	18	23	20	$4.^{5}$	490	7	50
40	20	21	20	$4.^{5}$	380	6	50

※取付けネジは付属しておりません。

BZ-1 ストップ丁番 (亜鉛合金)

(右)
GB



サイズ	木ネジ	GB	仙徳	入数
65	$2.^{7}$×16	組 1,700	組 1,700	左右 10組

※取付けネジは付属しておりません。

BF-9 薄口丁番(鉄)

GB



サイズ(H)	W	P	t	GB	ユニクロ	取付穴	入数
76	41	$5.^{4}$	$1.^{0}$	122	110	6	50
64	32	$4.^{8}$	$0.^{9}$	90	73	6	50
51	30	$4.^{6}$	$0.^{9}$	77	70	4	50
38	26	$4.^{2}$	$0.^{8}$	61	57	4	60
32	23	$4.^{0}$	$0.^{8}$	57	53	4	80

※取付けネジは付属しておりません。

BS-2 ステン二枚合長丁番(ステンレス)





サイズ(H)	ステン	取付穴	入数
900	1,710	20	20
600	1,220	16	20
450	930	12	20
300	710	10	20
180	550	8	20
150	490	6	20

※箱単位でのご注文とさせて頂いております。

吊金具、家具転倒防止金具

FF-10 ダブルアングル（スチール）

製品耐荷重
約60kg



ご注意
- 壁、柱、巾木等しっかりした部分に取り付けて下さい。
- 取り付け場所、方法によって本来の性能を発揮しない場合がありますので注意してご使用下さい。

〔取り付け例〕



※耐震ゲル･耐震金具はP.162～P.173参照

- 自由な取り付けバリエーション
- アームが自在に回転
- 取り付けが簡単

※付属部品
木ネジ(3.1×20)12本
2個1組

サイズ	クロメート	GB	入数
90	組800	組800	20組

FF-2 コロビ止メ（鉄）



サイズ	L	P	H	D	クローム	入数
240	246	240	30	6φ	640	30

FB-1 スマート横ネジ（真チュウ）





サイズ	D	H	ニッケル	GB	入数
大	18φ	15	550	660	50

FM-2 PC白色マグネットキャッチ（樹脂）



サイズ	白色	入数
中	125	50

FP-2 完全キャップ（樹脂）



サイズ	D	茶色	入数
	15φ	4.30	1000

NL-4 ニューロックトラスビス（鉄クロメート仕上／ISO M4×0.7）

サイズ	クロメート	入数
4×46	40	300
4×40	36	300
4×34	34	300
4×28	32	300
4×22	30	300

※箱単位でのご注文とさせて頂いております。

〔ニューロックトラスとは?〕
外歯付ワッシャとトラス頭部下面セレイトがかみあい、緩みが非常に少ないビスです。
締めつけ後は、外歯ワッシャが、頭部の渕に隠れて、安全かつ美観的にもすぐれたトラスビスです。
ビスと外歯付ワッシャは一体となっていますので、ワッシャが抜け落ちることはありません。

※箱単位でのご注文とさせて頂いております。

フリーピッチですので
取り付け下地巾を選びません。



金

（クロームの時パイプ部分はステンレス鏡面仕上です。）



BT-8 カプセルタオル掛

（真チュウ、真チュウ+ステンレス／
5.1×50, 8×40ナイロンプラグ）

サイズ	600	400
全長(L)	600	400
足巾(P)	550～25	350～25
高サ(H)	75	75
径 (D_1)	19φ	19φ
径 (D_2)	25φ	25φ
金	13,800	13,200
クローム	14,800	14,100
入数	2	2

純金



BT-3 ボルドータオル掛

（真チュウ／3.1×22）

サイズ	600	450
全長(L)	600	450
足巾(P)	545	395
高サ(H)	58	58
座巾(W)	30φ	30φ
径 (D)	16φ	16φ
クローム	10,100	9,500
純　金	10,800	9,800
入数	2	2

クローム

BT-4 リヨンタオル掛

（真チュウ／3.1×22）

サイズ	600
全長(L)	600
足巾(P)	520
高サ(H)	58
座巾(W)	34φ
径 (D)	19φ
クローム	11,500
入数	2

クローム



BT-30 プラネットタオル掛

（真チュウ／A4×30）

サイズ	600	400
全長(L)	600	400
足巾(P)	512	312
高サ(H)	60	60
座巾(W)	49φ	49φ
径 (D)	8φ	8φ
金	10,200	9,500
クローム	10,200	9,500
入数	2	2





クローム・金

金・黒Ni

BT-31 レジーナタオル掛

（真チュウ／A4×30）

サイズ	600	400
全長(L)	649	449
足巾(P)	600	400
高サ(H)	60	60
座巾(W)	49φ	49φ
径 (D)	10φ	10φ
クローム・金	8,300	7,300
金・黒Ni	8,800	7,900
入数	2	2

FS-1 ステンダボハトメ棚受 (ステンレス)



サイズ D1	ネジ	ステンレス オン	ステンレス メン	入数 オン	入数 メン
12m/m	8m/m			50	100
9m/m	2分			100	100

(注)価格はお問い合わせ下さい。

FS-1 ステンダボハトメ棚受	D1	L1	L2	D2	L3
	12m/m	11.5	8	7.7	10
	9m/m	8.2	6	6.2	7.7

FB-3 ダボハトメ棚受 (真チュウ)



ニッケル



サイズ D1	ネジ	ニッケル オン	ニッケル メン	GB オン	GB メン	入数 オン	入数 メン
12m/m	8m/m			—	—	200	400
10m/m	2分			—	—	200	400
9m/m	2分					200	400
8m/m	2分					200	400
9×9m/m	2分	—	—	—		200	400

(注)価格はお問い合わせ下さい。

FB-3 ダボハトメ棚受	D1	L1	L2	D2	L3
	12m/m	12.7	8	7.7	10
	10m/m	7.5	5.4	5.7	7
	9m/m	7.7	5	6	6.4
	8m/m	6.7	5	6	6.3
	9×9m/m	9	6.6	6.2	6.4

FB-4 レットダボハトメ棚受 (真チュウ)





サイズ	D 有効長	ニッケル オン	ニッケル メン	(8m/mネジ)	入数 オン	入数 メン
大	12×21				100	400
小	12×13				200	400

(注)価格はお問い合わせ下さい。

FB-6 差込ダボ (真チュウ)

GB

ニッケル



サイズ	ニッケル	GB	入数
7.5×16×3.9			500
5.5×16×3.9			1000

(注)価格はお問い合わせ下さい。

FZ-2 ミニダボ (亜鉛合金)

ニッケル



サイズ	GB オン	GB メン	ニッケル オン	ニッケル メン
9	27 オン300個入	15 メン600個入	25 オン500個入	14.20 メン1000個入

FF-4 ハンガーボルト (鉄)





サイズ	クロメート	入数
M4×25	15	500

※箱単位でのご注文とさせて頂いております。

LA-20　丸鈬
黒 3号 鈬巾 60　足巾 42 250
2号 鈬巾 52　足巾 36 220
1号 鈬巾 42　足巾 29 210
100個入

LA-21　タンス鈬長座付
黒 3号 鈬巾 60　足巾 42 250
2号 鈬巾 52　足巾 36 220
1号 鈬巾 42　足巾 29 210
100個入

LA-40　鈬
黒 185
48×16
400個入

LA-31　リング下り
黒 ㊥径 24 335
㊦径 15 270
200個入

LA-1236　下り
GB 265
22×20
300個入



LA-72　UFO前金具
純金 1,300
100個入

LA-51　ケリ板鈬
黒 45
15×15
300個入

LA-50　トキン鈬
金 270
15×15
200個入

LB-100　真チュウ丸頭⊕木ネジ
真鍮色 21,000
黒 24,500
2.1×10　1kg入
㊟穴(大)に使用します。
(●で表示)

LB-101　真チュウヌカ釘
真鍮色 7,300
黒 11,000
18#-10　1kg
㊟穴(大)以外に使用します。



LA-1　三角
黒 ㊦28×28 77
㊧21×21 75
1,000個入



LA-3　エル
黒 110
12×25×25
600個入



LA-4　T字形　黒
20×27 70
細 20×27 70
1,000個入

※箱単位でのご注文とさせて頂いております。



LA-5　二ツ折切断　黒
32×32　75
細　30×30　75
1,000個入



LA-6　二ツ折　黒
32×32×32　130
細　30×30×32　130
600個入



LA-7　三ツ折　黒
32×32×32　135
400個入



LA-8　角金具　黒
大33×33　135
小22×22　135
600個入



LA-10　飾り三ツ折
黒　135
22×22×22
400個入



LA-15　新型二ツ折切断
黒　90
32×32
1,000個入



LA-16　新型二ツ折
黒　130
32×32×32
600個入



LA-17　新型三ツ折
黒　135
33×33×33
400個入



LA-18　新型角金具
黒　135
33×33
600個入

LA-40P　座
黒　85
12×48
1,000個入



LA-67　飾り立丁番90度
黒　180
24×(10+10)
600個入

※箱単位でのご注文とさせて頂いております。

標準取付け図

ドアー取手

1 両面用(タイプA)



2 片面用(オン)



3 片面用(メン)



4 両面用(タイプB)



パイプジョイント　ベースキャップ

BC-60,70

10



(木質)

11



(コンクリート)

12



(木質)

13



(木質)

14



(コンクリート)

BC-45

15



(木質)

16



(コンクリート)

17



(木質)

戸当り

20



（木質）

22



（木質）

24



（木質）

21



（コンクリート）

23



（コンクリート）

25



（コンクリート）

戸当り・フック（木質）

30



33



36



31



34



37



32



35



38



あ

アーク……30
アーチ形ハンドル(真チュウ)……257
アーチツマミ(ゴム)……312
アーチ戸当り床付……128
アーバンツマミ……299
アーム取手　木ネジ止メ……111
アーモンドツマミ(セラミック)……314
R形戸当り(ステン)……131
R形取手　両面用……95
R形取手(ステン)両面用……95
R形マグネット補助板……221
R形マグネット補助板……221
R形丸棒ハンドル(真チュウ)……257
R形丸棒ハンドル(ステン)……253
アール取手……246
アイウッド丸形取手　両面用……78
アイウッド丸棒取手　片面用……72
アイウッド丸棒取手　両面用……72
アイビー取手(左)両面用……82
アイビー取手(右)両面用……82
アイリス戸引手……246
アオリ止メ付ウッドスリム円筒戸当り……124
アオリ止メ付キャノン戸当り……122・125
アオリ止メ付キャノン戸当り(ステン)……129
アオリ止メ付グランド戸当り……123
アオリ止メ付座付キャノン戸当り……125
アオリ止メ付座付スリム円筒戸当り……126
アオリ止メ付ステンキャノン戸当り……129
アオリ止メ付ステン丸棒戸当り……129
アオリ止メ付スリム円筒戸当り……126
アオリ止メ付スリム円筒戸当り(ウッド)……124
アオリ止メ付ドーナツ戸当り……127
アオリ止メ付パワーキャノン戸当り……124
アオリ止メ付ポーチ戸当り……128
アオリ止メ付丸棒戸当り(ステン)……129
アオリ止メ付マロン戸当り兼用型……127
アオリ止メ付ラジアル戸当り……122
アオリ止メ付ラジアル戸当り床付……122
アオリ止メ付リベラル戸当り……122
アオリ止メ付ロイヤル戸当り……123
アオリ止メ付ロケット戸当り……127
アカシアハンドル……262
アクアフック角形……208
アクアフック丸形……208
アクションラッチ……134
アクセスハンドル……278
アクティドアチェーン……134
アクティ長戸引手……241
アクティ丸戸引手……241
アクリ押板……116
アクリサイン……156
アクリル棚板R形……183
アクリル棚板B形……183
飛鳥取手　両面用……103
アスコット……68
あずさ1号ハンドル……286
あずさ2号ハンドル……286
アスターツマミ(ウッド)……315
アストリアツマミ……303
アソートフック……208
アッサムツマミ……306
アトリエかん……323
アトリエ座付ハンドル……285
アトリエブラリ……326
アニーツマミ(ステン)……296
アベニューツマミ……301
アポロタオルリング角形……228
アポロツマミ……319
アポロ戸当り床付……128
アマンドツマミ(ステン)……296
アマンド長座……55
アマンド丸座……54
アムールハンドル……259
アメニティーツマミ(ステン)……295
アメリカーナ……31
アモルツマミ……302
アラビアン取手　木ネジ止メ……115
アラミス帽子掛……201
アリエル取手(左)両面用……84
アリエル取手(右)両面用……84
アルクハンドル……256
アルザスツマミ……317
アルションツマミ……300
アルションハンドル……269
アルションハンドルL形……269
アルションフック……192
アルションフックL形……198
アルション帽子掛……198
アルトハンドル……293
アルバツマミ……304
アルピナ取手　両面用……80
アルミL形フック……203
アルミL形帽子掛……203
アルミ角形ハンドル……289
アルミ角弓形ハンドル……290
アルミキャノンツマミ……312
アルミ甲丸ハンドル……290
アルミJ形フック……203
アルミJ形帽子掛……203
アルミ10φ丸棒ハンドル……289
アルミダイヤカットパネルホルダー……177
アルミダボ柱……178
アルミD形ハンドル……290
アルミD形丸棒……38
アルミトーストハンドル……290
アルミパネルホルダー……177
アルミV形フック……209・222
アルミ丸棒……38
アルミ丸棒取手　片面用……92
アルミ丸棒取手　両面用……92
アルミユビキタス取手　両面用……88
アルミ弓形ハンドル……289
アロー忍び返しF形……161
アロー忍び返しL形……161
アロー忍び返しW形……161
アローハンドル……278
アローハンドルL型……278
アングル丁番……327
アンティーク押板ウェーブ……83
アンティーク押板オーバル……83
アンティーク押板クローバー……83
アンティーク押板スクエア……83
アンティーク取手クローバー　木ネジ止メ用…83
アンティーク取手クローバー　両面用…83
アンティーク取手スペード　木ネジ止メ用…83
アンティーク取手スペード　両面用……83
アンティークハンドルクローバー……269
アンティークハンドルスペード……269
アンティークフックアイリス……199
アンティークフックカメリア……199
アンティークフッククローバー……199
アンティークフックスペード……199
アンティークフックダイヤ……199

い

E形ライオンノッカー……135
イーグルツマミ……304
eスライドフック5連……209・212・216・220
eフック……206・210・213・217
eフックA形……206・210・213・217
eフックS形……206・210・213・217
eフック5連……208・210・213・220
eフックJS形……206・210・213・217
eフックJ形……206・210・213・217
eフックD形……215
eフックプチ……207・210・219
eフック丸形……206・210・217
イカリフック……199
異形二管丁番(左)……120
異形二管丁番(右)……120
異形旗丁番(左)……120
異形旗丁番(右)……120
石目取手　木ネジ止メ……114
石目フック……197
出雲かん……323
出雲ハンドル……283
出雲ブラリ……326
板製チリダシ戸引手……241
イタリアーナ……25
一文字掛棒……234・236
銀杏ツマミ……311
イチョウフック……193
イングランドかん……323
イングランドハンドル……285
イングランドブラリ……326
インスパイア……14
インスパイアハンドル……268
イントレチャートL型取手……70
イントレチャートG型取手……70
イントレチャート取手……71

う

ウィーン座付取手……239
ヴィオラハンドル……263
ウィナー……40
ヴィラフック……202
ウイング……42
ウイングフック……200
ウインザー……20
ウインザー取手　両面用……102
ウエーブハンドル……291
ウエーブハンドル細形……291
ウェーブフック(ステン)……188
ウェーブ丸座……54
ウェディング……48
ウェンディーツマミ……317
ウェンディーツマミ(セラミック)……314
ウォールバンパー……124
ウォールポケットViola……221
ウォールポケットBoxy……221
薄口丁番……327
宇宙船……33
ウッディー……22・66
ウッドアスターツマミ……315
ウッド円筒ツマミ……315
ウッド扇形ハンドル……285
ウッド扇ツマミ……316
ウッドオーバル取手　両面用……80
ウッドオデッセイ……23
ウッドオリエント取手　両面用……104
ウッド角甲丸ハンドル……287
ウッド角手掛……248
ウッド角棒……23
ウッド角棒取手　両面用……103
ウッド角両手掛……248
ウッドカプセル……22・68
ウッドカプセル取手　木ネジ止メ用……77
ウッドカプセル取手　両面用……77・81
ウッド菊印ツマミ座付……316
ウッド杵形取手　木ネジ止メ……112
ウッドキノコツマミ……318
ウッド義星取手　木ネジ止メ……113
ウッドグラミーハンドル……281
ウッドグランツマミ……318
ウッド甲丸ツマミ……321
ウッド甲丸取手　両面用……103
ウッド小判座付取手……239
ウッド小判手掛……248
ウッド小判戸引手……249
ウッド小判ハンドル……286
ウッド小判両手掛……248
ウッド新甲丸ハンドル……286
ウッド新水雷ハンドル……287
ウッドスマートハンドル……287
ウッドスリム円筒戸当り……124
ウッドスリムラジアル戸当り……124
ウッド段付長手掛……247
ウッド長角手掛……248
ウッド長角両手掛……248
ウッド長手掛……247・248
ウッド長両手掛……248
ウッドニューカットツマミ……315
ウッドネッスルハンドル……287
ウッドパイロット取手　木ネジ止メ……113
ウッド八角取手　木ネジ止メ……113
ウッドハミルトンタオル掛……225
ウッドハミルトンタオルリング……225
ウッドハミルトンフック……225
ウッドハミルトンペーパーホルダー……225
ウッド平丸取手　木ネジ止メ……112
ウッドプチバイロン取手　木ネジ止メ…111
ウッドブリッジハンドル……285
ウッド平面角手掛……247
ウッド平面長手掛……247
ウッド平面長戸引手……247
ウッド平面丸手掛……247
ウッド平面丸戸引手……247
ウッドボールツマミ……315
ウッドボタンツマミ……315
ウッド丸型手掛……247
ウッド丸形取手　木ネジ止メ……113
ウッド丸型取手　両面用……81・107
ウッド万月ツマミ……315
ウッドメルヘンツマミ……316
ウッドユビキタス取手　両面用……88
ウッドユビキタスハンドル……287
ウッド弓形ハンドル……287
ウッドラウンドヘッド取手　両面用……103
ウッドラジアル戸当り……124
ウッドリアル戸引手……249
ウッドリングツマミ……316
ウッドリングフック……193
ウッド六角ツマミ……315
上框戸当り(ステン)……130
上枠戸当り(左)(ステン)……131
上枠戸当り(右)(ステン)……131

え

エーゲ取手　木ネジ止メ……111
エーデルツマミ……318
エールフック……202
エコ……18
エジンバラツマミ……317
エスカイヤツマミ……306
S形……36
S形上框戸当り(ステン)……130
エスパーニャ取手　木ネジ止メ……114
エチュード取手　片面用……73
エチュード取手　両面用……73
エッセン……37
エトワール……43
F形ハンドル……263
F形丸棒取手(ステン)両面用……89
F形丸棒取手　両面用……97・98・99
エブリー……11
エポックツマミ……309
エポック下り……324
エポックハンドル……260
エミールタオル掛……229
エメラルドハンドル……281
エリーゼ……48
エリオットハンドル……288
エリザベス取手　木ネジ止メ……109
エル……330
L形ハーモニー取手　片面用……76
L形ハーモニー取手　両面用……76
L形パワー棚受け……185
L形ビッグハーモニー取手　片面用……76
L形ビッグハーモニー取手　両面用……76
L形フック……199
L形フック(アルミ)……203
L形フック付棚受け……185
L形フック付パワー棚受け……185
L形フック4t(ステン)……187
L形フック6t(ステン)……187
L形帽子掛(アルミ)……203
L形丸棒取手　両面用…93・94・96・98・99
L形面打……291
エルフツマミ……301
エルボ取手(ステン)両面用……87
エルマーツマミ……308
円月ツマミ……311
エンジェル……49
円垂ツマミ……299
円筒棚グリップ……181
円筒ツマミ(ウッド)……315
円筒ツマミ(ゴム)……312
円筒ツマミ(真チュウ)……298
円筒ツマミ(ステン)……297
円筒ツマミ(ダイカスト)……310
円筒ツマミ(ダイカスト)裏ビス……310
円筒戸当り……126
円筒戸当り床付……128
エンドキャップ……179
エンドキャップ　両面用……90
エントリー取手　両面用……107

エンビサイン……156

お

オアシスハンドル……276
扇形ハンドル(ウッド)……285
扇ツマミ……311
扇ツマミ(ウッド)……316
オーバル棚受け……184
オーバル取手(ウッド)両面用……80
オーバルワイド棚受け……184
オーロラ座付ツマミ……316
押板(アクリ)……116
押板(真チュウ)……116
押板(ステンレス)……116
オスカーツマミ(セラミック)……314
オデオンツマミ……302
オデッセイ……39
オデッセイ(ウッド)……23
オニックス……21
オフィスハンドル……289
オリエント取手(ウッド)両面用……104
オリエント取手　木ネジ止メ……108
オリエント取手　両面用……104
オリビアツマミ……305
オレゴンツマミ……311

か

カーブ……14
カーペット用スペーサー……130
カーム……18
カイザーフック……207・212・214・219
カエデ取手……240
加賀……29
角形座付取手(真チュウ)……238
角形座付取手(真チュウ)両面用……238
角形座付取手(ステン)……238
角形座付取手(ステン)両面用……238
角形取手　両面用……238
角形ハンドル(アルミ)……289
角形ハンドル(自然木)……286
角形ハンドル(真チュウ)……258
角形ハンドル(ステン)……252
角形ハンドル太形(ステン)……252
角形ハンドル細形(真チュウ)……258
角形フックL形(ステン)……151・190
角形ルーバー……116
角金具……331
角キャノンツマミ……311
角甲丸ハンドル(ウッド)……287
角座かん……322
角座フックU形(ステン)……151・190
角座プラリ……325
角J形フック(ステン)……188
角手掛(ウッド)……248
角100番座付取手……240
角100番ハンドル(ステン)……252
角100番ハンドル(ダイカスト)……282
角棒(ウッド)……23
角棒取手(ウッド)両面用……103
角棒取手(自然木)両面用……78
角弓形ハンドル(アルミ)……290
額楽パッド……222
角両手掛(ウッド)……248
飾り立丁番90度……331
飾り三ツ折……331
カジュアルフック……216
カスタムツマミ……312
型板真チュウ製品用……249
型板ステンレス製品用……249
型板木製品用……249
片L形丸棒取手(左)両面用……96
片L形丸棒取手(右)両面用……96
片面可動金具セット……56
片面固定金具セット……56
カットハンドル……268
カットプラリ……324
カップツマミ……299
カトリーヌ……41
カトリツマミ……301
カトレア角戸引手……244
カトレアツマミ……311
カトレア長戸引手……244
カトレアハンドル……284
カトレアプラリ……326
カプセル……65
カプセル(ウッド)……22・68
カプセル(真チュウ)……33
カプセルタオル掛……231
カプセル取手(ウッド)木ネジ止メ用……77
カプセル取手(ウッド)両面用……77・81
カプセル取手(自然木)木ネジ止メ用……77
カプセル取手(自然木)両面用……77
カプセル取手(ステン)両面用……81
カプセル取手　両面用……100
カプリ……28
鎌倉……48
カラーニューラウンドツマミ……310
唐草座付取手　木ネジ止メ……115
唐草座付ハンドル……285
唐草戸引手……241・244
唐草フック……197
唐草ライオンノッカー……135
唐草ライオンノッカー(メガネ付)……135
ガラス棚板R形……183
ガラス棚板D形……183
ガラス棚板B形……183
カルムタオル掛……224
カレント取手　両面用……114
カロライン取手　両面用……103
カロンツマミ……301
革巻き取手　両面用……80
かん……330
完全キャップ……328

き

菊座ハンドル……284
菊座丸かん……322
菊印ツマミ座付(ウッド)……316
菊透座……316
菊総かん……322
菊ツマミ……319
杵形取手(ウッド)木ネジ止メ……112
キノコツマミ(ウッド)……318
キノコツマミ(ステン)……294
キノコフック……196
義星取手(ウッド)木ネジ止メ……113
キャサリンハンドル……260
キャスパーハンドル……261
キャップ付タオル掛……230
キャップ付丸棒ハンドル……258
キャノン異形旗丁番……121
キャノンタオルリング……228
キャノン棚グリップ……181
キャノン丁番(ステン)……118
キャノンツマミ(アルミ)……312
キャノンツマミ(真チュウ)……298
キャノンツマミ(ステン)……297
キャノンツマミ(セラミック)……314
キャノンツマミ(ダイカスト)……310
キャノンツマミ(ダイカスト)裏ビス……310
キャノン戸当り……122・125・129
キャノン戸当り(ステン)……129
キャノン二管丁番(左)ステン……119
キャノン二管丁番(右)ステン……119
キャノン旗丁番(ステン)……119
キャノンフック(ステン)……191
キャノンポール……159
キャビネハンドル……255
キャンパス座付取手……239
キャンベラ座付取手……240
Q形フック(ステン)……188
9φ丸棒座付取手(ステン)……238
9φ丸棒座付取手(ステン)両面用……238
9φ丸棒ハンドル(ステン)……253
キューブ戸当り……132
禁煙マーク……157
キング座……316
キングダム……50
キングハンドル……261
銀底遠州透……246

く

空錠……59・62・63
クールツマミ……300
クール取手　両面用……79
クールハンドル(ステン)……251
クオーレツマミ……319
クオーレハンドル……256
クラーク……31
クラーク座付取手　木ネジ止メ……112
クラークツマミ……307
クラークハンドル……260
クライスツマミ……303
クラウンかん……322
クラシカツマミ(ステン)……294
クラシック……13
クラシックかん……322
グラスツマミ……299
グラナダ取手　木ネジ止メ……112
クラフトかん……323
クラフトハンドル……256
クラブハンドル(ステン)……251
グラミーハンドル……281
グラミーハンドル(ウッド)……281
ララ帽子掛……201
グランヴィアツマミ……307
グランツマミ……305
グランツマミ(ウッド)……318
グランド戸当り……123
グランドフック(ステン)……186
クランプパネルホルダー……176
クリーン取手……91
クリスタルツマミ……305
クリスティー……19
グリップグラスフック……194
クリフツマミ……318
グリム……65
グリム取手　両面用……85
クルーフック……207・211・214・218
クルーフック丸形……207・211・218
グレイスハンドル……289
クレスト……12
クレモナ……43
クローゼットツマミ……317
クローゼットフックA形……189
クローゼットフックB形……189
クロスツマミ……300
クロスフック……194
クロノスツマミ……304
黒花菊透グレバー……246
グロリア棚グリップ……181
グロリアツマミ……306

け

KM手掛……293
ケリ板鋲……330
ケルン……29
ケルン取手　両面用……106
玄関錠……58・60・62
ケント……32
ケント取手　両面用……102
ケンヨーツマミ……312

こ

コインパネルホルダー……175
高級プラリ……324
公団型一文字把手(ステン)……252
公団型角形一文字取手(真チュウ)……258
公団型C形ツマミ(真チュウ)……298
甲丸円筒ツマミ(ステン)……297
甲丸タオル掛……230
甲丸ツマミ(ウッド)……321
甲丸取手(ウッド)両面用……103
甲丸取手(ステン)両面用……81
甲丸ハンドル(アルミ)……290
甲丸ハンドル(自然木)……286
甲丸フック……192
甲丸丸棒……65・66・67
甲丸丸棒取手　木ネジ止メ……101
甲丸丸棒取手　両面用・96・100・101・102
甲丸ラウンドツマミ(ステン)……294
甲丸ラウンドフック(ステン)……191
コート掛……203
コーナー棚受けW形……185
コーナー棚受けV形……185
コーラスツマミ……305
コーラス取手　片面用……73
コーラス取手　両面用……73
五角フック……200
木口化粧シール……173
ゴシック座付取手……240
御所車かん……322
コスモス座……316
コスモスツマミ……309
小判型長座……55
小判形房掛……237
小判形掘込引手……245
小判座……237
小判座付取手(ウッド)……239
小判J形フック(ステン)……189
小判ツマミ……311
小判手掛(ウッド)……248
小判戸引手(ウッド)……249
小判ハンドル(ウッド)……286
小判ハンドル(ステン)……250・253
小判ハンドル太形(ステン)……253
小判両手掛(ウッド)……248
ゴブレットツマミ……300
ゴブレットフック……194
コマツマミ……299
ゴムアーチツマミ……312
ゴム円筒ツマミ……312
ゴムクッション……179
ゴムマロンツマミ……312
ゴムモナリザツマミ……312
コメットツマミ……319
小物掛け……265
小物掛け(左)……265
小物掛け(右)……265
コルドバ取手　木ネジ止メ……112
コロナツマミ……311
コロビ止め……328
コンドル……47
コンビハンドル……255

さ

座……331
サークラインツマミ……319
サーフツマミ……300
サーブハンドル……289
サイン……152・153
サインプレート……149
サインポール……148・149
盃ツマミ……298
下り……330
サクセスハンドル……256
サクソン……16
さざんかGB……246
さざんか赤銅……246
差込ダボ……329
座付アポロツマミ……319
座付キャノン戸当り……125
座付スリム円筒戸当り……126・129
座付ポート戸当り……124
座付ラジアル戸当り床付……126
ザ・ドアストッパー……133
サニーハンドル……261
サフランツマミ……306
サフランハンドル……281
三角……330
サンデーハンドル……255
サントリーライオンノッカー……135
サンレモツマミ……309
三連キノコフック……196
三連丸棒フック……196

し

C形丸棒取手　両面用……99
C形丸棒ハンドル(真チュウ)……257
シーズかん……323
シーズハンドル……285
シート巻き取手　両面用……80
GB遠州透……246
J形フック(アルミ)……203
J形フック(ステン)……190
J形フック付棚受け……185
J形帽子掛(アルミ)……203
J形丸棒取手(左)両面用……93

JW型フック(ステン)……188
ジェミニかん……323
ジェントルタオル掛……232
四角フック……200
シスターツマミ(ステン)……294
シスターフック(ステン)……191
システムハンドル……282
システムハンドル用長座……282
自然木角形ハンドル……286
自然木角棒取手　両面用……78
自然木カプセル取手　木ネジ止メ用……77
自然木カプセル取手　両面用……77
自然木甲丸ハンドル……286
自然木台形ハンドル……286
自然木楕円取手　両面用……78
自然木マギーハンドル……274
自然木丸形取手　木ネジ止メ用……77
自然木丸形取手　両面用……77･78
自然木丸棒ハンドル……286
自然木ユニバーサルハンドル……274
自然木弓形取手　両面用……78
自然木ランセルハンドル……274
自然木リバティーハンドル……274
シティツマミ……291
シフォン……13
シプレツマミ……305
シャーク二段掛棒……233
シャイヨ取手　両面用……102
シャイン……17
シャモニツマミ……304
シャモニフック……193
シャルマン取手(左)両面用……86
シャルマン取手(右)両面用……86
シャレード2号ハンドル……288
シャンボールハンドル……268
集成材棚板R形……182
集成材棚板C形……182
集成材棚板D形……182
集成材棚板B形……182
シュートツマミ……291
12φスマートハンドル(ステン)……254
12φ丸棒ハンドル(ステン)……253
12φ弓形ハンドル(真チュウ)……257
14φ丸棒ハンドル(真チュウ)……257
14φU形ハンドル(真チュウ)……257
16型ツマミ……319
樹脂チェーン……151
10φ丸棒ハンドル(アルミ)……289
10φ丸棒ハンドル(真チュウ)……258
10φ丸棒ハンドル(ステン)……250
10φ丸棒ハンドル(チタン)……293
10φ丸棒ハンドル(PC)……292
ジュネーブツマミ……304
ジュネーブフック……195
ジュピタータオルリング……228
書院戸襖錠……51
消火器スタンドA形……223
消火器スタンドスリット……223
消火器スタンドB形……223
消火器スタンドプレーン……223
消火器フックスリム形(ステン)……223
消火器フック台形(ステン)……223
消火器フックB形(ステン)……223
消火器フック丸形(ステン)……223
消火器フックU形(ステン)……223
消火器プレート……223
ショップツマミ……301
シルビアかん……322
シルビアフック(ステン)……189
新角形ハンドル……283
新形ウズマキツマミ……299
新型角金具……331
新型二ツ折……331
新型二ツ折切断……331
新型三ツ折……331
神鏡吊かん……324
新グラスツマミ(ステン)……294
新甲丸ハンドル(ウッド)……286
新コート掛……203･212
新四方角戸引手……243
新水雷ハンドル(ウッド)……287
真チュウアーチ形ハンドル……257
真チュウR形丸棒ハンドル……257
真チュウ円筒ツマミ……298
真チュウ押板……116
真チュウ角形座付取手……238
真チュウ角形座付取手　両面用……238
真チュウ角形ハンドル……258
真チュウ角形ハンドル細形……258
真チュウカプセル……33
真チュウキャノンツマミ……298
真チュウ公団型角形一文字取手……258
真チュウ公団型C形ツマミ……298
真チュウC形丸棒ハンドル……257
真チュウ12φ弓形ハンドル……257
真チュウ14φ丸棒ハンドル……257
真チュウ14φU形ハンドル……257
真チュウ10φ丸棒ハンドル……258
真チュウダエンハンドル……259
真チュウダエンハンドル太形……259
真チュウダエンハンドル細形……259
真チュウD形丸棒……33
真チュウD形丸棒ハンドル……257
真チュウニューカットツマミ……298
真チュウヌカ釘……330
真チュウ100番丸棒ハンドル……258
真チュウプレーン戸引手……245
真チュウボールツマミ……303
真チュウ丸頭+木ネジ……330
真チュウ丸棒……33
真チュウ丸棒取手　両面用……87
真チュウ弓形ハンドル……261

す

垂球ブラリ……324
スイッチフック(ステン)……191
スウェルハンドル……268
スーパーフック……186
スクエアーパネルホルダー……175
スクエアフック……207･211･214･219
スケートハンドル……260
スコアハンドル……260
スコッチ座付取手……240
スターハンドル……261
ステーションツマミ……303
ステップ帽子掛……207･212
ステラ……68
ステンR形戸当り……131
ステンR形取手　両面用……95
ステンR形丸棒ハンドル……253
ステンアニーツマミ……296
ステンアマンドツマミ……296
ステンアメニティーツマミ……295
ステンウェーブフック……188
ステン上框戸当り……130
ステン上枠戸当り(左)……131
ステン上枠戸当り(右)……131
ステンS形上框戸当り……130
ステンF形丸棒取手　両面用……89
ステンL形フック4t……187
ステンL形フック6t……187
ステンエルボ取手　両面用……87
ステン円筒ツマミ……297
ステン角形座付取手……238
ステン角形座付取手　両面用……238
ステン角形ハンドル……252
ステン角形ハンドル太形……252
ステン角形フックL形……151･190
ステン角座フックU形……151･190
ステン角J形フック……188
ステン角100番ハンドル……252
ステンカプセル取手　両面用……81
ステンキノコツマミ……294
ステンキャノン丁番……118
ステンキャノンツマミ……297
ステンキャノン戸当り……129
ステンキャノン二管丁番(左)……119
ステンキャノン二管丁番(右)……119
ステンキャノン旗丁番……119
ステンキャノンフック……191
ステンQ形フック……188
ステン9φ丸棒座付取手……238
ステン9φ丸棒座付取手　両面用……238
ステン9φ丸棒ハンドル……253
ステンクールハンドル……251
ステンクラシカツマミ……294
ステンクラブハンドル……251
ステングランドフック……186
ステン公団型一文字把手……252
ステン甲丸円筒ツマミ……297
ステン甲丸取手　両面用……81
ステン甲丸ラウンドツマミ……294
ステン甲丸ラウンドフック……191
ステン小判J形フック……189
ステン小判ハンドル……250･253
ステン小判ハンドル太形……253
ステンサイン……157
ステンJ形フック……190
ステンJW型フック……188
ステンシスターツマミ……294
ステンシスターフック……191
ステン12φスマートハンドル……254
ステン12φ丸棒ハンドル……253
ステン10φ丸棒ハンドル……250
ステン消火器フックスリム形……223
ステン消火器フック台形……223
ステン消火器フックB形……223
ステン消火器フック丸形……223
ステン消火器フックU形……223
ステンシルビアフック……189
ステン新グラスツマミ……294
ステンスイッチフック……191
ステンストゥールフック……191
ステンストレートフック……186
ステンスノーマンツマミ……296
ステンスリムダエンハンドル……252
ステンソアラフック……189
ステンソフィアツマミ……295
ステンソフィアハンドル……251
ステンダイヤフック……188
ステンダ･ヴィンチ帽子掛L形……189
ステンダ･ヴィンチ帽子掛W形……189
ステンタウンツマミ……297
ステンダエンハンドル……250･252
ステンダエンハンドル太形……253
ステンダエンハンドル細形……252
ステンダエンフックR形……151･190
ステンダエンフックU形……151･190
ステンダニーハンドル……254
ステンダボハトメ棚受……329
ステンタワーフック……191
ステンチェスフック……191
ステンチェンジ戸当りH形……131
ステンチェンジ戸当りT形……131
ステンチェンジ戸当りB形28……131
ステンチェンジ戸当りB形40……131
ステンTR形フック……188
ステンT形フック……188
ステンD形丸棒……34
ステンT形丸棒取手　両面用……89
ステンD形丸棒ハンドル……253
ステンテイラーツマミ……295
ステントロフィーツマミ……294
ステンどんぐりツマミ……296
ステン22φ丸棒ハンドル……254
ステン二枚合長丁番……327
ステンニューカットツマミ……297
ステンニューカットフック……191
ステンハットツマミ……294
ステン花椿ツマミ……294
ステンパリエツマミ……295
ステンバルカン丁番……118
ステン半丸J形フック……190
ステン半丸ハンドル……252
ステンP形フック……188
ステンピーコックフック……191
ステンビームフック……189
ステン100番丸棒ハンドル……253
ステン風船ツマミ……295
ステン深底戸引手……241
ステン深底戸引手　両面用……241
ステンフック付戸当り……130･189
ステンフラットフック……190
ステンフラットフック2連……190
ステンフラワーフック……188
ステンフランス落し……133
ステンプレーン戸引手……245
ステンプレーンワイド戸引手……243
ステンペアフック……151･188
ステンペアフックW型……151･188
ステンポールハンドル……251
ステンボビンフック……191
ステンマイケルツマミ……296
ステンマゼランツマミ……296
ステンマックツマミ……295
ステンマッシュルームツマミ……297
ステン丸落し……133
ステン丸型取手　両面用……80
ステン丸座フックL形……151･190
ステン丸座フックU形……151･190
ステン丸玉フック……191
ステン丸棒……34
ステン丸棒戸当り……129
ステン丸棒取手　片面用……92
ステン丸棒取手　両面用…87･88･89･90･92
ステン丸棒フック……190
ステンミニJ形フック……188
ステンミニフック……208･222
ステン面取円筒ツマミ……297
ステンモナリザツマミ……295
ステンU形フック4t……187
ステンU形フック6t……187
ステンU形丸棒……34
ステンユビキタスハンドル……254
ステン横J形フック……187
ステンラジアル戸当り……129
ステンラルゴツマミ……296
ステンリールツマミ……297
ステンリールフック……191
ステンルーシーツマミ……296
ステンレス押板……116
ステンレスサンド耐震ゲル……162
ステンレス楕円取手　両面用……105
ステンレス棚板R形……183
ステンレス棚板D形……183
ステンレス棚板B形……183
ステンレスWサンド耐震ゲル……162
ステンレス出隅ベース……117
ステンレス丸型取手　木ネジ止メ……110
ステンレノマ取手　両面用……81
ステンワールドツマミ……295
ストゥールフック(ステン)……191
ストップ額吊……222
ストップ丁番……327
ストラップ取手……240
ストレート……15
ストレートコーナービット6×10……249
ストレートフック(ステン)……186
スナークハンドル……262
スノーマンツマミ(ステン)……296
スパニッシュ押板　木ネジ止メ……115
スパニッシュ座付取手　木ネジ止メ…114･115
スパニッシュ丸座付取手　木ネジ止メ…114
スピカ……67
スプライン取手 両面用……84
スプリンターハンドル……283
スペースハンドル……292
スマート棚受……179
スマート棚柱……179
スマート戸当り……132
スマートハンドル……263
スマートハンドル(ウッド)……287
スマート横ネジ……328
スマイル戸引手……245
角切異形旗丁番……121
隅丸ロング丁番　……327
スライスハンドル……290
スライドフック小物入れ付…209･212･216･220
スラッシュ……27
スラントフック……194
スリットハンドル……282
スリッパ掛……236
スリム円筒戸当り……126
スリム円筒戸当り(ウッド)……124
スリム角形ハンドル……258
スリム小判座付取手……239
スリムダエンハンドル……259
スリムダエンハンドル(ステン)……252

スリムラジアル戸当り(ウッド)……124
スレンダーハンドル……271

せ

セーヌ……31
セドリックツマミ……302
セピアツマミ……307
セビリア取手　両面用……104
セラー……21
セラミックアーモンドツマミ……314
セラミックウエンディーツマミ……314
セラミックオスカーツマミ……314
セラミックキャノンツマミ……314
セラミックビュッフェツマミ……314
セラミックフラワーツマミ……314
セラミックボールツマミ……314
セラミックリングツマミ……314
セリカ兼用引手……246
セリカ両手掛……246
セルシオ戸引手……246
セレーナ……22

そ

ソアラフック(ステン)……189
ソナチネハンドル……320
ソフィアツマミ(ステン)……295
ソフィアハンドル(ステン)……251
ソリッド角手掛……242
ソリッド角両手掛……242
ソリッド小判手掛……242
ソリッド小判長両手掛面付……241
ソリッド小判両手掛(ダイカスト)……244
ソリッド長角手掛……242
ソリッド長角両手掛……242・243
ソリッド長手掛……242
ソリッド長両手掛……242
ソリッドフック……209
ソリッド丸手掛……242
ソレイユ……68
ソワールツマミ……306

た

ダイカスト円筒ツマミ……310
ダイカスト円筒ツマミ裏ビス……310
ダイカスト角100番ハンドル……282
ダイカストキャノンツマミ……310
ダイカストキャノンツマミ裏ビス……310
ダイカストソリッド小判両手掛……244
ダイカストニューカットツマミ……310
ダイカストニューカットツマミ裏ビス……310
ダイカスト100番丸棒ハンドル……282
ダイカストULツマミ……310
台形ハンドル(自然木)……286
耐震金具……164・165・166・167・168・169・170・171・172・173
耐震金具F形……163・167
耐震金具L形……163・167
耐震金具T形……163
耐震ゲルマット……162
耐震ダブルアングル……173
ダイヤカットパネルホルダー(アルミ)……177
ダイヤフック(ステン)……188
ダ・ヴィンチコート掛C形……198
ダ・ヴィンチフックJ形……198
ダ・ヴィンチ帽子掛L形……198
ダ・ヴィンチ帽子掛L形(ステン)……189
ダ・ヴィンチ帽子掛W形(ステン)……189
タウンツマミ(ステン)……297
ダエン座付取手……239
楕円取手(自然木)両面用……78
楕円取手(ステンレス)両面用……105
ダエンハンドル(真チュウ)……259
ダエンハンドル(ステン)……250・252
ダエンハンドル太形(真チュウ)……259
ダエンハンドル太形(ステン)……253
ダエンハンドル細形(真チュウ)……259
ダエンハンドル細形(ステン)……252
ダエンフックR形(ステン)……151・190
ダエンフックU形(ステン)……151・190
タオル掛……230
タオル掛け……266
タカフック……197
ダストシュート……135
ダックス……40
タッピンねじ……179
棚板R形(ステンレス)……183
棚板R形(ガラス)……183
棚板R形(アクリル)……183
棚板R形(集成材)……182
棚板C形(集成材)……182
棚板D形(ステンレス)……183
棚板D形(ガラス)……183
棚板D形(集成材)……182
棚板B形(ステンレス)……183
棚板B形(ガラス)……183
棚板B形(アクリル)……183
棚板B形(集成材)……182
棚受け……267
棚グリップH形……180
棚グリップA形……180
棚グリップN形……181
棚グリップF形……180
棚グリップK形……181
棚グリップC形……180
棚グリップG形……181
棚グリップJ形……181
棚グリップD形……180
棚グリップB形……180
ダニーハンドル……271
ダニーハンドル(ステン)……254
ダブルアングル……173・328
ダブルカットツマミ……298
Wカットフック……195
Wスワンハンドル……262
ダボ棚受……178
ダボ柱(アルミ)……178
ダボハトメ棚受……329
ダボハトメ棚受(ステン)……329
たまごフック……206・211・214・218
たまごフックWロール……218
たまごフックツイン……206・211・214・218
たまごフック2段……206・211・214・218
タラコ……39
ダリ……26
タワーフック(ステン)……191
タンスかん長座付き……330
段付長手掛(ウッド)……247
ダンヒル座付取手……239
ダンヒルハンドル……283
ダンヒルブラリ……326

ち

チークサイン……154・155
チェリーブラリ……325
チェスター……19
チェスツマミ……300
チェスフック(ステン)……191
チェルシーハンドル……271
チェンジ戸当りH形(ステン)……131
チェンジ戸当りT形(ステン)……131
チェンジ戸当りB形28(ステン)……131
チェンジ戸当りB形40(ステン)……131
チタン10φ丸棒ハンドル……293
チタンニューカットツマミ……299
千鳥かん……323
千鳥ハンドル……284
千鳥ブラリ……326
チャイルド……40
チューブラ鎌錠(玄関錠)……61
チューブラ鎌錠(表示錠)……61
チューブラ鎌錠(間仕切錠)……61
チューブラ空錠……60
チューブラ本締錠……59
チューブラ本締錠(玄関錠)……63
チューブラ本締錠(表示錠)……63
チューブラ本締錠(間仕切錠)……63
チューリップツマミ……317
チロル……27

つ

ツイスト……46
ツイスト取手　両面用……82
ツインフック……197
ツートン丸座……54

て

TR形フック(ステン)……188
D形ツマミ……307
D形ハンドル(アルミ)……290
T形フック……202
T形フック(ステン)……188
D形丸棒(アルミ)……38
D形丸棒(真チュウ)……33
D形丸棒(ステン)……34
T形丸棒取手　両面用……96
T形丸棒取手(ステン)両面用……89
T形丸棒取手　両面用……97・99
D形丸棒ハンドル(真チュウ)……257
D形丸棒ハンドル(ステン)……253
T字形……330
テイラーツマミ(ステン)……295
ディリー手掛……249
テープカットポール……148
デスクハンドル……290
出隅ベース(ステンレス)……117
デュエット……20
デュエット取手　片面用……75
デュエット取手　両面用……75
デュオツマミ……305
デラックス三面鏡丁番……327
デラックスブラリ……325
デリカ……25
デルタアロー忍び返しW形……160
デルタ忍び返しF形……160
デルタ忍び返しL形……160
デルタ忍び返しW形……160
デルタフック……202

と

ドアー取手用丸座……117
ドアスコープ……135
戸当り付ポール……26
ドアマーク　小判……158
ドアマーク　サクラ……158
ドアマーク　三角……158
ドアマーク　四角……158
ドアマーク　スター……158
ドアマーク　ドーナツ……158
ドアマーク　長四角……158
ドアマーク　ハニー……153
ドアマーク　プレーン……153・158
ドアマーク　ラウンド……158
ドアマーク　リング……153
トイレマーク……156・157
トーストハンドル(アルミ)……290
ドーナツ戸当り……127
ドーナツ取手　両面用……79・94
ドーム戸当り床付……128
ドームパネルホルダー……175
ドール……13
トーン取手(左)両面用……85
トーン取手(右)両面用……85
トーン(左)……64
トーン(右)……64
トキン鋲……135・330
トクサブラリ……325
どこでもサイン……152
取手……264・267
トップ戸当り……125
トップフック……189
戸引手……267
戸襖錠……51
戸襖錠 両面用……51
ドライハンドル……258
ドラムツマミ……309
トランクかん……323
ドリアツマミ……304
トリトン……41
トリノ……32
トリノ取手　両面用……108
トリプルハンドル……290
ドリンコート……69
トルテツマミ……313
ドルビーハンドル……270
ドルフィン……15
ドレッシーハンドル……284
トレビ長座……55
トロイ……47
トロフィーツマミ(ステン)……294
どんぐりツマミ(ステン)……296

な

長角形掘込引手……245
長角形ルーバー……116
長角手掛(ウッド)……248
長角両手掛(ウッド)……248
長手掛(ウッド)……247・248
長両手掛(ウッド)……248
長押フック……189
ナタリーツマミ……306
7形帽子掛……203
ナポリタオルリング……228
ナポリツマミ……303
ナポリ二段掛棒……233
縄目エイト座付ハンドル……263
ナンシー……15
No.2シャープ取手……240
No.1シャープハンドル……283

に

ニース……43
22φ丸棒ハンドル(ステン)……254
2段パネルホルダー……177
ニットロープ……150
ニューウェーブ……31
ニューエデンハンドル……284
ニューエデンブラリ……326
ニューカットツマミ(ウッド)……315
ニューカットツマミ(真チュウ)……298
ニューカットツマミ(ステン)……297
ニューカットツマミ(ダイカスト)……310
ニューカットツマミ(ダイカスト)裏ビス……310
ニューカットツマミ(チタン)……299
ニューカットフック……195
ニューカットフック(ステン)……191
ニューカプセル……30
ニューキャノンツマミ……298
ニュートンハンドル……273
ニューパールラインハンドル……283
ニューハイブリッドハンドル……288
ニューハニーツマミ……301
ニュー平円丸GB……246
ニューベヤーハンドル……262
ニューマルタ……21
ニューモナリザハンドル……288
ニューライン……29
ニューラウンドツマミ……310
ニューロックトラスビス……328
二連丸棒フック……196

ね

ネオンツマミ……309
ネクタイガード(左)……236
ネクタイガード(右)……236
ネクタイハンガー……235
ネッスルハンドル……268
ネッスルハンドル(ウッド)……287

の

ノエルハンドル……261
ノーブルタオル掛……229

は

バーゼル……37
パーティションロープ……150
バーディハンドル……293
バーナードハンドル……263
ハーブタオル掛……229
ハーブタオルリング……227
パーム取手　両面用……96
ハーモニー取手　片面用……74
ハーモニー取手　両面用……74
バイエルン……44
ハイカラー座付取手……240
ハイブリッドハンドル……288
パイロットツマミ……305
パイロット取手(ウッド)木ネジ止メ……113
バイロン取手　両面用……107

ハウザー……42
バウンドツマミ……312
パクスツマミ……304
白鳳取手　両面用……103
パズルフック……215・219
八角取手(ウッド)木ネジ止メ……113
八角フック……200
ハットツマミ(ステン)……294
パッド取手　両面用……87
パテオ長座……55
花椿ツマミ(ステン)……294
ハニーツマミ……301・321
ハニーフック……192
パネルクリップ……159
パネルホルダー……174・175
パネルホルダー(アルミ)……177
パブリックハンドル……292
ハミルトンタオル掛……225
ハミルトンタオル掛(ウッド)……225
ハミルトンタオルリング……225
ハミルトンタオルリング(ウッド)……225
ハミルトンフック……225
ハミルトンフック(ウッド)……225
ハミルトンペーパーホルダー……225
ハミルトンペーパーホルダー(ウッド)…225
ハミング取手　片面用……73
ハミング取手　両面用……73
バラードハンドル……320
パラディ取手　両面用……85
パラディ(左)……64
パラディ(右)……64
パラレルS形掛棒……234
パラレルU形掛棒……234
パリエツマミ(ステン)……295
ハリケーン取手　両面用……104
パリ座付取手……240
バルカン異形旗丁番……121
バルカン丁番(ステン)……118
バルカン取手　木ネジ止メ……110
パルケツマミ……301
パルケフック……192
パルサーツマミ……306
パレス……66
パレットフック……207・211・214・218
バレンシア取手　両面用……106
バロン……67
パワーキャノン戸当り……124
パワーフック……207・212・216・219
ハンガーボルト……329
半月戸襖錠……51
半月戸襖錠 両面用……51
半月ボックス掛棒……235
パンセハンドル……256
半丸J形フック(ステン)……190
半丸ハンドル(ステン)……252
半丸風タッピンねじ……133

ひ

ピアノフック……207・211・214・218
ビアンカ戸当り……127
B形二段掛棒……234
P形フック(ステン)……188
ピークフック……202
ピーコックフック(ステン)……191
PC10φ丸棒ハンドル……292
PC白色マグネットキャッチ……328
PCボールツマミ……319
PC丸棒……35
PC丸棒D形……35
PC丸棒ハンドル……292
PCミニフック……208・222
PC弓形ハンドル……292
BJ型ボックス二段掛棒……235
ヒース……12
ピーター……47
ビームフック(ステン)……189
ピエールツマミ……303
ビエント……8
ピガールツマミ……301
ビクトリア取手　木ネジ止メ……109
ピコーツマミ……318
ビザンチン……29
菱座丸かん……322
ビスタ……28
ビスタツマミ……307
ビスタフック……212・222
ビッグデュエット取手　片面用……75
ビッグデュエット取手　両面用……75
ビッグハーモニー取手　片面用……74
ビッグハーモニー取手　両面用……74
ビッグミロ取手　片面用……75
ビッグミロ取手　両面用……75
ビネットフック……198
ビネット帽子掛……198
ヒネリ帽子掛……197
100番丸棒ハンドル(真チュウ)……258
100番丸棒ハンドル(ステン)……253
100番丸棒ハンドル(ダイカスト)……282
ピュアクリスタル取手　両面用……86
ビュッフェツマミ(セラミック)……314
表示錠……58・59・62
標準小判座……53・56
標準長座……53
標準丸座……53・54
平丸取手(ウッド)木ネジ止メ……112
ヒルズ戸当り……132
ピルツツマミ……300
広巾ダエンハンドル……259

ふ

ファーストハンドル……288
フィーネ……8
フィーネ取手……71
V形フック(アルミ)……209・222
風船ツマミ(ステン)……295
ブーベフック……202
フェザー……49
フェンディ……17
フェンディII……17
フォルテ棚グリップ……181
フォルテ棚グリップワイド……181
フォレスト……69
フォンテーヌ……14
深底戸引手(ステン)……241
深底戸引手(ステン)両面用……241
藤ツマミ……309
藤丸ブラリ……325
襖用角座付ハンドル……285
二ツ折……331
二ツ折切断……331
プチバイロン取手(ウッド)木ネジ止メ…111
プチバイロン取手　木ネジ止メ……111
プチバルカン取手　木ネジ止メ……110
プチフック……236
プチフック付フック……216
フック付タオル掛……232
フック付戸当り……128
フック付戸当り(ステン)……130・189
プッシュプル錠……69
フットボールツマミ……308
ブラケットベース……173
ブラケットベース(ゴム)……173
BRASS　POLISH……117
フラット額吊……222
フラットタオル掛……227
フラット二段タオル掛……227
フラットパネルホルダー……176
フラットフック(ステン)……190
フラットフック2連(ステン)……190
フラット丸座……54
フラット丸座蓄光……54
プラネットタオル掛……231
プラネットタオルリング……229
プラネットフック……196
プラネット帽子掛……196
フラワーツマミ……311
フラワーツマミ(セラミック)……314
フラワーフック(ステン)……188
フラワーポール……148
フラワーポット……148
フランス落とし(ステン)……133
フランスかん……323
フランス座付ハンドル……285
フランス丁番(左)……120
フランス丁番(右)……120
フランソワーズ……24
プランタ……9
プランタタオル掛け……224
プランタ取手……71
ブリーズ……11
フリーピッチタオル掛……226
ブリッジハンドル(ウッド)……285
プリティッシュ……28・50
プリメール……10
プリモハンドル……287
プリンセスローズ取手……71
プリンセスローズハンドル……262
フルート……44
ブルゴス帽子掛……201
ブルボンツマミ……308
フレアフック……200
フレージュ……11
フレージュフックA形……198
フレージュフックB形……198
フレージュ帽子掛……198
プレーンL形フック……195
プレーン鏡止……159
プレーン棚グリップ……181
プレーンツマミ……321
プレーン戸引手(真チュウ)……245
プレーン戸引手(ステン)……245
プレーンワイド戸引手(ステン)……243
プレシャスツマミ……300
フレスコ……10
フレックスドアチェーン……134
フレンチハンドル……255
フロア戸当り……126
フロアパーティションポール
……138・139・140・141・142・143・144・145・146・147
フロイデ角手掛……244
フロイデ手掛……244
フロイデ長手掛……244
フロイデ長両手掛……244
フロイデ丸手掛……244
ブロウツマミ……317
フロールタオル掛……224
ブロンツマミ……308

へ

ペアフック(ステン)……151・188
ペアフックW型(ステン)……151・188
平安取手　木ネジ止メ……113
平面角手掛(ウッド)……247
平面長角戸引手……246
平面長手掛(ウッド)……247
平面長戸引手(ウッド)……247
平面丸手掛(ウッド)……247
平面丸戸引手(ウッド)……247
ベガ……67
ベガサスフック……197
ヘビー戸当り床付……126
ペリエハンドル……277
ペリカン……36
ベルサイユ取手　両面用……106
ベルツマミ……318
ベルナール取手　両面用……102
ベルナルドハンドル……277

ほ

ホイップツマミ……313
ホイップフック……202・313
ポイントツマミ……309
宝寿ハンドル……262
ポーチ戸当り……128
ポートツマミ……312
ポート戸当り……132
ホームブラリ……326
ポーラツマミ……303
ボール……24
ボールツマミ(ウッド)……315
ボールツマミ(真チュウ)……303
ボールツマミ(セラミック)……314
ボールツマミ(PC)……319
ポール……26
ポールハンドル……263
ポールハンドル(ステン)……251
ポールフック……194
ポーンフック……194
星形フック……200
ボタンツマミ(ウッド)……315
ボニータツマミ……299
ボニーハンドル……270
ポピー戸当り……123
ボビンフック(ステン)……191
ポプラハンドル……262
ボヘミアツマミ……317
ポポロ……48
ポリウッドハンドル……293
ポリラインハンドル……293
ポルカハンドル……280
ボルドータオル掛……231
ボルドー取手　木ネジ止メ……112
ボレロハンドル……320
ボローニャツマミ……317
ポロネーズツマミ……320
ホンコンブラリ……326
本締錠……58

ま

マーガレットタオル掛……232
マーガレットタオルリング……228
マーガレットフック……203
マーガレット帽子掛……203
マーキュリーツマミ……300
マーキュリーフック……194
マーズ……68
マーチン座付取手……239
マーチン房掛……203
マーメイド……49
マイケルツマミ(ステン)……296
マイセンハンドル……270
マイヨーツマミ……301
曲玉……40
曲り丸棒ハンドル……239
マギーハンドル……273
マギーハンドル(自然木)……274
マキシム……25
マキシムツマミ……316
マキシム取手　木ネジ止メ……113
マキシム取手　両面用……105
マキシムフック……193
マグネットパネルホルダー……177
マグネット用ベース……172
間仕切錠……58・59・62
マゼランツマミ(ステン)……296
マックツマミ(ステン)……295
マッシュルームツマミ……312
マッシュルームツマミ(ステン)……297
マッシュルーム戸当り兼用型……127
マドリッド取手　木ネジ止メ……108
マドレーヌツマミ……302
マドレーブラリ……325
マドンナ……35
マランツハンドル……276
マリエフック二連……201
マリオ……21
丸落し(ステン)……133
丸落しツボ……133
丸型取手　木ネジ止メ……110
丸形カーテン掛……197
丸型手掛(ウッド)……247
丸形取手(アイウッド)両面用……78
丸形取手(ウッド)木ネジ止メ……113
丸型取手(ウッド)両面用……81
丸形取手(自然木)木ネジ止メ用……77
丸形取手(自然木)両面用……77・78
丸型取手(ステン)両面用……80
丸型取手(ステンレス)　木ネジ止メ…110
丸形取手　両面用……101
丸型取手　両面用……107
丸形房掛……237
丸形ルーバー……116
丸型取手(ウッド)両面用……107
丸かん……330
丸かん下り……324
丸義星タオルリング……228
丸座……237
丸座フックL形(ステン)……151・190

丸座フックU形(ステン)……151・190
丸座帽子掛……203
マルシェツマミ……304
マルセイユ……42
マルセルツマミ……299
マルタ……24
マルタ取手　両面用……108
丸玉フック(ステン)……191
丸棒(アルミ)……38
丸棒義星取手　木ネジ止メ……111
丸棒座付取手　片面用……109
丸棒(真チュウ)……33
丸棒(ステン)……34
丸棒スリッパ掛……236
丸棒タオル掛19φ……230
丸棒タオル掛16φ……230
丸棒D形(PC)……35
丸棒戸当り(ステン)……129
丸棒取手(アイウッド)片面用……72
丸棒取手(アイウッド)両面用……72
丸棒取手(アルミ)片面用……92
丸棒取手(アルミ)両面用……92
丸棒取手　片面用……90・91・93
丸棒取手(真チュウ)両面用……87
丸棒取手(ステン)片面用……92
丸棒取手(ステン)両面用……87・88・89・90・92
丸棒取手　両面用……79・90・91・93・94・97・98
丸棒取手(レザー)両面用……79
丸棒半月ハンドル……259
丸棒ハンドル(自然木)……286
丸棒ハンドル(PC)……292
丸棒(PC)……35
丸棒フック(ステン)……190
マロンツマミ(ゴム)……312
マロン戸当り兼用型……127
マロンフック……196
万月ツマミ(ウッド)……315
マンボウ二段掛棒……233

み

ミシュラン……45
溝入丸棒フック……192
三ツ折……331
ミニJ形フック(ステン)……188
ミニダボ……329
ミニバイロン取手　木ネジ止メ……112
ミニバルカン取手　木ネジ止メ……110
ミニフック(ステン)……208・222
ミニフック(PC)……208・222
ミュンヘンツマミ……302
ミラーかん……323
ミラージュツマミ……305
ミラーツマミ……311
ミラーハンドル……256
ミラノ下り……325
ミラノハンドル……263
ミラベル……50
ミルキーハンドル……280
ミルト……41
ミロ……19
ミロ取手　片面用……75
ミロ取手　両面用……75
ミントハンドル……289

む

室町戸襖錠……51
室町ハンドル……260

め

メゾン戸当り……123
メゾンフック……202
メヌエットハンドル……320
メルヘンツマミ(ウッド)……316
メロディータオル掛……232
面取円筒ツマミ(ステン)……297
面取四角ツマミ……307
面取タッピンねじ……133
面取ハンドル……261

も

モーゼル取手　木ネジ止メ……112
木ねじ……179
木目アクセスハンドル……279
木目アローハンドル……279
木目アローハンドルL型……279
木目オアシスハンドル……277
木目ニュートンハンドル……275
木目ハンドル……284
木目ブラリ……326
木目ポリウッドハンドル……293
木目マギーハンドル……275
木目マランツハンドル……277
木目ラミーハンドル……275
木目リバティーハンドル……275
木瓜かん……322
モナーク座付ハンドル……284
モナリザタオル掛……232
モナリザツマミ……303
モナリザツマミ(ゴム)……312
モナリザツマミ(ステン)……295
モナリザ戸当り……128
モンブランツマミ……308・321
モンマルトル取手　両面用……106
モンローツマミ……308

や

矢印……156・157
大和丸かん下り……324

ゆ

UL型スリムボックス二段掛棒……235
UL型ボックス二段掛棒……235
ULツマミ(ダイカスト)……310
U形掛棒……236
U形三段掛棒……236
U形取手　両面用……94
U形二段掛棒……234
U形ニューライン取手　両面用……105
U形ハンドル……290
U形フック……199
U形フック4t(ステン)……187
U形フック6t(ステン)……187
U形マグネット補助板……221
U形丸棒(ステン)……34
ユークリッド……9
ユーゴーハンドル……288
誘導サイン……153
UFO前金具……330
ユトリロツマミ……308
ユトリロハンドル……260
ユニコーンフック……195
ユニットハンドル……272
ユニットブラリ……326
ユニバーサルハンドル……276
ユニバーサルハンドル(自然木)……274
ユニバーサルミニ取手　両面用……95
ユビキタス取手(アルミ)両面用……88
ユビキタス取手(ウッド)両面用……88
ユビキタスハンドル……272
ユビキタスハンドル(ウッド)……287
ユビキタスハンドル(ステン)……254
弓形取手(自然木)両面用……78
弓形取手　両面用……86
弓形ハンドル(アルミ)……289
弓形ハンドル(ウッド)……287
弓形ハンドル(真チュウ)……261
弓形ハンドル(PC)……292

よ

洋額吊……202
ヨーゼフフック……201
横J形フック4t(ステン)……187
ヨハネスフック……201
ヨハネスフック五連……201
ヨハネスフック三連……201

ら

ライアンハンドル……291
ライダー……46
ライトハンドル……288
ライノフック……215
ライン……16
ライングラスフック……194
ラインストーンハンドル……260
ラインフック……208・222
ラウンド鏡受……159
ラウンドツマミ……298
ラウンドフック……193
ラウンドフック蓄光……209・212
ラウンドヘッド取手(ウッド)両面用……103
ラウンド丸座……54
ラグビーツマミ……310
ラジアル戸当り……122
ラジアル戸当り(ウッド)……124
ラジアル戸当り(ステン)……129
ラジアル戸当り床付……122・125・129
ラジアルフック……193
ラスカルハンドル……282
ラセン取手　木ネジ止メ……111
ラッキーフック……202
ラックスタオル掛……224
ラックスタオルリング……224
ラックスフック……224
ラックスペーパーホルダー……224
ラバーハンドル……293
ラバトリーフックA形……195
ラバトリーフックB形……193
ラバトリーロック……134
ラバトリーロックD(表示器付)……134
ラピスツマミ……318
ラミーハンドル……273
ラミレス……68
ラリーツマミ……307
ラルゴツマミ(ステン)……296
ランセルハンドル……278
ランセルハンドル(自然木)……274
ランディーツマミ……302

り

リアル戸引手(ウッド)……249
リーフフック……200
リールツマミ(ステン)……297
リールフック(ステン)……191
リスボン取手　木ネジ止メ……109
リズムラッチ……134
リゾートツマミ……299
リチャード……45
リッセフック……194
リップルフック……200
リトムツマミ……309
リバティーハンドル……273
リバティーハンドル(自然木)……274
リバティツマミ……300
リバプール取手　両面用……104
リファインフック……192
リベラル戸当り……122
リボンフック……197
流線ブラリ……325
両面固定金具セット……56
リヨンタオル掛……231
リヨン取手　木ネジ止メ……109
リリー忍び返しF形……161
リリー忍び返しL形……161
リリー忍び返しW形……161
リリーブラリ……325
リング下り……330
リングツマミ(ウッド)……316
リングツマミ(セラミック)……314
リング戸当り……125
リングフック(ウッド)……193

る

ルーキー鏡受……159
ルーキーツマミ……302・321
ルーキー丸座……54
ルーシーツマミ(ステン)……296
ルグラン……32
ルグラン取手　両面用……105
ルナ……46
ルネハンドル……287
ルピナスタオル掛……226
ルピナスタオルリング……226
ルピナス二段タオル掛……226
ルミナス取手　両面用……80

れ

レイジーフック……207・211・214・218
レイナツマミ……306
レインボーハンドル……283
レオンハンドル……276
レガートフック……192
レザー丸棒取手　両面用……79
レザンツマミ……308
レジーナタオル掛……231
レジーナフック……196
レジェンド……44
レットダボハトメ棚受……329
レノマ取手(ステン)　両面用……81
レフトハンドル……263

ろ

ロイヤル戸当り……123
ロイヤル取手　木ネジ止メ……111
ロイヤルハンドル……268
ロイヤルブラリ……324
ローザンヌ……37
ロータスハンドル……280
ローラT形フック……194
ローラB形フック……192
ロールフック……219
ローレット取手　木ネジ止メ……111
ローレットブラリ……324
ローレライ……27
六連フック……236
ロケット戸当り……127
六角ツマミ(ウッド)……315
六角取手　木ネジ止メ……114
六角ハンドル……284
六角弓形ハンドル……257
ロビンハンドル……256
ロブフックA形……192
ロブフックB形……192
ロベルト帽子掛……201
ロマネスク……30
ロミオツマミ……307
ロミオフック……202
ロリエハンドル……288
ロワール取手　木ネジ止メ……112
ロワイヤルツマミ……302
ロング丁番……327
ロングハンドル……261
ロンドツマミ……320
ロンドン……26

わ

ワーゲンハンドル……283
ワールドツマミ(ステン)……295
ワイドドアストッパー……133
ワイドニューカットフック……195
ワイドフック……186
ワインカップツマミ……315
ワインド……45
ワンピース角手掛……243
ワンピース長手掛……243

モデリングサービス

シロクマは自社のＲＰ（ラピッドプロトタイピング）装置にて、３Ｄモデルの製作サービスを2000年より行っています。意匠・形状の確認や営業サンプル、注型用のマスターモデル等、お客様のご要望に合わせて、各種サービスをご用意しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

1 頂いた3Dデータ(STL/IGES/Parasolid/VRML 等)を使って3Dモデルの製作

3Dデータがある場合

[入力対応フォーマット]
STL, IGES, Parasolid,VRML 等

STLファイル形式で頂ければ、直接造形することができます。その他3Dファイル形式で頂いた場合は、弊社でSTLファイル形式に変換し、造形します。

2 設計図面(DXF/DWGまたは図面、スケッチ)をもとに3Dデータを作成し、3Dモデルを製作

2D図面、手描きスケッチがある場合



2D図面、手描きスケッチなどを弊社で3Dデータ化し、お客様に形状の確認を頂き、ご要望に合わせて修正・編集後、造形します。

3 製品やモデルをスキャニングし、3Dデータを作成・編集し、3Dモデルを製作

手作りモデルなどの現物がある場合

現物を3Dスキャニングし、要望に合わせてスケール調整や補修をした後、造形します。

スキャン可能サイズ　φ130 x H200mm
※その他サイズも対応します。

STL



3D CAD DATA

デザイン・設計・編集の他、
質量計算・干渉チェックなどもできます。

STL



RP装置によるモデリング

作成した3Dデータを利用し、その他サービスをご利用いただけます。お気軽にご相談ください。

- 3Dデータの提供
- 2Dデータの作成・提供
- 簡易構造解析
- イメージレンダリング
- 干渉チェック
- 質量計算



造形材料特長

汎用性が高く、幅広い用途にご利用いただけます。
積層ピッチ（16μ）を活かした精密モデルに適しています。

アクリル系①

造形方式	UV硬化積層造形
モデル材料	アクリルライク硬質樹脂（薄黄色半透明）
積層ピッチ	Z軸 16μm
造形解像度	(X)600 x (Y)600 x (Z)1,600dpi
造形サイズ	(X)254 x (Y)240 x (Z)200mm
精度	±0.1mm-0.3mm （通常時※モデルによって異なります）

形状確認（アクリル系②）
リアルな感触（ゴム系）
塗装やメッキなどの
後加工対応（ＡＢＳ系）など
目的に合わせて造形します。
また、アクリル系素材で、
３６万色以上を表現。造形後の塗装無しでイメージのカラーに。更にテクスチャーマッピング技法により地模様や画像データなどを貼り付け、まるで本物のような質感を光造形だけで表現できます。

VRMLデータでフルカラーモデリング



アクリル系②・ゴム系・ABS系

造形方式	UV硬化積層造形
モデル材料	アクリルライク硬質樹脂（フルカラー） ゴムライク樹脂（黒※硬度調整可） ABSライク（グリーン） ※アクリルライクとゴムライクの複合モデルも造形できます。
積層ピッチ	Z軸 28μm
造形解像度	(X)600 x (Y)600 x (Z)1,800dpi
造形サイズ	(X)255 x (Y)252 x (Z)200mm
精度	±0.1mm-0.3mm （通常時※モデルによって異なります）

切削加工では困難な深い切れ込みや、金型の冷却水路等の加工も可能です。高密度（99.9%）の金属モデルなのでRM（Rapid Manufacturing）での小ロット製品としても使えます。

ステンレス・工具鋼

造形方式	レーザー焼結粉末積層造形
モデル材料	ステンレス（SUS316L） 工具鋼(CL50WS)
積層ピッチ	Z軸 20μm
造形サイズ	(X)250 x (Y)250 x (Z)280mm

■ ご要望に応じて作成した3Dモデルの仕上げができます（研磨・塗装・メッキ等）

モデリングサービス専用 お見積り・お問い合わせ先 ✉ rp@shirokuma.co.jp

マグネット

マグネット面に滑り止め兼キズ防止シートが付いているので、取り付け面にキズをつけず強力吸着！
○ 主な取り付け場所…スチール家具、冷蔵庫・洗濯機などの金属塗装面、ホーローキッチン
× 取り付けられない場所…キッチン・浴室などの直接水のかかる場所、オーブンレンジなど高温になる場所、凹凸があり磁石が安定しない場所

アイボリ

ピンク

たまごフック（M）
CP-10M-M　620円　入数 10
材　　質 / ABS 樹脂
取付方法 / マグネット
荷重制限 / 800 g
本体サイズ / W34×H60×D41(mm)
包装サイズ / W100×H140×D43(mm)
包装形態 / ブリスター台紙（1台紙2個付き）
JAN アイボリ　4936350105149
　　ピンク　4936350105156

ピンク

アイボリ

たまごフック（S）
CP-10M-S　490円　入数 10
材　　質 / ABS 樹脂
取付方法 / マグネット
荷重制限 / 300 g
本体サイズ / W26×H45×D33(mm)
包装サイズ / W100×H140×D35(mm)
包装形態 / ブリスター台紙（1台紙2個付き）
JAN アイボリ　4936350105163
　　ピンク　4936350105170

粘着テープ

はがした時のテープあとが残りにくい、粘着タイプ。
○ 主な取り付け場所…冷蔵庫・洗濯機などの金属塗装面、タイル、ガラス、ステンレス、プラスチック、柱、板壁、化粧合板
× 取り付けられない場所…石こうボード、プリント合板（木質新建材）、コンクリート、ブロック、壁紙（塩ビ・布・紙）、土壁、砂壁、しっくい、モルタル、凹凸面、ざらざら面

ピンク

アイボリ

たまごフック（M）
CP-10T-M　400円　入数 10
材　　質 / フック：ABS 樹脂
　　ベース：ポリカーボネート
取付方法 / 粘着テープ
荷重制限 / 1Kg
本体サイズ / W34×H60×D41(mm)
包装サイズ / W100×H170×D43(mm)
包装形態 / ブリスター台紙（1台紙2個付き）
JAN アイボリ　4936350106085
　　ピンク　4936350106092

アイボリ

ピンク

ソフトイエロー

たまごフックツイン（M） PAT.
CP-11T-M　310円　入数 10
材　　質 / フック：ABS 樹脂
　　ベース：ポリカーボネート
取付方法 / 粘着テープ
荷重制限 / 800 g
本体サイズ / W53×H60×D26(mm)
包装サイズ / W100×H170×D28(mm)
包装形態 / ブリスター台紙（1台紙1個付き）
JAN アイボリ　4936350106108
　　ピンク　4936350106122
　　ソフトイエロー　4936350106115

石膏ボード用

石こうボードに取り付け簡単・しっかり固定！
○ 主な取り付け場所…石こうボード、プリント合板（木質新建材）、柱、板壁
× 取り付けられない場所…吸音ボード、土壁、しっくい、コンクリート、ブロック、レンガ、タイル



黒

シルバー

ピンク

アルミVフック
ACP-15-6　540円　入数 10
材　　質 / 本　体：アルミ（塗装仕上）
　　Uピン：スチール
取付方法 / Uピン
荷重制限 / 3Kg
本体サイズ / W6×H32×D11(mm)
包装サイズ / W100×H140×D13(mm)
包装形態 / ブリスター台紙（1台紙3個付き）
JAN 黒　4936350105682
　　シルバー　4936350105675
　　ピンク　4936350105743

クリアブルー

クリアブラウン

クリア

アクアフック PAT.
CP-101　330円　入数 10
材　　質 / 本　体：ポリカーボネート
　　Uピン：スチール
取付方法 / Uピン
荷重制限 / 5Kg
本体サイズ / W25×H30×D26(mm)
包装サイズ / W100×H140×D28(mm)
包装形態 / ブリスター台紙（1台紙3個付き）
JAN クリアブルー　4936350104685
　　クリアブラウン　4936350104692
　　クリア　4936350104678

ソフトイエロー

アイボリー


ピンク

たまごフックツイン（M） PAT.
CP-11M-M　400円　入数 10
材　　質 /ABS 樹脂
取付方法 / マグネット
荷重制限 /400ｇ
本体サイズ /W53×H60×D26(mm)
包装サイズ /W100×H140×D28(mm)
包装形態 / ブリスター台紙（1台紙1個付き）
JAN アイボリ　4936350103114
ピンク　4936350103121
ソフトイエロー　4936350103138

ローズ

オリーブ

スクエアフック
CP-15M　570円　入数 10
材　　質 /ABS 樹脂
取付方法 / マグネット
荷重制限 /500ｇ
本体サイズ /W32×H34×D25(mm)
包装サイズ /W100×H140×D27(mm)
包装形態 / ブリスター台紙（1台紙2個付き）
JAN ローズ　4936350105187
オリーブ　4936350105194

セット①
コーラル
オリーブ
アイボリ

セット②
イエロー
グレー
アイボリ

パズルフック　PAT.
CP-204-3　480円　入数 10
材　　質 / 本　体：ABS 樹脂
フック：ステンレス
取付方法 / 粘着テープ
荷重制限 / 1Kg
本体サイズ / W39×H34×D23(mm)
包装サイズ / W100×H140×D25(mm)
包装形態 / ブリスター台紙（1台紙3個付き）
JAN セット①　4936350106146
セット②　4936350106153

アイボリ

パネロフック
CP-60T　490円　入数 10
材　　質 / フック：ABS 樹脂
ベース：ポリカーボネート
取付方法 / 粘着テープ
荷重制限 / 2Kg
本体サイズ / W166×H45×D27(mm)
包装サイズ / W100×H225×D29(mm)
包装形態 / ブリスター台紙（1台紙1個付き）
JAN アイボリ　4936350106139

家庭でもオフィスでも特別に目立つ存在ではないけれど、あるとやっぱり便利なのがフック。今までのシンプルかつベーシックなフックだけでは物足りない ——そんな女性の心をしっかりとらえるのが、シロクマのフックシリーズです。ちょっと可愛く、ちょっとオシャレな生活雑貨テーストと、実用性の高さを融合させることで、フックに新しい表情が生まれました。遊び心のあるデザインと、ひと工夫した独自の機能性が、暮らしを楽しく彩ります。フックの個性を引き立てる台紙のデザインにもこだわっています。



WHITE BEAR BRAND WB タイムドメイン社ライセンス製品

生の音をそのままに…、小さい音も良く聞こえる。

midTower®

TIMEDOMAIN AUDIO SPEAKER SYSTEM

爽やかで自然な音のスピーカー

あのビル・ゲイツを驚嘆させたスピーカー!?

とかくストレスの多い現代人の日常で、好きな音楽に身を委ねてリラックスするのは至福のひとときといえるでしょう。どうせ音楽を楽しむのであれば、高品質でリーズナブルなオーディオで、納得のいく音に触れたいですね。世界中のオーディオファンをあっと言わせた独自の「タイムドメイン(時間領域)理論」に基づいてつくられたのが、タイムドメイン社の由井啓之社長が開発した「Yoshii9」。あのビル・ゲイツが「自宅の7000万円のオーディオより音がいい」と驚嘆したという有名な逸話も残っています。
シロクマがこの理論を忠実に再現し、さらにクリアな音を追求したスピーカー「midTower」は、タイムドメイン社のライセンス商品です。スピーカーの存在を感じさせない臨場感、例えばピアノ演奏なら、鍵盤の上を走る指の動きが目に浮かぶような圧倒的なライブ感が、今までのスピーカーとはまったく違います。演奏者のあみだす音色を、その息づかいまで克明に再現する「midTower」で、素晴らしい音の世界にいざなわれてみませんか。



アンプの左横には iPod を、右斜め下には SONY CD ウォークマン N241 を置いています。

テレビの音響も好きな音楽も、最高の状態で楽しみたい ——「midTower」なら、そんなあなたの夢を簡単にかなえてくれます。テレビ、iPod、CDプレーヤーなどをTDA-100アンプに接続するだけで、今までの空間が心地よいリスニングルームに変身します。

「midTower」の魅力とは?

音楽の仕事をされている方はもちろん、従来のスピーカーでそれなりに満足されていた方、さほど音楽マニアではないという方にこそ聴いてもらいたいのが、「midTower」。感じ方に個人差はあるというものの、「ヴォーカルの肉声そのものが余すところなく再現されている」「今までのスピーカーでは聴き取れなかった微妙な音もキャッチできた」「今まで聴いていたCDの音は何だったのだろう。この演奏家はこんなに素敵だったのかと驚いた」「コーラスの各パートが聴き分けられる」などの声が寄せられています。iPodなどの携帯音楽プレーヤー、パソコン、CDプレーヤー、携帯電話、テレビなどお手持ちの機器にケーブルで簡単に接続できますので、キッチンやリビング、書斎、寝室などいつでも、どこでも自然な音をお楽しみいただけます。

「midTower」はアーティストの理想の音を再現する本格派で、その素晴らしい音は聴く人の胸を揺さぶります。

TD-101 midTower（スピーカー2本+アンプセット） PAT.

希望小売価格 121,500 円（税別）

TD-1 midTower（スピーカー2本セット） PAT.

希望小売価格 94,000 円（税別）

TDA-100 アンプ

希望小売価格 27,500 円（税別）

フロントパネル

リアパネル

クリアシルバー

鉄瓶風ブラック

TD-8000 スピーカーケーブル（ツイストペアライカル線）

長さ(m)	希望小売価格(税別)
2.5	1,300 円/本
5	1,800 円/本
10	2,800 円/本
15	3,800 円/本

TD-1 スピーカー

型　式	タイムドメイン理論
本　体	アルミパイプφ100㎜（ウレタン塗装）
カ ラ ー	クリアシルバー 鉄瓶風ブラック
ユニット	8cmフルレンジ 8Ω（Yoshii9と同じユニット使用）
外形寸法	W181×H576㎜
重　量	3.5kg/本
付 属 品	スピーカーケーブル2.5m×2本

TDA-100 アンプ

型　式	タイムドメイン理論
本　体	亜鉛合金(ウレタン塗装)
カ ラ ー	シルバー
入　力	INPUT1:ステレオミニプラグ INPUT2:RCAピンプラグ
最大出力	12W+12W
電　源	AC100V 50/60Hz
外形寸法	W100×H52×D120㎜
重　量	1.0kg（ACアダプターを除く）
付 属 品	ACアダプター（15V1.6A） オーディオケーブル 1.8m （ステレオミニプラグ−RCAピンプラグ×2）

※定格および外観は、性能改善のため予告なく変更することがあります。
本機は日本国内専用モデルですので、外国で使用することはできません。

「タイムドメイン理論」とは？

従来の一般的なオーディオシステムは、音を周波数成分の集まりと考え、「成分」を再生することに主眼を置いて造られておりました。「タイムドメイン（時間領域）理論」では、音は空気の圧力が時間で変化するもので、その変化の形を正しく再生するべきだと考えます。この考えに基づいて、スピーカーもアンプも全ての機器が造られ、微小音まで原音を真のステレオフォニックとして音像を再生します。小さくて軽い振動板、コンパクトなアンプ、従来オーディオとは全く反対のように見えますが、ナチュラル、ハイクオリティーを実現するための技術です。当社の理念の、ストレスフリー、癒しを実現いたします。

（株）タイムドメイン　由井啓之

詳しくはタイムドメイン社のホームページをご覧ください。

■ 開発協力（株）タイムドメイン　（地独）大阪産業技術研究所　　■ 商品のお問合わせは （株）シロクマ タイムドメイン事業部まで

WHITE BEAR BRAND

タイムドメイン社ライセンス製品

SuperPod TIMEDOMAIN AUDIO SPEAKER SYSTEM

TD-20 SuperPod（アクティブスピーカー/(R)デジタルアンプ内蔵）PAT.

希望小売価格（カラーA）54,500円 /（カラーB）58,000円（税別）

TD-20 アクティブスピーカー

型　式	タイムドメイン理論
本　体	アルミパイプφ100（ウレタン塗装）
カラー A	クリアシルバー・グロスホワイト ピアノブラック・黒艶消 トルネードレッド
カラー B	ベージュメタリック・ライトグリーンメタリック パールピンク・パールブルー レザーブラウン／ブラウン
ユニット	8cm フルレンジ 8Ω
最大出力	12W+12W
入　力	ステレオミニプラグ
電　源	AC100V 50/60Hz
外形寸法	W140×H345mm
重　量	(L)1,470g (R)1,540g（ACアダプターを除く）
付属部品	スピーカーケーブル3m×1本 AC アダプター（12V1.0A） オーディオコード 1.8m （ステレオミニプラグ－ステレオミニプラグ）

スイッチ付ボリュームツマミ
電源入でLEDがリング状に光ります。

TD-121 SuperPod（スピーカー2本+アンプセット）PAT.

希望小売価格（カラーA）63,500円 /（カラーB）67,000円（税別）

TD-21 スピーカー

型　式	タイムドメイン理論
本　体	アルミパイプφ100mm(ウレタン塗装)
カラー A	クリアシルバー・グロスホワイト ピアノブラック・黒艶消 トルネードレッド
カラー B	ベージュメタリック ライトグリーンメタリック パールピンク・パールブルー レザーブラウン/ブラウン
ユニット	8cm フルレンジ 8Ω
外形寸法	W140×H345mm
重　量	1,470g/ 本
付 属 品	スピーカーケーブル2.5m×2本

TDA-100 アンプ

型　式	タイムドメイン理論
本　体	亜鉛合金(ウレタン塗装)
カ ラ ー	シルバー
入　力	INPUT 1：ステレオミニプラグ INPUT 2：RCAピンプラグ
最大出力	12W+12W
電　源	AC100V 50/60Hz
外形寸法	W100×H52×D120mm
重　量	980g（ACアダプターを除く）
付 属 品	ACアダプター（15V1.6A） オーディオコード1.8m （ステレオミニプラグ-RCAピンプラグ×2）



生の音をそのままに…、小さい音も良く聴こえる。

コンパクトボディーの本格派！オシャレな10色がインテリアを彩ります。

演奏者のあみだす音色をその息づかいまで克明に再現することで、オーディオマニアに定評のあるタイムドメイン方式のスピーカー。シロクマの「SuperPod」は、好評発売中のスピーカー「midTower」に続くタイムドメイン社のライセンス製品第２弾です。高さ34.5cmのコンパクトなボディーながら、スピーカーの存在を感じさせない臨場感、まるで生演奏を聴いているかのような圧倒的なライブ感は、まさにタイムドメイン！携帯音楽プレーヤー、パソコン、CDプレーヤー、携帯電話、テレビなどお手持ちの機器に付属ケーブルで簡単に接続できますので、いつでもどこでも、素晴らしい音の世界に浸ることができます。ベーシックカラーからトレンドカラーまで、インテリア性の高い10色をそろえています。室内のアクセントにもなるオシャレ感にあふれていますが、音質はあくまでも本格派。音楽のプロから一般の音楽ファンまで、幅広い層にご満足いただける「SuperPod」で、心豊かな音のある暮らしをお楽しみください。

TD-21 SuperPod（スピーカー2本セット） PAT.

希望小売価格（カラーA）36,000 円 /（カラーB）39,500 円（税別）

※5m、10m、15m のスピーカーケーブルをご希望の場合、標準の 2.5m ケーブルとの差額でご希望の長さのケーブルと交換させていただきます。

TDA-100 アンプ

希望小売価格 27,500 円（税別）

TD-8000 スピーカーケーブル（ツイストペアライカル線）

長さ(m)	希望小売価格（税別）
2.5	1,300 円/本
5	1,800 円/本
10	2,800 円/本
15	3,800 円/本

TD-8120 SuperPod 専用スタンド（2本セット）

スチール製シルバー塗装
外形寸法 W240×H727㎜

希望小売価格 12,000円（税別）
※スピーカーは含まれません。

パイプ内に振動を抑えるための吸音制振材を組み込んでいます。

※定格および外観は、性能改善のため予告なく変更することがあります。本機は日本国内専用モデルですので、外国で使用することはできません。

■ 開発協力（株）タイムドメイン （地独）大阪産業技術研究所 ■ 商品のお問合わせは （株）シロクマ タイムドメイン事業部まで

WHITE BEAR BRAND WB タイムドメイン社ライセンス製品

TIME DOMAIN

myPod 8

TIMEDOMAIN AUDIO SPEAKER SYSTEM

タイムドメインならでは♬ リスナーがどこにいても自然な音場♪♫

TD-80 myPod 8 (アクティブスピーカー/(R)デジタルアンプ内蔵) PAT.P

希望小売価格 27,000円(税別)

希望小売価格 27,000円(税別)

演奏者のあみだす音色をその息づかいまで克明に再現することで、オーディオマニアに定評のあるタイムドメイン方式のスピーカー。「myPod8」はシロクマが手掛けるタイムドメイン社ライセンス製品シリーズの中では、高さ 26 cm と最もコンパクトです。一般的にコンパクトタイプのスピーカーは、音量を上げると音が割れるという欠点がありました。しかし、「myPod8」は、少しくらい大きな音を出しても、その心配がありません。このサイズからは想像もつかないパワフルで臨場感のある音がしっかりと響きます。「小さな本格派」と呼ぶにふさわしい「myPod8」は、上位機種の「midTower」に迫る素晴らしい音質が自慢です。どんな空間にもマッチするホワイトとブラックの 2 色が、スタイリッシュな雰囲気。いつも貴方の傍らに置いて、心豊かな音のある暮らしをお楽しみください。

(L) リアパネル

(R) リアパネル

スイッチ付ボリュームツマミ
電源入で LED がリング状に光ります。

TD-80 アクティブスピーカー	
型　　式	タイムドメイン理論
本　　体	アルミパイプ φ80 (アルマイト + 電着塗装)
カ ラ ー	ホワイト・ブラック
ユニット	7cm フルレンジ 8Ω
最大出力	8W+8W
入　　力	ステレオミニプラグ
電　　源	AC100V 50/60Hz
外形寸法	H260×W84mm (ツマミを除く)
重　　量	(L)680g (R)710g (ACアダプターを除く)
付属部品	スピーカーケーブル3m×1本 AC アダプター (12V1.0A)×1個 オーディオコード 1.8m×1本 (ステレオミニプラグ - ステレオミニプラグ)

※定格および外観は、性能改善のため予告なく変更することがあります。本機は日本国内専用モデルですので、外国で使用することはできません。

■開発協力 (株)タイムドメイン (地独)大阪産業技術研究所 ■商品のお問合わせは (株)シロクマ タイムドメイン事業部まで

WHITE BEAR BRAND WB タイムドメイン社ライセンス製品

TIME DOMAIN

SmartTower

TIMEDOMAIN AUDIO SPEAKER SYSTEM

豊かな低音が楽しめるスピーカー
タイムドメインのさわやかな中高音はそのままに

TD-103 SmartTower（スピーカー2本+アンプセット） PAT.

希望小売価格 180,000円（税別）

高音から低音まで各音域を原音そのままに再生することで、オーディオマニアに熱く支持されているタイムドメイン方式のスピーカー。中でもさわやかで抜けのよい中高音に定評があります。フラッグシップモデルの「Yoshii9」は「自宅の7000万円のオーディオより音がいい」と、あのビル・ゲイツを驚嘆させたという逸話を残しています。シロクマの「SmartTower」はその「タイムドメイン（時間領域）理論」を忠実に再現、中高音の音質はそのままに、より力強く豊かな低音を実現したものです。理想的な低音を実現するために、9cm フルレンジのスピーカーユニット（WB09KC11-W）をオリジナルで開発。どんなジャンルの音楽でも臨場感やライブ感たっぷりに楽しむことができます。低域側に音域が広がったので、クラシックやジャズの愛好者にも、より満足していただけることでしょう。タイムドメイン社の由井啓之社長は「SmartTower」でジャズライブの楽曲を聴いて、「サックスや拍手の音がとても自然に聴こえる」と評価しています。心を揺さぶるような大きく迫力のある音は、広めの空間でも十分な音量で、その世界に浸ることができます。

TD-3 SmartTower（スピーカー2本セット） PAT.

希望小売価格 152,500円（税別）

TD-3 スピーカー

型式	タイムドメイン理論
本体	アルミパイプφ100㎜（ウレタン塗装）
カラー	クリアシルバー 鉄瓶風ブラック
ユニット	9㎝ フルレンジ 8Ω
外形寸法	W218×H870㎜
重量	6.0kg/本
付属部品	スピーカーケーブル 2.5m×2本



クリアシルバー

鉄瓶風ブラック

TDA-100 アンプ

型式	タイムドメイン理論
本体	亜鉛合金（ウレタン塗装）
カラー	シルバー
入力	INPUT1: ステレオミニプラグ INPUT2: RCA ピンプラグ
最大出力	12W+12W
電源	AC100V 50/60Hz
外形寸法	W100×H52×D120㎜
重量	1.0kg（ACアダプターを除く）
付属部品	ACアダプター（15V1.6A） オーディオコード 1.8m（ステレオミニプラグ－RCA ピンプラグ×2）

※定格および外観は、性能改善のため予告なく変更することがあります。本機は国内専用モデルですので、外国で使用することはできません。

■開発協力 （株）タイムドメイン （地独）大阪産業技術研究所 ■商品のお問合わせは（株）シロクマ タイムドメイン事業部まで

VEGETABLE OIL INK
この印刷物は「再生紙」と環境にやさしい「植物性インキ」を使用しています。また、表紙面は環境にやさしい加工をしております。

この印刷物は「再生紙」と環境にやさしい「植物性インキ」を使用
しています。また、表紙面は環境にやさしい加工をしております。

No.19 K
建築金物·家具金物カタログ

株式会社 シロクマ
SHIROKUMA CO., LTD.

・建築金物・家具金物・住機部品・手すり関連・リフォーム関連・

〒543-0023 大阪市天王寺区味原町3番7号　TEL.06-6768-3131(代)　FAX.06-6768-3132(代)　工場 〒547-0001 大阪市平野区加美北3丁目4番31号
ホームページ http://www.shirokuma.co.jp　E-mail:wb@shirokuma.co.jp

この印刷物は「再生紙」と環境にやさしい「植物性インキ」を使用しています。
また、表紙面は環境にやさしい加工をしております。

2019.03F(Q)
2019.05F(OQ)