

CATALOG

No. **19** **X**

- T** 手すりカタログ
- U** Uポールカタログ
- X** **2×4メイトカタログ**
- K** 建築金物・家具金物カタログ

SHIROKUMA

2×4メイトカタログ

ツーバイフォー



壁や天井を傷つけずに
オシャレな棚や間仕切りを！



株式会社 シロクマ

CONTENTS

XS SET SERIES

P.3



XS-5524



XS-2224



XS-1024

XA ADJUSTER

P.6



XA-24



XA-314



XA-60



XA-80

X-100 CANNON SERIES

P.7



XU-124



XL-124



XB-150



XJ-150

X-200 ANTIQUE SERIES

P.8



XU-224



XL-224



XB-200



XB-250

X-500 STAR SERIES

P.9



XU-524



XL-524



XB-510



XB-505

X-600 NATIVE SERIES

P.10



XU-624



XL-624



XB-610



XB-605

X-700 TIARA SERIES

P.11



XU-724



XL-724



XB-710



XJ-780

X-300 BASIC SERIES

P.12



XU-324



XL-324



XB-310



XJ-380



XB-324



XB-332



XB-341



XB-305



XB-353



XB-352



XC-350

X-400 C SERIES

P.17



XU-438



XL-401



XA-404



XA-444



XL-404



XA-484



XZ-484

XP PACKAGE SERIES

P.21



XBP-353



XBP-600



XJP-150



XSP-2224

《仕上げ》 焼付塗装

《お願い》

- ・このカタログの掲載価格は、製品価格のみを表示しております。
工事費・配送料・消費税等は含まれておりません。
- ・掲載製品は本来の用途以外には使用しないで下さい。
- ・製品改良のため、仕様を予告なしに変更する場合があります。
- ・印刷の都合で、製品の色と写真が少し異なります。

※弊社は 1995 年から PL 保険に加入しています。

《サイズ》

1×4 1×4材 2×4 2×4材 1× 1×材 2× 2×材 4× 4×材

《製品コードの見方》

種類 品番 品名
XB-100 キャンソール形ブラケット

| | | |
|-----------|-------------------|--------------|
| XA アジャスター | XJ ジョイント | XT 特先コーススレッド |
| XB ブラケット | XL ベースキャップ・ベースパッド | XU トップキャップ |
| XC フック | XS フルセット・エコセット | XZ ベース |
| | | X□P パッケージ製品 |

材質 付属ねじ
(スチール 1.6t / XT-16)


| |
|-------------------------|
| XT-16 特先トラスコーススレッド 4×16 |
| XT-30 特先トラスコーススレッド 4×30 |
| 皿 A3.5×16 |
| 皿 A4×25 |

XS

フルセット

- XA-24 標準アジャスター ×1
- XU-□□□ トップキャップ ×1
- XL-□□□ ベースキャップ ×1

(例) XS-1124
キャノンフルセット




XS

エコセット

- XA-24 標準アジャスター ×1
- XU-□□□ トップキャップ ×1
- XL-□□□ ベースパッド ×1

(例) XS-1024
キャノンエコセット




※ XS-4062 のみアジャスターが
XA-60 丸形アジャスターになります。

XS-1124 キャノンフルセット

(スチール1.6t, ABS, オレフィン系樹脂 / 皿A3.5×16)

2×4




黒艶消

| オフホワイト | 黒艶消 | ブラウン | 入数 |
|--------|-------|-------|----|
| 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2組 |

XS-3324 B形フルセット

(スチール1.6t, ABS, オレフィン系樹脂 / XT-30)

2×4




黒艶消

| オフホワイト | 黒艶消 | 入数 |
|--------|-------|----|
| 2,780 | 2,780 | 2組 |

XS-5524 スターフルセット

(スチール1.6t, ABS, オレフィン系樹脂 / 皿A3.5×16)

2×4




オフホワイト

| オフホワイト | 黒艶消 | 入数 |
|--------|-------|----|
| 3,000 | 3,000 | 2組 |

XS-4402 C形フルセット

(スチール1.6t, ABS, オレフィン系樹脂 / XT-30)

2×



オフホワイト

| オフホワイト | 黒艶消 | 入数 |
|--------|-------|----|
| 2,680 | 2,680 | 2組 |

2×4

2×


板厚 25mm~38mm対応

柱材カット寸法
天井高 ± 85 mm

XS-2224 アンティークフルセット

(スチール1.6t, ABS, オレフィン系樹脂/ 皿A3.5×16)

2×4



黒艶消

| オフホワイト | 黒艶消 | 入数 |
|--------|-------|----|
| 4,530 | 4,530 | 2組 |

XS-1024 キャノンエコセット

(スチール1.6t, ABS, オレフィン系樹脂/ 皿A3.5×16)

2×4




オフホワイト

| オフホワイト | 黒艶消 | ブラウン | 入数 |
|--------|-------|-------|----|
| 1,980 | 1,980 | 1,980 | 2組 |

XS-6624 ネイティブフルセット

(スチール1.6t, ABS, オレフィン系樹脂/ 皿A3.5×16)

2×4




ブラウン

| オフホワイト | ブラウン | 入数 |
|--------|-------|----|
| 4,460 | 4,460 | 2組 |

XS-4062 C形エコセット

(スチール1.6t, ABS, オレフィン系樹脂/ XT-30)

2×




ブラウン

| オフホワイト | 黒艶消 | ブラウン | 入数 |
|--------|-------|-------|----|
| 1,950 | 1,950 | 1,950 | 2組 |

XS-7724 ティアラフルセット

(スチール1.6t, ABS, オレフィン系樹脂/ 皿A3.5×16)

2×4




オフホワイト

| オフホワイト | 黒艶消 | 入数 |
|--------|-------|----|
| 5,600 | 5,600 | 2組 |

XS-4038 C形調整エコセット

(スチール1.6t, ABS, オレフィン系樹脂/ XT-16)

板厚 25mm~38mm対応



黒艶消

| オフホワイト | 黒艶消 | 入数 |
|--------|-------|----|
| 2,750 | 2,750 | 2組 |

※ 取付方法はP.31~P.33をご参照下さい。



XA-24
標準アジャスター

XU-402
C形トップキャップ

XB-331
L形ブラケット

TH-500
スマート棚受

TH-650
スマート棚柱


XL-26
ベースパッド

XA-24 標準アジャスター

(スチール1.6t, ABS, オレフィン系樹脂)



黒艶消




| オフホワイト | 黒艶消 | ブラウン | 入数 |
|--------|-----|------|----|
| 900 | 900 | 900 | 10 |

XA-314 B形アジャスター

(スチール1.6t, ABS, オレフィン系樹脂)



オフホワイト



| オフホワイト | 黒艶消 | 入数 |
|--------|-----|----|
| 900 | 900 | 10 |


XA-60 丸形アジャスター

(スチール1.6t, ABS, オレフィン系樹脂)

方向を気にせず取付可能



ブラウン



| オフホワイト | 黒艶消 | ブラウン | 入数 |
|--------|-----|------|----|
| 900 | 900 | 900 | 10 |


XA-80 角形アジャスター

(スチール1.6t, ABS, オレフィン系樹脂)

XA-24よりひと回り小さいサイズ



黒艶消




| オフホワイト | 黒艶消 | 入数 |
|--------|-----|----|
| 900 | 900 | 10 |

組み合わせ例


柱材カット寸法
天井高 \pm 85 mm

通常は XA-24 標準アジャスターをご使用下さい。



XA-314 B形アジャスター 使用例

1×4材を使用し②のように壁にピッタリ設置する時は、アジャスターに付属されているナットノブを外し、ナットをスパナ等で締め付けてご使用ください。




XU-124 キャノントップキャップ

(スチール 1.6t / 皿A3.5×16)

2×4



オフホワイト



| オフホワイト | 黒艶消 | ブラウン | 入数 |
|--------|-------|-------|----|
| 1,000 | 1,000 | 1,000 | 10 |


XU-114 キャノントップキャップ

(スチール 1.6t / 皿A3.5×16)

1×4



黒艶消



| オフホワイト | 黒艶消 | 入数 |
|--------|-----|----|
| 950 | 950 | 10 |


XL-124 キャノンベースキャップ

(スチール 1.6t, オレフィン系樹脂 / 皿A3.5×16)

2×4



黒艶消



| オフホワイト | 黒艶消 | ブラウン | 入数 |
|--------|-----|------|----|
| 880 | 880 | 880 | 10 |


XL-114 キャノンベースキャップ

(スチール 1.6t, オレフィン系樹脂 / 皿A3.5×16)

1×4



オフホワイト




| オフホワイト | 黒艶消 | 入数 |
|--------|-----|----|
| 850 | 850 | 10 |

XB-100 キャノンL形ブラケット

(スチール 1.6t / XT-16)



ブラウン




| オフホワイト | 黒艶消 | ブラウン | 入数 |
|--------|-----|------|----|
| 540 | 540 | 540 | 20 |

XB-150 キャノンL形ブラケット

(スチール 1.6t / XT-16)



ブラウン



| オフホワイト | 黒艶消 | ブラウン | 入数 |
|--------|-----|------|----|
| 390 | 390 | 390 | 30 |


XJ-150 キャノンC形ジョイント

(スチール 1.6t / XT-30)

2×4



オフホワイト



| オフホワイト | 黒艶消 | ブラウン | 入数 |
|--------|-----|------|----|
| 580 | 580 | 580 | 10 |

※接続金具として使用される場合は、2個使いでご使用下さい。


XJ-180 キャノンC形ジョイント

(スチール 1.6t / XT-16)

1×4



黒艶消



| オフホワイト | 黒艶消 | 入数 |
|--------|-----|----|
| 550 | 550 | 10 |

※接続金具として使用される場合は、2個使いでご使用下さい。

X-200 ANTIQUE SERIES

2×4

柱材カット寸法
天井高 \pm 85 mm


XU-224 アンティークトップキャップ

(スチール 1.6t / 皿A3.5×16)

2×4



黒艶消



| オフホワイト | 黒艶消 | 入数 |
|--------|-------|----|
| 1,950 | 1,950 | 10 |


XL-224 アンティークベースキャップ

(スチール 1.6t, オレフィン系樹脂 / 皿A3.5×16)

2×4



オフホワイト




| オフホワイト | 黒艶消 | 入数 |
|--------|-------|----|
| 1,680 | 1,680 | 10 |

XB-200 アンティーク L形ブラケット

(スチール 1.6t / XT-16)



黒艶消




| オフホワイト | 黒艶消 | 入数 |
|--------|-------|----|
| 1,150 | 1,150 | 20 |

XB-250 アンティーク L形ブラケット

(スチール 1.6t / XT-16)



オフホワイト



| オフホワイト | 黒艶消 | 入数 |
|--------|-----|----|
| 830 | 830 | 30 |

XB-230L アンティーク棚受 (左)


(スチール 2.3t / XT-16)

XB-230R アンティーク棚受 (右)

(スチール 2.3t / XT-16)



黒艶消



()は120サイズの寸法になります

| サイズ | オフホワイト | 黒艶消 | 入数 |
|-----|--------|-------|----|
| 160 | 1,180 | 1,180 | 10 |
| 120 | 1,030 | 1,030 | 10 |

※写真はXB-230R(160サイズ)になります。



XB-230L
アンティーク棚受 (左)

XB-230R
アンティーク棚受 (右)

※ 取付方法は P.31~P.33 をご参照下さい。

XU-524 スタートップキャップ

(スチール 1.6t / 皿A3.5×16)

2×4



黒艶消

| オフホワイト | 黒艶消 | 入数 |
|--------|-------|----|
| 1,150 | 1,150 | 10 |

XL-524 スターベースキャップ

(スチール 1.6t, オレフィン系樹脂 / 皿A3.5×16)

2×4



オフホワイト

| オフホワイト | 黒艶消 | 入数 |
|--------|-----|----|
| 950 | 950 | 10 |

XB-500 スターL形ブラケット

(スチール 1.6t / XT-16)



オフホワイト

| オフホワイト | 黒艶消 | 入数 |
|--------|-----|----|
| 600 | 600 | 20 |

XB-550 スターL形ブラケット

(スチール 1.6t / XT-16)



黒艶消

| オフホワイト | 黒艶消 | 入数 |
|--------|-----|----|
| 450 | 450 | 30 |

XB-510 スター三角ブラケット

(スチール 1.6t / XT-16)



黒艶消

| オフホワイト | 黒艶消 | 入数 |
|--------|-----|----|
| 890 | 890 | 10 |

XB-560 スター三角ブラケット

(スチール 1.6t / XT-16)



オフホワイト

| オフホワイト | 黒艶消 | 入数 |
|--------|-----|----|
| 660 | 660 | 10 |

XB-505 スターF形ブラケット

(スチール 1.6t / XT-30)

2×4



オフホワイト

| オフホワイト | 黒艶消 | 入数 |
|--------|-----|----|
| 530 | 530 | 10 |

※接続金具として使用される場合は、2枚使いでご使用下さい。

XJ-550 スターC形ジョイント

(スチール 1.6t / XT-30)

2×4



黒艶消


| オフホワイト | 黒艶消 | 入数 |
|--------|-----|----|
| 620 | 620 | 10 |

※接続金具として使用される場合は、2個使いでご使用下さい。


XU-624 ネイティブトップキャップ

(スチール 1.6t / 皿A3.5×16)

2×4



ブラウン



| オフホワイト | ブラウン | 入数 |
|--------|-------|----|
| 1,930 | 1,930 | 10 |


XL-624 ネイティブトップキャップ

(スチール 1.6t, オレフィン系樹脂 / 皿A3.5×16)

2×4



オフホワイト




| オフホワイト | ブラウン | 入数 |
|--------|-------|----|
| 1,630 | 1,630 | 10 |

XB-600 ネイティブL形ブラケット

(スチール 1.6t / XT-16)



オフホワイト




| オフホワイト | ブラウン | 入数 |
|--------|-------|----|
| 1,090 | 1,090 | 20 |

XB-650 ネイティブL形ブラケット

(スチール 1.6t / XT-16)




ブラウン




| オフホワイト | ブラウン | 入数 |
|--------|------|----|
| 860 | 860 | 30 |

XB-610 ネイティブ三角ブラケット

(スチール 1.6t / XT-16)



ブラウン




| オフホワイト | ブラウン | 入数 |
|--------|-------|----|
| 1,740 | 1,740 | 10 |

XB-660 ネイティブ三角ブラケット

(スチール 1.6t / XT-16)



オフホワイト



| オフホワイト | ブラウン | 入数 |
|--------|-------|----|
| 1,410 | 1,410 | 10 |


XB-605 ネイティブF形ブラケット

(スチール 1.6t / XT-30)

2×4



オフホワイト



| オフホワイト | ブラウン | 入数 |
|--------|-------|----|
| 1,050 | 1,050 | 10 |

※接続金具として使用される場合は、2枚使いでご使用下さい。


XJ-650 ネイティブC形ジョイント

(スチール 1.6t / XT-30)

2×4



ブラウン



| オフホワイト | ブラウン | 入数 |
|--------|-------|----|
| 1,590 | 1,590 | 10 |

※接続金具として使用される場合は、2個使いでご使用下さい。


XU-724 ティアラトップキャップ

(スチール 1.6t / 皿A3.5×16)

2×4



オフホワイト



| オフホワイト | 黒艶消 | 入数 |
|--------|-------|----|
| 2,500 | 2,500 | 10 |


XU-714 ティアラトップキャップ

(スチール 1.6t / 皿A3.5×16)

1×4



黒艶消



| オフホワイト | 黒艶消 | 入数 |
|--------|-------|----|
| 2,400 | 2,400 | 10 |


XL-724 ティアラベースキャップ

(スチール 1.6t, オレフィン系樹脂 / 皿A3.5×16)

2×4



オフホワイト



| オフホワイト | 黒艶消 | 入数 |
|--------|-------|----|
| 2,200 | 2,200 | 10 |


XL-714 ティアラベースキャップ

(スチール 1.6t, オレフィン系樹脂 / 皿A3.5×16)

1×4



黒艶消




| オフホワイト | 黒艶消 | 入数 |
|--------|-------|----|
| 2,100 | 2,100 | 10 |

XB-710 ティアラ三角ブラケット

(スチール 1.6t / XT-16)



黒艶消




| オフホワイト | 黒艶消 | 入数 |
|--------|-------|----|
| 2,200 | 2,200 | 10 |

XB-760 ティアラ三角ブラケット

(スチール 1.6t / XT-16)



オフホワイト



| オフホワイト | 黒艶消 | 入数 |
|--------|-------|----|
| 1,250 | 1,250 | 10 |


XJ-750 ティアラC形ジョイント

(スチール 1.6t / XT-30)

2×4



オフホワイト



| オフホワイト | 黒艶消 | 入数 |
|--------|-------|----|
| 1,600 | 1,600 | 10 |

※接続金具として使用される場合は、2個使いでご使用下さい。


XJ-780 ティアラC形ジョイント

(スチール 1.6t / XT-16)

1×4



黒艶消



| オフホワイト | 黒艶消 | 入数 |
|--------|-------|----|
| 1,250 | 1,250 | 10 |

※接続金具として使用される場合は、2個使いでご使用下さい。


XU-324 B形トップキャップ

(スチール 1.6t / XT-30)

2×4



黒艶消



| オフホワイト | 黒艶消 | 入数 |
|--------|-------|----|
| 1,000 | 1,000 | 10 |


XU-314 B形トップキャップ

(スチール 1.6t / XT-16)

1×4



オフホワイト



| オフホワイト | 黒艶消 | 入数 |
|--------|-----|----|
| 950 | 950 | 10 |


XL-324 B形ベースキャップ

(スチール 1.6t, オレフィン系樹脂 / XT-30)

2×4



黒艶消



| オフホワイト | 黒艶消 | 入数 |
|--------|-----|----|
| 880 | 880 | 10 |


XL-314 B形ベースキャップ

(スチール 1.6t, オレフィン系樹脂 / XT-16)

1×4



オフホワイト




| オフホワイト | 黒艶消 | 入数 |
|--------|-----|----|
| 850 | 850 | 10 |

XB-310 三角ブラケット

(スチール 1.6t / XT-16)



オフホワイト




| オフホワイト | 黒艶消 | 入数 |
|--------|-----|----|
| 650 | 650 | 10 |

XB-360 三角ブラケット

(スチール 1.6t / XT-16)



黒艶消



| オフホワイト | 黒艶消 | 入数 |
|--------|-----|----|
| 550 | 550 | 10 |


XJ-350 C形ジョイント

(スチール 1.6t / XT-30)

2×4



黒艶消



| オフホワイト | 黒艶消 | 入数 |
|--------|-----|----|
| 560 | 560 | 10 |

※接続金具として使用される場合は、2個使いでご使用下さい。


XJ-380 C形ジョイント

(スチール 1.6t / XT-16)

1×4



オフホワイト



| オフホワイト | 黒艶消 | 入数 |
|--------|-----|----|
| 550 | 550 | 10 |

※接続金具として使用される場合は、2個使いでご使用下さい。


X-300 BASIC SERIES

XB-321 ガイドスライドブラケット PAT.
(スチール 1.6t / XT-16)




オフホワイト


ガイドがあるので位置出し、取り付けが簡単



XB-322 ガイドスライドブラケット PAT.
(スチール 1.6t / XT-16)




ブラウン



XB-323 ガイドスライドブラケット PAT.
(スチール 1.6t / XT-16)




黒艶消



XB-324 ガイドスライドブラケット PAT.
(スチール 1.6t / XT-16)




オフホワイト



| 品番 | オフホワイト | 黒艶消 | ブラウン | 入数 |
|--------|--------|-----|------|----|
| XB-321 | 390 | 390 | 390 | 20 |
| XB-322 | 540 | 540 | 540 | 20 |
| XB-323 | 690 | 690 | 690 | 20 |
| XB-324 | 950 | 950 | 950 | 20 |


ガイドがあるので位置決め簡単 対応品番：XB-321/322/323/324

1. 棚板を取付ける高さを決め、ブラケットを柱に取付けます。
※ ブラケットの切り欠き側をねじで柱に取付けます。





2. 棚板をブラケットにのせて、ねじで取付けます。ブラケットを取り外す時にスライドできるように長穴の端(図)に取付けて下さい。

※ 棚板を3段以上取付ける場合、ねじで固定するのは上下2段だけでそれ以外の棚板は置くだけでご使用できますが、安全性を確認して下さい。



【棚板を取り外す時】

柱側と棚板側の両方のねじを少し緩めスライドさせると、ブラケットを付けたままで棚板を取り外すことができます。



耐荷重

垂直方向の荷重は25kgまで、長さ1,200mm以内としてください。(実験値)
※環境や木材によって条件が変わる為、保証するものではありません。

XB-331 L形ブラケット

(スチール 1.6t / XT-16)




XB-332 L形ブラケット

(スチール 1.6t / XT-16)



XB-333 L形ブラケット

(スチール 1.6t / XT-16)




対応品番：XB-331/332/333

XB-32口のガイドがないタイプで色々な幅の柱や棚板に対応できます。

取付方法はXB-32口に準じますが (P.13 参照) センターマークを基準として取付けると位置出しが簡単にできます。

色々な幅の棚板や柱に対応



| 品番 | オフホワイト | 黒艶消 | ブラウン | 入数 |
|--------|--------|-----|------|----|
| XB-331 | 360 | 360 | 360 | 20 |
| XB-332 | 530 | 530 | 530 | 20 |
| XB-333 | 780 | 780 | 780 | 20 |

XB-341 三角インセットブラケット

(スチール 1.6t / XT-16, 皿A3.5×16)



XB-342 三角インセットブラケット

(スチール 1.6t / XT-16, 皿A3.5×16)



XB-343 三角インセットブラケット


(スチール 1.6t / XT-16, 皿A3.5×16)



対応品番：XB-341/342/343


【インセットでご使用の場合】

1. 棚板を取付ける高さを決め、ブラケットの皿ねじ側を柱に取付けます。
2. 棚板をブラケットにのせて、トラスねじで取付けます。



※ 棚板を3段以上取付ける場合、ねじで固定するのは上下2段だけでそれ以外の棚板は置くだけでご使用できますが、安全性を確認してご判断下さい。


色々な取付場所、取付方法に対応



| 品番 | オフホワイト | 黒艶消 | ブラウン | 入数 |
|--------|--------|-----|------|----|
| XB-341 | 410 | 410 | 410 | 10 |
| XB-342 | 570 | 570 | 570 | 10 |
| XB-343 | 730 | 730 | 730 | 10 |

【通常のブラケットとしてご使用の場合】

各種サイズの柱や棚板に対応します。
※ 皿ねじ側を柱に取付けるようにしてください。



耐荷重


垂直方向の荷重は25kgまで、長さ1,200mm以内としてください。(実験値)
※ 環境や木材によって条件が変わる為、保証するものではありません。

X-300 BASIC SERIES

XB-305 F形ブラケット

(スチール 1.6t / XT-30)

ブラウン



※接続なしの2×4材と比較しても、実用上遜色のない強度があります。環境や木材によって条件が変わる為、保証するものではありません。

※接続金具として使用される場合は、2枚使いでご使用下さい。

| オフホワイト | 黒艶消 | ブラウン | 入数 |
|--------|-----|------|----|
| 480 | 480 | 480 | 20 |


XB-306 F形ブラケット

(スチール 1.6t / XT-16)

黒艶消



※背板取付例




※接続金具として使用される場合は、2枚使いでご使用下さい。

| オフホワイト | 黒艶消 | 入数 |
|--------|-----|----|
| 520 | 520 | 20 |

XB-352 L字ブラケット

(スチール 1.6t / XT-30)

黒艶消




※接続金具として使用される場合は、2枚使いでご使用下さい。

| オフホワイト | 黒艶消 | 入数 |
|--------|-----|----|
| 440 | 440 | 20 |

XB-353 T字ブラケット

(スチール 1.6t / XT-30)

オフホワイト




※接続金具として使用される場合は、2枚使いでご使用下さい。

| オフホワイト | 黒艶消 | 入数 |
|--------|-----|----|
| 430 | 430 | 20 |

XL-14 ベースパッド

(オレフィン系樹脂 2t 粘着剤付)



| グレー | 入数 |
|-----|----|
| 60 | 50 |

XL-16 ベースパッド


(オレフィン系樹脂 2t 粘着剤付)



| グレー | 入数 |
|-----|----|
| 70 | 50 |

XL-24 ベースパッド


(オレフィン系樹脂 2t 粘着剤付)



| グレー | 入数 |
|-----|----|
| 80 | 50 |

XL-26 ベースパッド


(オレフィン系樹脂 2t 粘着剤付)



| グレー | 入数 |
|-----|----|
| 100 | 50 |

XL-44 ベースパッド


(オレフィン系樹脂 2t 粘着剤付)



| グレー | 入数 |
|-----|----|
| 110 | 50 |

XL-46 ベースパッド


(オレフィン系樹脂 2t 粘着剤付)



| グレー | 入数 |
|-----|----|
| 140 | 50 |

XT-16 特先トラスコーススレッド 4×16


(スチール)



| オフホワイト | 黒艶消 | ブラウン | 三価ユニクロ | 入数 |
|--------|-------|-------|--------|-----------|
| 5,800 | 5,800 | 5,800 | 3,800 | 1箱(500本入) |

XT-30 特先トラスコーススレッド 4×30


(スチール)



| オフホワイト | 黒艶消 | ブラウン | 三価ユニクロ | 入数 |
|--------|-------|-------|--------|-----------|
| 6,000 | 6,000 | 6,000 | 4,000 | 1箱(500本入) |

XC-300 Z形フック
(スチール 2.3t)

2× 1×




オフホワイト

| オフホワイト | 黒艶消 | ブラウン | 入数 |
|--------|-----|------|----|
| 440 | 440 | 440 | 20 |

XC-350 Z形フック
(スチール 2.3t)

2×




黒艶消

| オフホワイト | 黒艶消 | ブラウン | 入数 |
|--------|-----|------|----|
| 480 | 480 | 480 | 20 |


XC-380 Z形フック
(スチール 2.3t)

1×



ブラウン

| オフホワイト | 黒艶消 | ブラウン | 入数 |
|--------|-----|------|----|
| 440 | 440 | 440 | 20 |



K 建築金物・家具金物カタログ をご覧ください。

KB-105
アルションツマミ



黒梨地

TG-1
棚グリッパA形



白艶消

HZ-71
アルションハンドル



黒梨地

A-38
アルミL形フック



Nブラック

A-46
アルミL形帽子掛




白

CZ-13
アルションフックL形



黒梨地

G GSFカタログ をご覧ください。



X-400 C SERIES

色々な板厚と幅に対応

板厚 25mm~38mm対応

板厚 19mm~25mm対応

柱材カット寸法
天井高 \pm 85 mm

XU-438 C形調整トップキャップ PAT.

(スチール 1.6t / XT-16)

板厚 25mm~38mm対応




黒艶消

| オフホワイト | 黒艶消 | 入数 |
|--------|-------|----|
| 1,750 | 1,750 | 10 |

XU-425 C形調整トップキャップ PAT.

(スチール 1.6t / XT-16)

板厚 19mm~25mm対応



オフホワイト

| オフホワイト | 黒艶消 | 入数 |
|--------|-------|----|
| 1,700 | 1,700 | 10 |

XL-438 C形調整ベースキャップ

(スチール 1.6t, オレフィン系樹脂 / XT-16)

板厚 25mm~38mm対応

黒艶消



| オフホワイト | 黒艶消 | 入数 |
|--------|-------|----|
| 1,450 | 1,450 | 10 |

XL-425 C形調整ベースキャップ

(スチール 1.6t, オレフィン系樹脂 / XT-16)

板厚 19mm~25mm対応


オフホワイト



| オフホワイト | 黒艶消 | 入数 |
|--------|-------|----|
| 1,400 | 1,400 | 10 |


XU-438 / XL-26 使用例

板厚 25mm~38mm対応



XU-425 / XL-425 使用例

板厚 19mm~25mm対応




XU-402 C形トップキャップ

(スチール 1.6t / XT-30)

2×



黒艶消



| オフホワイト | 黒艶消 | ブラウン | 入数 |
|--------|-----|------|----|
| 950 | 950 | 950 | 10 |


XU-401 C形トップキャップ

(スチール 1.6t / XT-16)

1×



オフホワイト



| オフホワイト | 黒艶消 | 入数 |
|--------|-----|----|
| 900 | 900 | 10 |


XL-402 C形ベースキャップ

(スチール 1.6t, オレフィン系樹脂 / XT-30)

2×



黒艶消



| オフホワイト | 黒艶消 | ブラウン | 入数 |
|--------|-----|------|----|
| 830 | 830 | 830 | 10 |


XL-401 C形ベースキャップ

(スチール 1.6t, オレフィン系樹脂 / XT-16)

1×



オフホワイト



| オフホワイト | 黒艶消 | 入数 |
|--------|-----|----|
| 800 | 800 | 10 |



K 建築金物・家具金物カタログをご覧ください。

TC-30



TU-500



TC-50



TU-110



TH-650



TH-660



X-400 C SERIES

2×4 材の横幅に対応

4×

柱材カット寸法
天井高^{マイナ}105mm

XA-404 C形アジャスター

(スチール1.6t, ABS, オレフィン系樹脂)




黒艶消

| オフホワイト | 黒艶消 | 入数 |
|--------|-------|----|
| 1,800 | 1,800 | 4 |

XA-444 C形アジャスターダブル

(スチール1.6t, ABS, オレフィン系樹脂)



オフホワイト

| オフホワイト | 黒艶消 | 入数 |
|--------|-------|----|
| 2,750 | 2,750 | 4 |

XU-404 C形トップキャップ

(スチール1.6t / XT-30)

4×




黒艶消

| オフホワイト | 黒艶消 | 入数 |
|--------|-------|----|
| 1,650 | 1,650 | 4 |

XU-444 C形トップキャップダブル

(スチール1.6t / XT-30)

4×




オフホワイト

| オフホワイト | 黒艶消 | 入数 |
|--------|-------|----|
| 2,200 | 2,200 | 4 |

XL-404 C形ベースキャップ


(スチール1.6t, オレフィン系樹脂 / XT-30)

4×



オフホワイト

| オフホワイト | 黒艶消 | 入数 |
|--------|-------|----|
| 1,450 | 1,450 | 8 |




XA-484 C形アジャスター


(スチール1.6t,ABS,オレフィン系樹脂)



黒艶消



前方の荷重に対して強い



| 色 | 黒艶消 | 入数 |
|--------|-------|----|
| オフホワイト | 2,650 | 4 |

XZ-484 C形ベースL

(スチール1.6t,オレフィン系樹脂/皿A4×25)



XZ-484G C形ベースL 耐震ゲル付

(スチール1.6t,イソブチレン系ゲル/皿A4×25)




黒艶消

XZ-484,484G



バッド



EP-1 耐震ゲル
5t40×40

| | オフホワイト | 黒艶消 | 入数 |
|---------|--------|-------|----|
| XZ-484 | 2,100 | 2,100 | 4 |
| XZ-484G | 4,730 | 4,730 | 4 |

XZ-404 C形ベース

(スチール1.6t,オレフィン系樹脂/皿A4×25)



XZ-404G C形ベース 耐震ゲル付

(スチール1.6t,イソブチレン系ゲル/皿A4×25)




オフホワイト

XZ-404,404G



バッド



EP-1 耐震ゲル
5t40×40

| | オフホワイト | 黒艶消 | 入数 |
|---------|--------|-------|----|
| XZ-404 | 1,350 | 1,350 | 4 |
| XZ-404G | 3,200 | 3,200 | 4 |

家具転倒防止 PAT.



K 建築金物・家具金物カタログ をご覧ください。



EP-512 耐震金具

EP-720 耐震金具



XP PACKAGE SERIES

パックサイズ一覧



XP-MY-16

チャック付ラミネート袋φ8穴付(スタンドパック)
 使用品番: XSP-1024/1124/2224/5524/6624
 XSP-4402/4062
 入数: 6袋/箱
 材質: NY15/PE80(ナイロン/ポリエチレン)
 サイズ: 265×160×43mm



XP-MY-10

チャック付ラミネート袋φ8穴付(スタンドパック)
 使用品番: XBP-360/560/660 XBP-321/341
 XBP-100/200/500/600
 入数: 10袋/箱
 材質: NY15/PE80(ナイロン/ポリエチレン)
 サイズ: 195×100×36mm



XP-NHP-1335

ラミネート袋φ8穴付(平袋)
 使用品番: XBP-322/342
 入数: 8袋/箱
 材質: ONY15/LLDPE70
 (ナイロン/ポリエチレン)
 サイズ: 350×130×20mm



XP-MY-8

チャック付ラミネート袋φ8穴付(スタンドパック)
 使用品番: XBP-150/250/550/650
 XTP-30/16
 入数: 12袋/箱
 材質: NY15/PE80(ナイロン/ポリエチレン)
 サイズ: 135×80×30mm



XP-MY-12

チャック付ラミネート袋φ8穴付(スタンドパック)
 使用品番: XBP-310/510/610
 XJP-150/350/550/650
 入数: 6袋/箱
 材質: NY15/PE80(ナイロン/ポリエチレン)
 サイズ: 215×120×43mm



XP-LZ-E

チャック付ラミネート袋φ8穴付(平袋)
 使用品番: XBP-305/505/605/352/353
 入数: 10袋/箱
 材質: NY15/PE80(ナイロン/ポリエチレン)
 サイズ: 160×100×20mm




XP-NHP-1228

ラミネート袋φ8穴付(平袋)
 使用品番: XBP-323/343
 入数: 8袋/箱
 材質: ONY15/LLDPE70
 (ナイロン/ポリエチレン)
 サイズ: 280×120×20mm



CANNON SERIES

3色展開で合わせやすく、
どんな空間にも溶け込みます。



XBP-100 キャンンL形ブラケット

1,270円(税別)


オフホワイト: JAN 4936350133104

黒艶消: JAN 4936350133111

ブラウン: JAN 4936350133128

パッケージ: XP-MY-10

材質: スチール t1.6 (焼付塗装)



XSP-1024 キャンンエコセット

2,230円(税別)

オフホワイト: JAN 4936350132732

黒艶消: JAN 4936350132749

ブラウン: JAN 4936350132756

パッケージ: XP-MY-16

材質: スチール t1.6 (焼付塗装), ABS, オレフィン系樹脂

2×4材カット寸法
天井高^{※2} 85mm



XBP-150 キャンンL形ブラケット

950円(税別)

オフホワイト: JAN 4936350133296

黒艶消: JAN 4936350133302

ブラウン: JAN 4936350133319

パッケージ: XP-MY-8

材質: スチール t1.6 (焼付塗装)



XSP-1124 キャンンフルセット

2,980円(税別)

オフホワイト: JAN 4936350132763


黒艶消: JAN 4936350132770

ブラウン: JAN 4936350132787

パッケージ: XP-MY-16

材質: スチール t1.6 (焼付塗装), ABS, オレフィン系樹脂

2×4材カット寸法
天井高^{※2} 85mm



XJP-150 キャンンC形ジョイント

1,370円(税別)

オフホワイト: JAN 4936350133012

黒艶消: JAN 4936350133029

ブラウン: JAN 4936350133036

パッケージ: XP-MY-12

材質: スチール t1.6 (焼付塗装)


XP PACKAGE SERIES





STAR SERIES

使い方いろいろで遊び心のある
シンプルデザイン。




XSP-5524 スターフルセット

3,200 円 (税別)
オフホワイト: JAN 4936350132817
黒 艶 消: JAN 4936350132824

パッケージ: XP-MY-16
材 質: スチール t1.6 (焼付塗装), ABS, オレフィン系樹脂

2×4材カット寸法
天井高 \geq 85 mm



XBP-500 スターL形ブラケット

1,390 円 (税別)
オフホワイト: JAN 4936350133159
黒 艶 消: JAN 4936350133166


パッケージ: XP-MY-10
材 質: スチール t1.6 (焼付塗装)



XBP-510 スター三角ブラケット

1,990 円 (税別)
オフホワイト: JAN 4936350132909
黒 艶 消: JAN 4936350132916


パッケージ: XP-MY-12
材 質: スチール t1.6 (焼付塗装)



XBP-505 スターF形ブラケット

1,240 円 (税別)
オフホワイト: JAN 4936350133210
黒 艶 消: JAN 4936350133227

パッケージ: XP-LZ-E
材 質: スチール t1.6 (焼付塗装)



XBP-550 スターL形ブラケット

1,070 円 (税別)
オフホワイト: JAN 4936350133340
黒 艶 消: JAN 4936350133357

パッケージ: XP-MY-8
材 質: スチール t1.6 (焼付塗装)



XBP-560 スター三角ブラケット

1,510 円 (税別)
オフホワイト: JAN 4936350132978
黒 艶 消: JAN 4936350132985

パッケージ: XP-MY-10
材 質: スチール t1.6 (焼付塗装)



XJP-550 スターC形ジョイント

1,450 円 (税別)
オフホワイト: JAN 4936350133067
黒 艶 消: JAN 4936350133074

パッケージ: XP-MY-12
材 質: スチール t1.6 (焼付塗装)


XP PACKAGE SERIES





NATIVE SERIES

豊富なアイテムで組立自在
心地よい西海岸風インテリアにも





XSP-6624 ネイティブフルセット

4,660 円 (税別)
オフホワイト: JAN 4936350132831
ブラウン: JAN 4936350132848

パッケージ: XP-MY-16
材質: スチール t1.6 (焼付塗装), ABS, オレフィン系樹脂





2x4材カット寸法
天井高³⁴⁷² 85 mm



XBP-600 ネイティブL形ブラケット

3,370 円 (税別)
オフホワイト: JAN 4936350133173
ブラウン: JAN 4936350133180



パッケージ: XP-MY-10
材質: スチール t1.6 (焼付塗装)



XBP-610 ネイティブ三角ブラケット

3,690 円 (税別)
オフホワイト: JAN 4936350132923
ブラウン: JAN 4936350132947



パッケージ: XP-MY-12
材質: スチール t1.6 (焼付塗装)



XBP-605 ネイティブF形ブラケット

2,280 円 (税別)
オフホワイト: JAN 4936350133234
ブラウン: JAN 4936350133241



パッケージ: XP-LZ-E
材質: スチール t1.6 (焼付塗装)



XBP-650 ネイティブL形ブラケット

1,890 円 (税別)
オフホワイト: JAN 4936350133364
ブラウン: JAN 4936350133371



パッケージ: XP-MY-8
材質: スチール t1.6 (焼付塗装)



XBP-660 ネイティブ三角ブラケット

3,010 円 (税別)
オフホワイト: JAN 4936350132992
ブラウン: JAN 4936350133005

パッケージ: XP-MY-10
材質: スチール t1.6 (焼付塗装)



XJP-650 ネイティブC形ジョイント

3,390 円 (税別)
オフホワイト: JAN 4936350133081
ブラウン: JAN 4936350133098

パッケージ: XP-MY-12
材質: スチール t1.6 (焼付塗装)

XP PACKAGE SERIES



ANTIQUÉ SERIES

繊細な透かし模様がお部屋を特別な空間に



XSP-2224 アンティークフルセット

4,730 円 (税別)

オフホワイト : JAN 4936350132794

黒艶消 : JAN 4936350132800

パッケージ : XP-MY-16

材質 : スチール t1.6 (焼付塗装), ABS, オレフィン系樹脂



XBP-200 アンティークL形ブラケット

2,490 円 (税別)

オフホワイト : JAN 4936350133135

黒艶消 : JAN 4936350133142

パッケージ : XP-MY-10

材質 : スチール t1.6 (焼付塗装)



XBP-250 アンティークL形ブラケット

1,830 円 (税別)

オフホワイト : JAN 4936350133326

黒艶消 : JAN 4936350133333


パッケージ : XP-MY-8

材質 : スチール t1.6 (焼付塗装)



C SERIES

CD にぴったりの 2×6 にも対応



XSP-4062 C形エコセット

2,200 円 (税別)

オフホワイト : JAN 4936350133678

黒 艶 消 : JAN 4936350133685

ブラウン : JAN 4936350134217

2× 材カット寸法
天井高 ^{※2}85 mm

パッケージ : XP-MY-16

材 質 : スチール t1.6 (焼付塗装), ABS, オレフィン系樹脂



XSP-4402 C形フルセット

2,880 円 (税別)

オフホワイト : JAN 4936350132855

黒 艶 消 : JAN 4936350132862

2× 材カット寸法
天井高 ^{※2}85 mm

パッケージ : XP-MY-16

材 質 : スチール t1.6 (焼付塗装), ABS, オレフィン系樹脂

XP PACKAGE SERIES




BASIC SERIES

いろいろな組立に対応




XBP-310 三角ブラケット

1,510円 (税別)
 オフホワイト: JAN 4936350132886
 黒艶消: JAN 4936350132893
 パッケージ: XP-MY-12
 材質: スチール t1.6 (焼付塗装)




XBP-360 三角ブラケット

1,290円 (税別)
 オフホワイト: JAN 4936350132954
 黒艶消: JAN 4936350132961
 パッケージ: XP-MY-10
 材質: スチール t1.6 (焼付塗装)




XJP-350 C形ジョイント

1,330円 (税別)
 オフホワイト: JAN 4936350133043
 黒艶消: JAN 4936350133050
 パッケージ: XP-MY-12
 材質: スチール t1.6 (焼付塗装)




XBP-305 F形ブラケット

1,140円 (税別)
 オフホワイト: JAN 4936350133197
 黒艶消: JAN 4936350133203
 ブラウン: JAN 4936350133630
 パッケージ: XP-LZ-E
 材質: スチール t1.6 (焼付塗装)




XBP-352 L字ブラケット

1,060円 (税別)
 オフホワイト: JAN 4936350133258
 黒艶消: JAN 4936350133265
 パッケージ: XP-LZ-E
 材質: スチール t1.6 (焼付塗装)



XBP-353 T字ブラケット

1,040円 (税別)
 オフホワイト: JAN 4936350133272
 黒艶消: JAN 4936350133289
 パッケージ: XP-LZ-E
 材質: スチール t1.6 (焼付塗装)



XBP-321 ガイドスライドブラケット

940 円 (税別) PAT.
 オフホワイト: JAN 4936350133456
 黒 艶 消: JAN 4936350133463
 ブラウン: JAN 4936350133470

パッケージ: XP-MY-10
 材 質: スチール t1.6 (焼付塗装)

XBP-322 ガイドスライドブラケット


1,310 円 (税別) PAT.
 オフホワイト: JAN 4936350133487
 黒 艶 消: JAN 4936350133494
 ブラウン: JAN 4936350133500

パッケージ: XP-NHP-1228
 材 質: スチール t1.6 (焼付塗装)

XBP-323 ガイドスライドブラケット

1,580 円 (税別) PAT.
 オフホワイト: JAN 4936350133517
 黒 艶 消: JAN 4936350133524
 ブラウン: JAN 4936350133531

パッケージ: XP-NHP-1335
 材 質: スチール t1.6 (焼付塗装)



XBP-341 三角インセットブラケット

980 円 (税別)
 オフホワイト: JAN 4936350133548
 黒 艶 消: JAN 4936350133555
 ブラウン: JAN 4936350133562

パッケージ: XP-MY-10
 材 質: スチール t1.6 (焼付塗装)

XBP-342 三角インセットブラケット

1,370 円 (税別)
 オフホワイト: JAN 4936350133579
 黒 艶 消: JAN 4936350133586
 ブラウン: JAN 4936350133593

パッケージ: XP-NHP-1228
 材 質: スチール t1.6 (焼付塗装)


XBP-343 三角インセットブラケット

1,660 円 (税別)
 オフホワイト: JAN 4936350133609
 黒 艶 消: JAN 4936350133616
 ブラウン: JAN 4936350133623

パッケージ: XP-NHP-1335
 材 質: スチール t1.6 (焼付塗装)

SCREWS

木割れしにくい特先ねじ



XTP-16 特先トラスコーススレッド

740円《50本入》(税別)

オフホワイト: JAN 4936350133388

黒艶消: JAN 4936350133395

ブラウン: JAN 4936350133401

パッケージ: XP-MY-8

材質: スチール(焼付塗装)

サイズ: 4×16

XTP-30 特先トラスコーススレッド

760円《50本入》(税別)

オフホワイト: JAN 4936350133418

黒艶消: JAN 4936350133425

ブラウン: JAN 4936350133432

パッケージ: XP-MY-8


材質: スチール(焼付塗装)

サイズ: 4×30

取付方法

エコセット・フルセット (アジャスターセット)

対応品番: XSP-1024/1124/2224/5524/6624/4402/4062




⚠ 使用上の注意


- 天井を破損しないように突っ張り過ぎにご注意ください。
- アジャスターは垂直方向専用です。横方向には使用しないでください。
- 設置する場所の天井や床がたわむ所には使用出来ません。
- 本来の用途以外のご使用はお控えください。

L形ブラケット

対応品番：XBP-100/200/500/600



対応品番：XBP-150/250/550/650




縦に取付けることも
出来ます。

耐荷重


垂直方向の荷重は 25 kgまで、長さ 1,200mm 以内
としてください。(実験値)
※環境や木材によって条件が変わる為、保証するものではありません。

三角ブラケット

対応品番：XBP-310/510/610



対応品番：XBP-360/560/660




耐荷重

垂直方向の荷重は 25 kgまで、長さ 1,200mm 以内
としてください。(実験値)
※環境や木材によって条件が変わる為、保証するものではありません。

L字ブラケット

対応品番：XBP-352




耐荷重

垂直方向の荷重は 25 kgまで、長さ 1,200mm 以内
としてください。(実験値)
※環境や木材によって条件が変わる為、保証するものではありません。

T字ブラケット

対応品番：XBP-353




耐荷重

垂直方向の荷重は 25 kgまで、長さ 1,200mm 以内
としてください。(実験値)
※環境や木材によって条件が変わる為、保証するものではありません。

F形ブラケット


対応品番：XBP-305/505/605



※接続なしの 2×4 材と比較しても実用上
同等の強度があります。
環境や木材によって条件が変わる為、保証するものではありません。

C形ジョイント

対応品番：XJP-150/350/550/650





※接続なしの 2×4 材と比較しても実用上
遜色のない強度があります。
環境や木材によって条件が変わる為、保証するものではありません。

ガイドスライドブラケット

対応品番：XBP-321/322/323


ガイドがあるので位置決め簡単

1. 棚板を取付ける高さを決め、ブラケットを柱に取付けます。
※ ブラケットの切り欠き側をねじで柱に取付けます。





2. 棚板をブラケットにのせて、ねじで取付けます。ブラケットを取り外す時にスライドできるように長穴の端(図1)に取付けて下さい。

※ 棚板を3段以上取付ける場合、ねじで固定するのは上下2段だけでそれ以外の棚板は置くだけでご使用できますが、安全性を確認してご判断下さい。



【棚板を取り外す時】

柱側と棚板側の両方のねじを少し緩めスライドさせると、ブラケットを付けたままで棚板を取り外すことができます。



耐荷重

垂直方向の荷重は25kgまで、長さ1,200mm以内としてください。(実験値)

※環境や木材によって条件が変わる為、保証するものではありません。


三角インセットブラケット

対応品番：XBP-341/342/343


【インセットでご使用の場合】

1. 棚板を取付ける高さを決め、ブラケットの皿ねじ側を柱に取付けます。
2. 棚板をブラケットにのせて、トラスねじで取付けます。

インセットでお使いの場合は、棚板に1×材をご使用いただきますと、柱と隙間なくご使用いただけます。




※ 棚板を3段以上取付ける場合、ねじで固定するのは上下2段だけでそれ以外の棚板は置くだけでご使用できますが、安全性を確認してご判断下さい。



【通常のブラケットとしてご使用の場合】

各種サイズの柱や棚板に対応します。

※ 皿ねじ側を柱に取付けるようにしてください。



耐荷重

垂直方向の荷重は25kgまで、長さ1,200mm以内としてください。(実験値)

※環境や木材によって条件が変わる為、保証するものではありません。

INDEX

XA

XA-24 6
 XA-60 6
 XA-80 6
 XA-314 6
 XA-404 19
 XA-444 19
 XA-484 20

XB・XBP

XB-100 7
 XB-150 7
 XB-200 8
 XB-230L 8
 XB-230R 8
 XB-250 8
 XB-305 15
 XB-306 15
 XB-310 12
 XB-321 13
 XB-322 13
 XB-323 13
 XB-324 13
 XB-331 14
 XB-332 14
 XB-333 14
 XB-341 14

XB-342 14
 XB-343 14
 XB-352 15
 XB-353 15
 XB-360 12
 XB-500 9
 XB-505 9
 XB-510 9
 XB-550 9
 XB-560 9
 XB-600 10
 XB-605 10
 XB-610 10
 XB-650 10
 XB-660 10
 XB-710 11
 XB-760 11

XBP-100 22
 XBP-150 22
 XBP-200 27
 XBP-250 27
 XBP-305 29
 XBP-310 29
 XBP-321 30
 XBP-322 30
 XBP-323 30
 XBP-341 30
 XBP-342 30

XBP-343 30
 XBP-352 29
 XBP-353 29
 XBP-360 29
 XBP-500 24
 XBP-505 24
 XBP-510 24
 XBP-550 24
 XBP-560 24
 XBP-600 26
 XBP-605 26
 XBP-610 26
 XBP-650 26
 XBP-660 26

XC

XC-300 16
 XC-350 16
 XC-380 16

XJ・XJP

XJ-150 7
 XJ-180 7
 XJ-350 12
 XJ-380 12
 XJ-550 9

XJ-650 10
 XJ-750 11
 XJ-780 11
 XJP-150 22
 XJP-350 29
 XJP-550 24
 XJP-650 26

XL

XL-14 15
 XL-16 15
 XL-24 15
 XL-26 15
 XL-44 15
 XL-46 15
 XL-114 7
 XL-124 7
 XL-224 8
 XL-314 12
 XL-324 12
 XL-401 18
 XL-402 18
 XL-404 19
 XL-425 17
 XL-438 17
 XL-524 9
 XL-624 10

XL-714 11
 XL-724 11

XS・XSP

XS-1024 4
 XS-1124 3
 XS-2224 4
 XS-3324 3
 XS-4038 4
 XS-4062 4
 XS-4402 3
 XS-5524 3
 XS-6624 4
 XS-7724 4
 XSP-1024 ... 22
 XSP-1124 ... 22
 XSP-2224 ... 27
 XSP-4062 ... 28
 XSP-4402 ... 28
 XSP-5524 ... 24
 XSP-6624 ... 26

XT・XTP

XT-16 15
 XT-30 15
 XTP-16 31

XTP-30 31

XU

XU-114 7
 XU-124 7
 XU-224 8
 XU-314 12
 XU-324 12
 XU-401 18
 XU-402 18
 XU-404 19
 XU-425 17
 XU-438 17
 XU-444 19
 XU-524 9
 XU-624 10
 XU-714 11
 XU-724 11

XZ

XZ-404 20
 XZ-404G 20
 XZ-484 20
 XZ-484G 20



No. **19** **X**
2x4メイトカタログ



株式会社 **シロクマ**
(CLOVER) クローバ事業部

TEL.06-6768-3151 FAX.06-6768-3152

営業時間/9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

〒543-0023 大阪市天王寺区味原町3番7号 TEL.06-6768-3131(代) FAX.06-6768-3132(代) 工場 〒547-0001 大阪市平野区加美北3丁目4番31号
ホームページ <http://www.shirokuma.co.jp> E-mail:wb@shirokuma.co.jp



この印刷物は「再生紙」と環境にやさしいインキを使用しています。
また、表紙面は環境にやさしい加工をしております。

2019.03F(Q)
2019.05F(OQ)
2021.05F(MV)