



# CLOVER

# GHC

CATALOGUE - VOL.2



## WALL ORNAMENT

P2 ~ 11

壁面コーナー・見切材 . . . . .	P2	真鍮アングル . . . . .	P7
柱巻コーナー . . . . .	P3	ステンレス・アルミ鏡吊 . . . . .	P8
巾木 . . . . .	P4 ~ 5	真鍮押測 . . . . .	P9
ステンレスアングル . . . . .	P6	Cポール . . . . .	P10 ~ 11

## SHOWCASE PARTS

P12 ~ 21

ステンレス・アルミチャンネル . . . . .	P12	ハカマ・真鍮ジョイント . . . . .	P17
真鍮チャンネル . . . . .	P13	Aクロームハカマセット (アルミ) . . . . .	P18
ステンスレール 上・下 . . . . .	P14	Bハカマセット (真鍮) . . . . .	P19
真鍮レール 上 . . . . .	P15	Sハカマセット (ステンレス) . . . . .	P20 ~ 21
真鍮レール 下 . . . . .	P16		

## HOOK

P22 ~ 24

フック ピアレスシリーズ . . . . .	P22 ~ 23
フック Hシリーズ . . . . .	P24

## INTERIOR FITTINGS

P25 ~ 29

ツマミ・ガラス扉用ツマミ . . . . .	P25	装飾ビス・ナット・アジャスター . . . . .	
ダボ柱 . . . . .	P26	ローレットビス . . . . .	P28
ダボ . . . . .	P27	一枚物長蝶番・棚ガード . . . . .	P29

## WIRE & PARTS

P30 ~ 39

WIRE . . . . .	P30 ~ 36	リーズロック . . . . .	P38
パワーチャック・シーリングバー . . . . .	P37	Functional Goods . . . . .	P39

## PIPE

P40 ~ 41

パイプ・真鍮ネジ式ソケット・飾りキャップ . . . . .	P40
真鍮足掛・S Z足掛 . . . . .	P41


**WALL ORNAMENT・SHOWCASE PARTS** ステンレス製品に関して・お願い P42

## 壁面コーナー・見切材

### ■天井見切材




**S-0001** ステンレス



0.8mmt △注意 工事用

	L 2000	L 3000
ヘアライン		●
磨# 600		●


**S-0002** ステンレス



0.8mmt △注意 工事用

	L 2000	L 3000
ヘアライン		●
磨# 600		●


**S-0003** ステンレス



0.8mmt △注意 工事用

	L 2000	L 3000
ヘアライン		●
磨# 600		●


**S-0005** ステンレス



0.8mmt △注意 工事用

	L 2000	L 3000
ヘアライン		●


**S-0006** ステンレス



0.8mmt △注意 工事用

	L 2000	L 3000
ヘアライン		●


**S-0011** ステンレス



0.8mmt △注意 工事用

	L 2000	L 3000
ヘアライン		●
磨# 600		●



**S-0012** ステンレス



0.8mmt △注意 工事用


	L 2000	L 3000
ヘアライン		●
磨# 600		●

### ■施工方法




## 柱巻コーナー

### ■柱巻コーナー




**S-0304** ステンレス



0.8mmt △注意 工事用

	L 2000	L 3000
ヘアライン		●


**S-0305** ステンレス



0.8mmt △注意 工事用

	L 2000	L 3000
ヘアライン		●


**S-0311** ステンレス



0.8mmt △注意 工事用

	L 2000	L 3000
ヘアライン		●



**S-0312** ステンレス




0.8mmt △注意 工事用

	L 2000	L 3000
ヘアライン		●

### ■施工方法



## 巾木



**S-0402 (PAT)** ステンレス

0.8<sup>mm</sup>t △注意 工事用

	L 2000	L 3000
ヘアライン	●	

**S-0404 (PAT)** ステンレス

0.8<sup>mm</sup>t △注意 工事用

	L 2000	L 3000
ヘアライン	●	

**S-0401 (PAT)** ステンレス

0.8<sup>mm</sup>t △注意 工事用

	L 2000	L 3000
ヘアライン	●	

**S-0405 (PAT)** ステンレス

0.8<sup>mm</sup>t △注意 工事用



	L 2000	L 3000
ヘアライン	●	

## 巾木

**F-2001 (PAT)** 巾木樹脂ベース

	L 2000	L 3000
硬質 PVC	●	

### ■施工方法




●巾木寸法 (60mm用・75mm用・90mm用) の違いにより、樹脂ベースの取付位置が異なります。上記図にしたがって施工して下さい。

**F-2003** 巾木・出隅ジョイント

	H 60	H 75	H 90
ホワイトブロンズ	●	●	●

材質 アルミニウム

### ■施工方法




**F-2004** 巾木・入隅ジョイント

	H 60	H 75	H 90
ホワイトブロンズ	●	●	●

材質 アルミニウム

### ■施工方法



## ステンレスアングル

**S-0501** ステンレス

1.0mm

	L 3000	L 4000
ヘアライン	●	●

**S-0502** ステンレス

1.0mm

	L 3000	L 4000
ヘアライン	●	●

**S-0503** ステンレス

1.0mm

	L 3000	L 4000
ヘアライン	●	●

**S-0504** ステンレス

1.2mm

	L 3000	L 4000
ヘアライン	●	●

**S-0505** ステンレス

1.2mm

	L 3000	L 4000
ヘアライン	●	●

**S-0506** ステンレス

1.2mm

	L 3000	L 4000
ヘアライン	●	●

## 真鍮アングル

**B-0561** 真鍮

1.2mm

	L 2000	L 3000
生地		●
クローム		●

**B-0562** 真鍮

1.2mm

	L 2000	L 3000
生地		●
クローム		●

**B-0563** 真鍮

1.2mm

	L 2000	L 3000
生地		●
クローム		●

**B-0564** 真鍮

1.2mm

	L 2000	L 3000
生地		●
クローム		●

**B-0565** 真鍮

1.2mm

	L 2000	L 3000
生地		●
クローム		●

**B-0581** 真鍮

1.2mm

	L 2000	L 3000
生地		●

**B-0582** 真鍮

1.2mm

	L 2000	L 3000
生地		●


**B-0583** 真鍮

1.2mm

	L 2000	L 3000
生地		●


## ステンレス・アルミ鏡吊

**S-0601** ステンレス




	L 2000	L 3000	入数
ヘアライン	●	●	30本
ヘアライン (ゴム付)	●	●	30本
磨# 600	●	●	30本
磨# 600 (ゴム付)	●	●	30本

**S-0603** ステンレス




	L 2000	L 3000	入数
ヘアライン	●	●	30本
ヘアライン (ゴム付)	●	●	30本
磨# 600	●	●	30本
磨# 600 (ゴム付)	●	●	30本

**S-0604** ステンレス




	L 2000	L 3000	入数
ヘアライン	●	●	30本
ヘアライン (ゴム付)	●	●	30本
磨# 600	●	●	30本
磨# 600 (ゴム付)	●	●	30本

**S-0605** ステンレス




	L 2000	L 3000	入数
ヘアライン	●	●	30本

**S-0606** ステンレス




	L 2000	L 3000	入数
ヘアライン	●	●	20本

**A-0631** アルミ



	L 2000	L 3000
磨アルマイト		●


**A-0633** アルミ




	L 2000	L 3000
磨アルマイト		●

## 真鍮押測


**B-0862** 真鍮




**B-0863** 真鍮




**B-0864** 真鍮




**B-0865** 真鍮




**B-0872 (半丸押測)** 真鍮




**B-0873 (半丸押測)** 真鍮




**B-0874 (半丸押測)** 真鍮




**B-0877 (半丸押測)** 真鍮



**B-0879 (半丸押測)** 真鍮



**B-0881 (半丸押測)** 真鍮



## Cポール

■組立例


Cポールアジャスター丸(上用) アジャスター角(上用)

Lツギテ小 30角用 Lツギテ大 40角用

Cポールソケット丸(下用) Cポールソケット角(下用)


	L 2000	L 3000	入数
B2 アルマイト		●	16本

### 383 Cポール30□4方 アルミ




	L 2000	L 3000	入数
B2 アルマイト		●	16本

### 384 Cポール30□1方 アルミ




	L 2000	L 3000	入数
B2 アルマイト		●	16本

### 385 Cポール30□直2方 アルミ




	L 2000	L 3000	入数
B2 アルマイト		●	16本

### 386 Cポール30□90°2方 アルミ



	L 2000	L 3000	入数
B2 アルマイト		●	16本


### 484 Cポール40□4方 アルミ



	L 2000	L 3000	入数
B2 アルマイト		●	9本


## Cポール

### Cポールアジャスター丸(上用)




	入数
クローム	10個

### Cポールアジャスター角(上用)




	入数
クローム	10個

### CポールLツギテ 小(30角用)




	入数
ユニクロ	50個

### Cポールソケット丸(下用)



	入数
クローム	20個

### Cポールソケット角(下用)



	入数
クローム	10個

### CポールLツギテ 大(40角用)



	入数
ユニクロ	25個

## ステンレス・アルミチャンネル


<p><b>S-1101</b> ステンレス</p> <p>0.8mmt <span style="color: red;">△注意 加工用</span></p> <table border="1"> <tr><td>ヘアライン</td><td>L 2000</td><td>L 3000</td></tr> <tr><td></td><td>●</td><td></td></tr> </table>	ヘアライン	L 2000	L 3000		●		<p><b>S-1102</b> ステンレス</p> <p>0.8mmt <span style="color: red;">△注意 加工用</span></p> <table border="1"> <tr><td>ヘアライン</td><td>L 2000</td><td>L 3000</td></tr> <tr><td></td><td>●</td><td></td></tr> </table>	ヘアライン	L 2000	L 3000		●		<p><b>S-1103</b> ステンレス</p> <p>0.8mmt <span style="color: red;">△注意 加工用</span></p> <table border="1"> <tr><td>ヘアライン</td><td>L 2000</td><td>L 3000</td></tr> <tr><td></td><td>●</td><td></td></tr> </table>	ヘアライン	L 2000	L 3000		●	
ヘアライン	L 2000	L 3000																		
	●																			
ヘアライン	L 2000	L 3000																		
	●																			
ヘアライン	L 2000	L 3000																		
	●																			
<p><b>S-1104</b> ステンレス</p> <p>0.8mmt <span style="color: red;">△注意 加工用</span></p> <table border="1"> <tr><td>ヘアライン</td><td>L 2000</td><td>L 3000</td></tr> <tr><td></td><td>●</td><td></td></tr> </table>	ヘアライン	L 2000	L 3000		●		<p><b>S-1106</b> ステンレス</p> <p>0.8mmt <span style="color: red;">△注意 加工用</span></p> <table border="1"> <tr><td>ヘアライン</td><td>L 2000</td><td>L 3000</td></tr> <tr><td></td><td>●</td><td></td></tr> </table>	ヘアライン	L 2000	L 3000		●		<p><b>S-1107</b> ステンレス</p> <p>1.0mmt <span style="color: red;">△注意 加工用</span></p> <table border="1"> <tr><td>ヘアライン</td><td>L 2000</td><td>L 3000</td></tr> <tr><td></td><td>●</td><td></td></tr> </table>	ヘアライン	L 2000	L 3000		●	
ヘアライン	L 2000	L 3000																		
	●																			
ヘアライン	L 2000	L 3000																		
	●																			
ヘアライン	L 2000	L 3000																		
	●																			
<p><b>A-1132</b> アルミ</p> <p>1.0mmt</p> <table border="1"> <tr><td>B2 アルマイト</td><td>L 2000</td><td>L 3000</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>●</td></tr> </table>	B2 アルマイト	L 2000	L 3000			●	<p><b>A-1133</b> アルミ</p> <p>1.0mmt</p> <table border="1"> <tr><td>B2 アルマイト</td><td>L 2000</td><td>L 3000</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>●</td></tr> </table>	B2 アルマイト	L 2000	L 3000			●	<p><b>A-1134</b> アルミ</p> <p>1.0mmt</p> <table border="1"> <tr><td>B2 アルマイト</td><td>L 2000</td><td>L 3000</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>●</td></tr> </table>	B2 アルマイト	L 2000	L 3000			●
B2 アルマイト	L 2000	L 3000																		
		●																		
B2 アルマイト	L 2000	L 3000																		
		●																		
B2 アルマイト	L 2000	L 3000																		
		●																		
<p><b>A-1135</b> アルミ</p> <p>1.2mmt</p> <table border="1"> <tr><td>B2 アルマイト</td><td>L 2000</td><td>L 3000</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>●</td></tr> </table>	B2 アルマイト	L 2000	L 3000			●	<p><b>A-1136</b> アルミ</p> <p>1.2mmt</p> <table border="1"> <tr><td>B2 アルマイト</td><td>L 2000</td><td>L 3000</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>●</td></tr> </table>	B2 アルマイト	L 2000	L 3000			●	<p><b>A-1137</b> アルミ</p> <p>1.2mmt</p> <table border="1"> <tr><td>B2 アルマイト</td><td>L 2000</td><td>L 3000</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>●</td></tr> </table>	B2 アルマイト	L 2000	L 3000			●
B2 アルマイト	L 2000	L 3000																		
		●																		
B2 アルマイト	L 2000	L 3000																		
		●																		
B2 アルマイト	L 2000	L 3000																		
		●																		

## 真鍮チャンネル

<p><b>B-1080</b> (戸当り用) 真鍮</p> <p>1.2mmt</p> <table border="1"> <tr><td>生地</td><td>L 2000</td><td>L 3000</td></tr> <tr><td></td><td>●</td><td></td></tr> </table>	生地	L 2000	L 3000		●		<p><b>B-1161</b> 真鍮</p> <p>1.2mmt</p> <table border="1"> <tr><td>生地</td><td>L 2000</td><td>L 3000</td></tr> <tr><td>クローム</td><td></td><td>●</td></tr> </table>	生地	L 2000	L 3000	クローム		●	<p><b>B-1162</b> 真鍮</p> <p>1.2mmt</p> <table border="1"> <tr><td>生地</td><td>L 2000</td><td>L 3000</td></tr> <tr><td>クローム</td><td></td><td>●</td></tr> </table>	生地	L 2000	L 3000	クローム		●
生地	L 2000	L 3000																		
	●																			
生地	L 2000	L 3000																		
クローム		●																		
生地	L 2000	L 3000																		
クローム		●																		
<p><b>B-1163</b> 真鍮</p> <p>1.2mmt</p> <table border="1"> <tr><td>生地</td><td>L 2000</td><td>L 3000</td></tr> <tr><td>クローム</td><td></td><td>●</td></tr> </table>	生地	L 2000	L 3000	クローム		●	<p><b>B-1164</b> 真鍮</p> <p>1.2mmt</p> <table border="1"> <tr><td>生地</td><td>L 2000</td><td>L 3000</td></tr> <tr><td>クローム</td><td></td><td>●</td></tr> </table>	生地	L 2000	L 3000	クローム		●	<p><b>B-1165</b> 真鍮</p> <p>1.2mmt</p> <table border="1"> <tr><td>生地</td><td>L 2000</td><td>L 3000</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>●</td></tr> </table>	生地	L 2000	L 3000			●
生地	L 2000	L 3000																		
クローム		●																		
生地	L 2000	L 3000																		
クローム		●																		
生地	L 2000	L 3000																		
		●																		
<p><b>B-1166</b> 真鍮</p> <p>1.2mmt</p> <table border="1"> <tr><td>生地</td><td>L 2000</td><td>L 3000</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>●</td></tr> </table>	生地	L 2000	L 3000			●	<p><b>B-1167</b> 真鍮</p> <p>1.5mmt</p> <table border="1"> <tr><td>生地</td><td>L 2000</td><td>L 3000</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>●</td></tr> </table>	生地	L 2000	L 3000			●	<p><b>B-1168</b> (戸当り用) 真鍮</p> <p>1.2mmt</p> <table border="1"> <tr><td>生地</td><td>L 2000</td><td>L 3000</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>●</td></tr> </table>	生地	L 2000	L 3000			●
生地	L 2000	L 3000																		
		●																		
生地	L 2000	L 3000																		
		●																		
生地	L 2000	L 3000																		
		●																		
<p><b>B-1171</b> 真鍮</p> <p>1.2mmt</p> <table border="1"> <tr><td>生地</td><td>L 2000</td><td>L 3000</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>●</td></tr> </table>	生地	L 2000	L 3000			●														
生地	L 2000	L 3000																		
		●																		

## ステンスレール 上・下

<b>S-1202</b> ステンレス  0.8mmt △注意 加工用 <table border="1"> <tr><td>ヘアライン</td><td>L 2000</td><td>L 3000</td></tr> <tr><td></td><td>●</td><td>●</td></tr> </table>	ヘアライン	L 2000	L 3000		●	●	<b>S-1205</b> ステンレス  1.0mmt △注意 加工用 <table border="1"> <tr><td>ヘアライン</td><td>L 2000</td><td>L 3000</td></tr> <tr><td></td><td>●</td><td>●</td></tr> </table>	ヘアライン	L 2000	L 3000		●	●	<b>S-1207</b> ステンレス  1.0mmt △注意 加工用 <table border="1"> <tr><td>ヘアライン</td><td>L 2000</td><td>L 3000</td></tr> <tr><td></td><td>●</td><td>●</td></tr> </table>	ヘアライン	L 2000	L 3000		●	●
ヘアライン	L 2000	L 3000																		
	●	●																		
ヘアライン	L 2000	L 3000																		
	●	●																		
ヘアライン	L 2000	L 3000																		
	●	●																		
<b>S-1216</b> ステンレス  0.8mmt △注意 加工用 <table border="1"> <tr><td>ヘアライン</td><td>L 2000</td><td>L 3000</td></tr> <tr><td></td><td>●</td><td>●</td></tr> </table>	ヘアライン	L 2000	L 3000		●	●	<b>S-1218</b> ステンレス  0.8mmt △注意 加工用 <table border="1"> <tr><td>ヘアライン</td><td>L 2000</td><td>L 3000</td></tr> <tr><td></td><td>●</td><td>●</td></tr> </table>	ヘアライン	L 2000	L 3000		●	●	<b>S-1219</b> ステンレス  1.0mmt △注意 加工用 <table border="1"> <tr><td>ヘアライン</td><td>L 2000</td><td>L 3000</td></tr> <tr><td></td><td>●</td><td>●</td></tr> </table>	ヘアライン	L 2000	L 3000		●	●
ヘアライン	L 2000	L 3000																		
	●	●																		
ヘアライン	L 2000	L 3000																		
	●	●																		
ヘアライン	L 2000	L 3000																		
	●	●																		




## 真鍮レール 上

<b>B-1262</b> 真鍮  1.2mmt <table border="1"> <tr><td>生地</td><td>L 2000</td><td>L 3000</td></tr> <tr><td>クローム</td><td></td><td>●</td></tr> </table>	生地	L 2000	L 3000	クローム		●	<b>B-1263</b> 真鍮  1.2mmt <table border="1"> <tr><td>生地</td><td>L 2000</td><td>L 3000</td></tr> <tr><td>クローム</td><td></td><td>●</td></tr> </table>	生地	L 2000	L 3000	クローム		●	<b>B-1264</b> 真鍮  1.5mmt <table border="1"> <tr><td>生地</td><td>L 2000</td><td>L 3000</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>●</td></tr> </table>	生地	L 2000	L 3000			●
生地	L 2000	L 3000																		
クローム		●																		
生地	L 2000	L 3000																		
クローム		●																		
生地	L 2000	L 3000																		
		●																		
<b>B-1266</b> 真鍮  1.2mmt <table border="1"> <tr><td>生地</td><td>L 2000</td><td>L 3000</td></tr> <tr><td>クローム</td><td></td><td>●</td></tr> </table>	生地	L 2000	L 3000	クローム		●	<b>B-1269</b> 真鍮  <table border="1"> <tr><td>生地</td><td>L 2000</td><td>L 3000</td></tr> <tr><td>クローム</td><td></td><td>●</td></tr> </table>	生地	L 2000	L 3000	クローム		●	<b>F-2008</b> (B-1269用) ステンレス 						
生地	L 2000	L 3000																		
クローム		●																		
生地	L 2000	L 3000																		
クローム		●																		

### ●B-1269・F-2008 取付方法

■ガラス寸法の出し方  
 $GH=HI-(10.5\sim 12.5)-X$

※例えばB-1362ハカマに2028 (ベアリング) 使用の際は、GH寸法はHI-(30.5~32.5) となります。



## 真鍮レール 下

**B-1282** 真鍮

1.2mm

	L 2000	L 3000
生地		●
クローム		●

**B-1283** 真鍮

1.2mm

	L 2000	L 3000
生地	●	●
クローム	●	●

**B-1284** 真鍮

1.2mm

	L 2000	L 3000
生地		●
クローム		●

**B-1290** 真鍮

	L 2000	L 3000
生地		●
クローム		●

**B-1291** 真鍮

	L 2000	L 3000
生地		●
クローム		●

**B-1293** 真鍮

1.2mm

	L 2000	L 3000
生地		●
クローム		●

## 袋ネジ

**F-2045** (5%用)

5mmG ハカマ用

	入数(1袋)
真鍮ニッケル	■ 10 セット
真鍮 生地	■ 10 セット

**F-2046** (6%用)

6mmG ハカマ用

	入数(1袋)
真鍮ニッケル	■ 10 セット
真鍮 生地	■ 10 セット

## リベット

**F-2042** (8%用)

F-2035 用

	入数(1袋)
ニッケル	■ 10 個

## ハカマ・真鍮ジョイント

### ハカマ

**S-1301** (5%用) ステンレス

0.8mm

廃番予定

△注意 加工用

**S-1302** (6%用) ステンレス

0.8mm

廃番予定

△注意 加工用

**S-1304** (鍵穴ナシ) ステンレス (5%用)

兼用

**S-1304** (鍵穴付) ステンレス (5%用)

兼用

※左右ハカマ重なり40mm 鍵穴加工付

	L	ヘアライン
S-1301	2000	●
S-1302	2000	●

	ヘアライン		準鏡面	
寸法 (L)	鍵穴ナシ	鍵穴付	鍵穴ナシ	鍵穴付
600		●		
900		●		
1200		●		
1800		●		
2000	●	●	●	●

※鏡面タイプも用意しております。お問合せください。  
※鍵穴加工も出来ます。

**B-1362** (5%用) 真鍮

加工用

	L 3050	L 3670
生地	●	●

**B-1363** (6%用) 真鍮

加工用

	L 3050	L 3640
生地	●	●

## 真鍮ジョイント

**B-1561** 真鍮

廃番予定

	L 2000	L 3000
生地		●

**B-1562** 真鍮

	L 2000	L 3000
生地		●

**B-1563** 真鍮

	L 2000	L 3000
生地		●

## A クロームハカマセット (アルミ)

**A-1335** (5%平用) アルミ

プッシュ錠穴加工 φ9.5, φ19  
中抜穴加工

	L 1220	L 1530	L 1840
錠穴付			●
錠穴ナシ			●

※別注錠穴加工もいたします。

**A-1336** (5%丸用) アルミ

プッシュ錠穴加工 φ9.5, φ19  
中抜穴加工

	L 1220	L 1530	L 1840
錠穴付			●
錠穴ナシ			●

※別注錠穴加工もいたします。

**F-2027-H** (平用) **F-2027-M** (丸用)

入数	50 個
----	------

**F-2029** (平用・丸用兼用)

入数	100 個
----	-------

**A-1255** (上レール) アルミ

	L 1820
クロームメッキ	●

**A-1256** (平用下レール) アルミ

	L 1820
クロームメッキ	●

**A-1257** (丸用下レール) アルミ

	L 1820
クロームメッキ	●

**A-1139** (戸当り) アルミ

	L 1820
クロームメッキ	●

● プッシュ錠用 (LO-4050) アルミハカマ切断寸法

イ. ハカマキャップ付  
L = (W + 37.5) ÷ 2

ロ. ハカマキャップ無  
L = (W + 40.5) ÷ 2

※アルミハカマ、別注穴加工いたします。

## B ハカマセット (真鍮)

**Bハカマセット** (B-1362 5%ガラス用) 真鍮

プッシュ錠穴加工付

プッシュ錠 (LO-4050) 穴加工  
中抜穴加工

	L906	L1210	L1520	L1815
生地	●	●	●	●
クローム	●	●	●	●

● 上記寸法より切断し使用して下さい。  
● 切断加工も承ります。

**F-2028** (平用ベアリング) ジュラコン車使用

入数	100 個
----	-------

**F-2019** (丸用ベアリング)

入数	100 個
----	-------

**F-2061** (平用キャップ) 差込式

入数	50 個
----	------

**F-2071** (平用キャップ) 抜止式

入数	50 個
----	------

**F-2062** (丸用キャップ) 差込式

入数	50 個
----	------

**F-2072** (丸用キャップ) 抜止式

入数	50 個
----	------

**Bハカマセット** (B-1363 6%ガラス用) 真鍮

プッシュ錠穴加工付

プッシュ錠 (LO-4050) 穴加工  
中抜穴加工

	L906	L1210	L1520	L1815
生地	●	●	●	●
クローム	●	●	●	●

**F-2075** (平・丸兼用ベアリング) ジュラコン車使用

入数	100 個
----	-------

**F-2067** (平用キャップ) 差込式

入数	50 個
----	------

**F-2077** (平用キャップ) 抜止式

入数	50 個
----	------

**F-2068** (丸用キャップ) 差込式

入数	50 個
----	------


**F-2078** (丸用キャップ) 抜止式

入数	50 個
----	------

※真鍮ハカマは別注穴加工いたします。


## S ハカマセット (ステンレス)

S-1304 (5%用) ステンレス



鍵穴ナシ

S-1304 (5%用) ステンレス




鍵穴付

寸法 (L)	ヘアライン		準鏡面	
	鍵穴ナシ	鍵穴付	鍵穴ナシ	鍵穴付
600		●		
900		●		
1200		●		
1800		●		
2000	●	●	●	●

※鏡面タイプも用意しております。お問合せください。


F-2010 (平用キャップ) ステンレス



S-1304用

	入数
ヘアライン	100個
準鏡面	100個


F-2011 (丸用キャップ) ステンレス



S-1304用

	入数
ヘアライン	100個
準鏡面	100個


F-2016 (平用ベアリング) ステンレス



S-1304用

入数
100個

F-2017 (丸用ベアリング) ステンレス




S-1304用


入数
100個

## S ハカマセット (ステンレス)


■S-1304ハカマ使用 用



■S-1304ハカマ使用 用





◎裏止めネジは、締金具で最後まで、きつく締め付けてください。



ハカマへの取付方法

裏止めネジは、付属締金具で最後まで、きつく締め付けてください。

●側面図




キーを使わず押すだけで施錠できます。

閉めるときはプッシュロックの先端を指で押すだけ。開けるときはキーを差し右に軽く回します。扱いやすく、しかも強度、耐久性に優れています。

LO-4050 (引戸用プッシュロック)



解錠時キー抜けます



引違戸のハカマ部分にご使用ください。シリンダーケースから突き出すデッドボルトが相片のガラス戸を受けて施錠されます。

構成部品


- LO-4050
- ・シリンダー本体 (1)
- ・裏止めネジ (1)
- ・キー (2)

	入数
クローム	10個
ホワイト	10個

LO-4051 (引戸用プッシュロック)



解錠時キー抜けます



デッドボルトのサイズを15mmに長くした8mmガラス用です。

構成部品

- LO-4050
- ・シリンダー本体 (1)
- ・裏止めネジ (1)
- ・キー (2)

	入数
クローム	10個
ホワイト	10個

\*木製引戸用プッシュロックもございます。

## フック ピアレスシリーズ



### SL TYPE




■材質：真鍮

SL-T1-50  
-65  
SL-T3-50  
-65

SL-T1-50  
SL-T1-65



SL-T3-50  
SL-T3-65




	クロームメッキ	ゴールドメッキ	入数
SL-T1-50	●	●	
T1-65	●	●	
T3-50	●	●	
T3-65	●	●	

●サテンブラックは受注生産となっています。

### Basic TYPE

■材質：真鍮




BB20-S20

BB20-S25

BB25-L30

	クロームメッキ	ゴールドメッキ	サテンブラック	入数
BB20-S20	●	●	●	10個
BB20-S25	●	●	●	10個
BB25-L30	●	●	●	10個



20-S-R-25

25-L-R-30

	クロームメッキ	ゴールドメッキ	サテンブラック	入数
20-S-R-25	●	●	●	10個
25-L-R-30	●	●	●	10個

Color




## フック ピアレスシリーズ

### J TYPE

■材質：真鍮

JB40-26  
JB55-26





	クロームメッキ	ゴールドメッキ	サテンブラック	入数
JB40-26	●	●		10個
JB55-26	●	●		10個

### R TYPE

■材質：真鍮

RA-40  
RA-55




	クロームメッキ	ゴールドメッキ	サテンブラック	入数
RA-40	●	●	●	10個
55	●	●	●	10個

### O TYPE


■材質：真鍮

OB-40-20  
-55-20  
-75-20  
-85-20  
-55-25




	クロームメッキ	ゴールドメッキ	サテンブラック	入数
OB-40-20	●	●	●	10個
55-20	●	●	●	10個
75-20	●			10個
85-20	●			10個
55-25	●			10個

### ■A座金取付方法



### ■B座金取付方法




タッピングネジもしくはアンカーボルト 1/4 でも取付けることができます。

## フック Hシリーズ

吊下げ荷重は取付け面の強度より異なります（貴重品は掛けしないで下さい）  
製造工程上、寸法の公差は生じます。


FE-8 回転コート掛



材質	仕上	入数
鉄板・棒	ニッケルメッキ	100個
鉄板・棒	ユニクロメッキ	100個

吊下げ荷重 4kg 迄 鉄タッピングネジ付 2.4 × 13



FE-5



材質	仕上	入数
鉄板・線材	ニッケルメッキ	60個

吊下げ荷重 6kg 迄 鉄タッピングネジ付 2.7 × 16


ZA-5



材質		仕上		入数
本体	木部	本体	木部	
亜鉛合金	天然木	焼付塗装(アクリル黒)	ウレタン染色(ブラウン)	30個

吊下げ荷重 4kg 迄 鉄タッピングネジ付 3 × 20


FE-7



材質	仕上	色	入数
鉄板	焼付塗装(アクリル)	黒・白	50個

吊下げ荷重 7kg 迄 鉄タッピングネジ付 3 × 20



FE-6 鉄回転帽子掛(フック、座一体型)



材質	仕上	入数
鉄板・線材	ニッケルメッキ	60個

吊下げ荷重 6kg 迄 鉄トラスネジ付 3 × 20

ZA-6





材質		仕上		入数
本体	木部	本体	木部	
亜鉛合金	天然木	焼付塗装(アクリル黒)	ウレタン染色(ブラウン)	30個

吊下げ荷重 4kg 迄 鉄タッピングネジ付 3 × 20

## ツマミ

NO TYPE

真鍮





	A	B	クロームメッキ	ゴールドメッキ	サテンブラック	入数
NO-16	φ16	20	●	●	●	20個
NO-20	φ20	24	●	●	●	20個
NO-25	φ25	28	●	●	●	20個

●取付ビスφ丸 M4 × 25

NR TYPE

真鍮




	A	B	クロームメッキ	ゴールドメッキ	サテンブラック	入数
NR-16	φ16	25	●	●	●	20個
NR-20	φ20	30	●	●	●	20個
NR-25	φ25	35	●	●	●	20個

●取付ビスφ丸 M4 × 25

## ガラス扉用ツマミ

GNO TYPE (ガラス対応用)

真鍮




	A	B	クロームメッキ	ゴールドメッキ	サテンブラック	入数
GNO-16	φ16	20	●	●	●	20個
GNO-20	φ20	24	●	●	●	20個
GNO-25	φ25	28	●	●	●	20個

●取付ビスφ皿 M4 × 20


GNR TYPE (ガラス対応用)

真鍮



	A	B	クロームメッキ	ゴールドメッキ	サテンブラック	入数
GNR-16	φ16	25	●	●	●	20個
GNR-20	φ20	30	●	●	●	20個
GNR-25	φ25	35	●	●	●	20個


●取付ビスφ皿 M4 × 20



## ダボ柱

### アルミダボ柱 (面付タイプ)

アルミ




L	実L寸法	B2 アルマイト	入数
1,200	1,213	●	180本
1,800	1,813	●	180本
2,400	2,413	●	180本

※別売品 ステンホネジ 3.1 × 20 販売しております。

### アルミダボ柱 (掘込タイプ)


アルミ



L	実L寸法	B2 アルマイト	ゴールドアルマイト	入数
1,200	1,215	●	●	180本
1,800	1,815	●	●	180本
2,400	2,415	●	●	180本

### シャインダボ柱


鉄



L	実L寸法	白塗装	クロームメッキ	入数
1,200	1,229	●	●	20本
1,500	1,529	●	●	20本
1,800	1,829	●	●	20本
2,400	2,429	●	●	20本

### アルミダボA


真鍮



ニッケルメッキ	入数 (1袋)
●	■ 50個


### アルミダボB

真鍮



ニッケルメッキ	入数 (1袋)
●	■ 50個

### アルミダボカバー (A用・B用)




※保護用部品(カバー、パッキン等)のみの販売は、控えさせていただきます。

透明樹脂	入数 (1袋)
●	■ 50個

●アルミダボA、アルミダボB、アルミダボカバーはアルミダボ柱 (面付タイプ・掘込タイプ) 共、兼用部品です。


### シャインダボB

真鍮



クロームメッキ	ニッケルメッキ	入数
●	●	100個

### シャインダボカバー



※保護用部品(カバー、パッキン等)のみの販売は、控えさせていただきます。


透明樹脂	入数 (1袋)
●	■ 50個

※■印のついている商品につきましては、入数単位にて販売いたしております。

## ダボ

### 9φ埋込ダボ12


真鍮



	ニッケル	真鍮生地	入数 (1袋)	入数 (1箱)
9φ埋込ダボ12	●	●	■ 10個	500個

### 12φオンダボ6~40


鉄・真鍮




	L	クローム(鉄)	真鍮磨き	入数 (1袋)	入数 (1箱)
12φオンダボ 6	6	●	●	■ 10個	100個
12φオンダボ 10	10	●	●	■ 10個	100個
12φオンダボ 20	20	●	●	■ 10個	100個
12φオンダボ 30	30	●	●	■ 10個	100個
12φオンダボ 40	40	●	●	■ 10個	100個

### 12φ装飾ビス13~40

鉄




	L	クローム	入数 (1袋)	入数 (1箱)
12φ装飾ビス 13	13	●	■ 10個	200個
12φ装飾ビス 20	20	●	■ 10個	200個
12φ装飾ビス 25	25	●	■ 10個	200個
12φ装飾ビス 30	30	●	■ 10個	200個
12φ装飾ビス 35	35	●	■ 10個	200個
12φ装飾ビス 40	40	●	■ 10個	200個




### 12φメンダボ

真鍮



	クローム	真鍮磨き	入数 (1袋)	入数 (1箱)
12φメンダボ	●	●	■ 10個	100個

### 保護用部品




※保護用部品(カバー、パッキン等)のみの販売は、控えさせていただきます。

	透明樹脂	入数 (1袋)
12φダボカバー	●	■ 50個
12φパッキン1/4	●	■ 50個
1/4ボルトカバー	●	■ 50個

### 12φ平ビス13~40

鉄・真鍮




	L	クローム(鉄)	真鍮磨き	入数 (1袋)	入数 (1箱)
12φ平ビス 13	13	●	●	■ 10個	200個
12φ平ビス 20	20	●	●	■ 10個	200個
12φ平ビス 25	25	●	●	■ 10個	200個
12φ平ビス 30	30	●	●	■ 10個	200個
12φ平ビス 35	35	●	●	■ 10個	200個
12φ平ビス 40	40	●	●	■ 10個	200個

※■印のついている商品につきましては、入数単位にて販売いたしております。

## 装飾ビス・ナット・アジャスター・ローレットビス

### 鉄アジャスター

鉄



	A	L	H	入数
鉄アジャスター ユニクロ 26S	26	22	35	100個
鉄アジャスター ユニクロ 26L	26	55	66	50個

### B19φ装飾ビス20~45

真鍮



	L	クローム	真鍮磨き	入数
B19φ装飾ビス20	20	●	●	100個
B19φ装飾ビス25	25	●	●	100個
B19φ装飾ビス30	30	●	●	100個
B19φ装飾ビス35	35	●	●	100個
B19φ装飾ビス40	40	●	●	100個
B19φ装飾ビス45	45	●	●	100個

### B19φ装飾ナットA形


真鍮



	クローム	真鍮磨き	入数
B19φ装飾ナットA形	●	●	100個

### B19φ装飾ナットB形

真鍮



	クローム	真鍮磨き	入数
B19φ装飾ナットB形	●	●	100個

## ローレットビス

### 30φローレットビス1/4


鉄



	クローム	入数
30φローレットビス1/4	●	50個

### 25φローレットビス3/8

鉄



	クローム	入数
25φローレットビス3/8	●	50個

## 保護用部品




※保護用部品(カバー、パッキン等)のみの販売は、控えて頂くことがあります。

	透明樹脂	入数 (1袋)
19φパッキン1/4	●	■ 50個
25φパッキン3/8	●	■ 50個
30φパッキン3/8	●	■ 50個

### B25φ装飾ビス20~40

真鍮



	L	クローム	真鍮磨き	入数
B25φ装飾ビス20	20	●	●	50個
B25φ装飾ビス30	30	●	●	50個
B25φ装飾ビス40	40	●	●	50個

### B25φ装飾ナットA形


真鍮



	クローム	真鍮磨き	入数
B25φ装飾ナットA形	●	●	50個

### B30φ装飾ビス20~40


真鍮



	L	クローム	真鍮磨き	入数
B30φ装飾ビス20	20	●	●	50個
B30φ装飾ビス30	30	●	●	50個
B30φ装飾ビス40	40	●	●	50個

### B30φ装飾ナットA形



真鍮



	クローム	真鍮磨き	入数
B30φ装飾ナットA形	●	●	50個

## 一枚物長蝶番

### 一枚物長蝶番 ステンレス製 (SUS304) 磨#400仕上げ



※受注生産  
 ・HL 仕上  
 ・指定L 別寸も承ります。  
 ・ビス穴ナシ  
 ・ビス、皿穴別寸法等  
 お問い合わせください。


呼称			S	P	W1	d (中芯)	d1	穴径(φ)×サラ(φ)	入数
W (幅)	t (厚み)	L (長さ)							
25mm	0.8	2,000	25	75	15.4	2.5	4.1	4.3×5.5	10枚
32mm	0.8	2,000	25	75	18.8	2.5	4.1	4.3×5.5	10枚
38mm	0.8	2,000	25	75	22	2.5	4.1	4.3×5.5	10枚
38mm	1.5	2,000	25	75	22	3.5	6.5	5×8	5枚
38mm	1.5	2,400	25	75	22	3.5	6.5	5×8	5枚
51mm	1.2	2,000	25	75	29	3	5.4	4.5×7	5枚
51mm	1.5	2,000	25	75	29.4	3.5	6.5	5×8	5枚
51mm	1.5	2,400	37.5	75	29.4	3.5	6.5	4.5×6	5枚
51mm	1.5	2,400	37.5	75	29.4	3.5	6.5	5×8	5枚
60mm	1.5	2,000	25	75	34	3.5	6.5	5×8	5枚
60mm	1.5	2,400	37.5	75	34	3.5	6.5	5×8	5枚
70mm	2	2,000	25	75	42	6	10.0	5×9	4枚
70mm	2	2,400	37.5	75	42	6	10.0	5×9	4枚

※HL加工、別注寸法製作出来ます。

## 棚ガード

### TGD-13-45

真鍮




	クロームメッキ	ゴールドメッキ	入数
片	●	受注生産品	10個
通	●	受注生産品	10個
隅	●	受注生産品	10個

※取付ビス(トラスビス M6×40)付。

### TGZ-13-45

真鍮



	クロームメッキ	ゴールドメッキ	入数
片	●	受注生産品	10個
通	●	受注生産品	10個
隅	●	受注生産品	10個

※取付ビス(ネバタッピングネジ M3×40)付。1箱に#2六角レンチ1本付き。




■ TG-SP 鉄  
 ■ TG-BP 真鍮

	クロームメッキ	ゴールドメッキ	入数
TG-SP 鉄材	●	受注生産品	10本
TG-BP 真鍮材	●	受注生産品	10本



## WIRE

### WS-5


ワイヤー  
WE TYPE

1.0mm  
1.5mm

材質		仕上
本体	座金	
真鍮	鉄	ニッケルメッキ

- 天井・床・棚などに2本の木ネジで取付けます。
- 本体部の角度は自由に変えられます。

### WS-6


ワイヤー  
WE TYPE

1.0mm  
1.5mm

材質		仕上
本体	座金	
真鍮	鉄	ニッケルメッキ

- 凸コーナーに取り付けます。

### WS-7

ワイヤー  
WE TYPE


1.0mm  
1.5mm

材質		仕上
本体	座金	
真鍮	鉄	ニッケルメッキ

- 凹コーナーに取り付けます。

## WIRE

### WS-8


ワイヤー  
WE TYPE

1.0mm  
1.5mm

材質		仕上
本体	座金	
真鍮	鉄	ニッケルメッキ

- 1本の木ネジで固定するタイプです。

### WS-10


ワイヤー  
WE TYPE

1.0mm  
1.5mm

材質		仕上
本体	フック部	
真鍮	SUS304	ニッケルメッキ

- ハズレ止め付

### WS-11

ワイヤー  
WE TYPE


1.0mm  
1.5mm

材質		仕上
本体	フック部	
真鍮	亜鉛ダイキャスト	ニッケルメッキ

- ハズレ止め付
- 首振りタイプ

## WIRE

### WS-15


ワイヤー  
WE TYPE

1.0mm  
1.5mm

材質		仕上
本体	フック部	
真鍮	鉄	ニッケルメッキ

●ワイヤー WE TYPE を使い、額縁の吊り下げに最適です

### WS-16


ワイヤー  
WE TYPE

1.0mm  
1.5mm

材質		仕上
本体	フック部	
真鍮	鉄	ニッケルメッキ

●コンパクトタイプです。

### WS-17

ワイヤー  
WE TYPE

1.0mm  
1.5mm


壁面保護材  
(クッション)

材質		仕上
本体	フック部	
真鍮	鉄	ニッケルメッキ

●保護クッションが壁面を保護します。

## WIRE

### WT-5


ワイヤー  
WB TYPE

1.0mm  
1.5mm

材質	仕上
SUS304	バレル研磨



### WT-6


ワイヤー  
WB TYPE

1.0mm  
1.5mm

材質	仕上
SUS304	バレル研磨




### WT-7

ワイヤー  
WB TYPE


1.0mm

材質	仕上
鉄	クローム



## WIRE

### WP-5


ワイヤー  
WB TYPE



1.0mm

材質	仕上
鉄	クローム

### WP-6


ワイヤー  
WB TYPE



1.0mm  
1.5mm

材質	仕上
SUS304	バレル研磨

### WP-7


ワイヤー  
WE TYPE



1.0mm  
1.5mm

材質	仕上
SUS304	バレル研磨

### WP-8

ワイヤー  
WE TYPE




1.0mm  
1.5mm

材質	仕上
SUS304	バレル研磨

## WIRE

### WP-9


ワイヤー  
WE TYPE



1.0mm  
1.5mm

材質	仕上
SUS304	バレル研磨

### WS-20


ワイヤー  
WE TYPE



1.0mm

材質	仕上
真鍮	ニッケルメッキ


### ボードファスナー

①天井ボードに4mmボードアンカーを取り付けてください。  
②ネジ部を差し込み完了です。

M4×鉄ユニクロ仕上

### シーリングバー C-1

材質	仕上
鉄	ユニクロメッキ

## WIRE

### ステンレス ワイヤー リール巻



品番	ワイヤー径	重量	破断荷重	参考使用荷重	巻数
WR-1.0	1.0mm	3.9g/m	80kgf	30kg	150m
WR-1.5	1.5mm	8.9g/m	190kgf	70kg	100m

### ワイヤー 端末加工 WE TYPE



タイプ	ワイヤー径	L mm	入数
WE	1.0mm	1,000	10本
	1.0mm	2,000	10本
	1.5mm	1,000	10本
	1.5mm	2,000	10本

SUS304 7×7

#### 注意

- ワイヤーストッパー(WS)を使用する場合  
使用荷重は  
φ1.0 ワイヤー使用時 約5kg  
φ1.5 ワイヤー使用時 約10kg を参考にしてください。  
但し、複数の(WS)を使用した場合でも、各ワイヤーに均等に加重されず1つの(WS)に集中する場合がありますので、上記使用荷重を参考にしてください。
- このカタログに掲載されているワイヤーは SUS304 7×7 TYPE (49本の素線を撚り合せた構造)になっております。  
先端の切断面は非常に鋭利ですので、取り扱いには十分注意してください。

### ワイヤー 端末加工 WB TYPE



1.0mm 真チユウ球使用  
1.5mm ステンレス球使用

タイプ	ワイヤー径	球径 約	L mm
WB	1.0mm (真チユウ球)	3.1mm	1,000
	1.0mm (真チユウ球)	3.1mm	2,000
	1.5mm (ステンレス球)	5.0mm	1,000
	1.5mm (ステンレス球)	5.0mm	2,000

SUS304 7×7

### 端末金具





品番	適合ワイヤー径	1袋入数	箱入数
WTP-10	1.0mm	30個	500個
WTP-15	1.5mm	30個	500個

材質 アルミニウム



## パワーチャック・シーリングバー

### パワーチャック





材質	仕上
鉄	ユニクロメッキ

### シーリングバー M-1



材質	仕上	全長 L	穴φ	穴ピッチ
鉄	亜鉛メッキ	L=1200mm	φ 10	P=100mm
		L=1500mm		
		L=1800mm		

### パワーチャックの使用方法



- 1 ノブを下まで下げて矢印のように押し込んでください。(セットフリーの状態)
  - 2 天井吊りボルトをはさみながらシーリングバーを差し込んでください。
  - 3 ノブを反対側から押ししてください。これでボルトとシーリングは、完全にセットされます。
- 高さ設定  
上部へ移動の場合はパワーチャックを押し上げてください。下部へ移動の場合はノブを下へ押し下げてください。ノブを離せばその位置でセットできます。



## リーズロック

ワイヤー端末加工無しで 両サイドワイヤーをロック可能な **リーズロック**

### リーズロック-10



### リーズロック-20




①ワイヤーを矢印の方向から差し込みます。

②写真右より出たワイヤーを固形物に引っ掛け、  
リーズロック右下より矢印の方向に差込み完了です。


③ワイヤーを緩める、外す  
・Aのワイヤーを表面の  
・Bのワイヤーを裏面の

ロック解除ピンを  
→の方向に押しと緩めたり  
又外すことができます。



## Functional Goods


### スリムアイプレート ステンレス



品番	D	A	B <sub>1</sub>	B <sub>2</sub>	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	W	φ	No.
1	5	15	45	35.5	20	12	14	4.2	SPF 1050
2	6	20	60	46	25	17	16	5.2	SPF 1060
3	8	26	80	60	32	21	20	5.2	SPF 1080

◆入数 10個


### 丸型アイプレート ステンレス



品番	D	A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	W	φ	No.
1	5	33	19.5	20	12	13	4.2	SPF 2050
2	6	40	23	26	17	17	4.2	SPF 2060

◆入数 10個


### 角型アイプレート ステンレス



品番	D	A	B	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	W	φ	No.
1	5	30	35	20	12	14	4.2	SPF 4050
2	6	35	40	26	17	18	5.2	SPF 4060
3	8	40	50	33	22	20	5.2	SPF 4080

◆入数 10個


### スリムオープンアイプレート ステンレス



品番	D	A	B <sub>1</sub>	B <sub>2</sub>	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	φ	No.
1	5	15	54	38	20	8	5	SPF 1050H
2	6	20	65	47	28	11	5.2	SPF 1060H
3	8	26	80	57	35	11	6.5	SPF 1080H

◆入数 10個


### 丸型オープンアイプレート ステンレス



品番	D	A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	φ	No.
1	5	33	19.5	20	9	4.2	SPF 2050H
2	6	40	23	26	11	4.2	SPF 2060H

◆入数 10個


### アイストラップ ステンレス



品番	D	B <sub>1</sub>	B <sub>2</sub>	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	W	φ	No.
1	4	40	32	16	11	10	3.2	SPF 40
2	5	51	40	16	13	11	4.2	SPF 50
3	6	57	44	22	16	14	5.2	SPF 60
4	8	63	47	25	17	11	5.2	SPF 80

◆入数 10個


### スプリングジョイント ステンレス



品番	D	L	B	C	使用荷重	No.
1	5	58	15	9	30kg	SSJ 3050
2	6	67	18	10	40kg	SSJ 3060
3	8	75	20	12	80kg	SSJ 3080

◆入数 10個

### スクリージョイント ステンレス



品番	D	L	A	B	使用荷重	No.
1	2.5	25.5	9	4.5	20kg	SSJ 1025
2	3	29	9	5	40kg	SSJ 1030
3	3.5	29.5	9.5	5	50kg	SSJ 1035
4	4	35	11	6.5	70kg	SSJ 1040
5	5	42	13	7	80kg	SSJ 1050
6	6	51	15	8.5	100kg	SSJ 1060
7	8	61	17	10	200kg	SSJ 1080
8	9	67	20	10	250kg	SSJ 1090
9	10	77	21	12	300kg	SSJ 1100

◆入数 10個

## パイプ

### MSパイプ (クラッドパイプ)



φ	L 3650
φ 9.5	●
φ 13.0	●
φ 16.0	●
φ 19.0	●
φ 25.0	●
φ 32.0	●
φ 38.0	●

### 真鍮磨パイプ



φ	厚さ	L 3030
φ 6.0	1.0t	●
φ 9.5	1.0t	●
φ 12.7	1.0t	●
φ 15.8	1.0t	●
φ 19.0	1.0t	●
φ 25.4	1.0t	●
φ 31.8	1.0t	●
φ 38.1	1.0t	●
φ 50.0	1.5t	●

### ステンスパイプ SUS304 磨#400




φ	厚さ	L4000	
		H.L	磨#400
φ 9.0	1.0t	-	●
φ 13.0	1.0t	●	●
φ 16.0	1.0t	●	●
φ 19.0	1.0t	●	●
φ 25.0	1.2t	●	●
φ 32.0	1.2t	●	●
φ 38.0	1.2t	●	●
φ 50.0	1.2t	●	●

## 真鍮ネジ式ソケット・飾りキャップ

### ネジ式ソケット (座金付)

真鍮



	A	B	C	t	クロムメッキ	ゴールド	入数
φ 9用	12.5	11.0	10.0	4.0	●	●	100個
φ 13用	16.0	15.0	13.4	4.0	●	●	100個
φ 16用	19.0	16.0	16.4	4.0	●	●	100個
φ 20用	22.0	18.0	19.4	4.0	●	●	50個
φ 25用	29.0	22.0	25.9	5.0	●	●	50個
φ 32用	35.0	25.0	32.4	5.0	●	●	50個
φ 38用	42.7	30.0	38.8	6.0	●	●	10個

### 飾りキャップ (座金なし)


真鍮



	A	B	t	クロムメッキ	入数
φ 9用	12.5	7.0	4.0	●	50個
φ 13用	16.0	7.0	4.0	●	50個
φ 16用	19.0	7.0	4.0	●	50個
φ 20用	22.0	7.0	4.0	●	50個
φ 25用	29.0	9.0	5.0	●	50個
φ 32用	35.0	9.0	5.0	●	50個
φ 38用	42.0	10.0	6.0	●	10個

### ネジ式ソケット・飾りキャップ用座金


真鍮



	t	ネジ	入数(1袋)
φ 9用	4.0	M11 × P1.0	50個
φ 13用	4.0	M14 × P1.0	50個
φ 16用	4.0	M17 × P1.0	50個
φ 20用	4.0	M20 × P1.0	50個
φ 25用	5.0	M27 × P1.0	50個
φ 32用	5.0	M33 × P1.0	50個
φ 38用	6.0	M40 × P1.0	10個

### Pネジ式ソケット (座金付) 座金-ポリアセタール樹脂


真鍮



※ネジ式ソケットに比べ安価です。

	A	B	C	t	P	クロムメッキ	入数
φ 25用	28.5	22.0	25.9	6.0	8.5	●	50個
φ 32用	35.5	25.0	32.5	6.0	10.0	●	50個

### ●Pネジ式ソケット取付方法及 注意




- 回転止め穴を下方にして取付けて下さい。
- パイプは出来る限り長く使用して下さい。
- 取付けビスは最後まで強く締めつけて下さい。
- パイプ部の座への取付けは最後まで締めて下さい。

※注 Pネジ式ソケットの座は、ポリアセタール樹脂で成形しております。通常の使用方法においては十分な保持能力 φ25・φ32用共W1,000mmの中心に100kgの加重に充分耐えますが、特殊な使用(ex.熱が加わる・手スリ等に使用する)等は避けて下さい。

## 真鍮足掛

### 真鍮足掛




・材質及び仕上

	クローム	真鍮磨
頭部・座金	真鍮クローム仕上	真鍮
パイプ	ステンレスクラッドパイプ	真鍮

片・通	φ	H	D	φ2	φ3	Z1	Z2	クローム	真鍮磨
φ 32用	32.5	200	170	16.0	16.0	45.0	45.0	●	●
φ 38用	38.5	210	180	19.0	19.0	50.0	45.0	●	●
φ 50用	51.2	250	205	25.0	19.0	60.0	50.0	●	●

### 真鍮足掛90°用



・材質及び仕上

	クローム	真鍮磨
頭部・座金	ZDCクローム仕上	真鍮
パイプ	ステンレスクラッドパイプ	真鍮

	φ	H	クローム	真鍮磨
φ 32用	32.5	200	●	●
φ 38用	38.5	210	●	●

### 真鍮足掛135°用




・材質及び仕上

	クローム	真鍮磨
頭部・座金	真鍮クローム仕上	真鍮
パイプ	ステンレスクラッドパイプ	真鍮

	φ	H	クローム	真鍮磨
φ 32用	32.5	200	●	●
φ 38用	38.5	210	●	●

## S Z足掛

### SZ足掛




・材質及び仕上

頭部	ステンレス磨仕上
横継手・座金	ZDCクローム仕上
パイプ	SUS304 磨#400仕上

片・通	H
φ 32用	200
φ 38用	210
φ 50用	250

### SZ足掛90°用



・材質及び仕上

頭部	ステンレス磨仕上
座金	ZDCクローム仕上
パイプ	SUS304 磨#400仕上

	H
φ 32用	200
φ 38用	210
φ 50用	250

### S Z足掛 規格外寸法表

H寸法			D寸法
φ 32用	φ 38用	φ 50用	D呼寸法
170	180	200	130
180	190	210	140
190	200	220	150
200	210	230	160
210	220	240	170
220	230	250	180
230	240	260	190
240	250	270	200
250	270	280	210
270	300	300	230
300	320	330	260
320	335	350	280
335	350	365	295
350	360	380	310

規格外寸法上記 H寸法にて承ります。D寸法

※足掛のH寸法、D寸法表示は、呼寸法で表示しています。実寸法とは少し異なる場合があります。

WALL ORNAMENT, SHOWCASE PARTS  
ステンレス製品に関して



当カタログに記載の製品のうち(△注意)と記載されている製品に関して次の注意事項をよくお読みのうえ、必ず守ってください。

これらの製品は、ステンレス板をシャーリング(切断)後、曲加工を施し製造しておりますのでシャーリング面の一方に「バリ」(切断切り口面の鋭利な状態)が出来ておりますので運搬時や施工時等の際には、手袋等を着用し取扱には十分注意してください。


「△注意 工事用」製品については

- 必ず当カタログに記載された施工方法により、ご使用になれば、「バリ」が表面に出ることはありません。
- 当カタログに記載された用途(「壁面コーナー」「見切材」「柱巻コーナー」…等)以外でのご使用はしないでください。

「△注意 加工用」製品については

- 未加工でご使用にならないでください。必ず、使用用途に合わせて加工してください。
- 取付施工される際には「バリ」が表面にでないようご注意ください。
- 取付施工後「バリ」が表面に出ることが避けられない場合は加工時に取り除いてご使用ください。

シャーリング行程における(バリ)の発生



上歯が下がり材料を切断する際、上歯と下歯のクリアランスにより材料が引きちぎれる状態になりバリが発生します。

お願い

当社の誤りによる当社の責任についてのお願い。

- 万一、当社の製造上の原因による品質不良がありました場合は、同等、同数の新しい製品とお取替えいたします。それ以外の責は、ご容赦ください。
- 当社より商品が届きましたら、必ず直ぐにご確認をお願いいたします。万一、当社の過ちにより商品の誤発送、誤配達が発生した場合は、速やかに商品の交換をさせていただきます。商品の交換以外の責はご容赦ください。

ご発注に際してのお願い。

- 製品改良のため、寸法、デザインなど若干変更する場合があります。設計の際には念のためご照会ください。
- カタログに記載しております商品のなかでも特に真鍮、ステンレス製品などは大幅な価格の変動が有る事もありその際は、商品価格の変更をさせていただく場合もありますので、ご了承ください。
- 当社製品のご使用にあたりましては、商品をお求めいただき、現物あわせによる現場おさまり等をご確認のうえ、施工、組み合わせをお願いいたします。
- 印のついている商品につきましては、入数単位にて販売いたしております。ご了承ください。(端数での販売は致していません)
- 発送の際には、運賃、荷造費を申し受けますので、ご了承ください。
- ご返品は、当社が誤って納品したものを除き、勝手ながら10%引かさせていただきます。尚別注品、破損品 又 包装開封品等はお引き取り出来ませんのでご了承ください。
- ご注文の際は、各商品に複数デザインがある場合、デザインのご指定なき場合は、標準のデザインとなりますのでご了承ください。

その他、ご質問などございましたら、お気軽に弊社までお問い合わせください。



パワフルで臨場感のある音質  
音量を上げても音が割れにくい「小さな本格派」スピーカー



myPod 8 NEW  
デジタルアンプ内蔵  
¥27,000-(税別)



TIMEDOMAIN II  
アンプ付  
¥220,000-(税別)



midTower  
アンプ付  
¥121,500-(税別)



SuperPod  
TD-20(カラー別)  
¥58,000-(税別)



myPod 8 NEW



— お問い合わせ・ご用命は — 株式会社シロクマ タイムドメイン事業部

# SHIROKUMA


## GHC

CATALOGUE - VOL.2

- パネルホルダー ..... P46~P49
- 棚グリップ・棚板・棚受け ..... P50~P55
- フック・コート掛・帽子掛 ..... P56~P73
- サイン・パイプジョイントシステム ..... P74~P81
- フロアパーティションポール ..... P82~P97



株式会社 シロクマ




CATALOG  
 No.37

「白熊印 総合カタログ37」よりピックアップしました。  
 詳しくは、N037総合カタログを御覧ください

枠内のページはGHCカタログのページになります。

CONTENTS

CONTENTS	2・3
製品コード	4~7
住宅用アローチ手すり	8・9
アローチ手すり用パーツ	10~13
住宅用アローチ手すり	14・15
アローチ手すり用パーツ	16~21
住宅用アローチ手すり	22・23
ブラケット	24
手すり用丸棒・ブラケット・プラグ・オールアンカー	25
室内用玄関手すり	26・27
スマートラインシステム	28~39
どこでも手すり	40~44
どこでもブラケット	45
どこでも手すり	46・47
どこでも手すり ダエン形	48
室内用補助手すり 手すり用丸棒	49
まがり丸棒	50・51
室内用補助手すり	52~61
室内用補助手すり ブラケット	62・63
室内用補助手すり おにぎり形	64・65
室内用補助手すり 小平形	66・67
室内用補助手すり	68
手すり用丸棒 コーナー材	69
手すり用丸棒	70
手すり用丸棒 コーナー材	71
手すり用丸棒	72
手すり用丸棒	73
ブラケットベース	74・75
室内用補助手すり	76
手すり用丸棒・ブラケットベース	77
ブラケットシリーズ	78・79
ブラケット	80~87
ブラケット フォームシリーズ	88・89
室内用補助手すり・ブラケット・接続金具	90
自在エンド・エンドキャップ	91
自在ジョイント・フレキシブルジョイント	92
ブラケット	93~100
ブラケット・室内用補助手すり	101
ブラケット	102・103
デコソケット	104
デコソケット・欄手すり	105
ラケットブラケット	106
	107~109
	110
	111
どこでも平行棒手すり	112
自転車タイヤキャッチ	113~117
室内用補助手すり	118
高齢者・身障者用補助手すり	119
バイジョイントシステム 32	120~123
バイジョイントシステム 25	124~133
手すり	134~180
プッシュプルハンドル	181
レバーハンドル	182・183
レバーハンドル・本締錠	184・185
錠錠	186・187
レバーハンドル錠	188~233
ドア取手	234~237
丁番	238~249
戸当り	250
ラッチ・ドアチェーン	251
ノッカー	252~267
フロアパーティションポール	268・269
サイン	270・271
チェクサイン	272・274
サイン	275
バイジョイントシステム	



P.46~P.49



M	窓び返し	276・277
N	耐震ゲルマット	278
	耐震金具	279~285
O	パネルホルダー	286~289
P	棚グリップ	290・291
	棚板	292・293
	棚受け	294・295
Q	フック	296~305
	フック・帽子掛	306・307
	コート掛・帽子掛・フック	308・309
	フック・コート掛	310~313
	どこでもフックシリーズ	314~332
R	フック・消火器スタンド	333
S	タオル掛	334~342
	ネクタイ掛	343~345
	ネクタイ掛・スリッパ掛・小物掛	346
	扇掛	347
T	取手	348~350
	戸引手・手掛	351~357
	扉引手・手掛	358~367
	戸引手・手掛	368~377
U	ハンドル	380~399
	ツマミ	400~425
	ツマミシリーズ	426
	ツマミ	427
	ツマミ	428
V	ラッチ	429
	カン	430・431
	ブラリ	432~434
W	丁番	435
	耐震金具・機能部品	436
	機能部品	437
	小箱用アイデア金具	438・439
	シロクマの強度基準について	440
	室内用補助手すりの取扱いと公的助成制度について	441
	室内用補助手すりの取扱説明	442・443
	標準取付図	444・445
	INDEX	446~451
	モデリングサービス	452・453
	PG (パッケージ製品)	454・455
	mid Tower (ミッドタワー)	456・457
	Super Pod (スーパーポッド)	458・459
	my Pod 8 (マイポッドエイト)	460

P.50~P.55



P.56~P.73



P.82~P.97



P.74~P.81



SHIROKUMA Original Product




**PH-2020** パネルホルダー (真チユウ/鍋A4×25)

20φ 15φ **盗難防止**




真チユウ



サイズ	20-35	20-20	15-20
D1	φ20	φ20	φ15
L1	10	10	8
L2	20	20	20
L3	35	20	20
クローム	1,590	1,390	1,090
入数	12	20	20

**ポイント!**

胴のM4固定ビスを締め付けることにより、盗難防止になります。




**PH-3030** パネルホルダー (真チユウ/皿A4×25)

20φ 15φ 12φ **パネル保持** PAT.P




真チユウ



サイズ	20-25	15-25	15-20	12-25	12-20
D1	φ20	φ15	φ15	φ12	φ12
D2	φ9	φ6	φ6	φ6	φ6
L1	10	8	8	8	8
L2	12	8	8	8	8
L3	25	25	20	25	20
クローム	1,700	1,400	1,370	1,230	1,200
入数	12	20	20	20	20

**ポイント!**

胴よりビスが出ているのでパネルが落ちず作業が楽にできます。出寸法は8~12mmです。




**PH-3131** パネルホルダー (真チユウ/皿A4×25)

20φ **盗難防止** **パネル保持** PAT.P




真チユウ



サイズ	20-35
クローム	2,260
入数	12

**ポイント!**

PH-3030に盗難防止機構をプラスした製品です。  
\*胴のM4ビスを締め付けることにより、盗難防止になります。



**取付け方法**

(PH-5010/5013/5014/5111)


- ①胴を付属のビスで壁面に取り付けます。
- ②頭が少し動くよう、パネルを頭と取付部品に少し緩めに挟み固定します。胴に差込み、M4固定ビスを締め込むことにより、ガタ無く取り付けられます。  
\*PH-5111は角度を合わせて締め付けて下さい。(自由な角度で固定出来ます。)

**PH-5010** パネルホルダー (真チユウ・ステンレス/皿A4×25)


25φ 20φ **盗難防止** PAT.P



真チユウ ステンレス




	頭	バックイン	取付部品	取付ビス	胴
サイズ	25-35	25-20	20-20		
D1	φ25	φ25	φ20		
L1	35	20	20		
真チユウ	クローム	2,290	1,980	1,640	
ステンレス	鏡面磨	-	-	2,550	
	ヘアーライン	-	-	2,350	
入数	12	12	12		




**PH-5013** ドームパネルホルダー (真チユウ・ステンレス/皿A4×25)


20φ **盗難防止** PAT.P



真チユウ ステンレス



	頭	バックイン	取付部品	取付ビス	胴
サイズ	20-20				
真チユウ	クローム	1,710			
ステンレス	鏡面磨	2,600			
	ヘアーライン	2,360			
入数	20				




**PH-5014** コインパネルホルダー (真チユウ・ステンレス/皿A4×25)


20φ **盗難防止** PAT.P



真チユウ ステンレス



	頭	バックイン	取付部品	取付ビス	胴
サイズ	20-20				
真チユウ	クローム	1,640			
ステンレス	鏡面磨	2,550			
	ヘアーライン	2,330			
入数	20				




**PH-5111** スクエアパネルホルダー (真チユウ/皿A4×25)


25φ 20φ **盗難防止** PAT.P




真チユウ



	頭	バックイン	取付部品	取付ビス	胴
サイズ	25-35	25-20	20-20		
D1	□25	□25	□20		
L1	35	20	20		
クローム	3,630	3,070	2,740		
入数	12	12	12		




**PH-6060 クランプパネルホルダー** (真チユウ/鍋A4×25) **25φ**



サイズ	25-25
クローム	2,810
入数	12

- 取付け方法**
- ④を壁面に取付けます。
  - ③にパネルを挟み②で③と④を引き付け締めこみ固定します。
  - ③に①を取付けます。




対応板厚 2~10  
下穴不要 クランプ式




真チユウ

**PH-6262 クランプパネルホルダー** (真チユウ/皿A4×25) **25φ** **盗難防止 PAT.P** パネル穴加工不要



サイズ	25-35
クローム	2,600
入数	12

- 取付け方法**
- ③を壁面に取付けます。
  - ①にパネルを挟み②を軽く締め付けます。
  - ③に②を挿入し、④を締めこむことにより②が引き込まれ、パネルが固定されます。




対応板厚 2~10  
下穴不要 クランプ式




真チユウ

**PH-5218 フラットパネルホルダー** (真チユウ/皿A4×25) **20φ** **盗難防止 PAT.P** フラットタイプ 取付公差±2%



サイズ	20-20
クローム	2,070
入数	12

- 取付け方法**
- ③を壁面に固定します。
  - ①と②でパネルをしっかり挟み固定します。
  - ②を③に挿入して④を締めこみ固定します。




対応板厚 5~10  
パネル穴径 φ20皿加工 φ8  
フラットタイプ





真チユウ

**ポイント!**

フラットで引っ張りがなくスッキリと取付けが可能です。衣服等も引っ掛ける心配がありません。(パネルに皿加工が必要になります。)




**PH-8012 マグネットパネルホルダー** (真チユウ/皿A4×25) **25φ**



サイズ	25-30
クローム	3,550
入数	12

- 取付け方法**
- ⑤を壁面に取付けます。
  - ①と②でフロントパネルを固定します。(通常フロントパネルと金具には遊びがあります) 注意:フロントパネルが固定されて動かなくなってしまう場合は、少し緩めて下さい。
  - フロントパネルが自由に動くことを確認してから、③を締め付け ④を磁力にて取付けた後、バックパネルに通して⑤に挿入します。
  - ①を⑤に押さえ付けながら⑥を締めこみ固定します。


取り外す時は、①を左右どちらかに回すと手前に浮き上がり簡単に外すことができます。



対応板厚 フロントパネル 3~5  
バックパネル 3~5  
パネル穴径 フロントパネル φ8  
バックパネル φ20  
磁力で簡単クランプ

真チユウ

**PH-4010 2段パネルホルダー** (真チユウ/皿A4×25) **20φ**




サイズ	20-20-20
クローム	2,090
入数	12

対応板厚 1~10  
パネル穴径 φ8

真チユウ

**PH-1090 アルミパネルホルダー** (アルミ/皿A4×25) **20φ**




サイズ	20-25	20-20
L1	25	20
シルバー梨地	1,380	1,360
ブラック塗装	980	950
入数	20	20

※ブラック塗装はツヤ消し塗装です。

対応板厚 1~10  
パネル穴径 φ8

アルミ

**PH-1091 アルミダイヤカットパネルホルダー** (アルミ/皿A4×25) **20φ**



サイズ	20-25	20-20
L1	25	20
シルバー梨地	1,480	1,460
入数	20	20

対応板厚 1~10  
パネル穴径 φ8

アルミ

ダイヤカット仕上




## TG-1 棚グリッA形 (亜鉛合金+エラストマー/3.5×40, 3.5×25, 3×16) PAT.



M: AG S: シルバー

### 取付け方法

- ①テーパー長穴を仮固定
  - ②テーパー長穴取付ビスを本締め
  - ③角穴取付ビスを本締め (なべ3.5×40) (なべ3.5×25) <(皿4×40) (皿4×25) TG-4専用> ※下地にあわせてビスの長さをお選びください。
- ①～③の順序で取付けてください。
- ポイント!** テーパー長穴は仮固定でも棚板が下にズレません! 取付け用角穴は、垂直・水平を確認するのに、四隅の角をケガキ線に合わせると便利です。




サイズ	対応棚板厚	シルバー	AG	黒艶消	白艶消	クローム	入数
M	2~21m/m	640	640	640	640	880	20
S	2~18m/m	620	620	620	620	850	20

## TG-3 棚グリッC形 (亜鉛合金+エラストマー/3.5×40, 3.5×25, 3×16) PAT.



純金



※棚板はTG-110 (P.293) 使用

サイズ	シルバー	クローム	純金	入数
M	980	1,480	2,480	20

## TG-2 棚グリッB形 PAT. (亜鉛合金+エラストマー/3.5×40, 3.5×25, 3×16)



白艶消



サイズ	シルバー	白艶消	クローム	入数
L	1,120	1,120	1,520	10

## TG-5 棚グリッF形 PAT. (亜鉛合金+エラストマー/3.5×40, 3.5×25, 3×16)



サイズ	シルバー	クローム	入数
L	980	1,460	10

TG仕様	L	WM	M	S
対応棚板厚(%)	2-28	2-21	2-21	2-18
最大棚板奥行(%)	250	250	250	250
最大取付間隔(%)	455	455	455	455
耐荷重(最大取付間隔2箇所止)	20kg	15kg	15kg	10kg


## TG-4 棚グリッD形 (亜鉛合金+エラストマー/4×40, 4×25, 3×16) PAT.



クローム



サイズ	シルバー	クローム	入数
WM	2,150	2,350	6



※写真のように1箇所固定する場合は棚板巾250mm以下、荷重8kg以下でお使い下さい。


## TG-7 棚グリッH形 (亜鉛合金+エラストマー/3.5×40, 3.5×25, 3×16) PAT.



L: クローム




M: シルバー



サイズ	対応棚板厚	シルバー	クローム	入数
L	2~28m/m	980	1,480	10
M	2~21m/m	720	1,020	20

※棚板はP.292, P.293に掲載しています。

## TG-8 棚グリッJ形 PAT. (亜鉛合金+エラストマー/3.5×40, 3.5×25, 3×16)




クローム

サイズ	シルバー	クローム	入数
S	950	1,280	10

## TG-6 棚グリッG形 PAT. (亜鉛合金+エラストマー/3.5×40, 3.5×25, 3×16)



クローム




サイズ	クローム	シルバー	入数
M	1,480	760	20

## TG-9 棚グリッK形 PAT. (亜鉛合金+エラストマー/3.5×40, 3.5×25, 3×16)



Nブラック




サイズ	Nブラック	クローム	入数
M	780	1,030	20

※Nブラックは南部鉄風黒塗装です。

## TG-10 棚グリッN形 PAT. (亜鉛合金+エラストマー/3.5×40, 3.5×25, 3×16)



白



サイズ	クローム	黒艶消	白	入数
M	1,040	790	790	20

### 棚板抜け止めビスをセットした時の取付け

#### ポイント!

- 通常棚板はしっかり固定されていますが、まんがいち棚板固定用ビスが緩んでも棚板抜け止めビスをセットしていると、棚板が簡単に抜け落ちません。
- ポイント!** 通常棚板はしっかり固定されていますが、まんがいち棚板固定用ビスが緩んでも棚板抜け止めビスをセットしていると、棚板が簡単に抜け落ちません。
- アクリルステン棚板**
1. φ8mmほどの貫通穴をあけてください。
  2. 棚板抜け止めビス (ナベ3×16) を4mmほど残してねじ込み、φ8mm穴に差し込み、棚板を固定してください。
- 木製棚板**
1. 棚板抜け止めビス (ナベ3×16) を4mmほど残してねじ込んでください。
  2. 棚板の裏面にねじ込んだビスの頭を差し込み、棚板を固定してください。



シルバー

クローム

対応棚板厚: 5~8mm

## TG-30 フォルテ棚グリッ (亜鉛合金/4×25)

サイズ	シルバー	クローム	入数
	580	730	20



クローム

対応棚板厚: 5~8mm

## TG-50 キャノン棚グリッ (真チユウ/4×25)

サイズ	ホワイト	クローム	入数
25	960	960	20



クローム

対応棚板厚: 5~8mm

## TG-31 フォルテ棚グリッワイド (亜鉛合金/4×25)

サイズ	シルバー	クローム	入数
	1,320	1,620	10



クローム


対応棚板厚: 5~8mm

## TG-51 円筒棚グリッ (真チユウ/4×25)

サイズ	ホワイト	クローム	入数
25	960	960	20



※棚板はTG-132 (P.293) 使用



小: クローム

対応棚板厚: 5~8mm

## TG-52 プレーン棚グリッ (真チユウ/4×25)

サイズ	仕上	ホワイト	クローム	入数
大		1,980	1,980	10
小		1,440	1,440	10



大: ホワイト

小: クローム

対応棚板厚: 5~8mm

## TG-53 グロリア棚グリッ (真チユウ/4×25)

サイズ	仕上	ホワイト	クローム	入数
大		2,140	2,140	10
小		1,680	1,680	10

TG仕様	M	S	TG-30,31,50,51,52,53
対応棚板厚(%)	2-21	2-18	5-8
最大棚板奥行(%)	250	250	150
最大取付間隔(%)	455	455	400
耐荷重(最大取付間隔2箇所止)	15kg	10kg	3kg

※棚板はP.292, P.293に掲載しています。

# SHELF BOARD SERIES

Wood  
Stainless steel  
Glass  
Acrylic




## TG-100 集成材棚板B形 (ゴム集成材/20t)



仕上	250				150			
	900	600	450	250	900	600	450	250
アイボリ	6,350	4,250	3,200	1,800	3,800	2,600	1,900	1,100
ライトオーク	6,350	4,250	3,200	1,800	3,800	2,600	1,900	1,100
ミディアムオーク	6,350	4,250	3,200	1,800	3,800	2,600	1,900	1,100
ダークオーク	6,350	4,250	3,200	1,800	3,800	2,600	1,900	1,100
入数	1	1	1	1	1	1	1	1




## TG-101 集成材棚板D形 (ゴム集成材/20t)




仕上	200			
	900	600	450	250
アイボリ	5,100	3,400	2,550	1,450
ライトオーク	5,100	3,400	2,550	1,450
ミディアムオーク	5,100	3,400	2,550	1,450
ダークオーク	5,100	3,400	2,550	1,450
入数	1	1	1	1



## TG-102 集成材棚板C形 (ゴム集成材/20t)




仕上	220		160		110	
	600	450	600	450	600	450
アイボリ	3,750	2,800	2,700	2,050	1,900	1,400
ライトオーク	3,750	2,800	2,700	2,050	1,900	1,400
ミディアムオーク	3,750	2,800	2,700	2,050	1,900	1,400
ダークオーク	3,750	2,800	2,700	2,050	1,900	1,400
入数	1	1	1	1	1	1



## TG-103 集成材棚板R形 (ゴム集成材/20t)




※棚クリップはTG-1 (P.290) 使用



仕上	サイズ	200×200
アイボリ	1,150	
ライトオーク	1,150	
ミディアムオーク	1,150	
ダークオーク	1,150	
入数	1	

※棚クリップはP.290, P.291に掲載しています。

## TG-110 ステンレス棚板B形 (片面:ヘアライン/片面:パイプレーション/3t)



断面形状




※棚クリップはTG-3 (P.290) 使用

サイズ	900	600	450	250	入数
HL/VIB	14,500	10,000	7,500	4,500	1

HL/VIB…片面:ヘアライン/片面:パイプレーション仕上げ

## TG-111 ステンレス棚板D形 (片面:ヘアライン/片面:パイプレーション/3t)




断面形状



サイズ	900	600	450	250	入数
HL/VIB	18,500	12,500	9,500	6,500	1

HL/VIB…片面:ヘアライン/片面:パイプレーション仕上げ

## TG-112 ステンレス棚板R形 (片面:ヘアライン/片面:パイプレーション/3t)




断面形状

サイズ	200	170	入数
HL/VIB	5,500	4,500	1

HL/VIB…片面:ヘアライン/片面:パイプレーション仕上げ

ステンレス棚板は片面ヘアライン仕上げ、片面パイプレーション仕上げです。



HL ヘアライン VIB パイプレーション仕上げ


## TG-120 ガラス棚板B形 (強化ガラス/6t)



断面形状

サイズ	600	450	入数
透明	1,700	1,250	5

## TG-121 ガラス棚板D形 (強化ガラス/6t)



断面形状


サイズ	600	450	入数
透明	2,100	1,600	5

※TG-120,121,122は強化ガラス製ですが、安全のため必要に応じてフィルムを貼ってお使いください。



※棚クリップはTG-52 (P.291) 使用


## TG-122 ガラス棚板R形 (強化ガラス/6t)



断面形状

サイズ	200	入数
透明	1,300	5


## TG-130 アクリル棚板B形 (透明/8t)



※TG-130,132は端面を研磨しております。

サイズ	450	300	入数
透明	6,100	4,400	1

## TG-132 アクリル棚板R形 (透明/8t)



サイズ	200	入数
透明	4,400	1




※棚クリップはTG-53 (P.291) 使用

※棚クリップはP.290, P.291に掲載しています。


**TBR-1 オーバル棚受け** (ステンレス)

5t



4L(45×150L)  
ヘアライン

4t




3L(40×100L)  
鏡面磨

4t



LL(35×75L)  
ヘアライン

3t



L(30×50L)  
ヘアライン

3t



M(25×40L)  
鏡面磨

3t




S(20×30L)  
鏡面磨

サイズ	4L	3L	LL	L	M	S
ヘアライン	3,350	2,550	1,850	1,250	900	600
鏡面磨	3,550	2,750	2,000	1,400	1,050	700
タッピンねじ	A4×25	A4×25	A4×25	A3×16	A3×16	A3×16
入数	6	10	10	20	20	20

※棚受けはTBR-1(20×30L)使用


**TBR-2 オーバルワイド棚受け** (ステンレス)

5t




4L(90×150L)  
鏡面磨

4t




3L(80×100L)  
ヘアライン

4t




LL(70×75L)  
鏡面磨

3t



L(60×50L)  
鏡面磨

3t



M(50×40L)  
ヘアライン

3t



S(40×30L)  
鏡面磨

サイズ	4L	3L	LL	L	M	S
ヘアライン	4,500	3,100	2,400	1,600	1,200	850
鏡面磨	4,700	3,300	2,550	1,750	1,350	950
タッピンねじ	A4×25	A4×25	A4×25	A3×16	A3×16	A3×16
入数	6	10	10	20	20	20

※棚受けはTBR-2使用

**NEW**

**TBR-10 L形パワー棚受け** (ステンレス/A4×25)

4t




鏡面磨

サイズ	ヘアライン	鏡面磨	入数
95×170	4,100	4,300	4

**TBR-20 L形フック付パワー棚受け** (ステンレス/A4×25)

4t




ヘアライン

サイズ	ヘアライン	鏡面磨	入数
122×170	4,650	4,850	4

**TBR-30 コーナー棚受けV形** (ステンレス/A4×25)

2t




150×150

100×100

サイズ	電解研磨	入数
150×150	3,750	6
100×100	2,900	6

**TBR-11 J形フック付棚受け** (ステンレス/A4×25)

4t




ヘアライン

サイズ	ヘアライン	鏡面磨	入数
136×170	3,400	3,600	4

**TBR-21 L形フック付棚受け** (ステンレス/A4×25)

4t




鏡面磨

サイズ	ヘアライン	鏡面磨	入数
122×170	3,950	4,150	4

**TBR-31 コーナー棚受けW形** (ステンレス/A4×25)

2t



150×150

100×100


サイズ	電解研磨	入数
150×150	3,750	6
100×100	2,900	6

※棚受けはTBR-11使用

棚受け

棚受け

## ST-200 スーパーフック (ステンレス)



### ST-200 スーパーフック

サイズ	5L	4L	3L	LL	L	M	S
ヘアライン	5,850	4,850	3,800	2,600	1,800	900	630
鏡面磨	5,850	4,850	3,800	2,600	1,800	900	630
タッピンねじ	A5×30	A5×30	A5×30	A5×30	A4×25	A4×25	A3×16
入数	6	6	6	10	10	20	20

## ST-201 ワイドフック (ステンレス)



### ST-201 ワイドフック

サイズ	200	156
ヘアライン	6,800	4,650
鏡面磨	6,800	4,650
タッピンねじ	A5×30	A4×25
入数	6	6


## ST-202 ステングランドフック (ステンレス/A4×25)



防災グッズに


サイズ	ソフトミラー	入数
	1,550	10

## ST-203 ステンストレートフック (ステンレス)




サイズ	4L	3L
ソフトミラー	2,600	2,100
タッピンねじ	A5×30	A5×30
入数	6	6

## ST-204 ステンU形フック6t (ステンレス/A4×25) 6t



## ST-205 ステンU形フック4t (ステンレス/A4×25) 4t




### ST-204 ステンU形フック6t

サイズ	XL (60)	LL (45)	L (38)	M (32)	S (25)
ソフトミラー	1,950	1,600	1,300	1,150	1,000
入数	10	10	10	20	20


### ST-205 ステンU形フック4t

サイズ	XL (60)	LL (45)	L (38)	M (32)	S (25)
ソフトミラー	1,500	1,200	950	850	750
入数	10	10	10	20	20

## ST-206 ステンL形フック6t (ステンレス/A4×25) 6t



## ST-207 ステンL形フック4t (ステンレス/A4×25) 4t




### ST-206 ステンL形フック6t

サイズ	XL	LL	L	M	S
ソフトミラー	1,950	1,600	1,300	1,150	1,000
入数	10	10	10	20	20

### ST-207 ステンL形フック4t

サイズ	XL	LL	L	M	S
ソフトミラー	1,500	1,200	950	850	750
入数	10	10	10	20	20

## ST-208 ステン横J形フック (ステンレス/A4×25)



サイズ	ソフトミラー	入数
80	970	10

WB

WB

フック



**ST-250**  
ステンミニJ形フック  
(ステンレス/A3×16)

3t 2.5t

サイズ	ソフトミラー	入数
3t	370	40
2.5t	240	60

**ST-251**  
ステン角J形フック  
(ステンレス/A3×16)

3t

ソフトミラー	入数
430	30

**ST-252**  
ステンTR形フック  
(ステンレス/A3×16)

3t 2.5t

サイズ	ソフトミラー	入数
3t	370	30
2.5t	295	30

**ST-210**  
ステンビームフック **NEW**  
(ステンレス/A4×25)

5t 4t

サイズ	ソフトミラー	入数
60	1,700	10
45	1,250	10
35	1,100	10

**ST-260**  
ステンソアラフック  
(ステンレス/A4×25)

3t

ソフトミラー	入数
730	20

**ST-261**  
ステンシルビアフック  
(ステンレス/A3×16)

3t

ソフトミラー	入数
560	30



**ST-253**  
ステンT形フック  
(ステンレス/A3×16)

2.5t

ソフトミラー	入数
330	30

**ST-254**  
ステンP形フック  
(ステンレス/A3×16)

2.5t

ソフトミラー	入数
380	30

**ST-255**  
ステンQ形フック  
(ステンレス/A3×16)

2.5t

ソフトミラー	入数
380	30



**ST-280**  
ステンダ・ヴィンチ帽子掛L形  
(ステンレス/A4×25)

3t

ソフトミラー	入数
850	10



**ST-281**  
ステンダ・ヴィンチ帽子掛W形  
(ステンレス/A4×25)

3t

ソフトミラー	入数
1,200	10



**ST-256**  
ステンダイヤフック  
(ステンレス/A3×16)

2.5t

ソフトミラー	入数
270	40

**ST-257**  
ステンウェーブフック  
(ステンレス/A3×16)

2.5t

ソフトミラー	入数
380	30

**ST-258**  
ステンフラワーフック  
(ステンレス/A3×16)

2.5t

ソフトミラー	入数
285	40



**ST-91** トップフック (ステンレス/Ⅲ⊕3.5×25)



**ST-92** クローゼットフックA形 (ステンレス/Ⅲ⊕3.5×25)



**ST-93** クローゼットフックB形 (ステンレス/Ⅲ⊕3.5×25)

品番	鏡面磨	入数
ST-91-92	520	20
ST-93	490	20



**ST-262**  
ステンペアフック  
(ステンレス/A4×25)

3t

ソフトミラー	入数
1,200	10

**ST-263**  
ステンペアフックW型  
(ステンレス/A4×25)

3t

ソフトミラー	入数
1,500	10



**ST-209**  
ステンJW型フック  
(ステンレス/A4×25)

5t

サイズ	ソフトミラー	入数
60	1,200	10
45	900	10



**RS-9**  
ステンフック付戸当り  
(ステンレス+軟質樹脂/3.1×16)

アイボリ

※アイボリはナイロンコーティング  
※アイボリは抗菌・防カビ加工です。



ヘアーライン

**ST-57**  
ステン小判J形フック  
(ステンレス/3.1×16)

3t

ヘアーライン	アイボリ	黒	入数
430	650	650	30

※アイボリ、黒はナイロンコーティング  
※アイボリは抗菌・防カビ加工です。



**ST-90** 長押フック  
(ステンレス)

3t

品番	鏡面磨	入数
ST-90	520	20




抗菌 防カビ

WB

フック

WB

フック




**ST-291 NEW**  
ステンフラットフック  
(ステンレス/A4×25)

ヘアライン	入数
1,600	10




**ST-290 NEW**  
ステンフラットフック2連  
(ステンレス/A4×25)


ヘアライン	入数
3,800	4



ねじ穴が目立たない!  
盗難防止タイプ  
横ねじ方向自在式



スッキリ綺麗!  
取付簡単




**ST-270 NEW**  
ステンチェスフック  
(ステンレス/A4×30)

サイズ	ヘアライン	鏡面磨	入数
50	2,050	2,200	10



**ST-274 NEW**  
ステンピーコックフック  
(ステンレス/A4×30)

サイズ	H1	H2	鏡面磨	ヘアライン	入数
53	45	53	2,300	2,150	10
38	30	38	2,150	2,000	10




**ST-52** ステンシスターフック  
(ステンレス/A4×30)

サイズ	鏡面磨(天面ヘアライン仕上)	入数
50	4,500	10

WB


**ST-268 NEW**  
ステン丸座フックL形  
(ステンレス/A4×25)

ソフトミラー	入数
1,250	10




**ST-267 NEW**  
ステン丸座フックU形  
(ステンレス/A4×25)

ソフトミラー	入数
1,250	10



**ST-56**  
ステン丸棒フック  
(ステンレス/A4×20)

鏡面磨	入数
1,850	10




フック




**ST-269 NEW**  
ステン角座フックU形  
(ステンレス/A4×25)

ソフトミラー	入数
1,350	10




**ST-265 NEW**  
ステンダエンフックU形  
(ステンレス/A4×25)

ソフトミラー	入数
1,450	10




**ST-51**  
ステン半丸J形フック  
(ステンレス/3.1×22)

鏡面磨	入数
1,150	20





**ST-271 NEW**  
ステンボビンフック  
(ステンレス/A4×30)

サイズ	ヘアライン	鏡面磨	入数
60	1,850	2,000	10



**ST-275 NEW**  
ステンキャノンフック  
(ステンレス/A4×30)

サイズ	鏡面磨	ヘアライン	入数
58	2,660	2,510	10



**ST-53** ステン甲丸ラウンドフック  
(ステンレス/A4×30)

サイズ	鏡面磨	ヘアライン	入数
60	4,800	4,800	10


WB

フック




**ST-266 NEW**  
ステン角形フックL形  
(ステンレス/A4×25)

ソフトミラー	入数
1,350	10




**ST-264 NEW**  
ステンダエンフックR形  
(ステンレス/A4×25)

ソフトミラー	入数
1,700	10




**ST-50**  
ステンJ形フック  
(ステンレス/3.5×22)

サイズ	L	H	W	P	鏡面磨	入数
特大	100	65	14	25	2,350	10
大	65	43	12	17	1,200	20




**ST-272 NEW**  
ステンストゥールフック  
(ステンレス/A4×30)

サイズ	鏡面磨	ヘアライン	入数
60	2,450	2,300	10




**ST-276 NEW**  
ステンニューカットフック  
(ステンレス/A4×30)

サイズ	鏡面磨	ヘアライン	入数
54	2,230	2,080	10





**ST-273 NEW**  
ステンスイッチフック  
(ステンレス/A4×30)

サイズ	鏡面磨	ヘアライン	入数
50	1,800	1,650	10




**ST-277 NEW**  
ステンタワーフック  
(ステンレス/A4×30)

サイズ	鏡面磨	ヘアライン	入数
55	2,300	2,150	10



**ST-54** ステン丸玉フック  
(ステンレス/A4×30)

サイズ	鏡面磨	入数
50	3,950	10



**ST-55** ステンリールフック  
(ステンレス/A4×30)

サイズ	鏡面磨	ヘアライン	入数
55	2,300	2,150	10

301  
61

300  
60

スッキリ綺麗! 中ねじ式  
取付簡単

クローム

**CB-47 NEW**  
リファインフック  
(真チュウ/3.5×38)

サイズ	クローム	ホワイト	入数
65	1,800	1,700	10

黒梨地  
ホワイト

**CB-46 NEW**  
アルシオンフック  
(真チュウ/A4×30)

サイズ	ホワイト	黒梨地	入数
60	1,900	1,900	20

ホワイト

**CB-48 NEW**  
ローラB形フック  
(真チュウ/A4×30)

サイズ	クローム	ホワイト	入数
45	1,250	1,150	20

純金

**CB-29**  
パルケフック  
(真チュウ/A4×30)

サイズ	純金	パールニッケル	入数
	1,450	1,450	20

クローム

**CB-49 NEW**  
レガートフック  
(真チュウ/A4×30)

サイズ	クローム	ブラック	ホワイト	入数
65	1,950	1,850	1,850	10

※ブラックはツヤ消し塗装です。

ホワイト

**CB-12**  
ハニーフック  
(真チュウ/4.5×32)

サイズ	D <sub>1</sub>	H	D <sub>2</sub>	純金	クローム	ホワイト	入数
大	30φ	50	40φ	2,400	2,100	1,750	10
小	25φ	40	35φ	2,000	1,750	1,400	10

クローム

**CB-17**  
溝入丸棒フック  
(真チュウ/A4×30)

サイズ	クローム	金	入数
	1,250	1,250	10

金

**CB-13**  
甲丸フック  
(真チュウ/3.5×38)

サイズ	金	クローム	入数
	1,200	1,200	20

クローム

**CB-35**  
ロブフックA形  
(真チュウ/3.5×25,PCプラグ6×25)

サイズ	金	クローム	入数
	800	800	20

金

**CB-36**  
ロブフックB形  
(真チュウ/3.5×25,PCプラグ6×25)

サイズ	金	クローム	入数
	800	800	20

サイン付き

**CB-44**  
ラボトリーフックB形  
(真チュウ+ウレタン/A4×30)

サイズ	クローム	入数
60	2,600	10

※サインは水濡れOK

クローム  
ゴム=黒

**G-3**  
ラジアルフック  
(真チュウ+ゴム)

サイズ	D <sub>1</sub>	H	D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub>	木ネジ	クローム	純金	入数
大	45φ	55	25φ	15φ	4.5×32	1,650	1,750	20
小	35φ	45	20φ	13φ	3.5×32	1,350	1,450	20

**CB-26**  
シャモニフック  
(真チュウ/4.5×32)

サイズ	クローム・純金	入数
	1,800	10

純金  
飾板色=ワインカラー

**CB-3**  
アップルフック  
(真チュウ+エポキシ/4.5×32)

サイズ	純金	ホワイト	入数
大	1,750	1,450	20

クローム

**CB-14**  
ラウンドフック  
(真チュウ/A4×30)

サイズ	D <sub>1</sub>	H	D <sub>2</sub>	クローム	ホワイト	金	入数
大	30φ	65	20φ	1,160	1,100	1,100	20
小	25φ	50	20φ	950	900	900	20
小小	20φ	40	20φ	800	760	760	20

金  
積層=チーク色

**CC-1**  
マキシムフック  
(積層+真チュウ/4.5×32)

サイズ	金	ホワイト	入数
大	1,550	1,550	20

ホワイト

**CB-2**  
イチョウフック  
(真チュウ)

サイズ	D <sub>1</sub>	H	D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub>	木ネジ	ホワイト	クローム	入数
大	30φ	50	35φ	15φ	3.5×38	1,500	1,700	20
小	25φ	40	30φ	12φ	3.5×32	1,150	1,200	20

リング色=純金

**CC-2**  
ウッドリングフック  
(積層+真チュウ/3.5×38)

サイズ	D <sub>1</sub>	H	D <sub>2</sub>	ローズ	入数
大	35φ	50	20φ	1,800	20
小	30φ	40	18φ	1,600	20


WB

フック

WB

フック


ねじ穴が目立たない!  
**盗難防止タイプ**  
横ねじ方向自在式



**CB-60**  
マーキュリーフック  
(真チュウ/A4×30)

サイズ	D1	H	D2	D3	ホワイト	クローム	入数
80	34φ	80	30φ	14φ	2,650	2,750	10
65	28φ	65	25φ	12φ	1,700	1,800	10
50	25φ	50	22φ	11φ	1,250	1,350	10


ホワイト



**CB-65**  
リッセフック  
(真チュウ/A4×30)

サイズ	金	クローム	入数
60	1,550	1,550	10


金



**CB-61**  
ゴブレットフック  
(真チュウ/A4×30)

サイズ	D1	H	D2	D3	クローム	ホワイト	入数
55	30φ	55	30φ	13φ	2,000	1,900	10
45	25φ	45	25φ	12φ	1,450	1,350	10


クローム



**CB-66**  
ローラT形フック  
(真チュウ/A4×30)

サイズ	クローム	ホワイト	入数
55	2,050	1,950	10


クローム



**CB-62**  
クロスフック  
(真チュウ/A4×30)

サイズ	ホワイト	クローム	入数
55	1,250	1,350	10


ホワイト



**CB-67**  
グリップグラスフック  
(真チュウ/A4×30)

サイズ	仙徳	ホワイト	入数
60	2,050	2,050	10


仙徳



**CB-63**  
ボールフック  
(真チュウ/A4×30)

サイズ	クローム	ホワイト	入数
60	1,400	1,300	10


クローム



**CB-68**  
ライングラスフック  
(真チュウ/A4×30)

サイズ	クローム	ホワイト	入数
50	1,550	1,450	10


クローム



**CB-64**  
ポーンフック  
(真チュウ/A4×30)

サイズ	クローム	ホワイト	入数
65	2,700	2,600	10


クローム



**CB-69**  
スラントフック  
(真チュウ/A4×30)

サイズ	ホワイト	クローム	入数
70	2,400	2,500	10


ホワイト



**CB-70**  
ワイドニューカットフック  
(真チュウ/A4×30)

サイズ	クローム	ホワイト	入数
60	1,800	1,700	10


ホワイト



**CB-71**  
ブレンL形フック  
(真チュウ/A4×30)

サイズ	クローム	ホワイト	入数
70	2,000	1,900	10


クローム



**CB-72**  
ユニコーンフック  
(真チュウ/A4×30)

サイズ	クローム	ホワイト	入数
80	2,900	2,800	10


クローム



**CB-73**  
Wカットフック  
(真チュウ/A4×30)

サイズ	クローム	ホワイト	入数
62	2,100	2,000	10


ホワイト



**盗難防止タイプ**  
横ねじ方向固定式




※サインは水濡れOK




**CB-43**  
ラボトリーフックA形  
(真チュウ+ウレタン/A4×30)

サイズ	クローム	入数
60	2,900	10




**CB-25**  
ジュネーブフック  
(真チュウ/4.5×38)

サイズ	クローム・純金	入数
65	3,200	10



**CB-16**  
ニューカットフック  
(真チュウ/4.5×38)

サイズ	金	クローム	入数
60	1,350	1,400	10






**CB-39**  
プラネット帽子掛  
(真チュウ/A4×30)

金	クローム	入数
4,100	4,100	5

※取付方法 P.445 ③参照




クローム

**CB-40**  
プラネットフック  
(真チュウ/A4×30)

金	クローム	入数
2,900	2,900	10


※取付方法 P.445 ③参照



ウッド

**CW-1**  
キノコフック  
(積層/3.1×22)


ウッド	ダークブラウン	入数
1,400	1,500	20



クローム/金

**CB-28**  
レジーナフック  
(真チュウ/4.1×20)


クローム/金	金/黒ニッケル	入数
2,050	2,050	10



金/黒ニッケル



ダークブラウン



**CW-2**  
三連キノコフック  
(積層/3.1×22)


ダークブラウン	ウッド	入数
4,850	4,100	2



金


**CB-27**  
二連丸棒フック  
(真チュウ/3.1×22)

金	クローム	仙徳	入数
3,000	3,000	2,900	5



**CB-18**  
マロンフック  
(真チュウ+積層/3.1×22)


金カリン	入数
2,500	10



仙徳


**CB-15**  
三連丸棒フック  
(真チュウ/3.1×22)

仙徳	クローム	金	入数
3,600	4,100	3,900	2



**CB-1**  
ヒネリ帽子掛  
(真チュウ/3.1×22)


サイズ	L	H	W	P <sub>1</sub>	P <sub>2</sub>	古代色	入数
大	140	66	44	24	16	2,500	10
小	93	43	32	24	23	2,000	10



金(大)

**CB-4**  
ペガサスフック  
(真チュウ/3.5×25)

サイズ	L	H	P	金	GB	入数
大	165	44	40	2,800	2,800	10
小	115	44	29	1,850	1,850	10




GB(小)




**CB-6**  
石目フック  
(真チュウ/3.1×22)

古代色	入数
1,950	10




**CB-7**  
リボンフック  
(真チュウ/3.1×22)

古代色	入数
1,100	20




**CB-9**  
タカフック  
(真チュウ/3.1×22)

サイズ	L	H	W	P	GB	入数
大	55	32	60	37	950	20
小	32	16	37	17	750	50



**CB-22**  
ツインフック  
(真チュウ/3.1×22)


仙徳	入数
1,380	20



GB


**CB-10**  
丸形カーテン掛  
(真チュウ)


サイズ	GB	純金	入数
特大	2,700	3,700	2



**CB-8**  
唐草フック  
(真チュウ)

古代色	入数
780	20





**CZ-8**  
ビネット帽子掛 **NEW**  
(亜鉛合金/A3.5×20)

黒梨地	入数
1,350	10



**CZ-20**  
ダ・ヴィンチコート掛C形  
(亜鉛合金/A3.5×20)


Nブラック	シルバー	入数
700	700	20

※Nブラックは南部鉄風黒塗装です。




**CZ-23**  
フレイジュ帽子掛  
(亜鉛合金/A3.5×20)

黒梨地	入数
880	20




**CF-10**  
U形フック (鉄)

サイズ	木ネジ	Nブラック	入数
L	3.1×22	850	10
M	3.1×22	800	10
S	3.1×16	700	10




**CF-11**  
L形フック (鉄)

サイズ	木ネジ	Nブラック	入数
L	3.1×22	850	10
M	3.1×22	800	20
S	3.1×16	700	20



**CZ-9**  
ビネットフック **NEW**  
(亜鉛合金/A3.5×20)

黒梨地	入数
1,350	10



**CZ-21**  
ダ・ヴィンチ帽子掛L形  
(亜鉛合金/A3.5×20)

Nブラック	シルバー	入数
800	800	20

※Nブラックは南部鉄風黒塗装です。




**CZ-24**  
フレイジュフックA形  
(亜鉛合金/A3.5×20)

黒梨地	入数
830	20




**CF-12**  
イカリフック (鉄)

サイズ	木ネジ	Nブラック	入数
大	3.1×22	1,050	10
小	3.1×16	800	10




**CF-15**  
アンティークフックスピード (鉄/3.1×16)

サイズ	Nブラック	入数
大	890	10
小	790	10



**CF-16**  
アンティークフッククローバー (鉄/3.1×16)

サイズ	Nブラック	入数
大	950	10
小	850	10



**CZ-12**  
アルシオン帽子掛 **NEW**  
(亜鉛合金/A3.5×20)


黒梨地	シルバー	入数
950	900	10



**CZ-22**  
ダ・ヴィンチフックJ形  
(亜鉛合金/A3.5×20)


Nブラック	シルバー	入数
430	430	30

※Nブラックは南部鉄風黒塗装です。




**CZ-25**  
フレイジュフックB形  
(亜鉛合金/A3.5×20)

黒梨地	入数
550	30




**CF-17**  
アンティークフックアイリス (鉄/3.1×16)

サイズ	Nブラック	入数
大	960	10
小	860	10




**CF-18**  
アンティークフックダイヤ (鉄/3.1×16)

サイズ	Nブラック	入数
大	900	10
小	800	10




**CF-19**  
アンティークフックカメラ (鉄/3.1×16)

サイズ	Nブラック	入数
大	1,200	10
小	1,100	10



**CZ-13**  
アルシオンフックL形 **NEW**  
(亜鉛合金/A3.5×20)

サイズ	黒梨地	シルバー	入数
90	900	850	10
45	550	500	10



**CF-20**  
リップルフック (鉄/3.1×16)

サイズ	大	小
Nブラック	760	560
入数	30	30



**CF-21**  
リーフフック (鉄/3.1×16)

Nブラック	入数
680	30



**CF-28**  
ブルゴス帽子掛 (鉄/3.1×22)

Nブラック	入数
1,350	10



**CF-29**  
アラムス帽子掛 (鉄/3.1×22)

Nブラック	入数
1,450	10

WB




**CF-22**  
ウイングフック (鉄/3.1×16)

Nブラック	入数
680	30



**CF-23**  
星形フック (鉄/3.1×16)

Nブラック	入数
680	30



**CF-24**  
四角フック (鉄/3.1×22)

Nブラック	入数
980	30



**CF-25**  
五角フック (鉄/3.1×16)

Nブラック	入数
820	30



**CF-30**  
クララ帽子掛 (鉄/3.1×22)

Nブラック	入数
1,350	10



**CF-31**  
ロベルト帽子掛 (鉄/3.1×22)

Nブラック	入数
1,450	10


WB

フック・コート掛



**CF-32**  
マリエフック二連 (鉄/3.1×22)

Nブラック	入数
1,850	5



**CF-33**  
ヨーゼフフック (鉄/3.1×22)

Nブラック	入数
950	20




**CF-34**  
ヨハネスフック (鉄/3.1×22)

Nブラック	入数
1,100	10



**CF-26**  
八角フック (鉄/3.1×16)


Nブラック	入数
730	30



**CF-27**  
フレアフック (鉄/3.1×22)

サイズ	大	小
Nブラック	1,600	1,500
入数	10	20

※Nブラックは南部鉄風黒塗装です。



**CF-35**  
ヨハネスフック三連 (鉄/3.1×22)

Nブラック	入数
3,950	2

**CF-36**  
ヨハネスフック五連 (鉄/3.1×22)

Nブラック	入数
6,250	2



※Nブラックは南部鉄風黒塗装です。



**CB-11**  
洋額吊  
(真チユウ)


サイズ	D	H	H1	木ネジ	ホワイト	入数
特大	28φ	14	8	3.8×32	820	20
大	20φ	13	7	3.8×32	500	50
小	12φ	13	7	3.5×25	350	50

※付属部品PCプラグ6×25




**CB-30**  
ピークフック  
(真チユウ/3.1×22)

金	入数
1,600	20




**CB-31**  
ブーベフック  
(真チユウ/3.1×22)

金	入数
1,350	20




**CB-32**  
エールフック  
(真チユウ/3.1×22)

仙徳	入数
1,050	20



**CB-33**  
ヴィラフック  
(真チユウ/3.1×22)

金	入数
1,200	20



**CB-34**  
メゾンフック  
(真チユウ/3.1×22)

仙徳	入数
1,100	20

**CP-1** ホイップフック (樹脂/六角頭A4×25) **NEW**



クローム



黒艶消



シルバー




アイボリ

オリジナルプリント対応(アイボリ)  
詳細はP419をご参照下さい。

サイズ	アイボリ	黒艶消	シルバー	クローム	入数
50	280	380	380	480	30



金




**CB-19**  
ロミオフック  
(真チユウ/3.1×16)

金	クローム	仙徳	入数
380	380	380	30



金




**CB-20**  
T形フック  
(真チユウ/3.1×16)

金	入数
950	30





金



**CB-21**  
デルタフック  
(真チユウ、ステンレス/3.1×16)

金	仙徳	ヘアライン	入数
230	230	230	50




品番	金	クローム	入数
CB-45-1 ハート	120	120	50
CB-45-2 ダイヤ	120	120	50
CB-45-3 クラブ	120	120	50
CB-45-4 スペード	120	120	50
CB-45-5 スター	120	120	50

**CB-45**  
ラッキーフック  
(真チユウ/皿⊕2.4×13)



アンバー

シルバー




**A-52**  
アルミJ形フック  
(アルミ/3.1×16)

サイズ	L	H	W	P	アンバー	シルバー	黒	白	入数
大	45	40	15	14	320	320	320	320	30
小	35	30	14	11	270	270	270	270	30



黒




**A-38**  
アルミL形フック  
(アルミ)

サイズ	L	H	W	P	木ネジ	シルバー	黒	白	赤	黄	入数
特大	60	50	14	19	3.1×22	430	430	430	430	430	30
大	45	40	13	12	3.1×16	300	300	300	300	300	30
小	35	30	12	10	3.1×16	270	270	270	270	270	30



ホワイト




**CZ-2**  
丸座帽子掛  
(亜鉛合金/3.1×20)

サイズ	ホワイト	GB	入数
大	600	600	20



クローム




**CZ-3**  
7形帽子掛  
(亜鉛合金/3.1×20)

サイズ	ホワイト	クローム	入数
大	480	480	30



GB




**CZ-4**  
マーガレット帽子掛  
(亜鉛合金/2.7×20)

GB	金	入数
800	800	20



金




**CZ-5**  
マーガレットフック  
(亜鉛合金/2.7×20)

GB	金	入数
700	700	20



アンバー

アイボリ




**A-64**  
アルミJ形帽子掛  
(アルミ/3.1×22)

アンバー	シルバー	黒	アイボリ	入数
600	600	600	600	30




赤




**A-46**  
アルミL形帽子掛  
(アルミ/3.1×16)

シルバー	黒	白	赤	黄	入数
520	520	520	520	520	30



**CZ-15** 新コート掛  
(亜鉛合金/3.1×16) 耐荷重11kg

クローム	入数
160	100




**CZ-10** コート掛  
(亜鉛合金/2.7×16)

ニッケル	入数
130	150



GB



**CZ-7** マーチン房掛  
(亜鉛合金/3.1×16)

GB	ブラウン	入数
200	270	100

WB

WB

フック・コート掛

フック・コート掛

**NS-4 どこでもサイン 160mm×40mm×7t**  
 ステンレスヘアライン仕上 (フレームはシルバー光沢塗装仕上) 価格/1枚 2,950円  
 入数/5枚

取付けベース 両面テープ

本体

どこでも取付け 簡単に取替え

BASE

NS-4-1 PRIVATE

NS-4-2 お手洗 TOILET

NS-4-3

NS-4-4 事務室

NS-4-5(無地)

**NS-5 どこでもサイン 60mm角×7t**  
 ステンレスヘアライン仕上 (フレームはシルバー光沢塗装仕上) 価格/1枚 1,950円  
 入数/5枚

取付けベース 両面テープ

本体

どこでも取付け 簡単に取替え

BASE

NS-5-1 押 PUSH

NS-5-2 引 PULL

NS-5-3 出口 OUT

NS-5-4 入口 IN

NS-5-5 ↑

NS-5-6(無地)

\*NS-4・NS-5の取付け方法はP.314・P.315を参照下さい。

**NB-1 200mm×40mm×1t**  
 真鍮ゴールド仕上 価格/1枚 4,000円  
 入数/5枚 両面テープ

NB-1-9 PRIVATE

NB-1-2 お手洗 NB-1-3 TOILET

NB-1-5 事務室 NB-1-19(無地)

NB-1-1 化粧室 NB-1-10 TELEPHONE NB-1-15 ロッカー室  
 NB-1-4 社長室 NB-1-11 会員制(よこ) NB-1-16 湯沸室  
 NB-1-6 応接室 NB-1-12 会員制(たて) NB-1-17 給湯室  
 NB-1-7 浴室 NB-1-13 NO SMOKING NB-1-18 ロッカールーム  
 NB-1-8 OFFICE NB-1-14 会議室

**NS-1 230mm×50mm×1t**  
 ステンレス鏡面仕上 価格/1枚 5,200円  
 入数/5枚 両面テープ

NS-1-8 OFFICE

NS-1-1 化粧室 NS-1-3 TOILET

NS-1-9 PRIVATE NS-1-19(無地)

NS-1-2 御手洗 NS-1-7 浴室 NS-1-16 湯沸室  
 NS-1-4 社長室 NS-1-13 NO SMOKING NS-1-17 給湯室  
 NS-1-5 事務室 NS-1-14 会議室 NS-1-18 ロッカールーム  
 NS-1-6 応接室 NS-1-15 ロッカー室

**NB-2 60mm角×1t**  
 真鍮ゴールド仕上 価格/1枚 1,650円  
 入数/5枚 両面テープ

NB-2-1 押 PUSH

NB-2-2 引 PULL

NB-2-3 出口 OUT

NB-2-4 入口 IN

NB-2-5 ↑

NB-2-6 禁煙

**NS-2 60mm角×1t**  
 ステンレス鏡面仕上 価格/1枚 2,050円  
 入数/5枚 両面テープ

NS-2-1 押 PUSH

NS-2-2 引 PULL

NS-2-3 出口 OUT

NS-2-4 入口 IN

NS-2-5 ↑

NS-2-6 禁煙

**ドアマーク** 入数/20枚 両面テープ

NB-100 プレーン(真チユウ) 価格/510  
 仕上/仙徳・金

NB-101 リング(真チユウ) 価格/630  
 仕上/クローム・金・仙徳

NB-102 ハニー(真チユウ) 価格/600  
 仕上/金・クローム・仙徳

NS-100 プレーン(ステンレス) 価格/510  
 仕上/HL・鏡面

**誘導サイン** (ステンレス) 入数/30枚

NS-200 価格/1枚 1,000円  
 仕上/ヘアライン

**NB-3 110mm角×1t**  
 真鍮ゴールド仕上 価格/1枚 3,700円  
 入数/5枚 両面テープ

NB-3-1 男性

NB-3-2 女性

NB-3-3 男女

NB-3-4 障害者

NB-3-5 ↑

NB-3-6 禁煙

**NS-3 110mm角×1t**  
 ステンレス鏡面仕上 価格/1枚 4,000円  
 入数/5枚 両面テープ

NS-3-1 男性

NS-3-2 女性

NS-3-3 男女

NS-3-4 障害者

NS-3-5 ↑

NS-3-6 禁煙

**NB-4 170mm×45mm×7t**  
 価格/1枚 5,400円 仕上/真鍮ゴールド  
 入数/5枚 真鍮クローム

NB-4-1 化粧室 NB-4-5 事務室 NB-4-9 PRIVATE

NB-4-2 お手洗 NB-4-6 応接室 NB-4-10 TELEPHONE

NB-4-3 TOILET NB-4-7 浴室 NB-4-11 会員制

NB-4-4 社長室 NB-4-8 OFFICE NB-4-12 禁煙

NB-4-13 化粧室 (取り換えタイプ)

**NB-5 47φ×3t**  
 真鍮ゴールド仕上/ヘアライン仕上 価格/1枚 3,500円  
 入数/5枚 両面テープ

NB-5-1 押 PUSH

NB-5-2 引 PULL

NB-5-3 出口 OUT


NB-5-4 入口 IN

NB-5-5 締切 CLOSED


NB-5-6 自動ドア AUTO DOOR

**NP-1 55mm角×2t**  
 (樹脂) 価格/1枚 1,160円  
 入数/10枚

NP-1 傘



チークサインサイズ一覧 (mm)



NP-10 チークサイン 180mm×45mm×2.5t (ABS)




NP-20 チークサイン 100mm角×2.5t (ABS)



NP-21 チークサイン 80mm角×2.5t (ABS)



NP-22 チークサイン 60mm角×2.5t (ABS)



NP-23 チークサイン 40mm角×2.0t (ABS)



NP-24 チークサイン 30mm角×2.0t (ABS)




NP-11 チークサイン 50mm×25mm×2.0t (ABS)



NP-12 チークサイン 40mm×25mm×2.0t (ABS)



NP-30 チークサイン 60mm丸×2.5t (ABS)




NP-35 チークサイン 楕円2.5t (ABS)



NP-13 チークサイン 40mm×20mm×2.0t (ABS)



NP-13N チークサイン 40mm×20mm×2.0t (ABS)



**NP-300** 200<sup>m</sup>/m角×2.0t (エンビ) 両面テープ



NP-300-1



NP-300	白	入数
0.1.2.3.4.5.6.7	2,400	5

※NP-300-0は無地です。


**NP-301** 90<sup>m</sup>/m×300<sup>m</sup>/m×2.0t (エンビ) 両面テープ



NP-301	白	入数
0.1.2.3.4.5	1,800	5

※NP-301-0は無地です。

**NAC-302** 150<sup>m</sup>/m×50<sup>m</sup>/m×2.0t (亚克力) 両面テープ



NAC-302	白	入数
0.1.2.3.4.5.6.7	800	5

※NAC-302-0は無地です。

**NAC-303** 200<sup>m</sup>/m×60<sup>m</sup>/m×2.0t (亚克力) 両面テープ



NAC-303	白	入数
0.1.2.3.4.5.6.7	1,000	5


※NAC-303-0は無地です。

**NAC-304** 60<sup>m</sup>/m×200<sup>m</sup>/m×2.0t (亚克力)




NAC-304	入数
1,550	5

**NAC-352** 矢印 (亚克力2t) 両面テープ




黒	赤	白	入数
850	850	850	5

**NAC-350** トイレマーク (亚克力2t) 両面テープ



NAC-350	白	黒	赤	入数
NAC-350-1	980	980	-	5
NAC-350-2	980	980	980	5

**NAC-351** トイレマーク (亚克力2t) 両面テープ



NAC-351	白	黒	赤	入数
NAC-351-1	980	980	-	5
NAC-351-2	980	980	980	5

**NS-300** 200<sup>m</sup>/m角×1.0t (ステンレス) 両面テープ



NS-300-5



NS-300	ヘアライン	入数
0.1.2.3.4.5.6.7	4,800	5

(UV印刷) ※NS-300-0は無地です。

**NS-301** 90<sup>m</sup>/m×300<sup>m</sup>/m×1.0t (ステンレス) 両面テープ



NS-301	ヘアライン	入数
0.1.2.3.4.5	3,500	5

(UV印刷) ※NS-301-0は無地です。

**NS-302** 150<sup>m</sup>/m×50<sup>m</sup>/m×1.0t (ステンレス) 両面テープ



NS-302	ヘアライン	入数
0.1.2.3.4.5.6.7	1,500	5

(UV印刷) ※NS-302-0は無地です。


**NS-303** 200<sup>m</sup>/m×60<sup>m</sup>/m×1.0t (ステンレス) 両面テープ



NS-303	ヘアライン	入数
0.1.2.3.4.5.6.7	1,950	5

(UV印刷) ※NS-303-0は無地です。

**NS-350** トイレマーク (ステンレス1t) 両面テープ



NS-350	ヘアライン	入数
NS-350-1	950	5
NS-350-2	950	5

**NS-351** トイレマーク (ステンレス1t) 両面テープ




NS-351	ヘアライン	入数
NS-351-1	950	5
NS-351-2	950	5

**NS-352** 矢印 (ステンレス1t) 両面テープ



ヘアライン	入数
1,300	5

**NS-353** 禁煙マーク (ステンレス1t) 両面テープ




ヘアライン	入数
2,500	5

※NAC-302.303.304は、熱硬化性印刷です。溶剤(IPA等)で拭き取ることができます。



**NS-108 ラウンド** (ステンレス/1t) **NEW**



**ポイント!**

従来のドアマークは白い両面テープで貼り付けることが多く、美観上の問題がありました。ガラスの両面に貼れば、通常裏側は隠れますが、厚みのあるガラス板の場合、サイドから裏が見えてしまいます。NS-108は裏側も表と同仕上にし、気泡が入らずに貼れる特殊透明両面テープを採用。だから片面に貼っても両面に貼っても、きれいに見えます。

〈取付例〉両面テープ側	(両面仕上)			特殊透明両面テープ
	サイズ	40φ	35φ	30φ
ヘアライン	680	590	510	
鏡面磨	680	590	510	
黒艶消	680	590	510	
入数	20	20	20	

**NS-100 プレーン** (ステンレス/2t)

100φ 80φ 60φ 50φ 45φ 40φ 35φ 30φ 25φ

ヘアライン 鏡面磨

サイズ	100φ	80φ	60φ	50φ	45φ	40φ	35φ	30φ	25φ
ヘアライン	1,680	1,280	980	870	770	680	590	510	430
鏡面磨	1,680	1,280	980	870	770	680	590	510	430
入数	10	10	10	10	10	20	20	20	20

**NS-101 ドーナツ** (ステンレス/2t)

100φ (62) 80φ (46) 60φ (33) 50φ (25.5) 45φ (22.5) 40φ (19.5) 35φ (16.5) 30φ (13.5) 25φ (12.5)

ヘアライン 鏡面磨

サイズ	100φ	80φ	60φ	50φ	45φ	40φ	35φ	30φ	25φ
ヘアライン	1,680	1,280	980	870	770	680	590	510	430
鏡面磨	1,680	1,280	980	870	770	680	590	510	430
入数	10	10	10	10	10	20	20	20	20

**NS-104 小判** (ステンレス/2t)

400 320 240 200 180 160 140 120 100

ヘアライン 鏡面磨

サイズ	400	320	240	200	180	160	140	120	100
ヘアライン	6,950	4,180	2,650	2,120	1,680	1,520	1,260	1,020	830
鏡面磨	6,950	4,180	2,650	2,120	1,680	1,520	1,260	1,020	830
入数	6	6	6	10	10	10	20	20	20

**NS-105 四角** (ステンレス/2t)

100□ 80□ 60□ 50□ 45□ 40□ 35□ 30□ 25□

ヘアライン 鏡面磨

サイズ	100□	80□	60□	50□	45□	40□	35□	30□	25□
ヘアライン	1,680	1,280	980	870	770	680	590	510	430
鏡面磨	1,680	1,280	980	870	770	680	590	510	430
入数	10	10	10	10	10	20	20	20	20

**NS-106 三角** (ステンレス/2t)

100 80 60 50 45 40 35 30 25

ヘアライン 鏡面磨

サイズ	100	80	60	50	45	40	35	30	25
ヘアライン	1,680	1,280	980	870	770	680	590	510	430
鏡面磨	1,680	1,280	980	870	770	680	590	510	430
入数	10	10	10	10	10	20	20	20	20

ドアマークは端面を研磨しております。

**NS-102 スター** (ステンレス/2t)

57 38

ヘアライン 鏡面磨

サイズ	57	38
ヘアライン	1,080	780
鏡面磨	1,080	780
入数	20	20

**NS-103 サクラ** (ステンレス/2t)

38 27

鏡面磨 ヘアライン


サイズ	38	27
ヘアライン	820	620
鏡面磨	820	620
入数	20	20

**NS-107 長四角** (ステンレス/2t)

400 320 240 200 180 160 140 120 100

ヘアライン 鏡面磨

サイズ	400	320	240	200	180	160	140	120	100
ヘアライン	6,950	4,180	2,650	2,120	1,680	1,520	1,260	1,020	830
鏡面磨	6,950	4,180	2,650	2,120	1,680	1,520	1,260	1,020	830
入数	6	6	6	10	10	10	20	20	20



**PJ-CP キャノンポール** (真チユウ)

サイズ	PJ-CP キャノンポール				PJベースキャップ	
	CP960	CP660	CP360	CP180	BC70	BC45
金	15,000	10,500	7,000	5,000	2,800	2,400
クローム	15,000	10,500	7,000	5,000	2,800	2,400
入数	2	2	4	4	8	8


**PJ-CR1 パネルクリップ** (真チユウ)

サイズ	PJ-CR1
金	2,700
クローム	2,700
入数	8


CR1付属品 4×20取付ビス TN-4ターンナット (下穴径φ8)

(注) 穴あけ加工・組立費は別途御見積致します。

9.5φ用



9.5φ用



**BR-1 甲丸回転ブラケット** (真チユウ/4.1×25) PAT.

サイズ	仕上	クローム		金		入数
		通	止	通	止	
45	通	1,420	1,650	1,420	1,650	20
	止	1,420	1,650	1,420	1,650	20
90°	通	1,500	1,750	1,500	1,750	20
	止	1,500	1,750	1,500	1,750	20
135°	通	1,500	1,750	1,500	1,750	20
	止	1,500	1,750	1,500	1,750	20

φ9.5用 45×30 55×40 φ18

取付ビスが見えないので、スッキリ仕上がります。

**BR-3 丸義星回転ブラケット** (真チユウ/4.1×25) PAT.

サイズ	クローム		金		入数
	通	止	通	止	
通	1,700	1,700	1,700	1,700	20
止	1,700	1,700	1,700	1,700	20
90°	1,800	1,800	1,800	1,800	20

φ9.5用 45×30 φ22

取付ビスが見えないので、スッキリ仕上がります。



**BT-10 ラウンド鏡受** (真チユウ/A4×30,6×30ナイロンプラグ)

サイズ	金	クローム	入数
25	1,600	1,600	12

5<sup>m</sup>/m・6<sup>m</sup>/m厚用

**BT-11 ルーキー鏡受** (真チユウ/A4×30,6×30ナイロンプラグ)

サイズ	金	仙徳	入数
30	1,650	1,650	12

5<sup>m</sup>/m厚用

**BT-12 プレーン鏡受** (真チユウ/3.8×32,6×30ナイロンプラグ)

サイズ	クローム	入数
22	730	20

# Floor Partition Pole

シロクマは機能性とデザイン性を備え、コストパフォーマンスにも優れたフロアパーティションポールを開発しました。お使いになるシーンに合わせて、豊富な品ぞろえの中からお選びください。



## シロクマ フロアパーティションポールの特長

### 1 フック部が回転、使いやすさに一層のこだわり。

誘導方向を変えたい時も、フックを回転させるだけでOK。いちいち重いポールを持ち上げて動かす必要がありません。スタッキング時もフックが邪魔になりません。スタッキング可能な製品ではベースの切れ込み部が外に向いていると、つまずく恐れがあり危険です。切れ込み部を歩行面とは違う部分に向けた場合も、フックを回転させるだけで、パーティションロープをご希望の方向に向けられます。

#### 回転マーク PAT.P



回転

フックを回転させ任意の位置で止めることが出来ますので、フックの向きを気にせずに設置可能です。

#### 固定マーク




固定

フック固定タイプです。フックは回転しません。



#### 設置例

つまずきを防ぐため、ベースの切り込み部を歩行面に向けないように設置してください。(フックが回転するので設置は自由自在)



### 2 ベースの周囲の立ち上がり部分が薄く、つまずきにくい。

立ち上がり部分に厚みがあれば、足先がそこに当たってつまずく恐れがあります。シロクマは手すりメーカーならではのバリアフリーの視点を生かし、安全性の向上に細心の注意を払いました。



### 3 ベースの裏に保護シートを付けて、床面や座面の傷を防止。


ベースの裏に保護シートを付けているので、設置した時に床面を傷つける心配がありません。スタッキング可能な製品には保護シートを付けることで、重ねた時にベースの表面に傷が付くのを防ぎます。



保護シート付

### 4 ベースの表面がヘアラインまたは塗装仕上で、映り込みを防止。

ベースの表面の鏡面仕上げは避け、ヘアラインまたは塗装仕上げを行っているため、映り込みの心配がありません。(但し、テープカットポールは金(鏡面)仕上げ)「ピカピカの表面では映り込みが気になって不安」という女性心理にも配慮しました。



**NEW**

### 5 義星やフック部分のデザイン・機能のバリエーションが豊富。お使いになるシーンに合わせて、さりげないデザイン性・機能が光ります。



### 6 ベースバリエーション

ステンレス:ヘアライン仕上・金(ヘアライン)仕上  
真チユウ:金(鏡面)仕上 スチール:シルバー塗装仕上

スタッキングタイプ

スタッキングタイプ

フックを回転させてスッキリ収納

フックを回転させてスッキリ収納

スタッキングマーク

重ねる事により、省スペースで収納可能です。


スタッキング

スタッキング収納


ステンレスヘアライン仕上 B01  
シルバー塗装仕上 B02  
シルバー塗装仕上 B03  
ステンレスヘアライン仕上 B04

B10(32φ用) / B11(35φ用) B12 B13  
ステンレスヘアライン仕上 金(ヘアライン)仕上 ステンレスヘアライン仕上

#### 組立式 ポルト1本で簡単組立



#### 梱包仕様 運搬時にかさばらないコンパクト梱包



#### 製品コードの見方


**FPP 0102**

シリーズ名  
フロアパーティションポール

ポール品番 P02  
ベース品番 B01




**FPP-0101/0201**



仕上	0101	0201	入数
クローム/鏡面	25,800	25,800	3本
クローム/ヘアーライン	25,800	25,800	3本

ポール：真チユウ+ステンレス  
ベース：ヘアーライン


**FPP-0102/0202**



仕上	0102	0202	入数
クローム/鏡面	25,800	25,800	3本

ポール：真チユウ+ステンレス  
ベース：ヘアーライン


**FPP-0103/0203**



仕上	0103	0203	入数
クローム/鏡面	25,800	25,800	3本

ポール：真チユウ+ステンレス  
ベース：ヘアーライン

**FPP-0105/0205**



仕上	0105	0205	入数
クローム/鏡面	24,700	24,700	3本
クローム/ヘアーライン	24,700	24,700	3本

ポール：真チユウ+ステンレス  
ベース：ヘアーライン


**FPP-0106/0206**



仕上	0106	0206	入数
クローム/ヘアーライン	25,500	25,500	3本

ポール：真チユウ+ステンレス  
ベース：ヘアーライン


**FPP-0107/0207**



仕上	0107	0207	入数
クローム/鏡面	24,200	24,200	3本

ポール：真チユウ+ステンレス  
ベース：ヘアーライン


**FPP-0104/0204**



仕上	0104	0204	入数
クローム/ヘアーライン	25,800	25,800	3本

ポール：真チユウ+ステンレス  
ベース：ヘアーライン


**FPP-0118/0218**



仕上	0118	0218	入数
クローム/鏡面	23,900	23,900	3本

ポール：真チユウ+ステンレス  
ベース：ヘアーライン


**FPP-0119/0219**



仕上	0119	0219	入数
クローム/鏡面	23,500	23,500	3本

ポール：真チユウ+ステンレス  
ベース：ヘアーライン


**FPP-0108/0208**



仕上	0108	0208	入数
クローム/鏡面	25,000	25,000	3本

ポール：真チユウ+ステンレス  
ベース：ヘアーライン


**FPP-0109/0209**



仕上	0109	0209	入数
クローム/ヘアーライン	25,000	25,000	3本

ポール：真チユウ+ステンレス  
ベース：ヘアーライン


**FPP-0110/0210**



仕上	0110	0210	入数
クローム/鏡面	23,900	23,900	3本
クローム/ヘアーライン	23,900	23,900	3本


ポール：真チユウ+ステンレス  
ベース：ヘアーライン

**FPP-0304/0404**




仕上	0304	0404	入数
クローム/ヘアライン	25,800	25,800	3本
ポール: 真チユウステンレス		ベース: ヘアライン	

**FPP-0308/0408**




仕上	0308	0408	入数
クローム/鏡面	25,000	25,000	3本
ポール: 真チユウステンレス		ベース: ヘアライン	

**FPP-0530**




仕上	0530	入数
クローム/鏡面	23,200	3本
ポール: 真チユウステンレス		ベース: ヘアライン

**FPP-1201**




仕上	1201	入数
金	42,600	3本
クローム/鏡面	28,900	3本
ポール: 真チユウステンレス		ベース: 金(ヘアライン)ヘアライン

**FPP-1204**



仕上	1204	入数
金/鏡面	28,900	3本
ポール: 真チユウステンレス		ベース: ヘアライン

**FPP-1212**




仕上	1212	入数
クローム/黒艶消	25,500	3本
ポール: 真チユウステンレス		ベース: ヘアライン

**FPP-0307/0407**




仕上	0307	0407	入数
クローム/鏡面	24,200	24,200	3本
ポール: 真チユウステンレス		ベース: ヘアライン	

**FPP-0310/0410**




仕上	0310	0410	入数
クローム/鏡面	23,900	23,900	3本
ポール: 真チユウステンレス		ベース: ヘアライン	

**FPP-0631**




仕上	0631	入数
クローム/鏡面	20,600	3本
ポール: 真チユウステンレス		ベース: ヘアライン

**FPP-1205**




仕上	1205	入数
金/鏡面	27,800	3本
ポール: 真チユウステンレス		ベース: ヘアライン

**FPP-1208**



仕上	1208	入数
クローム/鏡面	28,100	3本
ポール: 真チユウステンレス		ベース: ヘアライン

**FPP-1210**



仕上	1210	入数
クローム/鏡面	27,000	3本
ポール: 真チユウステンレス		ベース: ヘアライン



**FPP-1017**



※クリスタルは、スワロフスキー・クリスタル・コンポーネントを使用しております。



※ロープは別売



重量：4.4kg

仕上	1017	入数
金	58,200	1本


ポール：真チユウ+クリスタル+ステンレス ベース：金(ヘアーライン)

**FPP-1001**



クローム/鏡面

クローム/ヘアーライン




重量：4.3kg

仕上	1001	入数
金	43,500	3本
クローム/鏡面	29,800	3本
クローム/ヘアーライン	29,800	3本

ポール：真チユウ+ステンレス ベース：金(ヘアーライン)

**FPP-1011**



重量：4.3kg

仕上	1011	入数
金/鏡面	38,200	3本

ポール：真チユウ+ステンレス ベース：ヘアーライン


**FPP-1114**



金/ライトオーク



金/ダークオーク



重量：3.5kg

仕上	1114	入数
金/ライトオーク	27,000	3本
金/ミディアムオーク	27,000	3本
金/ダークオーク	27,000	3本

ポール：真チユウ+集成材+ステンレス ベース：ヘアーライン


**FPP-1115**



クローム/アイボリ



クローム/ブラウン




重量：3.8kg


仕上	1115	入数
クローム/ワインレッド	31,800	3本
クローム/アイボリ	31,800	3本
クローム/ブラウン	31,800	3本

ポール：真チユウ+クッションパイプ+ステンレス ベース：ヘアーライン

**FPP-1016**



※ロープは別売



重量：3.8kg


仕上	1016	入数
クローム/鏡面	26,900	3本

ポール：真チユウ+ステンレス ベース：ヘアーライン

**FPP-1003**



※ロープは別売




重量：4.1kg

仕上	1003	入数
金	43,500	3本

ポール：真チユウ+ステンレス ベース：金(ヘアーライン)

**FPP-1013**



重量：3.9kg


仕上	1013	入数
白木ウッド/鏡面	29,800	3本

ポール：積層+ステンレス ベース：ヘアーライン

**FPP-1008**



※ロープは別売




重量：4.3kg

仕上	1008	入数
クローム/鏡面	29,000	3本

ポール：真チユウ+ステンレス ベース：ヘアーライン

**FPP-1009**



重量：4.3kg


仕上	1009	入数
クローム/ヘアーライン	29,000	3本

ポール：真チユウ+ステンレス ベース：ヘアーライン

**FPP-1010**



※ロープは別売



重量：4.3kg

仕上	1010	入数
クローム/鏡面	27,900	3本

ポール：真チユウ+ステンレス ベース：ヘアーライン

WB


WB

フロアパーティションポール

フロアパーティションポール



**FPP-1302**




金 / 鏡面

仕上	1302	入数
金/鏡面	29,300	3本

ポール：真チユウ+ステンレス      ベース：ヘアーライン

**FPP-1306**




金 / 鏡面

仕上	1306	入数
金/鏡面	29,000	3本

ポール：真チユウ+ステンレス      ベース：ヘアーライン

**FPP-1304**




クローム / 鏡面

仕上	1304	入数
クローム/鏡面	29,300	3本

ポール：真チユウ+ステンレス      ベース：ヘアーライン

**FPP-0150**




クローム / ヘアーライン

仕上	0150	入数
クローム/ヘアーライン	24,700	3本

ポール：真チユウ+ステンレス      ベース：ヘアーライン

**FPP-1051**




クローム / 鏡面

仕上	1051	入数
クローム/鏡面	28,600	3本
クローム/ヘアーライン	28,600	3本

ポール：真チユウ+ステンレス      ベース：ヘアーライン

**FPP-1152**




クローム / ライトオーク

仕上	1152	入数
クローム/ライトオーク	22,000	3本
クローム/ミディアムオーク	22,000	3本
クローム/ダークオーク	22,000	3本

ポール：真チユウ+集成材      ベース：ヘアーライン

**FPP-1308**




クローム / 鏡面

仕上	1308	入数
クローム/鏡面	28,500	3本

ポール：真チユウ+ステンレス      ベース：ヘアーライン

**FPP-1309**




クローム / 鏡面

仕上	1309	入数
クローム/鏡面	28,500	3本

ポール：真チユウ+ステンレス      ベース：ヘアーライン

**FPP-1310**




クローム / 鏡面

仕上	1310	入数
クローム/鏡面	27,400	3本

ポール：真チユウ+ステンレス      ベース：ヘアーライン

**FPP-1253**




クローム / 鏡面

仕上	1253	入数
クローム/鏡面	27,800	3本

ポール：真チユウ+ステンレス      ベース：ヘアーライン

**FPP-1254**




クローム / ヘアーライン

仕上	1254	入数
クローム/鏡面	23,900	3本
クローム/ヘアーライン	23,900	3本

ポール：真チユウ+ステンレス      ベース：ヘアーライン

**FPP-1355**



クローム / 鏡面

仕上	1355	入数
クローム/鏡面	27,900	3本

ポール：真チユウ+ステンレス      ベース：ヘアーライン


WB

フロアパーティションポール

WB

フロアパーティションポール


**FPP-0160/0260**



仕上	0160	0260	入数
クローム/シルバー	16,300	16,300	3本

ポール：真チユウ+スチール      ベース：シルバー


**FPP-0161/0261**



仕上	0161	0261	入数
クローム/シルバー	16,300	16,300	3本

ポール：真チユウ+スチール      ベース：シルバー


**FPP-0162/0262**



仕上	0162	0262	入数
クローム/シルバー	15,200	15,200	3本

ポール：真チユウ+スチール      ベース：シルバー


**FPP-0170**



仕上	0170	入数
クローム/シルバー	14,000	3本

ポール：真チユウ+スチール      ベース：シルバー


**FPP-0171**



仕上	0171	入数
クローム/シルバー	14,000	3本

ポール：真チユウ+スチール      ベース：シルバー


**FPP-0172**



仕上	0172	入数
クローム/シルバー	12,900	3本

ポール：真チユウ+スチール      ベース：シルバー


**FPP-0163/0263**



仕上	0163	0263	入数
クローム/シルバー	16,200	16,200	3本

ポール：真チユウ+スチール      ベース：シルバー


**FPP-0164/0264**



仕上	0164	0264	入数
クローム/シルバー	15,800	15,800	3本

ポール：真チユウ+スチール      ベース：シルバー


**FPP-0365/0465**



仕上	0365	0465	入数
クローム/シルバー	15,300	15,300	3本

ポール：真チユウ+スチール      ベース：シルバー


**FPP-0173**



仕上	0173	入数
クローム/シルバー	13,500	3本

ポール：真チユウ+スチール      ベース：シルバー


**FPP-0174**



仕上	0174	入数
クローム/シルバー	14,000	3本

ポール：真チユウ+スチール      ベース：シルバー

**FPP-0175**



仕上	0175	入数
クローム/シルバー	14,300	3本

ポール：真チユウ+スチール      ベース：シルバー


WB

フロアパーティションポール


WB

フロアパーティションポール

**FPP-2080 テープカットポール**




**FPP-2081 テープカットポール**



**FPP-1090 サインポール**



**FPP-1092 サインポール**



仕上	2080	入数
金	49,800	1本

ポール：真チユウ  
ベース：金(鏡面)

仕上	2081	入数
金/鏡面	43,500	1本

ポール：真チユウ+ステンレス  
ベース：金(鏡面)

仕上	1090	入数
クローム/鏡面	24,600	3本

ポール：真チユウ+ステンレス  
ベース：ヘアーライン

仕上	1092	入数
クローム/鏡面	30,000	3本

ポール：真チユウ+ステンレス  
ベース：ヘアーライン


**FPP-0185/0285 フラワーポール**




**FPF-1 フラワーポット (ステンレス)**



**FPP-0190 サインポール**



**FPP-0191 サインポール**



仕上	0185	0285	入数
クローム/鏡面	24,500	24,500	3本

ポール：真チユウ+ステンレス  
ベース：ヘアーライン

仕上	0190	入数
クローム/ヘアーライン	20,600	3本

ポール：真チユウ+ステンレス  
ベース：ヘアーライン

仕上	0191	入数
クローム/シルバー	16,500	3本

ポール：真チユウ+スチール  
ベース：シルバー

サインプレート

NP-100 200mm×200mm×5t (エンビ)  
NP-100A 200mm×200mm×5t (アクリル)

<b>営業中</b> OPEN	<b>今日は 終了しました</b>	<b>節電中</b> 節電にご協力 お願い致します	<b>出口</b> OUT
NP-100-1 NP-100A-1	NP-100-3 NP-100A-3	NP-100-5 NP-100A-5	NP-100-7 NP-100A-7
<b>準備中</b> しばらく お待ち下さい			<b>入口</b> IN
NP-100-2 NP-100A-2	NP-100-4 NP-100A-4	NP-100-0 (無地) NP-100A-0 (無地)	NP-100-8 NP-100A-8
NP-100 エンビ 価格/1枚 3,800円 1枚 2,300円 (無地) 入数/1枚		NP-100A アクリル 価格/1枚 6,100円 1枚 4,600円 (無地) 入数/1枚	

NP-101 200mm×300mm×5t (エンビ)  
NP-101A 200mm×300mm×5t (アクリル)


<b>営業中</b> OPEN		<b>出口</b> OUT
NP-101-1 NP-101A-1	NP-101-4 NP-101A-4	NP-101-7 NP-101A-7
<b>準備中</b> しばらく お待ち下さい	<b>節電中</b> 節電にご協力 お願い致します	<b>入口</b> IN
NP-101-2 NP-101A-2	NP-101-5 NP-101A-5	NP-101-8 NP-101A-8
<b>今日は 終了しました</b>		NP-101エンビ 価格/1枚 4,800円 1枚 3,300円 (無地) 入数/1枚
NP-101-3 NP-101A-3	NP-101-0 (無地) NP-101A-0 (無地)	NP-101Aアクリル 価格/1枚 8,100円 1枚 6,600円 (無地) 入数/1枚

NP-102A 230mm丸×5t (アクリル)




NP-102A-1  
NP-102A-0 (無地)  
価格/1枚 5,300円  
1枚 3,800円 (無地)  
入数/1枚

NP-103A (5t/アクリル)




価格/4,800円 入数/1枚

NP-104A (5t/アクリル)




価格/3,800円 入数/1枚

NP-105A (5t/アクリル)



価格/3,800円 入数/1枚

NP-106A (5t/アクリル)



価格/4,800円 入数/1枚

オリジナルサイン制作

JPEG、EPSなどお手持ちの画像データをご提供いただければ、小ロット・短期期で  
弊社オリジナルを制作いたします。フルカラープリントも対応可能です。  
※プリント代(片面) 2,500円～

WB

フロアパーティションポール

WB

フロアパーティションポール

**FPR-25CN ニットロープ** (フック: 真チユウ+亜鉛合金/ロープ: ニット+ナイロン)



ぬくもりのあるニット素材感が新しい!

φ25×1,200mm  
フックタイプ クローム

色	サイズ	1200	1800	入数
レッド		16,200		1
レッドミックス		16,200		1
ブラウン		16,200		1
ブラウンミックス		16,200		1

φ25×1,200mm  
φ25×1,800mm  
フックタイプ クローム

色	サイズ	1200	1800	入数
クローム・レッド		16,200	23,400	1
クローム・ゴールド		16,200	23,400	1
クローム・シルバー		16,200	23,400	1
クローム・ブルー		16,200	23,400	1

φ25×1,200mm  
φ25×1,800mm  
フックタイプ 金

色	サイズ	1200	1800	入数
金・レッド		16,200	23,400	1
金・ゴールド		16,200	23,400	1
金・シルバー		16,200	23,400	1
金・ブルー		16,200	23,400	1

**FPR-25C パーティションロープ** (フック: 真チユウ+亜鉛合金/ロープ: レーヨン+ポリエステル)



**FPR-25R パーティションロープ** (フック: 真チユウ+亜鉛合金/ロープ: レーヨン+ポリエステル)



φ25×1,200mm  
φ25×1,800mm  
リングタイプ クローム

色	サイズ	1200	1800	入数
クローム・レッド		16,200	23,400	1
クローム・ゴールド		16,200	23,400	1
クローム・シルバー		16,200	23,400	1
クローム・ブルー		16,200	23,400	1


φ25×1,200mm  
φ25×1,800mm  
リングタイプ 金

色	サイズ	1200	1800	入数
金・レッド		16,200	23,400	1
金・ゴールド		16,200	23,400	1
金・シルバー		16,200	23,400	1
金・ブルー		16,200	23,400	1




パーティションフック


**ST-264 ステン ダエンフックR形** (ステンレス/A4×25)



**ST-265 ステン ダエンフックU形** (ステンレス/A4×25)



**ST-266 ステン 角形フックL形** (ステンレス/A4×25)




**ST-267 ステン 丸座フックU形** (ステンレス/A4×25)




**ST-268 ステン 丸座フックL形** (ステンレス/A4×25)




**ST-269 ステン 角座フックU形** (ステンレス/A4×25)




**ST-262 ステン ペアフック** (ステンレス/A4×25)



**ST-263 ステン ペアフックW型** (ステンレス/A4×25)




**FPR-100 樹脂チェーン** 線径6mm×1,200mm (ポリエチレン)



長さ1,200mm

色	サイズ	1200	入数
レッド		600	1
イエロー		600	1
ホワイト		600	1



# SHIROKUMA

## GHC

CATALOGUE - VOL.2



株式会社 **シロクマ** **WB**  
**CLOVER** クローバ事業部 *since 1947*  
ホームページ <http://www.shirokuma.co.jp>

本社 〒543-0023 大阪市天王寺区味原町3番7号  
TEL 06-6768-3131 FAX 06-6768-3132  
E-mail [wb@shirokuma.co.jp](mailto:wb@shirokuma.co.jp)  
クローバ事業部 TEL 06-6768-3151 FAX 06-6768-3152  
E-mail [clover@shirokuma.co.jp](mailto:clover@shirokuma.co.jp)  
工場 〒547-0001 大阪市平野区加美北3丁目4番31