



MPI COLLECTION 単価参考表

Vol.5



TGCシリーズ

タイプ	デザイン	タイプ	真 鍍					ステンレス		入数	カタログページ
			クローム	ゴールド	パールニッケル	ブラック	生地	鏡面	ヘアライン		
TGC-3200		M	1,720	2,130						10	2
		L	1,820	2,230						10	
		B	2,800	3,250						10	

TGC-300			3,800	4,100						10	2
---------	--	--	-------	-------	--	--	--	--	--	----	---

タイプ	デザイン	W & D	真 鍍					ステンレス		入数	カタログページ
			クローム	ゴールド	パールニッケル	ブラック	生地	鏡面	ヘアライン		
TGC-500		32-25						1,950	1,950	10	3
		40-30					2,120	2,120	10		
		50-35					2,340	2,340	10		
		60-40					2,550	2,550	10		

タイプ	デザイン	真 鍍					ステンレス		入数	カタログページ	
		クローム	ゴールド	パールニッケル	ブラック	生地	鏡面	ヘアライン			
TGC-502-60-R								2,800	2,800	10	4
TGC-502-60-L											
TGC-504-60								2,800	2,800	10	
TGC-506-60-R								2,800	2,800	10	
TGC-506-60-L											

タイプ	デザイン	φ	真 鍍					ステンレス		入数	カタログページ	
			クローム		ゴールド	パールニッケル	ブラック	生地	鏡面			ヘアライン
			箱	バラ								
MC	平 	10	150	170	205					50	6	
		12	155	175	235	235	235	145	490	490		50
		15	165	185	255	255	255	155	520	520		50
		20	210	235	340	340	340	190	660	660		50
		25	265	295	390		390					30
		30	325	365	515		515					30
	ローレット 	12		180	230							50
		15		190	255							50
		20		245	345							50
		25		300	410							30
		30		390	555							30
	半丸 	12		255	355							50
		15		270	390							50
		20		340	505							40
		25		460	625							20
		30		555	745					20		

MCシリーズ



株式会社 シロクマ

MC series catalog table with columns: タイプ, デザイン, タイプ, 材質, 仕上, 単価 (箱, バラ), 入数, カタログページ. Includes MC座金, MC-B, and MC-S.

PA series catalog table with columns: タイプ, デザイン, ϕ-胴L, 真鍮 (クローム, ゴールド, パールニッケル, ブラック, 生地), ステンレス (鏡面, ヘアライン), 入数, カタログページ. Includes PA.

PA series catalog table with columns: タイプ, デザイン, ϕ-胴L, 真鍮 (クローム, ゴールド, パールニッケル, ブラック, 生地), ステンレス (鏡面, ヘアライン), 入数, カタログページ. Includes PA-L.

PA series catalog table with columns: タイプ, デザイン, ϕ-胴L, 真鍮 (クローム, ゴールド, パールニッケル, ブラック, 生地), ステンレス (鏡面, ヘアライン), 入数, カタログページ. Includes PA-T1 (旧品番 PA-T).

PA series catalog table with columns: タイプ, デザイン, ϕ-胴L, 真鍮 (クローム, ゴールド, パールニッケル, ブラック, 生地), ステンレス (鏡面, ヘアライン), 入数, カタログページ. Includes PA-T2.

PA series catalog table with columns: タイプ, デザイン, ϕ-胴L, 真鍮 (クローム, ゴールド, パールニッケル, ブラック, 生地), ステンレス (鏡面, ヘアライン), 入数, カタログページ. Includes PA-M.

PA series catalog table with columns: タイプ, デザイン, ϕ-胴L, 真鍮 (クローム, ゴールド, パールニッケル, ブラック, 生地), ヘアライン黒ニッケル, ステンレス (鏡面, ヘアライン), 入数, カタログページ. Includes PA-M.

PA series catalog table with columns: タイプ, デザイン, ϕ-胴L, 真鍮 (クローム, ゴールド, パールニッケル, ブラック, 生地), ヘアライン黒ニッケル, ステンレス (鏡面, ヘアライン), 入数, カタログページ. Includes PA-Z.

PA series catalog table with columns: タイプ, デザイン, ϕ-胴L, 真鍮 (クローム, ゴールド, パールニッケル, ブラック, 生地), ステンレス (鏡面, ヘアライン), 入数, カタログページ. Includes PA-S.

PA series catalog table with columns: タイプ, デザイン, ϕ-胴L, 真鍮 (クローム, ゴールド, パールニッケル, ブラック, 生地), ステンレス (鏡面, ヘアライン), 入数, カタログページ. Includes PA-SS.

PA series catalog table with columns: タイプ, デザイン, ϕ-胴L, 真鍮 (クローム, ゴールド, パールニッケル, ブラック, 生地), ステンレス (鏡面, ヘアライン), 入数, カタログページ. Includes PA-X (PA-XB:真鍮, PA-XS:ステンレス).

タイプ	デザイン	φ-ネジL	真 鍍					ステンレス		入数	カタログ ページ
			クローム	ゴールド	パールニッケル	ブラック	生地	鏡面	ヘアライン		
BNO	ストレート	12-12	260	320						50	32
		12-16	270	330						50	
		12-20	290	350						50	
		12-24	310	370						50	
		12-27	320	380						50	
		15-12	280	350						50	
		15-16	290	360						50	
		15-20	310	380						50	
		15-24	340	410						50	
		15-27	350	420						50	
		20-12	360	460						50	
		20-16	370	480						50	
		20-20	410	520						50	
		20-24	440	560						50	
		20-27	460	570						50	
		25-12	510	660						50	
		25-16	540	680						50	
		25-20	570	720						50	
		25-24	610	770						50	
		25-27	630	790						50	
	30-12	620	800						50		
	30-16	650	830						50		
	30-20	690	880						50		
	30-24	760	950						50		
	30-27	780	970						50		
	クロス	12-12	290	345						50	
		12-16	295	350						50	
		12-20	315	370						50	
		12-24	340	400						50	
		12-27	345	405						50	
		15-12	310	375						50	
		15-16	315	385						50	
		15-20	335	400						50	
15-24		370	440						50		
15-27		375	445						50		
20-12		390	490						50		
20-16		405	505						50		
20-20		435	540						50		
20-24	475	590						50			
20-27	490	600						50			
25-12	550	690						50			
25-16	580	715						50			
25-20	600	735						50			
25-24	655	795						50			
25-27	675	815						50			
30-12	665	825						50			
30-16	695	855						50			
30-20	730	895						50			
30-24	800	970						50			
30-27	820	990						50			
T1	12-12	210	255						50		
	12-16	220	265						50		
	12-20	235	280						50		
	12-24	255	305						50		
	12-27	265	315						50		
	15-12	220	275						50		
	15-16	225	285						50		
	15-20	245	305						50		
	15-24	275	335						50		
	15-27	285	345						50		
20-12	280	370						50			
20-16	295	385						50			
20-20	315	405						50			
20-24	365	460						50			
20-27	380	475						50			

タイプ	デザイン	φ-ネジL	真 鍍					ステンレス		入数	カタログ ページ
			クローム	ゴールド	パールニッケル	ブラック	生地	鏡面	ヘアライン		
BNO	T	12-12	210	255						50	33
		12-16	220	265						50	
		12-20	235	280						50	
		12-24	255	305						50	
		12-27	265	315						50	
		15-12	220	275						50	
		15-16	225	285						50	
		15-20	245	305						50	
		15-24	275	335						50	
		15-27	285	345						50	
		20-12	280	370						50	
		20-16	295	385						50	
		20-20	315	405						50	
		20-24	365	460						50	
		20-27	380	475						50	
		25-12	390	505						50	
		25-16	415	530						50	
		25-20	435	550						50	
		25-24	500	625						50	
		25-27	525	645						50	
	30-12	445	590						50		
	30-16	480	625						50		
	30-20	510	655						50		
	30-24	590	740						50		
	30-27	610	760						50		
	Tローレット	12-12	220	260						50	
		12-16	225	265						50	
		12-20	245	285						50	
		12-24	270	315						50	
		12-27	275	320						50	
		15-12	240	290						50	
		15-16	245	295						50	
		15-20	260	315						50	
15-24		295	350						50		
15-27		305	360						50		
20-12		300	390						50		
20-16		315	405						50		
20-20		345	435						50		
20-24	395	490						50			
20-27	410	505						50			
25-12	425	550						50			
25-16	445	575						50			
25-20	475	605						50			
25-24	550	685						50			
25-27	570	705						50			
30-12	495	660						50			
30-16	525	695						50			
30-20	565	735						50			
30-24	655	830						50			
30-27	685	860						50			

タイプ	デザイン	φ-ネジL	真 鍍					ステンレス		入数	カタログ ページ
			クローム	ゴールド	パールニッケル	ブラック	生地	鏡面	ヘアライン		
BNO	Tストレート	12-12	250	300						50	33
		12-16	260	310						50	
		12-20	280	330						50	
		12-24	300	350						50	
		12-27	310	360						50	
		15-12	260	320						50	
		15-16	270	330						50	
		15-20	300	360						50	
		15-24	320	380						50	
		15-27	330	390						50	
		20-12	320	410						50	
		20-16	340	430						50	
		20-20	370	460						50	
		20-24	410	500						50	
		20-27	420	520						50	
		25-12	430	550						50	
		25-16	460	580						50	
		25-20	490	600						50	
	25-24	540	670						50		
	25-27	560	690						50		
	30-12	490	640						50		
	30-16	520	670						50		
	30-20	560	700						50		
	30-24	630	790						50		
	30-27	660	810						50		
	Tクロス	12-12	280	330						50	
		12-16	285	335						50	
		12-20	310	360						50	
		12-24	330	380						50	
		12-27	335	385						50	
		15-12	290	350						50	
		15-16	295	360						50	
		15-20	320	380						50	
		15-24	350	410						50	
		15-27	355	420						50	
		20-12	350	445						50	
20-16		365	460						50		
20-20		390	485						50		
20-24		440	540						50		
20-27		455	555						50		
25-12		465	595						50		
25-16		490	620						50		
25-20		510	645						50		
25-24	580	715						50			
25-27	595	730						50			
30-12	525	680						50			
30-16	560	715						50			
30-20	590	745						50			
30-24	670	830						50			
30-27	695	860						50			

BNO-8	平	25-20	570	750						50	34
		25-24	610	790						50	
		25-27	640	820						50	
		30-20	720	940						50	
		30-24	770	1,000						50	
		30-27	800	1,020						50	
	T	25-16	400	520						50	
		25-20	450	560						50	
		30-16	480	640						50	
		30-20	520	690						50	
		35-16	580	780						50	
		35-20	650	860						50	
		40-16	690	950						50	
		40-20	780	1,050						50	

タイプ	デザイン	φ-ネジL	真 鍍					ステンレス		入数	カタログ ページ
			クローム	ゴールド	パールニッケル	ブラック	生地	鏡面	ヘアライン		
BNO-4	平	12-12	220	285						50	34
		12-16	225	290						50	
		12-20	240	310						50	
		15-12	240	315						50	
		15-16	245	325						50	
		15-20	260	340						50	
		20-12	315	430						50	
		20-16	330	445						50	
		20-20	355	475						50	



タイプ	デザイン	φ	真 鍍					ステンレス		入数	カタログ ページ
			クローム	ゴールド	パールニッケル	ブラック	生地	鏡面	ヘアライン		
BNM	平	12	150	250						50	35
		15	160	275						50	
		20	210	365						50	
		25	290	455						50	
		30	380	580						50	
	ローレット	12	195	255						50	
		15	210	280						50	
		20	270	370						50	
		25	345	480						50	
		30	440	615						50	
	クロス	12	275	350						50	
		15	290	380						50	
		20	345	480						50	
		25	440	595						50	
		30	530	745					50		

BNM-8	平	20	260	365						50	35
		25	340	455						50	
		30	415	580						50	



BNM-4	平	12	190	250						50	35
		15	205	275						50	
		20	260	365						50	




タイプ	デザイン	φ-L	真 鍍					ステンレス		入数	カタログ ページ
			クローム	ゴールド	パールニッケル	ブラック	生地	鏡面	ヘアライン		
BNO-S (旧品番 BNO-PS)	平	12-16						670	670	50	36
		12-27						790	790	50	
		15-16						810	810	50	
		15-27						960	960	50	
		20-16						1,000	1,000	50	
		20-27						1,120	1,120	50	

BNO-S8 (旧品番 BNO-PS-8)	平	25-20						1,280	1,280	10	36
		25-24						1,370	1,370	10	
		25-27						1,430	1,430	10	
		30-20						1,630	1,630	10	
		30-24						1,740	1,740	10	
		30-27						1,830	1,830	10	

タイプ	デザイン	ネジ種(M)-SZ(D)-SMP(L)	真 鍍					ステンレス		入数	カタログ ページ
			クローム	ゴールド	パールニッケル	ブラック	生地	鏡面	ヘアライン		
BNO-SMPZ	M6 	M6-15-20						鏡面	ヘアライン	10	36
		M6-15-25						795		10	
		M6-15-30						825		10	
		M6-15-35						845		10	
		M6-15-40						885		10	
		M6-15-45						890		10	
		M6-15-50						960		10	
		M6-20-20						895		10	
		M6-20-25						925		10	
		M6-20-30						945		10	
		M6-20-35						985		10	
		M6-20-40						990		10	
		M6-20-50						1,060		10	
		M6-25-20						1,025		10	
		M6-25-25						1,055		10	
		M6-25-30						1,075		10	
		M6-25-35						1,115		10	
		M6-25-40						1,120		10	
	M6-25-50						1,190		10		
	M8 	M8-25-20						鏡面	ヘアライン	10	
		M8-25-25						1,200		10	
		M8-25-30						1,240		10	
		M8-25-35						1,290		10	
		M8-25-40						1,340		10	
		M8-25-50						1,430		10	
		M8-30-20						1,300		10	
		M8-30-25						1,340		10	
		M8-30-30						1,390		10	
		M8-30-35						1,440		10	
		M8-30-40						1,440		10	
		M8-30-50						1,530		10	

タイプ	デザイン	ネジ種	真 鍍					ステンレス		入数	カタログ ページ
			クローム	ゴールド	パールニッケル	ブラック	生地	鏡面	ヘアライン		
BNO-SⅢ (旧品番 BNO-S6) 六角穴付皿ボルト	M6 	M6-20						鏡面	ヘアライン	10	37
		M6-25						110		10	
		M6-30						120		10	
		M6-35						120		10	
		M6-40						130		10	
		M6-45						150		10	
	M8 	M8-20						150		10	
		M8-25						160		10	
		M8-30						165		10	
		M8-35						170		10	
		M8-40						185		10	
		M8-45						210		10	
	M10 	M8-50						230		10	
		M10-20						230		10	
		M10-25						240		10	
		M10-30						255		10	
		M10-35						270		10	
		M10-40						290		10	
		M10-45						320		10	
		M10-50						330		10	

BNO-SⅣP (旧品番 BNO-S6P) ピン・六角穴付皿ボルト	M6 	M6-20						鏡面	ヘアライン	10	37
		M6-25						285		10	
		M6-30						315		10	
		M6-35						335		10	
		M6-40						375		10	
		M6-50						380		10	
	M8 	M8-20						450		10	
		M8-25						460		10	
		M8-30						500		10	
		M8-35						550		10	
		M8-40						600		10	
		M8-50						600		10	

タイプ	デザイン	ネジ種(M)-SZ(D)-SⅢ(L)	真 鍍					ステンレス		入数	カタログ ページ
			クローム	ゴールド	パールニッケル	ブラック	生地	鏡面	ヘアライン		
BNO-SⅢZ	M6 	M6-15-20						鏡面	ヘアライン	10	36
		M6-15-25						620		10	
		M6-15-30						620		10	
		M6-15-35						630		10	
		M6-15-40						630		10	
		M6-15-45						640		10	
		M6-15-50						660		10	
		M6-20-20						670		10	
		M6-20-25						720		10	
		M6-20-30						730		10	
		M6-20-35						730		10	
		M6-20-40						740		10	
		M6-20-45						760		10	
		M6-20-50						770		10	
		M6-25-20						850		10	
		M6-25-25						850		10	
		M6-25-30						860		10	
		M6-25-35						860		10	
	M6-25-40						870		10		
	M6-25-45						890		10		
	M6-25-50						900		10		
	M8 	M8-25-20						890		10	
		M8-25-25						900		10	
		M8-25-30						905		10	
		M8-25-35						910		10	
		M8-25-40						925		10	
		M8-25-45						950		10	
		M8-25-50						970		10	
		M8-30-20						990		10	
		M8-30-25						1,000		10	
		M8-30-30						1,005		10	
		M8-30-35						1,010		10	
		M8-30-40						1,025		10	
	M10 	M8-30-45						1,050		10	
		M8-30-50						1,070		10	
		M10-30-20						1,070		10	
		M10-30-25						1,080		10	
		M10-30-30						1,095		10	
		M10-30-35						1,110		10	
		M10-30-40						1,130		10	
		M10-30-45						1,160		10	
		M10-30-50						1,170		10	
		M10-35-20						1,210		10	
		M10-35-25						1,220		10	
	M10-35-30						1,235		10		
	M10-35-35						1,250		10		
	M10-35-40						1,270		10		
	M10-35-45						1,300		10		
	M10-35-50						1,310		10		

タイプ	デザイン	座金(φ)-胴(L)-デザイン-頭(φ)	真 鍍						入数	カタログページ
			クローム	ゴールド	ブラック	ピンクゴールド	パールピンクゴールド	パールゴールド		
WA-H	平	25-S-平-20	670	1,025	1,110	1,455	1,455	1,455	10	40 ・ 41
		25-S-平-25	720	1,070	1,160	1,510	1,510	1,510	10	
		25-S-平-30	780	1,185	1,250	1,605	1,605	1,605	10	
		25-S-R-25	760	1,080		1,575	1,575	1,575	10	
	R	25-S-R-30	800	1,155		1,725	1,725	1,725	10	
		25-S-Q-20	840	1,215					10	
		25-S-Q-25	945	1,345					10	
		25-S-W-40							10	
	Q	25-L-平-20	710	1,085	1,160	1,535	1,535	1,535	10	
		25-L-平-25	760	1,130	1,220	1,590	1,590	1,590	10	
		25-L-平-30	820	1,245	1,300	1,685	1,685	1,685	10	
		25-L-R-25	800	1,140		1,655	1,655	1,655	10	
	W	25-L-R-30	840	1,215		1,805	1,805	1,805	10	
		25-L-Q-20	880	1,275					10	
		25-L-Q-25	985	1,405					10	
		25-L-W-40							10	

タイプ	デザイン	座金(φ)-デザイン-頭(φ)	真 鍍						入数	カタログページ
			クローム	ゴールド	ブラック	ピンクゴールド	パールピンクゴールド	パールゴールド		
W-R		20-R-25	485	640					10	40
		20-R-30	525	715					10	
		25-R-25	530	700					10	
		25-R-30	570	775					10	

タイプ	デザイン	φ-L1	真 鍍					ステンレス		入数	カタログページ
			クローム	ゴールド	パールニッケル	ブラック	生地	鏡面	ヘアライン		
MP-R4		12-15	310	430						20	42
		12-20	330	450						20	
		12-25	360	480						20	
		12-30	375	510						20	
		15-10	335	470						20	
		15-15	350	485						20	
		15-20	370	520						20	
		15-25	400	560						20	
		15-30	430	590						20	
		20-10	405	580						20	
		20-15	445	625						20	
		20-20	500	665						20	
		20-25	545	710						20	

MP-R9		15-10	335	470						20	43
		15-15	355	495						20	
		20-10	405	585						20	
		20-15	440	620						20	

タイプ	デザイン	φ	真 鍍					ステンレス		入数	カタログページ
			クローム	ゴールド	パールニッケル	ブラック	生地	鏡面	ヘアライン		
MP-Q9		18	465	585						20	43
		20	495	650						20	
		22	550	730						20	
		25	630	810						20	

MP-M70		12	1,500	1,600						20	44
		15	1,940	2,030						20	
		18	2,500	2,600						20	

MP-M90		12	1,500	1,600						20	44
		15	1,940	2,030						20	
		18	2,500	2,600						20	

		品 名	サイズ	単 価	入 数	備 考	カタログページ	
①		MC-S用 六角レンチ L型	#0.9	40		PA-SS 兼用(呼0.9)	8・19	
②		MC-S用 六角レンチドライバー	#0.9	1,200		PA-SS 兼用(呼0.9)	8・19	
③		BNO-S皿用 六角レンチ L型	#3 M4用	70		ホーローセット用	24	
			#4 M6用	70			36	
			#5 M8用	100			39	
			#6 M10用	130		オニメナット兼用		
④		BNO-S皿用 ピン・六角レンチビット	#4 M6用	550			37	
			#5 M8用	550				
			#6 M10用	550				
⑤		BNO-S皿用 ピン・六角レンチ L型	#4 M6用	660			37	
			#5 M8用	830				
⑥		差替ドライバー	大	1,800			37	
⑦		スタビ型差替ドライバー	小	390			37	
⑧		MC-S ホーロービス (ステンレス)	L-3mm	95		PA-SS 15 兼用	8	
			L-5mm	95		PA-SS 20 兼用		
⑨		PA-S P1		90		PA-SS 兼用	17・19	
⑩		PA-S P2調整ネジ	L-21 L=21mm	110			17	
			L-28 L=28mm	140				
			L-35 L=35mm	150				
⑪		PA-SS P2調整ネジ	L-21 L=21mm	130			19	
			L-28 L=28mm	145				
			L-35 L=35mm	160				
⑫		ステンレス⊕皿ビス小頭	M4×12	70	■10	1袋価格です。 (端数販売は致して おりません)	7 ・ 42	
			M4×14	90				
			M4×16	100				
			M4×18	120				
			M4×20	130				
			M4×12	280				■50
			M4×14	360				
			M4×16	400				
			M4×18	470				
			M4×20	510				
⑬		オニメナットM6Eタイプ	E6×13	400	■10	1袋価格です。 (端数販売は致して おりません)	24	
⑭		タッピングネジ (鉄ユニクロ仕上)	4mm×25	245	■50	1袋価格です。 (端数販売は致して おりません)	7 ・ 8 ・ 17 ・ 19 ・ 24	
			4mm×30	295				
			4mm×35	340				
			4mm×40	390				
			4mm×45	455				
			4mm×50	510				
			4mm×55	650				
			4mm×60	665				
			4mm×20	400				■50
			4mm×25	500				
			4mm×30	590				
			4mm×35	690				
			4mm×40	760				
			4mm×45	810				
⑮		ホーローセット (くぼみ先) ステンレス	M6×20	460	■10	1袋価格です。 (端数販売は致して おりません)	24 ・ 39	
			M6×25	530				
			M6×30	600				
			M6×35	810				
			M6×40	930				
			M6×50	720				■5
			M6×55	1,200				
M6×60	1,400							
⑯		ステンレス寸切り	M6×30	350	■10	1袋価格です。 (端数販売は致して おりません)	24 ・ 39	
			M6×35	360				
			M6×40	370				
			M6×45	400				
			M6×50	420				
			M6×60	450				
			M6×70	500				

		品 名	穴径×外径×厚み	単 価	入 数	備 考	カタログページ
⑰		パッキン (透明)	φ4.5×φ10×1t	810	■50	PA-M用	24 ・ 39
			φ4.5×φ14×1t	990			
			φ6.5×φ11×1t	990			
			φ6.5×φ14×1t	1,200			
			φ6.5×φ18.5×1t	1,320			
			φ6.2×φ24×1t	1,350			
			φ6.2×φ29×1t	1,500			
			φ8.2×φ24×1t	1,350			
			φ8.2×φ29×1t	1,500			
			φ8.2×φ34×1t	1,950			
			φ8.2×φ39×1t	2,250			

CLOVER



株式会社 **シロクマ** **WB**
CLOVER クローバ事業部 *since 1947*
ホームページ <http://www.shirokuma.co.jp>

本社 〒543-0023 大阪市天王寺区味原町 3 番 7 号
TEL 06-6768-3131 FAX 06-6768-3132
E-mail wb@shirokuma.co.jp
クローバ事業部 TEL 06-6768-3151 FAX 06-6768-3152
E-mail clover@shirokuma.co.jp
工場 〒547-0001 大阪市平野区加美北 3 丁目 4 番 31