CLOVER

MPI
COLLECTION

CATALOGUE – Vol.5

白熊印 TRADE MARK WHITE BEAR BRAND WB

株式会社 シロクマ

INDEX

MPI COLLECTION

TGCシリーズ

TGC-3200 …… P2
TGC-300 …… P2
TGC-500 …… P3
TGC-502 …… P4
TGC-504 …… P4
TGC-506 …… P4

MCシリーズ

MC …… P6~7
MC-B …… P8
MC-S …… P8

PAシリーズ

PA …… P10~11
PA-L …… P12
PA-T1 …… P12
PA-T2 …… P12
PA-M …… P13
PA-Z …… P14~15
PA-S …… P16~17
PA-SS …… P18~19
PA-X …… P24
PA-K4 …… P24
PA-K6 …… P25
PA-RP …… P25
PA-AN …… P26

PHシリーズ

PH …… P20~23

YC / ビーナスシリーズ

YCシリーズ …… P28~29
YC-B …… P30
YC-S …… P31
BNO …… P32~33
BNO-8 …… P34
BNO-4 …… P34
BNM …… P35
BNM-8 …… P35
BNM-4 …… P35
BNO-S …… P36~37
BNO-B …… P38
BND …… P39
WA-H …… P40~41
W-R …… P40

MPシリーズ

MP-R4 …… P42
MP-R9 …… P43
MP-Q9 …… P43
MP-M70 …… P44
MP-M90 …… P44
応用編 …… P45
別売品 …… P46~47
規格一覧表 …… P48~52
MPIコレクション カタログの説明 …… P53
お願い …… P53

棚グリップ・棚板

棚グリップ …… P54~55
棚板 …… P56~57

サイン・チークサイン

サイン …… P58~59
チークサイン …… P60~61
サイン …… P62~64

パイプジョイントシステム

パイプジョイントシステム …… P65

フロアパーティションポール

フロアパーティションポール …… P66~81

TGC series



TGCシリーズ

■TGC3200 / TGC300

TGC-3200M
TGC-3200L
TGC-3200B

■ 材質： 真　鍮





TGC-3200M

材　質	真　鍮		入数 個	対応パネル厚 mm (パッキン使用時)
仕上 / φ一胴L	クローム	ゴールド		
M	●	●	10	5～9
L	●	●	10	5～9
B	●	●	10	5～9





TGC-3200L





TGC-3200B

●TGC-3200M



●TGC-3200L



●TGC-3200B



TGC-300





TGC-300

材　質	真　鍮		入数 個	対応パネル厚 mm (パッキン使用時)
仕上	クローム	ゴールド		
	●	●	10	5～9

●TGC-300



■TGC-500

TGC-500

■ 材質： ステンレス





TGC-500

材　質	ステンレス		入数 個	対応パネル厚 mm (パッキン使用時)
仕上 / φ一胴L	鏡面	ヘアライン		
32-25	●	●	10	5～9
40-30	●	●	10	5～9
50-35	●	●	10	5～9
60-40	●	●	10	5～9

●TGC-500

W - D
32-25
40-30
50-35
60-40



TGCシリーズ

■TGC-502-60 / TGC-504-60 / TGC-506-60

TGC-502-60
TGC-504-60
TGC-506-60

■ 材質: ステンレス



TGC-502-60-R

TGC-502-60-L

材 質	ステンレス		入数 個	対応パネル厚 mm (パッキン使用時)
仕上	鏡面	ヘアライン		
502-60	●	●	10	5~9
504-60	●	●	10	5~9
506-60	●	●	10	5~9



TGC-504-60



TGC-506-60-L

TGC-506-60-R

●TGC-502-60-R
●TGC-502-60-L



●TGC-504-60



●TGC-506-60-R
●TGC-506-60-L



MC series

MCシリーズ

■MC

※ご注文の際、ご指定なき場合は標準の平デザインとさせて頂きます。他デザインが必要な場合は必ずご指定ください。

MCタイプ

■ 材質： 真　鍮
ステンレス

※座金は別売りとなっております。用途に合わせ、P07よりお選びください。



◎MCタイプでは座金付きでご注文の際、特にご指定のない場合
※真鍮製MCには　座金Aタイプ
※ステンレス製MCには　座金ASタイプ　を標準とさせて頂きます。
異なる場合必ずご指定ください。

平 デザイン

（標準タイプ）

●MC 平
φ
10
12
15
20
25
30



材質 / 仕上 / φ	真鍮 クローム	真鍮 ゴールド	真鍮 パールニッケル	真鍮 ブラック	真鍮 生地	ステンレス 鏡面	ステンレス ヘアライン	入数 個
10	●	●						50
12	●	●	●	●	●	●	●	50
15	●	●	●	●	●	●	●	50
20	●	●	●	●	●	●	●	50
25	●	●		●				30
30	●	●		●				30

※座金は別売りとなっております。

ローレット デザイン

（ご指定ください）

●MC ローレット
φ
12
15
20
25
30



材質 / 仕上 / φ	真鍮 クローム	真鍮 ゴールド	入数 個
12	●	●	50
15	●	●	50
20	●	●	50
25	●	●	30
30	●	●	30

※座金は別売りとなっております。

半丸 デザイン

（ご指定ください）

●MC 半丸
φ
12
15
20
25
30



材質 / 仕上 / φ	真鍮 クローム	真鍮 ゴールド	入数 個
12	●	●	50
15	●	●	50
20	●	●	40
25	●	●	20
30	●	●	20

※座金は別売りとなっております。

■MC

MC座金

■ 材質： 真　鍮
ステンレス

A タイプ
（真鍮製標準タイプ）

B タイプ
（ご指定ください）

AS タイプ
（ステンレス製標準タイプ）

●MC 座金
A
B
AS

Aタイプ
真鍮ニッケル仕上

Bタイプ
真鍮 生地

ASタイプ
ステンレス 生地





（中ネジ付）



※座金AタイプとASタイプとは、材質の違いだけで、寸法、形状、機能は同一です。
※タッピングネジ⊕皿4mmが使用出来ます。（A及ASタイプ）
※座金Bタイプにタッピングネジを使用する場合は3mmタッピングネジを使用してください。

タイプ	材質	仕上	入数 個
A	真鍮	ニッケル	50
B	真鍮	生地	50
AS	ステンレス	生地	50

取付方法

●座金A,Bを使用し、物をはさみこむ場合の使用方法



座金Bの取付方向は、右記図のように皿を取ってない側をパネル側にセットしご使用ください。



ビス（M4）の長さに対応可能パネルの厚さ（mm）

M4×	L-12	3～ 5
	L-14	5～ 7
	L-16	7～ 9
	L-18	9～11
	L-20	11～13

※当社別売品のステンレス⊕皿ビス小頭を使用した場合

別売品

■タッピングネジ



L　4mm x 25　4mm x 45
4mm x 30　4mm x 50
4mm x 35　4mm x 55
4mm x 40　4mm x 60

P47 ⑭ をご参照ください。

■ステンレス⊕皿ビス小頭



（特殊小頭ビス）

M4 x 12
M4 x 14
M4 x 16
M4 x 18
M4 x 20

P46 ⑫ をご参照ください。

MCシリーズ

■MC-B / MC-S

MC-Bタイプ

■ 材質： 真　鍮

●MC-B

φ
16
19
25
32

（座金付）

※MCタイプより座金が大きいタイプです



材質	真鍮		入数 個
φ ＼ 仕上	クローム	ゴールド	
16	●	●	50
19	●	●	50
25	●	●	20
32	●	●	20



MC-Sタイプ

■ 材質： 真　鍮

●MC-S

φ
15
20

いたずら防止用

（座金付（アルミニウム）
ホーロービス付（ステンレス））

※取付の際、六角レンチ（別売品）が必要です。MC-Sご購入の際はあわせてご注文ください。

材質	真鍮		入数 個
φ ＼ 仕上	クローム	ゴールド	
15	●	●	50
20	●	●	50



取付方法

●MC-Sのネジ穴は見えない方向に向けてください。



PA series

PAシリーズ

PAタイプ

■ 材質： 真　鍮

（真鍮座金付）

■ 材質： ステンレス

（ステンレス座金付）



PA 12-15



PA 15-20



PA 20-25



PA 20-35



PA 20-50

◎特にご指定のない場合
※真鍮製PAには　　真鍮座金
※ステンレス製PAには　ステンレス座金
を標準とさせて頂きます。
真鍮座金をご用命の際は、必ず
ご指定ください。

●PA
φ - 胴L
12-10
12-15
12-20

（M9座金付）

※ＰＡ１２-１０の頭部は
BNO平12-12を使用し
ています。



●PA
φ - 胴L
15-10
15-15
15-20

（M9座金付）

※ＰＡ１５-１０の頭部は
BNO平15-12を使用し
ています。



●PA
φ - 胴L
20-15
20-20

（M9座金付）



●PA
φ - 胴L
20-25
20-35
20-50

（M14座金付）



●PA
φ - 胴L
20-75
20-100

（M17座金付）



座金　　タッピングネジ ⊕皿 4mm（別売品）　　胴　　パッキン×2　　頭

パネル取付図



材質	真鍮					ステンレス		入数 個	対応パネル厚 mm（パッキン使用時）
φ—胴L ＼ 仕上	クローム	ゴールド	パール ニッケル	ブラック	生地	鏡面	ヘアライン		
12-10	●	●						20	4~6
-15	●	●	●	●		●	●	20	4~9
-20	●	●	●	●				20	0~9
15-10	●	●						20	4~6
-15	●	●	●	●		●	●	20	4~9
-20	●	●	●	●		●	●	20	0~9
20-15	●	●	●	●		●	●	20	4~9
-20	●	●	●	●		●	●	20	0~9
-25	●	●	●	●	●	●	●	10	0~9
-35	●	●	●	●	●	●	●	10	0~9
-50	●	●	●	●	●	●	●	10	0~9
-75	●	●						10	0~9
-100	●	●						10	0~9

PAシリーズ

■PA-L / PA-T

PA-Lタイプ

■ 材質： 真　鍮

ステンレス

●PA-L
φ - 胴L
20-25
20-35
20-50
（M14座金付）

●PA-L
φ - 胴L
20-75
20-100
（M17座金付）

PA-L 20-35



PA-L 20-50

材質 / 仕上 / φ－胴L	真鍮 クローム	真鍮 ゴールド	ステンレス 鏡面	ステンレス ヘアライン	入数 個	対応パネル厚 mm（パッキン使用時）
20-25	●	●	●	●	10	8～20
-35	●	●	●	●	10	0～20
-50	●	●	●	●	10	0～20
-75	●	●			10	0～20
-100	●	●			10	0～20

※ネジの長いタイプです。厚みのあるパネルに対応できます。



PA-T1タイプ
（旧品番 AT）

■ 材質： 真　鍮

●PA-T1
φ - 胴L
20-25
20-35
20-50
（M14座金付）

●PA-T1
φ - 胴L
20-75
20-100
（M17座金付）



PA-T1 20-50

材質 / 仕上 / φ－胴L	真鍮 クローム	真鍮 ゴールド	入数 個	対応パネル厚 mm（パッキン使用時）
20-25	●	●	20	5～13
-35	●	●	20	0～13
-50	●	●	10	0～13
-75	●	●	10	0～13
-100	●	●	10	0～13



PA-T2タイプ

■ 材質： 真　鍮

●PA-T2
φ - 胴L
20-25
20-35
20-50
（M14座金付）

●PA-T2
φ - 胴L
20-75
20-100
（M17座金付）



PA-T2 20-50

材質 / 仕上 / φ－胴L	真鍮 クローム	真鍮 ゴールド	入数 個	対応パネル厚 mm（パッキン使用時）
20-25	●	●	20	5～17
-35	●	●	20	0～17
-50	●	●	10	0～17
-75	●	●	10	0～17
-100	●	●	10	0～17



■PA-M

※ご注文の際、ご指定なき場合は標準の平デザインとさせて頂きます。他デザインが必要な場合は必ずご指定ください。

PA-Mタイプ
（旧品番 MPA）

■ 材質： 真　鍮

平 デザイン
（標準タイプ）

●PA-M 平
φ - 胴L
12- 5
12-10
12-15
12-20
15- 5
15-10
15-15
15-20



PA-M 12-10

材質 / 仕上 / φ－胴L	真鍮 クローム	真鍮 ゴールド	入数 個
12- 5	●	●	20
-10	●	●	20
-15	●	●	20
-20	●	●	20
15- 5	●	●	20
-10	●	●	20
-15	●	●	20
-20	●	●	20

※壁面に直接タッピングネジで止めることが出来ます。
※タッピングネジは別売品です。
※タッピングネジ（別売品）は
12-5 ／15-5　L-40mm
12-10／15-10　L-45mm
12-15／15-15　L-50mm
12-20／15-20　L-60mm
をお奨めします。
P47（別売品）の⑭をご参照ください。



ローレット デザイン
（ご指定ください）

●PA-M ローレット
φ - 胴L
12- 5
12-10
12-15
12-20
15- 5
15-10
15-15
15-20



PA-M 12-15

材質 / 仕上 / φ－胴L	真鍮 クローム	真鍮 ゴールド	入数 個
12- 5	●	●	20
-10	●	●	20
-15	●	●	20
-20	●	●	20
15- 5	●	●	20
-10	●	●	20
-15	●	●	20
-20	●	●	20

※タッピングネジは別売品です。
※タッピングネジ（別売品）は
12-5 ／15-5　L-40mm
12-10／15-10　L-45mm
12-15／15-15　L-50mm
12-20／15-20　L-60mm
をお奨めします。
P47（別売品）の⑭をご参照ください。



半丸 デザイン
（ご指定ください）

●PA-M 半丸
φ - 胴L
12- 5
12-10
12-15
12-20
15- 5
15-10
15-15
15-20



PA-M 12-20

材質 / 仕上 / φ－胴L	真鍮 クローム	真鍮 ゴールド	入数 個
12- 5	●	●	20
-10	●	●	20
-15	●	●	20
-20	●	●	20
15- 5	●	●	20
-10	●	●	20
-15	●	●	20
-20	●	●	20

※タッピングネジは別売品です。
※タッピングネジ（別売品）は
12-5 ／15-5　L-40mm
12-10／15-10　L-45mm
12-15／15-15　L-50mm
12-20／15-20　L-60mm
をお奨めします。
P47（別売品）の⑭をご参照ください。



PAシリーズ

■PA-Ƶ

※ご注文の際、ご指定なき場合は標準の平デザインとさせて頂きます。他デザインが必要な場合は必ずご指定ください。

PA-Ƶタイプ

■ 材質： 真　鍮

平 デザイン

（標準タイプ）



PA-Ƶ 15-15

材質 / 仕上 / φ一胴L	真鍮 クローム	真鍮 ゴールド	入数 個	対応パネル厚 mm（パッキン使用時）	対応パネル厚 mm（パッキン不使用時）
15-10	●	●	20	8～10	10～12
-15	●	●	20	8～10	10～12
-20	●	●	20	8～10	10～12
20-25	●	●	20	7～10	9～12
-35	●	●	20	7～10	9～12
20-25L	●	●	20	10～13	12～15
-35L	●	●	20	10～13	12～15

●PA-Ƶ 平
φ - 胴L
15-10
15-15
15-20
（M9座金付）

●PA-Ƶ 平
φ - 胴L
20-25
20-35
20-25L
20-35L
（M14座金付）



ループ デザイン

（ご指定ください）

PA-Ƶ 20-35

材質 / 仕上 / φ一胴L	真鍮 クローム	真鍮 ゴールド	入数 個	対応パネル厚 mm（パッキン使用時）	対応パネル厚 mm（パッキン不使用時）
15-10	●	●	20	8～10	10～12
-15	●	●	20	8～10	10～12
-20	●	●	20	8～10	10～12
20-25	●	●	20	7～10	9～12
-35	●	●	20	7～10	9～12
20-25L	●	●	20	10～13	12～15
-35L	●	●	20	10～13	12～15

●PA-Ƶ ループ
φ - 胴L
15-10
15-15
15-20
（M9座金付）

●PA-Ƶ ループ
φ - 胴L
20-25
20-35
20-25L
20-35L
（M14座金付）



■PA-Ƶ

ローレット デザイン

（ご指定ください）



PA-Ƶ 20-25L

材質 / 仕上 / φ一胴L	真鍮 クローム	真鍮 ゴールド	入数 個	対応パネル厚 mm（パッキン使用時）	対応パネル厚 mm（パッキン不使用時）
15-10	●	●	20	8～10	10～12
-15	●	●	20	8～10	10～12
-20	●	●	20	8～10	10～12
20-25	●	●	20	7～10	9～12
-35	●	●	20	7～10	9～12
20-25L	●	●	20	10～13	12～15
-35L	●	●	20	10～13	12～15

●PA-Ƶ ローレット
φ - 胴L
15-10
15-15
15-20
（M9座金付）

●PA-Ƶ ローレット
φ - 胴L
20-25
20-35
20-25L
20-35L
（M14座金付）



パネル穴加工寸法・特徴



取付けた状態のとき
A=A'にする為には

（パネル穴加工 計算方式）
パネル穴寸法を Xとすると
$B = B' + \{(\frac{X}{2} - 3) \times 2\}$ となります。
※1ネジ部半径寸法

例）X＝φ10 の場合
$B = B' + \{(\frac{10}{2} - 3) \times 2\} = 4$ となります。

●特徴
パネルの差し換えが簡単です。
頭部を外しても、パネルはそのままの状態に残ります。

●パネル厚が対応パネル厚より薄い場合
P47（別売品）の⑰をご参照ください。
パッキン 穴径φ6．5×外径φ14×厚み1t（φ15用）
もしくは 穴径φ6．5×外径φ18.5×厚み1t（φ20用）
で調整してください。

PAシリーズ

■PA-S

※ご注文の際、ご指定なき場合は標準の平デザインとさせて頂きます。他デザインが必要な場合は必ずご指定ください。

PA-Sタイプ
（旧品番 SPA）

■ 材質： 真　鍮

平 デザイン

（標準タイプ）

●PA-S 平
φ - 胴L
15-20
（M9座金付）

●PA-S 平
φ - 胴L
20-25
20-35
20-50
（M14座金付）

●PA-S 平
φ - 胴L
20-75
20-100
（M17座金付）



PA-S 20-25

材質 / 仕上 / φ一胴L	真鍮 クローム	真鍮 ゴールド	入数 個
15-20	●	●	20
20-25	●	●	20
-35	●	●	20
-50	●	●	10
-75	●	●	10
-100	●	●	10



ローレット デザイン

（ご指定ください）

●PA-S ローレット
φ - 胴L
15-20
（M9座金付）

●PA-S ローレット
φ - 胴L
20-25
20-35
20-50
（M14座金付）

●PA-S ローレット
φ - 胴L
20-75
20-100
（M17座金付）



PA-S 20-35

材質 / 仕上 / φ一胴L	真鍮 クローム	真鍮 ゴールド	入数 個
15-20	●	●	20
20-25	●	●	20
-35	●	●	20
-50	●	●	10
-75	●	●	10
-100	●	●	10



半丸 デザイン

（ご指定ください）

●PA-S 半丸
φ - 胴L
15-20
（M9座金付）

●PA-S 半丸
φ - 胴L
20-25
20-35
20-50
（M14座金付）

●PA-S 半丸
φ - 胴L
20-75
20-100
（M17座金付）



PA-S 20-50

材質 / 仕上 / φ一胴L	真鍮 クローム	真鍮 ゴールド	入数 個
15-20	●	●	20
20-25	●	●	20
-35	●	●	20
-50	●	●	10
-75	●	●	10
-100	●	●	10



■PA-S

取付図

■φ15タイプ



■φ20タイプ



タイプ取付 及 パネル厚寸法調整方法

①座金をネジ止めします。

②胴部をネジ締めします。



③調整ネジと調整リングをセットします。

※（A）寸法＝
パネル厚＋2.5mm
（パッキン1mmt×2枚）
にセットしてください。

④胴部にセットします。



⑤（A）寸法を保ったまま調整リングを時計回りに回します。
調整ネジが固定されます。



⑥付属パッキンを上より差し込みます。

⑦パネルを差し込みます。



⑧前部にもパッキンを差し込みます。



⑨頭部を締め込み完了です。



パネル穴加工寸法・対応パネル厚



取付けた状態のとき
A=A'にする為には



（パネル穴加工 計算方式）
パネル穴寸法を X とすると

$B = B' + \{(\frac{X}{2} - 3) \times 2\}$ となります。
※1ネジ部半径寸法

例）X＝φ10 の場合

$B = B' + \{(\frac{10}{2} - 3) \times 2\} = 4$ となります。



PA-Sの頭部を外してもパネルは
そのままの状態に残ります。



●パネルの差し換えが簡単で、パネル厚の調整が出来ます。

●パネル厚10mm以上に使用される場合には PA-S P2 調整ネジ L-28mm L-35mm を用意しております。右記 PA-S P2 調整ネジ 種類別対応パネル厚表をご参照ください。

PA-S P2 調整ネジ 種類別対応パネル厚表（パッキン使用時） 単位（mm）

頭φ一胴L	L-21	L-28	L-35
15-20	4～10	11～17	18～24
20-25	2～10	9～17	16～24
-35	0～10	0～17	6～24
-50	0～10	0～17	0～24
-75	0～10	0～17	0～24
-100	0～10	0～17	0～24

別売品

■PA-S P-1



P46 ⑨ をご参照ください。

■PA-S P2 調整ネジ L-28mm
PA-S P2 調整ネジ L-35mm



L-21mm （L-21mmは標準付属品です）
L-28mm
L-35mm

P46 ⑩ をご参照ください。

■タッピングネジ



L		
	4mm x 25	4mm x 45
	4mm x 30	4mm x 50
	4mm x 35	4mm x 55
	4mm x 40	4mm x 60

P47 ⑭ をご参照ください。

PAシリーズ

■PA-SS

PA-SSタイプ

■ 材質： 真　鍮

いたずら防止用



PA-SS 20-25

PA-SS 20-35

材質 / 仕上 / φ－胴L	真鍮 クローム	真鍮 ゴールド	入数 個
15-20	●	●	20
20-25	●	●	20
-35	●	●	20
-50	●	●	10
-75	●	●	10
-100	●	●	10

●PA-SS
φ - 胴L
15-20
（M9座金付）



●PA-SS
φ - 胴L
20-25
20-35
20-50
（M14座金付）

●PA-SS
φ - 胴L
20-75
20-100
（M17座金付）



■PA-SS

取付図

●ホーロービス（ステンレス）はきつく締めてください。

●頭部ネジ穴は、見えない方向に向けてください。



タイプ取付 及 パネル厚寸法調整方法

①座金をネジ止めします。

②胴部をネジ締めします。

③調整ネジと調整リングをセットします。

※（A）寸法＝
パネル厚＋2.5mm
（パッキン1mmt×2枚）
にセットしてください。

④胴部にセットします。

⑤（A）寸法を保ったまま調整リングを時計回りに回します。
調整ネジが固定されます。

PA-S P-1

⑥付属パッキンを上より差し込みます。

⑦パネルを差し込みます。

パネル

⑧前部にもパッキンを差し込みます。六角レンチドライバー、もしくは六角レンチL型（別売品）でホーロービス（ステンレス）を締めてください。
※ホーロービス（ステンレス）はきつく締めてください。

⑨頭部を締め込み完了です。

（注）ネジ穴は見えない方向に向けてください。



パネル穴加工寸法・対応パネル厚



取付けた状態のとき
A=A'にするには

（パネル穴加工 計算方式）
パネル穴寸法をXとすると
$B=B'+\left[\left(\frac{X}{2}-3\right)\times 2\right]$となります。
※1ネジ部半径寸法

例）X＝φ10 の場合
$B=B'+\left[\left(\frac{10}{2}-3\right)\times 2\right]=4$ となります。

PA-SSの頭部を外してもパネルはそのままの状態に残ります。

※ホーロービスにより盗難防止効果があります。



●パネル厚10mm以上に使用される場合にはPA-SS P2 調整ネジ L-28mm L-35mm を用意しております。右記 PA-SS P2 調整ネジ種類別対応パネル厚表をご参照ください。

PA-SS P2 調整ネジ 種類別対応パネル厚表（パッキン使用時） 単位（mm）

頭φ－胴L	L-21	L-28	L-35
15-20	4～10	11～17	18～24
20-25	2～10	9～17	16～24
-35	0～10	0～17	6～24
-50	0～10	0～17	0～24
-75	0～10	0～17	0～24
-100	0～10	0～17	0～24

別売品

■PA-S P-1



P46 ⑨ をご参照ください。

■PA-SS P2 調整ネジ L-28mm
PA-SS P2 調整ネジ L-35mm



L-21mm （L-21mmは標準付属品です）
L-28mm
L-35mm

P46 ⑪ をご参照ください。

■タッピングネジ



L 4mm x 25 4mm x 45
4mm x 30 4mm x 50
4mm x 35 4mm x 55
4mm x 40 4mm x 60

P47 ⑭ をご参照ください。

■六角レンチL型

0.9

P46 ① をご参照ください。

■六角レンチドライバー

0.9

P46 ② をご参照ください。

PH-2020 パネルホルダー（真チュウ／鍋A4×25） 20φ 15φ 盗難防止



真チュウ



サイズ	20-35	20-20	15-20
D1	φ20	φ20	φ15
L1	10	10	8
L2	20	20	20
L3	35	20	20
クローム	1,590	1,390	1,090
入数	12	20	20

ポイント！ 胴のM4固定ビスを締め付けることにより、盗難防止になります。



*レンチは小箱1箱に1本付属しております。



対応板厚 2〜8 3〜8(サイズ20-20)
パネル穴径 φ10

PH-3030 パネルホルダー（真チュウ／ⅢA4×25） 20φ 15φ 12φ パネル保持 PAT.P



真チュウ



サイズ	20-25	15-25	15-20	12-25	12-20
D1	φ20	φ15	φ15	φ12	φ12
D2	φ9	φ6	φ6	φ6	φ6
L1	10	8	8	8	8
L2	12	8	8	8	8
L3	25	25	20	25	20
クローム	1,700	1,400	1,370	1,230	1,200
入数	12	20	20	20	20

ポイント！ 胴よりビスが出ているのでパネルが落ちず作業が楽にできます。出寸法は8〜12mmです。





対応板厚 2〜10 3〜10(サイズ20-25)
パネル穴径 φ8 φ11(サイズ20-25)

PH-3131 パネルホルダー（真チュウ／ⅢA4×25） 20φ 盗難防止 パネル保持 PAT.P

真チュウ



サイズ	20-35
クローム	2,260
入数	12

ポイント！ PH-3030に盗難防止機構をプラスした製品です。
*胴のM4ビスを締め付けることにより、盗難防止になります。



*レンチは小箱1箱に1本付属しております。



対応板厚 3〜10
パネル穴径 φ11

取付け方法
（PH-5010/5013/5014/5111）

①胴を付属のビスで壁面に取り付けます。
②頭が少し動くよう、パネルを頭と取付部品にて少し緩めに挟み固定します。
胴に差込み、M4固定ビスを締め込むことにより、ガタ無く取り付けられます。
*PH-5111は角度を合わせて締め付けて下さい。（自由な角度で固定出来ます。）

PH-5010 パネルホルダー（真チュウ・ステンレス／ⅢA4×25） 25φ 20φ 盗難防止 PAT.P



真チュウ ステンレス



サイズ	25-35	25-20	20-20
D1	φ25	φ25	φ20
L1	35	20	20
真チュウ クローム	2,290	1,980	1,640
ステンレス 鏡面磨	—	—	2,550
ヘアーライン	—	—	2,350
入数	12	12	12



*レンチは小箱1箱に1本付属しております。



対応板厚 0〜10
パネル穴径 φ8

PH-5013 ドームパネルホルダー（真チュウ・ステンレス／ⅢA4×25） 20φ 盗難防止 PAT.P



真チュウ ステンレス



サイズ	20-20
真チュウ クローム	1,710
ステンレス 鏡面磨	2,600
ヘアーライン	2,360
入数	20

ポイント！ 出っ張りの少ないスッキリタイプ。
真チュウ クローム仕上げ、ステンレス 鏡面磨・ヘアーライン仕上げの3タイプから選べます。



*レンチは小箱1箱に1本付属しております。



対応板厚 0〜10
パネル穴径 φ8

PH-5014 コインパネルホルダー（真チュウ・ステンレス／ⅢA4×25） 20φ 盗難防止 PAT.P



真チュウ ステンレス



サイズ	20-20
真チュウ クローム	1,640
ステンレス 鏡面磨	2,550
ヘアーライン	2,330
入数	20

ポイント！ 出っ張りの少ないスッキリタイプ。
真チュウ クローム仕上げ、ステンレス 鏡面磨・ヘアーライン仕上げの3タイプから選べます。



*レンチは小箱1箱に1本付属しております。



対応板厚 0〜10
パネル穴径 φ8

PH-5111 スクエアーパネルホルダー（真チュウ／ⅢA4×25） 25□ 20□ 盗難防止 PAT.P

真チュウ



サイズ	25-35	25-20	20-20
D1	□25	□25	□20
L1	35	20	20
クローム	3,630	3,070	2,740
入数	12	12	12



*レンチは小箱1箱に1本付属しております。



対応板厚 0〜10
パネル穴径 φ8

PH-6060 クランプパネルホルダー（真チュウ／鍋A4×25） 25φ

パネル穴加工不要

真チュウ



サイズ	25-25
クローム	2,810
入数	12

取付け方法

1. ④を壁面に取付けます。
2. ③にパネルを挟み②で
   ③と④を引き付け締めこみ固定します。
3. ③に①を取付けます。



対応板厚 2～10

下穴不要 クランプ式

PH-6262 クランプパネルホルダー（真チュウ／皿A4×25） 25φ 盗難防止 PAT.P

パネル穴加工不要



真チュウ



*レンチは小箱1箱に1本付属しております。

サイズ	25-35
クローム	2,600
入数	12

取付け方法

1. ③を壁面に取付けます。
2. ①にパネルを挟み②を軽く締め付けます。
3. ③に②を挿入し、④を締めこむことにより
   ②が引き込まれ、パネルが固定されます。



対応板厚 2～10

下穴不要 クランプ式

PH-5218 フラットパネルホルダー（真チュウ／皿A4×25） 20φ 盗難防止 PAT.P

フラットタイプ
取付公差±2㎜

真チュウ



*レンチは小箱1箱に1本付属しております。

サイズ	20-20
クローム	2,070
入数	12

取付け方法

1. ③を壁面に固定します。
2. ①と②でパネルをしっかり挟み
   固定します。
3. ②を③に挿入して④を締めこみ
   固定します。



対応板厚 5～10

パネル穴径 φ20皿加工 φ8

フラットタイプ

ポイント！ フラットで出っ張りがなくスッキリと取付けが可能です。
衣服等も引っ掛ける心配がありません。
（パネルに皿グリ加工が必要になります。）



PH-8012 マグネットパネルホルダー（真チュウ／皿A4×25） 25φ

マグネットホールドタイプ
磁力の力でワンタッチ固定
回して取り外し



真チュウ



*レンチは小箱1箱に1本付属しております。

サイズ	25-30
クローム	3,550
入数	12

対応板厚 フロントパネル 3～5 バックパネル 3～5

パネル穴径 フロントパネル φ8 バックパネル φ20

マグネットタイプ 磁力で簡単クランプ

取付け方法

1. ⑤を壁面に取付けます。
2. ①と②でフロントパネルを固定します。
   （通常フロントパネルと金具には遊びがあります）
   注意:フロントパネルが固定されて動かなく
   なってしまった場合は、少し緩めて下さい。
3. フロントパネルが自由に動くことを確認して
   から、③を締め付け　④を磁力にて取付けた後、
   バックパネルに通して⑤に挿入します。
4. ①を⑤に押さえ付けながら⑥を締めこみ固定します。

取り外す時は、①を左右どちらかに回すと手前に
浮き上がり簡単に外すことができます。



〈パネル穴加工図〉

PH-4010 2段パネルホルダー（真チュウ／皿A4×25） 20φ

真チュウ



サイズ	20-20-20
クローム	2,090
入数	12

対応板厚 1～10

パネル穴径 φ8

PH-1090 アルミパネルホルダー（アルミ／皿A4×25） 20φ



アルミ



サイズ	20-25	20-20
L1	25	20
シルバー梨地	1,380	1,360
ブラック塗装	980	950
入数	20	20

※ブラック塗装はツヤ消し塗装です。

対応板厚 1～10

パネル穴径 φ8

PH-1091 アルミダイヤカットパネルホルダー（アルミ／皿A4×25） 20φ



アルミ

ダイヤカット仕上



サイズ	20-25	20-20
L1	25	20
シルバー梨地	1,480	1,460
入数	20	20

対応板厚 1～10

パネル穴径 φ8

PAシリーズ

■PA-X / PA-K4

PA-Xタイプ
（旧品番 MP-X）

■ 材質： 真　鍮

●PA-XB
φ - L
20-50
20-75
20-100
20-125
20-150
（各パッキン4枚付き）

■ 材質： ステンレス

●PA-XS
φ - L
20-50
20-75
20-100
（各パッキン4枚付き）



材質	真　鍮		ステンレス		入数 個
仕上 / φ-L	クローム	ゴールド	鏡面	ヘアライン	
20-50	●	●	●	●	20
-75	●	●	●	●	10
-100	●	●	●	●	10
-125	●	●			10
-150	●	●			10

※パッキン4枚付き



PA-X用止めネジはBNOタイプ（P32、33、36、37）をご使用ください。


取付イメージ図

PA-K4

■ 材質： 真　鍮

●PA-K4
φ - L
12- 5
12-10
12-15
12-20
15- 5
15-10
15-15
15-20

材質	真　鍮				入数 個
仕上	クローム ／ ゴールド				
φ \ L	5	10	15	20	
12	●	●	●	●	50
15	●	●	●	●	50

●PA-K4



別売品

■オニメナット M6Eタイプ

P46 ⑬ をご参照ください。

■BNO-S皿用六角レンチ L型
（ホーローセット・オニメナット兼用）

P46 ③ をご参照ください。

■ホーローセット

P47 ⑮ をご参照ください。

■パッキン

P47 ⑰ をご参照ください。

■ステンレス寸切り

P47 ⑯ をご参照ください。

■タッピングネジ

P47 ⑭ をご参照ください。

■PA-K6 / PA-RP

PA-K6

■ 材質： 真　鍮

●PA-K6
φ - L
12- 5
12-10
12-15
12-20
15- 5
15-10
15-15
15-20
20- 5
20-10
20-15
20-20

材質	真　鍮				入数 個
仕上	クローム ／ ゴールド				
φ \ L	5	10	15	20	
12	●	●	●	●	50
15	●	●	●	●	50
20	●	●	●	●	50

■BNO平 使用例

■BNO-S皿Z 使用例

●PA-K6



取付図



PA-RP

■ 材質： 真　鍮

●PA-RP
φ - M
20-14
25-14
30-14

材質	真　鍮	入数 個
仕上	クローム ／ ゴールド	
φ \ M	M14	
20	●	10
25	●	10
30	●	10

■PA 使用例

PAシリーズの壁面補強材

※プラスターボードなどにPAシリーズを取り付ける際に、壁面への補強材にご利用ください。





取付図



※プラスターボード等へPAシリーズを取り付ける際に補強材としてご利用ください。

PAシリーズ

■PA-AN-2 / PA-AN-4

PA-AN-2
PA-AN-4

■ 材質： 真　鍮

材質	真　鍮		入数 個
仕上	クローム ／ ゴールド		
φ	2	4	
25	●	●	10
30	●	●	10

特徴

- パネルへの穴あけ加工が不要です。
- パネル厚は5mm～8mmまで対応出来ます。

●PA-AN-2

φ
25
30

ストレート用

（パッキン２枚付き）



●PA-AN-4

φ
25
30

コーナー用

（パッキン２枚付き）



■PA-AN-2 使用例



■PA-AN-4 使用例



YC series

YC series

You Choose
あなたが選ぶPAタイプ
YC+BNO=PA

YC-B（真鍮）

P30 をご参照ください。



YC-S（ステンレス）

P31 をご参照ください。



組合わせ例

YC-B 20-25+BNO-T 30-16
(φ) (L) (φ) (L)

YC-B 20-35+BNOローレット 20-16
(φ) (L) (φ) (L)

YC-B 20-100+BNOクロス 20-27
(φ) (L) (φ) (L)

YC-S 15-20+BNO-BⅢZ M6-15-20
(φ) (L) (M) (φ) (L)



YC-S 15-20+BNO-SⅢZ M6-15-20
(φ) (L) (M) (φ) (L)

YC-S 20-35+BNO-SⅢPZ M6-20-20
(φ) (L) (M) (φ) (L)

YC-S8 25-50+BNO-S8 25-20
(φ) (L) (φ) (L)

BNO（真鍮）

P32-34 をご参照ください。



BNO-BZ（真鍮クロームメッキ仕上）と BNO-SⅢ・SⅢP（ステンレス鏡面）の組合わせ

P38-39 をご参照ください。



※BNO-BZ（真鍮製座金）とBNO-SⅢ、SⅢPZ（ステンレス製ボルト）と組合せてもご使用になれます。

BNO-S（ステンレス）

P36-37 をご参照ください。



YCシリーズ

■YC-B / YC-B8

YC-B(M6) YC-B8(M8)

■ 材質： 真　鍮

●YC-B

φ - 胴L
12-10
12-15
12-20
15-10
15-15
15-20
20-15
20-20
20-25
20-35
20-50
20-75
20-100

M6



●YC-B8

φ - 胴L
25-25
25-35
25-50
30-25
30-35
30-50
35-25
35-35
35-50
40-25
40-35
40-50

M8



座金　　胴　　パッキン×2

YC-B･YC-B8とBNOネジL
対応パネル厚一覧表（パッキン使用時）　　単位(mm)

	φ－胴L	BNOネジL 12	16	20	24	27	備考 頭ネジ	座ネジ
YC-B	12-10	4~6	8~10	12~14	16~18	19~21	M6	M9
	-15	0~5	4~9	8~13	12~17	15~20	M6	M9
	-20	0~5	0~9	3~13	7~17	10~20	M6	M9
	15-10	4~6	8~10	12~14	16~18	19~21	M6	M9
	-15	0~5	4~9	8~13	12~17	15~20	M6	M9
	-20	0~5	0~9	3~13	7~17	10~20	M6	M9
	20-15	0~5	4~9	8~13	12~17	15~20	M6	M9
	-20	0~5	0~9	3~13	7~17	10~20	M6	M9
	-25	0~5	0~9	1~13	5~17	8~20	M6	M14
	-35	0~5	0~9	0~13	0~17	0~20	M6	M14
	-50	0~5	0~9	0~13	0~17	0~20	M6	M14
	-75	0~5	0~9	0~13	0~17	0~20	M6	M17
	-100	0~5	0~9	0~13	0~17	0~20	M6	M17
YC-B8	25-25		0~9	1~13	5~17	8~20	M8	M20
	-35		0~9	0~13	0~17	1~20	M8	M20
	-50		0~9	0~13	0~17	0~20	M8	M20
	30-25		0~9	1~13	5~17	8~20	M8	M20
	-35		0~9	0~13	0~17	1~20	M8	M20
	-50		0~9	0~13	0~17	0~20	M8	M20
	35-25		0~9	1~13	5~17	8~20	M8	M20
	-35		0~9	0~13	0~17	1~20	M8	M20
	-50		0~9	0~13	0~17	0~20	M8	M20
	40-25		0~9	1~13	5~17	8~20	M8	M20
	-35		0~9	0~13	0~17	1~20	M8	M20
	-50		0~9	0~13	0~17	0~20	M8	M20

	材質	真　鍮								入数 個
	仕上	クローム ／ ゴールド								
	φ ＼ 胴L	10	15	20	25	35	50	75	100	
YC-B	12	●	●	●						20
	15	●	●	●						20
	20		●	●						20
					●	●	●	●	●	10
YC-B8	25				●	●	●			10
	30				●	●	●			10
	35				●	●	●			4
	40				●	●	●			4

※座金、パッキン×2枚付。タッピングネジ別売り。

■YC-S / YC-S8

YC-S(M6) YC-S8(M8)

■ 材質： ステンレス

●YC-S

φ - 胴L
12-15
15-15
15-20
20-15
20-20
20-25
20-35
20-50

M6



●YC-S8

φ - 胴L
25-25
25-35
25-50
30-25
30-35
30-50

M8





座金　　タッピングネジ ⊕皿 4mm（別売品）　　胴　　パッキン×2

YC-SとBNO-SネジL
対応パネル厚一覧表
（パッキン使用時）　　単位(mm)

	φ－胴L	BNOネジL 16	27	備考 座ネジ
YC-S	12-15	4~9	15~20	M9
	15-15	4~9	15~20	M9
	15-20	0~9	10~20	M9
	20-15	4~9	15~20	M9
	20-20	0~9	10~20	M9
	20-25	0~9	8~20	M14
	-35	0~9	0~20	M14
	-50	0~9	0~20	M14

YC-S･YC-S8とBNO-S皿Z･BNO-S皿PZネジL
対応パネル厚一覧表（パッキン使用時）　　単位(mm)

	φ－胴L	BNOネジL 20	25	30	35	40	45	50	備考 頭ネジ	座ネジ
YC-S	12-15	1~6	6~11	11~16	16~21	21~26	26~31	31~36	M6	M9
	15-15	1~6	6~11	11~16	16~21	21~26	26~31	31~36	M6	M9
	-20	0~6	1~11	6~16	11~21	16~26	21~31	26~36	M6	M9
	20-15	1~6	6~11	11~16	16~21	21~26	26~31	31~36	M6	M9
	-20	0~6	1~11	6~16	11~21	16~26	21~31	26~36	M6	M9
	-25	0~6	0~11	4~16	9~21	14~26	19~31	24~36	M6	M14
	-35	0~6	0~11	0~16	0~21	4~26	9~31	14~36	M6	M14
	-50	0~6	0~11	0~16	0~21	0~26	0~31	0~36	M6	M14
YC-S8	25-25	0~6	0~11	4~16	9~21	14~26	19~31	24~36	M8	M20
	-35	0~6	0~11	0~16	0~21	4~26	9~31	14~36	M8	M20
	-50	0~6	0~11	0~16	0~21	0~26	0~31	0~36	M8	M20
	30-25	0~6	0~11	4~16	9~21	14~26	19~31	24~36	M8	M20
	-35	0~6	0~11	0~16	0~21	4~26	9~31	14~36	M8	M20
	-50	0~6	0~11	0~16	0~21	0~26	0~31	0~36	M8	M20
ネジ有効寸法		13	18	23	28	33	38	43		

	材質	ステンレス					入数 個
	仕上	鏡面 ／ ヘアライン					
	φ ＼ 胴L	15	20	25	35	50	
YC-S	12	●					20
	15	●	●				20
	20	●	●	●	●	●	10
YC-S8	25			●	●	●	10
	30			●	●	●	10

※座金、パッキン×2枚付。
タッピングネジ別売り。

ビーナスシリーズ

■ BNO

BNOタイプ (M6)

■ 材質： 真　鍮

平 デザイン

ローレット デザイン

ストレート デザイン New

クロス デザイン

●BNO 平
●BNO ローレット
●BNO ストレート
●BNO クロス

φ -ネジL
12-12
12-16
12-20
12-24
12-27
15-12
15-16
15-20
15-24
15-27
20-12
20-16
20-20
20-24
20-27
25-12
25-16
25-20
25-24
25-27
30-12
30-16
30-20
30-24
30-27

■ 平 M6



材質	真　鍮					t	入数 個
仕上	クローム ／ ゴールド						
φ ＼ ネジL	12	16	20	24	27		
12	●	●	●	●	●	5	50
15	●	●	●	●	●	6	50
20	●	●	●	●	●	7	50
25	●	●	●	●	●	8	50
30	●	●	●	●	●	9	50

■ ローレット M6



材質	真　鍮					t	入数 個
仕上	クローム ／ ゴールド						
φ ＼ ネジL	12	16	20	24	27		
12	●	●	●	●	●	5	50
15	●	●	●	●	●	6	50
20	●	●	●	●	●	7	50
25	●	●	●	●	●	8	50
30	●	●	●	●	●	9	50

■ ストレート M6 New



材質	真　鍮					t	入数 個
仕上	クローム ／ ゴールド						
φ ＼ ネジL	12	16	20	24	27		
12	●	●	●	●	●	5	50
15	●	●	●	●	●	6	50
20	●	●	●	●	●	7	50
25	●	●	●	●	●	8	50
30	●	●	●	●	●	9	50

■ クロス M6



材質	真　鍮					t	w	入数 個
仕上	クローム ／ ゴールド							
φ ＼ ネジL	12	16	20	24	27			
12	●	●	●	●	●	5	12	50
15	●	●	●	●	●	6	12	50
20	●	●	●	●	●	7	14	50
25	●	●	●	●	●	8	17	50
30	●	●	●	●	●	9	22	50

■ BNO

BNOタイプ (M6)

■ 材質： 真　鍮

T1 デザイン New

T デザイン

T ローレット デザイン

T ストレート デザイン New

T クロス デザイン

●BNO T1

φ -ネジL
12-12
12-16
12-20
12-24
12-27
15-12
15-16
15-20
15-24
15-27
20-12
20-16
20-20
20-24
20-27

●BNO T
●BNO T ローレット
●BNO T ストレート
●BNO T クロス

φ -ネジL
12-12
12-16
12-20
12-24
12-27
15-12
15-16
15-20
15-24
15-27
20-12
20-16
20-20
20-24
20-27
25-12
25-16
25-20
25-24
25-27
30-12
30-16
30-20
30-24
30-27

■ T1 M6 New



材質	真　鍮					t	入数 個
仕上	クローム ／ ゴールド						
φ ＼ ネジL	12	16	20	24	27		
12	●	●	●	●	●	1	50
15	●	●	●	●	●	1	50
20	●	●	●	●	●	1	50

■ T M6



材質	真　鍮					t	入数 個
仕上	クローム ／ ゴールド						
φ ＼ ネジL	12	16	20	24	27		
12	●	●	●	●	●	2	50
15	●	●	●	●	●	2	50
20	●	●	●	●	●	2	50
25	●	●	●	●	●	2	50
30	●	●	●	●	●	2	50

■ T ローレット M6



材質	真　鍮					t	入数 個
仕上	クローム ／ ゴールド						
φ ＼ ネジL	12	16	20	24	27		
12	●	●	●	●	●	3	50
15	●	●	●	●	●	3	50
20	●	●	●	●	●	3	50
25	●	●	●	●	●	3	50
30	●	●	●	●	●	3	50

■ Tストレート M6 New



材質	真　鍮					t	入数 個
仕上	クローム ／ ゴールド						
φ ＼ ネジL	12	16	20	24	27		
12	●	●	●	●	●	3	50
15	●	●	●	●	●	3	50
20	●	●	●	●	●	3	50
25	●	●	●	●	●	3	50
30	●	●	●	●	●	3	50

■ T クロス M6



材質	真　鍮					t	w	入数 個
仕上	クローム ／ ゴールド							
φ ＼ ネジL	12	16	20	24	27			
12	●	●	●	●	●	3	12	50
15	●	●	●	●	●	3	12	50
20	●	●	●	●	●	3	14	50
25	●	●	●	●	●	3	17	50
30	●	●	●	●	●	3	22	50

ビーナスシリーズ

■ BNO-8 / BNO-4

BNO-8タイプ (M8)

■ 材質： 真　鍮

平 デザイン

T デザイン New

●BNO-8 平

φ - ネジL
25-20
25-24
25-27
30-20
30-24
30-27

■ 平 M8



材質	真　鍮			t	入数 個
仕上	クローム ／ ゴールド				
φ ＼ ネジL	20	24	27		
25	●	●	●	8	50
30	●	●	●	9	50

●BNO-8 T

φ - ネジL
25-16
25-20
30-16
30-20
35-16
35-20
40-16
40-20

■ T M8 New



材質	真　鍮		t	入数 個
仕上	クローム ／ ゴールド			
φ ＼ ネジL	16	20		
25	●	●	2	50
30	●	●	2	50
35	●	●	2	50
40	●	●	2	50

BNO-4タイプ (M4)

■ 材質： 真　鍮

平 デザイン New

●BNO-4 平

φ - ネジL
12-12
12-16
12-20
15-12
15-16
15-20
20-12
20-16
20-20

■ 平 M4 New



材質	真　鍮			t	入数 個
仕上	クローム ／ ゴールド				
φ ＼ ネジL	12	16	20		
12	●	●	●	5	50
15	●	●	●	6	50
20	●	●	●	7	50

取付図



■BNO-8TとYC-B8との組合わせ例

ビーナスシリーズ

■ BNM / BNM-8 / BNM-4

BNMタイプ (M6)

■ 材質： 真　鍮

平 デザイン

ローレット デザイン

クロス デザイン

※ビーナスシリーズにおける統一されたデザインの装飾ナットです。

BNM-8タイプ (M8)

■ 材質： 真　鍮

平 デザイン New

BNM-4タイプ (M4)

■ 材質： 真　鍮

平 デザイン New

●BNM 平
●BNM-8 平
●BNM-4 平

φ
12
15
20
25
30

※BNM-8 平はφ20、25、30の設定です。
※BNM-4 平はφ12、15、20の設定です。

■ 平 M6 M8 New M4 New



材質	真　鍮			t	t2	入数 個
仕上	クローム／ゴールド					
φ	BNM 平	BNM-8 平	BNM-4 平			
12	●		●	9	6	50
15	●		●	9	6	50
20	●	●	●	10	7	50
25	●	●		10	7	50
30	●	●		10	7	50

●BNM ローレット

φ
12
15
20
25
30

■ ローレット M6



材質	真　鍮				
仕上	クローム／ゴールド				
φ					
12	●			9	6	50
15	●			9	6	50
20	●			10	7	50
25	●			10	7	50
30	●			10	7	50

●BNM クロス

φ
12
15
20
25
30

■ クロス M6



材質	真　鍮					
仕上	クローム／ゴールド					
φ						
12	●	11	6	12	50
15	●	11	6	12	50
20	●	12	7	14	50
25	●	12	7	17	50
30	●	12	7	22	50

ビーナスシリーズ

■ BNO-S / BNO-S8 / BNO-SⅢZ / BNO-SⅢPZ

BNO-Sタイプ
(M6)（旧品番BNO-PS）

■ 材質： ステンレス

●BNO-S
φ - L
■ - ■

※■に入るφ、Lを右記表よりお選びください。



材質	ステンレス		t	入数 個
仕上	鏡面 ／ ヘアライン			
φ ＼ ネジL	16	27		
12	●	●	7	50
15	●	●	7	50
20	●	●	10	50

※真鍮製品はP32をご参照下さい。

BNO-S8タイプ
(M8)（旧品番BNO-PS-8）

■ 材質： ステンレス

●BNO-S8
φ - L
■ - ■

※■に入るφ、Lを右記表よりお選びください。



材質	ステンレス			t	入数 個
仕上	鏡面 ／ ヘアライン				
φ ＼ ネジL	20	24	27		
25	●	●	●	8	10
30	●	●	●	9	10

※真鍮製品はP34をご参照下さい。

BNO-SⅢZタイプ

■ 材質： ステンレス

●BNO-SⅢZ
ネジ種(M) - SZ(D) - SⅢ(L)
■ - ■ - ■

※■に入るM、D、Lを右記表よりお選びください。

ネジ種(M)	BNO-SZ(D)	BNO-SⅢ(L)
M6	15	P37より お選びください
	20	
	25	
M8	25	
	30	
M10	30	
	35	

※別売品の専用レンチをご利用ください。

BNO-SⅢPZタイプ

■ 材質： ステンレス

●BNO-SⅢPZ
ネジ種(M) - SZ(D) - SⅢP(L)
■ - ■ - ■

※■に入るM、D、Lを右記表よりお選びください。

ネジ種(M)	BNO-SZ(D)	BNO-SⅢP(L)
M6	15	P37より お選びください
	20	
	25	
M8	25	
	30	

※別売品の専用レンチをご利用ください。

BNO-SⅢZ、BNO-SⅢPZ　発注方法

□ 内を記載してください。



■ BNO-SⅢ / BNO-SⅢP / BNO-SZ

BNO-SⅢタイプ
（旧品番BNO-S6）

（六角穴付皿ボルト）

■ 材質： ステンレス

●BNO-SⅢ
ネジ - L
M6 - ■
M8 - ■
M10 - ■

※■に入るLを右記表よりお選びください。

仕上	ステンレス（鏡面）							φ	S	入数 個
ネジ ＼ ネジL	20	25	30	35	40	45	50			
M6	●	●	●	●	●	●	●	12	4	10
M8	●	●	●	●	●	●	●	16	5	10
M10	●	●	●	●	●	●	●	20	6	10



下記、別売品の専用レンチをご使用下さい。

BNO-SⅢPタイプ
（旧品番BNO-S6P）

（ピン・六角穴付皿ボルト）

■ 材質： ステンレス

●BNO-SⅢP
ネジ - L
M6 - ■
M8 - ■

※■に入るLを右記表よりお選びください。

仕上	ステンレス（鏡面）						φ	S	入数 個
ネジ ＼ ネジL	20	25	30	35	40	50			
M6	●	●	●	●	●	●	12	4	10
M8	●	●	●	●	●	●	16	5	10



下記、別売品の専用レンチをご使用下さい。

BNO-SZタイプ
（旧品番BNO-6Z）

■ 材質： ステンレス

●BNO-SZ
ネジ(M) - D
M6用-15
M6用-20
M6用-25
M8用-25
M8用-30
M10用-30
M10用-35

仕上	ステンレス（鏡面）					φ	t	d	入数 個
ネジ(M) ＼ D	15	20	25	30	35				
M6用	●	●	●			12	7	6	10
M8用			●	●		16	7	8	10
M10用				●	●	20	8	10	10

※真鍮製品はP38をご参照下さい。



別売品

■六角穴付皿ボルト用 六角レンチL型（ホーローセット・ナニメナット兼用）



#3 M4用
#4 M6用
#5 M8用
#6 M10用

P46 ③ をご参照ください。

■ピン・六角穴付皿ボルト用 ピン・六角レンチビット



#4 M6用
#5 M8用
#6 M10用

P46 ④ をご参照ください。

■ピン・六角穴付皿ボルト用 ピン・六角レンチL型



#4 M6用
#5 M8用

P46 ⑤ をご参照ください。

■差替ドライバー（大）

P46 ⑥ をご参照ください。

■スタビー型 差替ドライバー（小）

P46 ⑦ をご参照ください。

ビーナスシリーズ

■ BNO-BZ / BNO-BⅢZ / BNO-BⅢPZ

BNO-BZタイプ

■ 材質： 真　鍮

●BNO-BZ
ネジ(M) - D
M6用-15
M6用-20
M6用-25

M8用-25
M8用-30

M10用-30
M10用-35

仕上	真　鍮(クローム)					φ	t	d	入数 個
ネジ(M) ＼ D	15	20	25	30	35				
M6用	●	●	●			12	7	6	10
M8用			●	●		16	7	8	10
M10用				●	●	20	8	10	10

ステンレス製品はP37をご参照下さい。



BNO-BⅢZタイプ

■ 材質： 真 鍮(座金)

ステンレス(ネジ)

●BNO-BⅢZ
ネジ種(M) - BZ(D) - SⅢ(L)
■ - ■ - ■

※■に入るM、D、Lを右記表よりお選びください。



ネジ種(M)	BNO-BZ(D)	BNO-SⅢ(L)
M6	15	P37より お選びください
	20	
	25	
M8	25	
	30	
M10	30	
	35	

※別売品の専用レンチをご利用ください。

BNO-BⅢPZタイプ

■ 材質： 真 鍮(座金)

ステンレス(ネジ)

●BNO-BⅢPZ
ネジ種(M) - BZ(D) - SⅢP(L)
■ - ■ - ■

※■に入るM、D、Lを右記表よりお選びください。

ネジ種(M)	BNO-BZ(D)	BNO-SⅢP(L)
M6	15	P37より お選びください
	20	
	25	
M8	25	
	30	

※別売品の専用レンチをご利用ください。

BNO-BⅢZ、BNO-BⅢPZ　発注方法

□ 内を記載してください。

BNO → BⅢZ → ネジ種(M) → BNO-BZ(D) → BNO-SⅢ(L)

BNO → BⅢPZ → ネジ種(M) → BNO-BZ(D) → BNO-SⅢP(L)

BNO-SZ より安価な真鍮クロームメッキ製座金 BNO-BZ を用意いたしました。

■ BND

BNDタイプ (M6)

■ 材質： 真　鍮

平 デザイン

ローレット デザイン

※ビーナスシリーズにおける統一されたデザインの装飾ナットです。

●BND 平
φ - L
12-15
12-20

15-15
15-20

■ 平 M6



材質	真　鍮		入数 個
仕上	クローム ／ ゴールド		
φ ＼ L	15	20	
12	●	●	50
15	●	●	50

●BND ローレット
φ - L
12-15
12-20

15-15
15-20

■ ローレット M6



材質	真　鍮		入数 個
仕上	クローム		
φ ＼ L	15	20	
12	●	●	50
15	●	●	50

組合せ使用例



注) 注BNMとホーローセット及びステンレス寸切りをご使用の際は二液性のエポキシ系接着剤(市販品)の利用をおすすめ致します。

別売品

■ホーローセット

M6×20
M6×25
M6×30
M6×35
M6×40
M6×50
M6×55
M6×60

P47 ⑮ をご参照ください。

■ステンレス寸切り

M6×30
M6×35
M6×40
M6×45
M6×50
M6×60
M6×70

P47 ⑯ をご参照ください。

■パッキン

(穴径 × 外径 × 厚み)
φ4.5×φ10　×1t
φ4.5×φ14　×1t
φ6.5×φ11　×1t
φ6.5×φ14　×1t
φ6.5×φ18.5×1t
φ6.2×φ24　×1t
φ6.2×φ29　×1t

(穴径 × 外径 × 厚み)
φ8.2×φ24×1t
φ8.2×φ29×1t
φ8.2×φ34×1t
φ8.2×φ39×1t

P47 ⑰ をご参照ください。

■BNO-SⅢ用六角レンチ L型
(ホーローセット・オニメナット兼用)

#3 M4用
#4 M6用
#5 M8用
#6 M10用

P46 ③ をご参照ください。

ビーナスシリーズ

■ WA-H / W-R

WA-H

■ 材質： 真　鍮

●WA-H
座金(φ) - 胴(L) - デザイン - 頭(φ)

20	S	平	20
		平	25
		平	30
		R	25
		R	30
		Q	20
		Q	25
		W	40
20	L	平	20
		平	25
		平	30
		R	25
		R	30
		Q	20
		Q	25
		W	40
25	S	平	20
		平	25
		平	30
		R	25
		R	30
		Q	20
		Q	25
		W	40
25	L	平	20
		平	25
		平	30
		R	25
		R	30
		Q	20
		Q	25
		W	40



W-R

■ 材質： 真　鍮

●W-R
座金(φ) - デザイン - 頭(φ)

20	R	25
	R	30
25	R	25
	R	30



■ 座金

20



25



■ 頭



材　質	真　鍮						入数 個
座金 (φ) −デザイン−頭 (φ)	クローム	ゴールド	ピンク ゴールド	パールピンク ゴールド	パール ゴールド		
20 - R - 25	●	●	▲	▲	▲		10
R - 30	●	●	▲	▲	▲		10
25 - R - 25	●	●	▲	▲	▲		10
R - 30	●	●	▲	▲	▲		10

※▲は受注生産です。価格、納期については、お問合せください。

■ 座金

20



25



■ 胴

S



L



■ 頭

MC (平)　R　Q　W

20

25



40



30



材　質	真　鍮						入数 個
座金(φ)-胴(L)-デザイン-頭(φ)	クローム	ゴールド	ブラック	ピンク ゴールド	パールピンク ゴールド	パール ゴールド	
20-S- 平-20	●	●	●	▲	▲	▲	10
平-25	●	●	●	▲	▲	▲	10
平-30	●	●	●	▲	▲	▲	10
R-25	●	●		▲	▲	▲	10
R-30	●	●		▲	▲	▲	10
Q-20	●	●					10
Q-25	●	●					10
W-40							10
-L- 平-20	●	●	●	▲	▲	▲	10
平-25	●	●	●	▲	▲	▲	10
平-30	●	●	●	▲	▲	▲	10
R-25	●	●		▲	▲	▲	10
R-30	●	●		▲	▲	▲	10
Q-20	●	●					10
Q-25	●	●					10
W-40							10

材　質	真　鍮						入数 個
座金(φ)-胴(L)-デザイン-頭(φ)	クローム	ゴールド	ブラック	ピンク ゴールド	パールピンク ゴールド	パール ゴールド	
25-S- 平-20	●	●	●	▲	▲	▲	10
平-25	●	●	●	▲	▲	▲	10
平-30	●	●	●	▲	▲	▲	10
R-25	●	●		▲	▲	▲	10
R-30	●	●		▲	▲	▲	10
Q-20	●	●					10
Q-25	●	●					10
W-40							10
-L- 平-20	●	●	●	▲	▲	▲	10
平-25	●	●	●	▲	▲	▲	10
平-30	●	●	●	▲	▲	▲	10
R-25	●	●		▲	▲	▲	10
R-30	●	●		▲	▲	▲	10
Q-20	●	●					10
Q-25	●	●					10
W-40							10

※▲は受注生産です。価格、納期については、お問合せください。

MP series

MPシリーズ

■MP-R4

MP-R4タイプ

■ 材質： 真　鍮

●MP-R4

φ・L1
12-15
12-20
12-25
12-30

15-10
15-15
15-20
15-25
15-30

20-10
20-15
20-20
20-25

■使用例





（注）L1 円の中心

取付例



・BNO-4にても対応出来ます。
※MC、MC座金A、ステン⊕皿ビス、パッキンは別売品です。
P06、07、39並びにP46、47（別売品）をご参照ください。

	φ	L1	L2	LD	真　鍮		入数 個
					クローム	ゴールド	
12-15	12	15	21.0	17	●	●	20
-20	12	20	26.0	20	●	●	20
-25	12	25	31.0	20	●	●	20
-30	12	30	36.0	20	●	●	20
15-10	15	10	17.5	13	●	●	20
-15	15	15	22.5	16	●	●	20
-20	15	20	27.5	20	●	●	20
-25	15	25	32.5	20	●	●	20
-30	15	30	37.5	20	●	●	20
20-10	20	10	20.0	16	●	●	20
-15	20	15	25.0	20	●	●	20
-20	20	20	30.0	20	●	●	20
-25	20	25	35.0	20	●	●	20

パネル角度と穴アケ位置



MP-R4　斜め角度に対するX寸法

	y°	L1-10	L1-15	L1-20	L1-25	L1-30
φ12	65度		13.0	15.0	17.5	20.0
	70度		11.5	13.5	15.0	17.0
	75度		10.0	11.5	12.5	14.0
φ15	65度	12.0	14.5	17.0	19.0	21.5
	70度	11.0	13.0	15.0	16.5	18.5
	75度	10.0	11.5	13.0	14.0	15.5
φ20	65度	14.5	17.0	19.0	21.5	
	70度	13.5	15.5	17.5	19.0	
	75度	12.5	14.0	15.5	16.5	

※小数点2桁以下は四捨五入いたしております。

■MP-R9 / MP-Q9

MP-R9タイプ

■ 材質： 真　鍮

●MP-R9

φ・L1
15-10
15-15

20-10
20-15

■MP-R4、MP-R9 組み合わせ使用例



取付図



※MC座金A、ステン⊕皿ビス、パッキンは別売品です。
P07、39並びにP46、47（別売品）をご参照ください。



（注）L1＝端から円の中心まで

	φ	L1	L2	LD	真　鍮		入数 個
					クローム	ゴールド	
15-10	15	10	17.5	12	●	●	20
-15	15	15	22.5	17	●	●	20
20-10	20	10	20.0	12	●	●	20
-15	20	15	25.0	17	●	●	20

MP-Q9タイプ

■ 材質： 真　鍮

●MP-Q9

φ
18
20
22
25

■使用例

取付図



※MC座金A・B、ステン⊕皿ビス、パッキンは別売品です。
P06、07、39並びにP46、47（別売品）をご参照ください。



	φ	L	LD	真　鍮		入数 個
				クローム	ゴールド	
18	18	20.7	14	●	●	20
20	20	23.0	17	●	●	20
22	22	25.2	19	●	●	20
25	25	28.5	20	●	●	20

MP-M70タイプ

■ 材質： 真　鍮

●MP-M70
φ
12
15
18



■使用例



取付図



・BNO-4にても対応出来ます。
※MC、MC座金A、ステン⊕皿ビス、パッキンは別売品です。
P06、07、39並びにP46、47（別売品）をご参照ください。

	φ	H	H1	H2	L1	L2	NH	NH1	NH2	LD	真　鍮		入数 個
											クローム	ゴールド	
12	12	18.0	12	6.0	23.5	30	19.0	13.0	6.0	20	●	●	20
15	15	22.5	15	7.5	26.8	35	23.9	16.4	7.5	20	●	●	20
18	18	27.0	18	9.0	30.0	40	28.7	19.7	9.0	20	●	●	20

MP-M90タイプ

■ 材質： 真　鍮

●MP-M90
φ
12
15
18

■使用例



取付図



・BNO-4にても対応出来ます。
※MC、MC座金A、ステン⊕皿ビス、パッキンは別売品です。
P06、07、39並びにP46、47（別売品）をご参照ください。

（注）パネル寸法、重量により転倒する場合もあります。
前もって検討の上、ご使用ください。

	φ	H	H1	H2	L1	L2	LD	真　鍮		入数 個
								クローム	ゴールド	
12	12	18.0	12	6.0	23.5	30	20	●	●	20
15	15	22.5	15	7.5	26.8	35	20	●	●	20
18	18	27.0	18	9.0	30.0	40	20	●	●	20

組合せ使用例

■使用例



P42をご参照ください。

■使用例



P44をご参照ください。

■使用例



P44をご参照ください。

BNO-4・BNM-4使用による対応パネル厚 一覧表

単位（mm）

BNO-4	BNM-4		
頭φ－ネジL	頭φ	対応パネル厚（パッキン使用時）	対応パネル厚（パッキン不使用時）
12-12	**12**	4~6	6~8
-16	**12**	8~10	10~12
-20	**12**	12~14	14~16
15-12	**15**	4~6	6~8
-16	**15**	8~10	10~12
-20	**15**	12~14	14~16

BNO-4	BNM-4		
頭φ－ネジL	頭φ	対応パネル厚（パッキン使用時）	対応パネル厚（パッキン不使用時）
20-12	**20**	3~6	5~8
-16	**20**	7~10	9~12
-20	**20**	11~14	13~16

※3mm厚などの薄いパネルの場合は、別売パッキン（1袋50枚単位）を御使用ください。

別売品

①

②

③

④


⑤

⑥


⑦

⑧

⑨


⑩

⑪

⑫

⑬

	品　　名	サイズ	備　考	ページ
①	MC-S用　六角レンチ　L型	#0.9	PA-SS 兼用（呼 0.9）	8・19
②	MC-S用　六角レンチドライバー	#0.9	PA-SS 兼用（呼 0.9）	8・19
③	BNO-S皿用 六角レンチ　L型	#3　M4用	ホーローセット用	24・37・39
		#4　M6用		
		#5　M8用		
		#6　M10用	オニメナット兼用	
④	BNO-S皿P用 ピン･六角レンチビット	#4　M6用		37
		#5　M8用		
		#6　M10用		
⑤	BNO-S皿P用 ピン･六角レンチ　L型	#4　M6用		37
		#5　M8用		
⑥	差替ドライバー	大		37
⑦	スタビー型差替ドライバー	小		37
⑧	MC-S　ホーロービス （ステンレス）	L-3mm	PA-SS 15 兼用	8
		L-5mm	PA-SS 20 兼用	8
⑨	PA-S　P1		PA-SS 兼用	17・19
⑩	PA-S　　P2調整ネジ	L-21　L=21mm		17
		L-28　L=28mm		
		L-35　L=35mm		
⑪	PA-SS　　P2調整ネジ	L-21　L=21mm		19
		L-28　L=28mm		
		L-35　L=35mm		

	品　　名	サイズ	入　数	ページ
⑫	ステンレス⊕皿ビス小頭	M4×12	■10	7・42
		M4×14		
		M4×16		
		M4×18		
		M4×20		
		M4×12	■50	
		M4×14		
		M4×16		
		M4×18		
		M4×20		
⑬	オニメナットM6Eタイプ	E6×13	■10	24

■は1袋販売です。（端数での販売は致しておりません）

⑭

⑮

⑯

	品　　名	サイズ	入　数	備　考	ページ
⑭	タッピングネジ （鉄ユニクロ仕上）	4mm×25	■50		7・8・17・19・24
		4mm×30			
		4mm×35			
		4mm×40			
		4mm×45			
		4mm×50			
		4mm×55			
		4mm×60			
	ステンレス タッピングネジ	4mm×20	■50		
		4mm×25			
		4mm×30			
		4mm×35			
		4mm×40			
⑮	ホーローセット （くぼみ先） ステンレス	M6×20	■10		24・39
		M6×25			
		M6×30			
		M6×35			
		M6×40			
		M6×50	■5		
		M6×55			
		M6×60			
⑯	ステンレス寸切り	M6×30	■10		24・39
		M6×35			
		M6×40			
		M6×45			
		M6×50			
		M6×60			
		M6×70			

■は1袋販売です。（端数での販売は致しておりません）

⑰


	品　　名	穴径 × 外径 × 厚み	入　数	備　考	ページ
⑰	パッキン（透明）	φ4.5× φ10　×1t	■50	PA-M用	24・39
		φ4.5× φ14　×1t			
		φ6.5× φ11　×1t		PA用	
		φ6.5× φ14　×1t			
		φ6.5× φ18.5 ×1t			
		φ6.2× φ24　×1t			
		φ6.2× φ29　×1t			
		φ8.2× φ24　×1t			
		φ8.2× φ29　×1t			
		φ8.2× φ34　×1t			
		φ8.2× φ39　×1t			

■は1袋販売です。（端数での販売は致しておりません）

規格一覧表　TGCシリーズ

タイプ	デザイン	タイプ	真鍮					ステンレス		入数	ページ	備考
			クローム	ゴールド	パールニッケル	ブラック	生地	鏡面	ヘアライン			
TGC-3200		M	●	●						10	2	
		L	●	●						10		
		B	●	●						10		

タイプ	デザイン	タイプ	真鍮					ステンレス		入数	ページ	備考
			クローム	ゴールド	パールニッケル	ブラック	生地	鏡面	ヘアライン			
TGC-300			●	●						10	2	

タイプ	デザイン	W&D	真鍮					ステンレス		入数	ページ	備考
			クローム	ゴールド	パールニッケル	ブラック	生地	鏡面	ヘアライン			
TGC-500		32-25						●	●	10	3	
		40-30						●	●	10		
		50-35						●	●	10		
		60-40						●	●	10		

タイプ	デザイン	タイプ	真鍮					ステンレス		入数	ページ	備考
			クローム	ゴールド	パールニッケル	ブラック	生地	鏡面	ヘアライン			
TGC-502-60								●	●	10	4	
TGC-504-60								●	●	10		
TGC-506-60								●	●	10		

規格一覧表　MCシリーズ

タイプ	デザイン	φ	真鍮					ステンレス		入数	ページ	備考
			クローム	ゴールド	パールニッケル	ブラック	生地	鏡面	ヘアライン			
MC	平	10	●	●						50	6	座金、タッピングネジは別売品です。
		12	●	●	●	●	●	●	●	50		
		15	●	●	●	●	●	●	●	50		
		20	●	●	●	●	●	●	●	50		
		25	●	●		●				30		
		30	●	●		●				30		
	ローレット	12	●	●						50	6	座金、タッピングネジは別売品です。
		15	●	●						50		
		20	●	●						50		
		25	●	●						30		
		30	●	●						30		
	半丸	12	●	●						50	6	座金、タッピングネジは別売品です。
		15	●	●						50		
		20	●	●						40		
		25	●	●						20		
		30	●	●						20		

	タイプ	材質	仕上	入数	ページ
MC座金	A	真鍮	ニッケル	50	7
	B	真鍮	生地	50	
	AS	ステンレス	生地	50	

タイプ	デザイン	φ	真鍮					ステンレス		入数	ページ	備考
			クローム	ゴールド	パールニッケル	ブラック	生地	鏡面	ヘアライン			
MC-B		16	●	●						50	8	座金付き タッピングネジは 別売品です。
		19	●	●						50		
		25	●	●						20		
		32	●	●						20		
MC-S		15	●	●						50	8	座金、ステンレスホーロービス付 タッピングネジは別売品です。
		20	●	●						50		

規格一覧表　PAシリーズ

タイプ	φ－　胴L	真鍮					ステンレス		入数	ページ	備考
		クローム	ゴールド	パールニッケル	ブラック	生地	鏡面	ヘアライン			
PA	12－ 10	●	●						20	10 ・ 11	
	－ 15	●	●	●	●		●	●	20		
	－ 20	●	●	●	●				20		
	15－ 10	●	●						20		
	－ 15	●	●	●	●		●	●	20		
	－ 20	●	●	●	●		●	●	20		
	20－ 15	●	●	●	●		●	●	20		
	－ 20	●	●	●	●		●	●	20		
	－ 25	●	●	●	●	●	●	●	10		
	－ 35	●	●	●	●	●	●	●	10		
	－ 50	●	●	●	●	●	●	●	10		
	－ 75	●	●						10		
	－100	●	●						10		

規格一覧表　PAシリーズ

タイプ	φ－　胴L	真鍮					ステンレス		入数	ページ	備考
		クローム	ゴールド	パールニッケル	ブラック	生地	鏡面	ヘアライン			
PA-L	20－ 25	●	●				●	●	10	12	
	－ 35	●	●				●	●	10		
	－ 50	●	●				●	●	10		
	－ 75	●	●						10		
	－100	●	●						10		
PA-T1	20－ 25	●	●						20	12	旧品番 PA-T
	－ 35	●	●						20		
	－ 50	●	●						10		
	－ 75	●	●						10		
	－100	●	●						10		
PA-T2	20－ 25	●	●						20	12	
	－ 35	●	●						20		
	－ 50	●	●						10		
	－ 75	●	●						10		
	－100	●	●						10		
PA-M	12－ 5	●	●						20	13	旧品番 MPA 平・ローレット・半丸デザインの3種類があります。 詳しくはP13をご参照ください。
	－ 10	●	●						20		
	－ 15	●	●						20		
	－ 20	●	●						20		
	15－ 5	●	●						20		
	－ 10	●	●						20		
	－ 15	●	●						20		
	－ 20	●	●						20		
PA-Z	15－ 10	●	●						20	14 ・ 15	平・ルーフ・ローレットの3種類、及び特殊仕上げがありますので、詳しくはP14・15をご参照ください。
	－ 15	●	●						20		
	－ 20	●	●						20		
	20－ 25	●	●						20		
	－ 35	●	●						20		
	－ 25L	●	●						20		
	－ 35L	●	●						20		

タイプ	φ－　胴L	真鍮					ステンレス		入数	ページ	備考
		クローム	ゴールド	パールニッケル	ブラック	生地	鏡面	ヘアライン			
PA-S	15－ 20	●	●						20	16 ・ 17	旧品番 SPA 平・ローレット・半丸デザインの3種類があります。 詳しくはP16・17をご参照ください。
	20－ 25	●	●						20		
	－ 35	●	●						20		
	－ 50	●	●						10		
	－ 75	●	●						10		
	－100	●	●						10		
PA-SS	15－ 20	●	●						20	18 ・ 19	ステンレスホーロービス付
	20－ 25	●	●						20		
	－ 35	●	●						20		
	－ 50	●	●						10		
	－ 75	●	●						10		
	－100	●	●						10		

タイプ	φ－　L	真鍮					ステンレス		入数	ページ	備考
		クローム	ゴールド	パールニッケル	ブラック	生地	鏡面	ヘアライン			
PA-X PA-XB：真鍮 PA-XS：ステンレス	20－ 50	●	●				●	●	20	24	旧品番 MP-X
	－ 75	●	●				●	●	10		
	－100	●	●				●	●	10		
	－125	●	●						10		
	－150	●	●						10		
PA-K4	12－ 5	●	●						50	24	
	－ 10	●	●						50		
	－ 15	●	●						50		
	－ 20	●	●						50		
	15－ 5	●	●						50		
	－ 10	●	●						50		
	－ 15	●	●						50		
	－ 20	●	●						50		
PA-K6	12－ 5	●	●						50	25	
	－ 10	●	●						50		
	－ 15	●	●						50		
	－ 20	●	●						50		
	15－ 5	●	●						50		
	－ 10	●	●						50		
	－ 15	●	●						50		
	－ 20	●	●						50		
	20－ 5	●	●						50		
	－ 10	●	●						50		
	－ 15	●	●						50		
	－ 20	●	●						50		

タイプ	φ－M	真鍮					ステンレス		入数	ページ	備考
		クローム	ゴールド	パールニッケル	ブラック	生地	鏡面	ヘアライン			
PA-RP	20－14	●	●						10	25	
	25－14	●	●						10		
	30－14	●	●						10		

タイプ	φ	真鍮					ステンレス		入数	ページ	備考
		クローム	ゴールド	パールニッケル	ブラック	生地	鏡面	ヘアライン			
PA-AN-2	25	●	●						10	26	
	30	●	●						10		
PA-AN-4	25	●	●						10	26	
	30	●	●						10		

規格一覧表　YCシリーズ

タイプ	φ－胴L	真鍮					ステンレス		入数	ページ	備考
		クローム	ゴールド	パールニッケル	ブラック	生地	鏡面	ヘアライン			
YC YC-B：真鍮 YC-S：ステンレス	12－ 10	●	●						20	30・31	
	－ 15	●	●				●	●	20		
	－ 20	●	●						20		
	15－ 10	●	●						20		
	－ 15	●	●				●	●	20		
	－ 20	●	●				●	●	20		
	20－ 15	●	●				●	●	10		
	－ 20	●	●				●	●	10		
	－ 25	●	●				●	●	10		
	－ 35	●	●				●	●	10		
	－ 50	●	●				●	●	10		
	－ 75	●	●								
	－100	●	●								
YC-8 YC-B8：真鍮 YC-S8：ステンレス	25－ 25	●	●				●	●	10	30・31	M8仕様
	－ 35	●	●				●	●	10		
	－ 50	●	●				●	●	10		
	30－ 25	●	●				●	●	10		
	－ 35	●	●				●	●	10		
	－ 50	●	●				●	●	10		

タイプ	φ－胴L	真鍮					ステンレス		入数	ページ	備考
		クローム	ゴールド	パールニッケル	ブラック	生地	鏡面	ヘアライン			
YC-8 YC-B8：真鍮 YC-S8：ステンレス	35－25	●	●						4	30・31	M8仕様
	－35	●	●						4		
	－50	●	●						4		
	40－25	●	●						4		
	－35	●	●						4		
	－50	●	●						4		

規格一覧表　ビーナスシリーズ

タイプ	デザイン	φ	真鍮										入数	ページ	備考
			クローム					ゴールド							
			12mm	16mm	20mm	24mm	27mm	12mm	16mm	20mm	24mm	27mm			
BNO	平 ローレット ストレート クロス T Tローレット Tストレート Tクロス	12	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	50	32・33	平・ローレット・ストレート・クロス・T1・T・Tローレット・Tストレート・Tクロスデザインの9種類があります。詳しくはP32・33をご参照ください。
		15	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	50		
		20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	50		
		25	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	50		
		30	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	50		
	T1	12	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	50	33	
		15	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	50		
		20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	50		
BNO-8	平	25			●	●	●			●	●	●	50	34	平・Tデザインの2種類があります。M8仕様。詳しくはP34をご参照ください。
		30			●	●	●			●	●	●	50		
	T	25		●	●				●	●			50	34	
		30		●	●				●	●			50		
		35		●	●				●	●			50		
		40		●	●				●	●			50		
BNO-4	平	12	●	●	●			●	●	●			50	34	
		15	●	●	●			●	●	●			50		
		20	●	●	●			●	●	●			50		

タイプ	デザイン	φ	真鍮		入数	ページ	備考
			クローム	ゴールド			
BNM	平 ローレット クロス	12	●	●	50	35	平・ローレット・クロスデザインの3種類があります。詳しくはP35をご参照ください。
		15	●	●	50		
		20	●	●	50		
		25	●	●	50		
		30	●	●	50		
BNM-8	平	20	●	●	50	35	平デザインのみ。M8仕様。詳しくはP35をご参照ください。
		25	●	●	50		
		30	●	●	50		
BNM-4	平	12	●	●	50	35	
		15	●	●	50		
		20	●	●	50		

タイプ	φ	ステンレス								入数	ページ	備考
		鏡面				ヘアライン						
		16mm	20mm	24mm	27mm	16mm	20mm	24mm	27mm			
BNO-S	12	●			●	●			●	50	36	旧品番 BNO-PS
	15	●			●	●			●	50		
	20	●			●	●			●	50		
BNO-S8	25		●	●	●		●	●	●	10	36	旧品番 BNO-PS-8 M8仕様
	30		●	●	●		●	●	●	10		

タイプ	M	D	ステンレス（鏡面）							入数	ページ	備考
			20mm	25mm	30mm	35mm	40mm	45mm	50mm			
BNO-S皿Z	M6	15	●	●	●	●	●	●	●	10	36	
		20	●	●	●	●	●	●	●	10		
		25	●	●	●	●	●	●	●	10		
	M8	25	●	●	●	●	●	●	●	10		
		30	●	●	●	●	●	●	●	10		
	M10	30	●	●	●	●	●	●	●	10		
		35	●	●	●	●	●	●	●	10		
BNO-S皿PZ	M6	15	●	●	●	●	●		●		36	
		20	●	●	●	●	●		●			
		25	●	●	●	●	●		●			
	M8	25	●	●	●	●	●		●			
		30	●	●	●	●	●		●			

タイプ	M	ステンレス（鏡面）							入数	ページ	備考
		20mm	25mm	30mm	35mm	40mm	45mm	50mm			
BNO-S皿 六角穴付皿ボルト	M6	●	●	●	●	●	●	●	10	37	旧品番 BNO-S6
	M8	●	●	●	●	●	●	●	10		
	M10	●	●	●	●	●	●	●	10		
BNO-S皿P ピン・六角穴付皿ボルト	M6	●	●	●	●	●		●	10	37	旧品番 BNO-S6P
	M8	●	●	●	●	●		●	10		

タイプ	ネジ（M）	ステンレス（鏡面）					入数	ページ	備考
		15	20	25	30	35			
BNO-SZ 座金	M6用	●	●	●			10	37	旧品番 BNO-6Z
	M8用			●	●		10		
	M10用				●	●	10		

タイプ	ネジ（M）	真鍮（クローム）					入数	ページ	備考
		15	20	25	30	35			
BNO-BZ 座金	M6用	●	●	●			10	38	
	M8用			●	●		10		
	M10用				●	●	10		

タイプ	M	D	真鍮（クローム）＋ステンレス（鏡面）							入数	ページ	備考
			20mm	25mm	30mm	35mm	40mm	45mm	50mm			
BNO-B皿Z	M6	15	●	●	●	●	●	●	●	10	38	
		20	●	●	●	●	●	●	●	10		
		25	●	●	●	●	●	●	●	10		
	M8	25	●	●	●	●	●	●	●	10		
		30	●	●	●	●	●	●	●	10		
	M10	30	●	●	●	●	●	●	●	10		
		35	●	●	●	●	●	●	●	10		
BNO-B皿PZ	M6	15	●	●	●	●	●		●	10	38	
		20	●	●	●	●	●		●	10		
		25	●	●	●	●	●		●	10		
	M8	25	●	●	●	●	●		●	10		
		30	●	●	●	●	●		●	10		

タイプ	デザイン	φ−L	真鍮 クローム	真鍮 ゴールド	入数	ページ	備考
BND	平	12−15	●	●	50	39	平・ローレットデザインの2種類があります。詳しくはP39をご参照ください。
		−20	●	●	50		
		15−15	●	●	50		
		−20	●	●	50		
	ローレット	12−15	●		50		
		−20	●		50		
		15−15	●		50		
		−20	●		50		

タイプ		サイズ	真鍮 クローム	真鍮 ゴールド	真鍮 ブラック	真鍮 ピンクゴールド	真鍮 パールピンクゴールド	真鍮 パールゴールド	真鍮 GB	入数	ページ	備考
WA-H	座金	20	●	●	●	▲	▲	▲	△	10	40・41	▲は受注生産です。 △は企画製作中です。 注1）W-40は頭のみ木製です。座金・胴は真鍮です。
		25	●	●	●	▲	▲	▲	△	10		
	胴	S	●	●	●	▲	▲	▲	△	10		
		L	●	●	●	▲	▲	▲	△	10		
	頭 平	20	●	●	●	▲	▲	▲		10		
		25	●	●	●	▲	▲	▲		10		
		30	●	●	●	▲	▲	▲		10		
	頭 R	25	●	●	●	▲	▲	▲		10		
		30	●	●	●	▲	▲	▲		10		
	頭 Q	20	●	●						10		
		25	●	●						10		
	頭 W	40							△ 注1	10		
W-R	座金	20	●	●		▲	▲	▲		10	40	▲は受注生産です。
		25	●	●		▲	▲	▲		10		
	頭 R	25	●	●		▲	▲	▲		10		
		30	●	●		▲	▲	▲		10		

タイプ	φ−L1	真鍮 クローム	真鍮 ゴールド	真鍮 パールニッケル	真鍮 ブラック	真鍮 生地	ステンレス 鏡面	ステンレス ヘアライン	入数	ページ	備考
MP-R4	12−15	●	●						20	42	
	−20	●	●						20		
	−25	●	●						20		
	−30	●	●						20		
	15−10	●	●						20		
	−15	●	●						20		
	−20	●	●						20	42	
	−25	●	●						20		
	−30	●	●						20		
	20−10	●	●						20		
	−15	●	●						20		
	−20	●	●						20		
	−25	●	●						20		
MP-R9	15−10	●	●						20	43	
	−15	●	●						20		
	20−10	●	●						20		
	−15	●	●						20		

規格一覧表　MPシリーズ

タイプ	φ	真鍮 クローム	真鍮 ゴールド	真鍮 パールニッケル	真鍮 ブラック	真鍮 生地	ステンレス 鏡面	ステンレス ヘアライン	入数	ページ	備考
MP-Q9	18	●	●						20	43	
	20	●	●						20		
	22	●	●						20		
	25	●	●						20		
MP-M70	12	●	●						20	44	
	15	●	●						20		
	18	●	●						20		
MP-M90	12	●	●						20	44	
	15	●	●						20		
	18	●	●						20		

MPIコレクション　カタログの説明

■材質について

真鍮（JIS規格／C 3604 BD）

単位：%

	銅 (Cu)	鉛 (Pb)	鉄 (Fe)	すず (Sn)	亜鉛 (Zn)
C3604	57.0〜61.0	1.8〜3.7	0.50以下	Fe+Sn1.2以下	残部

ステンレススチール（JIS規格／SUS303）

単位：%

	炭素 (C)	けい素 (Si)	マンガン (Mn)	りん (P)	いおう (S)	ニッケル (Ni)	クロム (Cr)
SUS303	0.15以下	1.00以下	2.00以下	0.20以下	0.15以上	8.00〜10.00	17.00〜19.00

■仕上げについて

真　鍮

クローム　バフ研磨 → ニッケルメッキ → クロームメッキ

ゴールド　バフ研磨 → ニッケルメッキ → 純金メッキ

パールニッケル　電気メッキでつや消しを目的として表面に凸凹をつけ、真珠のような色を着色させてあります。


ブラック　バフ研磨 → 黒ニッケルメッキ → 黒つや消し焼付け塗装

※受注生産商品につきましてはお問合せください。

ステンレススチール

鏡　面　バフ研磨（＃700位）

ヘアライン　ヘアライン仕上

■ネジについて

●MPIコレクション商品に使用しているネジは、ISOミリネジです。

●ISOミリネジはM4、M6、M8、M10を使用しています。

●ネジの

	M4	M6	M8	M10
外径　約	φ4	φ6	φ8	φ10
使用ピッチ	P0.70	P1.00	P1.25	P1.50

です。

■図面表記

●各ページの図面中のグレー色図は別売品になります。

お 願 い

不良品、誤納品についてのお願い

- 万一、当社の製造上の原因による品質不良がありました場合は、同等、同数の新しい製品とお取替えいたします。それ以外の責は、ご容赦ください。
- 当社より商品が届きましたら、必ず直ぐにご確認をお願いいたします。万一、当社の過ちにより商品の誤発送、誤配達が発生した場合は、速やかに商品の交換をさせていただきます。商品の交換以外の責はご容赦ください。

ご発注に際してのお願い

- 製品改良のため、寸法、デザインなど若干変更する場合があります。設計の際には念のためご照会ください。
- カタログに記載しております商品のなかでも特に真鍮、ステンレス製品などは大幅な価格の変動が有る事もありその際は、商品価格の変更をさせていただく場合もありますので、ご了承ください。
- 当社製品のご使用にあたりましては、商品をお求めいただき、現物あわせによる現場おさまり等をご確認のうえ、施工、組み合わせをお願いいたします。
- ■印のついている商品につきましては、入数単位にて販売いたしております。ご了承ください。（端数での販売は致しておりません）
- 発送の際には、運賃、荷造費を申し受けますので、ご了承ください。
- ご返品は、当社が誤って納品したもの以外は、勝手ながら10％引かさせていただきます。尚別注品、破損品　又　包装開封品等はお引き取り出来ませんのでご容赦ください。
- ご注文の際は、各商品に複数デザインがある場合、デザインのご指定なき場合は、標準のデザインとなりますのでご了承ください。

TG-1 棚グリップA形（亜鉛合金+エラストマー/3.5×40、3.5×25、3×16）PAT.

取付け方法



①テーパー長穴を仮固定
②テーパー長穴取付ビスを本締め
③角穴取付けビスを本締め
（なべ3.5×40）（なべ3.5×25）
<（皿4×40）（皿4×25）TG-4専用>
※下地にあわせてビスの長さをお選びください。
①～③の順序で取付けてください。



ポイント！ テーパー長穴は仮固定でも棚板が下にズレません！
取付け用角穴は、垂直・水平を確認するのに、四隅の角をケガキ線に合わせると便利です。



サイズ	対応棚板厚	シルバー	AG	黒艶消	白艶消	クローム	入数
M	2～21m/m	640	640	640	640	880	20
S	2～18m/m	620	620	620	620	850	20

TG-3 棚グリップC形（亜鉛合金+エラストマー/3.5×40、3.5×25、3×16）PAT.



※棚板はＴＧ-110（P.57）使用



サイズ	シルバー	クローム	純金	入数
M	980	1,480	2,480	20

TG-2 棚グリップB形 PAT.
（亜鉛合金+エラストマー/3.5×40、3.5×25、3×16）



サイズ	シルバー	白艶消	クローム	入数
L	1,120	1,120	1,520	10

TG-4 棚グリップD形（亜鉛合金+エラストマー/4×40、4×25、3×16）PAT.



※棚板はＴＧ-101（P.56）使用

※写真のように1箇所で固定する場合は棚板巾250m/m以下、荷重8kg以下でお使い下さい。



サイズ	シルバー	クローム	入数
WM	2,150	2,350	6

TG-5 棚グリップF形 PAT.
（亜鉛合金+エラストマー/3.5×40、3.5×25、3×16）



サイズ	シルバー	クローム	入数
L	980	1,460	10

TG-7 棚グリップH形（亜鉛合金+エラストマー/3.5×40、3.5×25、3×16）PAT.

※棚板はＴＧ-130（P.57）使用



サイズ	対応棚板厚	シルバー	クローム	入数
L	2～28m/m	980	1,480	10
M	2～21m/m	720	1,020	20

ＴＧ仕様	L	WM	M	S
対応棚板厚(m/m)	2-28	2-21	2-21	2-18
最大棚板奥行(m/m)	250	250	250	250
最大取付間隔(m/m)	455	455	455	455
耐荷重(最大取付間隔2箇所止)	20kg	15kg	15kg	10kg

※棚板はP.56, P.57に掲載しています。

TG-8 棚グリップJ形 PAT.
（亜鉛合金+エラストマー/3.5×40、3.5×25、3×16）





サイズ	シルバー	クローム	入数
S	950	1,280	10

棚板抜け止めビスをセットした時の取付け

ポイント！ 通常棚板はしっかり固定されていますが、まんがいち棚板固定用ビスが緩んでも棚板抜け止めビスをセットしていると、棚板が簡単に抜け落ちません。



TG-6 棚グリップG形 PAT.
（亜鉛合金+エラストマー /3.5×40、3.5×25、3×16）



サイズ	クローム	シルバー	入数
M	1,480	760	20

TG-9 棚グリップK形 PAT.
（亜鉛合金+エラストマー/3.5×40、3.5×25、3×16）



サイズ	Nブラック	クローム	入数
M	780	1,030	20

※Nブラックは南部鉄風黒塗装です。

TG-10 棚グリップN形 PAT.
（亜鉛合金+エラストマー/3.5×40、3.5×25、3×16）



サイズ	クローム	黒艶消	白	入数
M	1,040	790	790	20





対応棚板厚：5～8m/m

TG-30 フォルテ棚グリップ
（亜鉛合金/4×25）

サイズ	シルバー	クローム	入数
	580	730	20





対応棚板厚：5～8m/m

TG-31 フォルテ棚グリップワイド
（亜鉛合金/4×25）

サイズ	シルバー	クローム	入数
	1,320	1,620	10



対応棚板厚：5～8m/m

TG-50 キャノン棚グリップ
（真チュウ/4×25）

サイズ	ホワイト	クローム	入数
25	960	960	20



対応棚板厚：5～8m/m

TG-51 円筒棚グリップ
（真チュウ/4×25）

サイズ	ホワイト	クローム	入数
25	960	960	20

※棚板はTG-132（P.57）使用





対応棚板厚：5～8m/m

TG-52 プレーン棚グリップ
（真チュウ/4×25）

サイズ＼仕上	ホワイト	クローム	入数
大	1,980	1,980	10
小	1,440	1,440	10



対応棚板厚：5～8m/m

TG-53 グロリア棚グリップ
（真チュウ/4×25）

サイズ＼仕上	ホワイト	クローム	入数
大	2,140	2,140	10
小	1,680	1,680	10

ＴＧ仕様	M	S	TG-30,31,50 51,52,53
対応棚板厚(m/m)	2-21	2-18	5-8
最大棚板奥行(m/m)	250	250	150
最大取付間隔(m/m)	455	455	400
耐荷重(最大取付間隔2箇所止)	15kg	10kg	3kg

※棚板はP.56, P.57に掲載しています。

SHELF BOARD SERIES

Wood
Stainless steel
Glass
Acrylic

TG-100 集成材棚板B形 (ゴム集成材／20t)

抗菌



仕上＼サイズ(D)(W)	250				150			
	900	600	450	250	900	600	450	250
アイボリ	6,350	4,250	3,200	1,800	3,800	2,600	1,900	1,100
ライトオーク	6,350	4,250	3,200	1,800	3,800	2,600	1,900	1,100
ミディアムオーク	6,350	4,250	3,200	1,800	3,800	2,600	1,900	1,100
ダークオーク	6,350	4,250	3,200	1,800	3,800	2,600	1,900	1,100
入数	1	1	1	1	1	1	1	1

TG-101 集成材棚板D形 (ゴム集成材／20t)

抗菌





仕上＼サイズ(D)(W)	200			
	900	600	450	250
アイボリ	5,100	3,400	2,550	1,450
ライトオーク	5,100	3,400	2,550	1,450
ミディアムオーク	5,100	3,400	2,550	1,450
ダークオーク	5,100	3,400	2,550	1,450
入数	1	1	1	1

TG-102 集成材棚板C形 (ゴム集成材／20t)

抗菌



※棚グリップはTG-3(P.54)使用



仕上＼サイズ(D)(W)	220		160		110	
	600	450	600	450	600	450
アイボリ	3,750	2,800	2,700	2,050	1,900	1,400
ライトオーク	3,750	2,800	2,700	2,050	1,900	1,400
ミディアムオーク	3,750	2,800	2,700	2,050	1,900	1,400
ダークオーク	3,750	2,800	2,700	2,050	1,900	1,400
入数	1	1	1	1	1	1

TG-103 集成材棚板R形 (ゴム集成材／20t)

抗菌



※棚グリップはTG-1(P.54)使用



仕上＼サイズ	200×200
アイボリ	1,150
ライトオーク	1,150
ミディアムオーク	1,150
ダークオーク	1,150
入数	1

※棚グリップはP.54, P.55に掲載しています。

TG-110 ステンレス棚板B形 (片面:ヘアーライン・片面:バイブレーション／3t)



※棚グリップはTG-3(P.54)使用

サイズ	900	600	450	250	入数
HL/VIB	14,500	10,000	7,500	4,500	1

HL/VIB…片面:ヘアーライン・片面:バイブレーション仕上げ

TG-111 ステンレス棚板D形 (片面:ヘアーライン・片面:バイブレーション／3t)



サイズ	900	600	450	250	入数
HL/VIB	18,500	12,500	9,500	6,500	1

HL/VIB…片面:ヘアーライン・片面:バイブレーション仕上げ

TG-112 ステンレス棚板R形 (片面:ヘアーライン・片面:バイブレーション／3t)



サイズ	200	170	入数
HL/VIB	5,500	4,500	1

HL/VIB…片面:ヘアーライン・片面:バイブレーション仕上げ

ステンレス棚板は片面ヘアーライン仕上げ、片面バイブレーション仕上げです。

HL ヘアーライン　VIB バイブレーション仕上げ

TG-120 ガラス棚板B形 (強化ガラス／6t)



サイズ	600	450	入数
透明	1,700	1,250	5

TG-121 ガラス棚板D形 (強化ガラス／6t)



サイズ	600	450	入数
透明	2,100	1,600	5

※TG-120,121,122は強化ガラス製ですが、安全のため必要に応じてフイルムを貼ってお使いください。

※棚グリップはTG-52(P.55)使用

TG-122 ガラス棚板R形 (強化ガラス／6t)

サイズ	200	入数
透明	1,300	5

TG-130 アクリル棚板B形 (透明／8t)



※TG-130,132は端面を研磨しております。



サイズ	450	300	入数
透明	6,100	4,400	1

TG-132 アクリル棚板R形 (透明／8t)



サイズ	200	入数
透明	4,400	1

※棚グリップはTG-53(P.55)使用

※棚グリップはP.54, P.55に掲載しています。

NS-4 どこでもサイン 160㎜×40㎜×7t
ステンレスヘアーライン仕上
（フレームはシルバー光沢塗装仕上）

価格／1枚 2,950円
入数／5枚
両面テープ

取付けベース



どこでも取付け
らくらく取替え
どこでもBASE

NS-4-1

NS-4-2 NS-4-3 NS-4-4 NS-4-5（無地）

NS-5 どこでもサイン 60㎜角×7t
ステンレスヘアーライン仕上
（フレームはシルバー光沢塗装仕上）

価格／1枚 1,950円
入数／5枚
両面テープ



どこでも取付け
らくらく取替え
どこでもBASE

NS-5-1 NS-5-3 NS-5-5 NS-5-2 NS-5-4 NS-5-6（無地）

NB-1 200㎜×40㎜×1t
真鍮ゴールド仕上

価格／1枚 4,000円
入数／5枚
両面テープ

NB-1-9 NB-1-2 NB-1-3 NB-1-5 NB-1-19（無地）

NB-1-1 化 粧 室
NB-1-4 社 長 室
NB-1-6 応 接 室
NB-1-7 浴 室
NB-1-8 OFFICE
NB-1-10 TELEPHONE
NB-1-11 会員制（よこ）
NB-1-12 会員制（たて）
NB-1-13 NO SMOKING
NB-1-14 会 議 室
NB-1-15 ロッカー室
NB-1-16 湯 沸 室
NB-1-17 給 湯 室
NB-1-18 ロッカールーム

NS-1 230㎜×50㎜×1t
ステンレス鏡面仕上

価格／1枚 5,200円
入数／5枚
両面テープ

NS-1-8 NS-1-1 NS-1-3 NS-1-9 NS-1-19（無地）

NS-1-2 御 手 洗
NS-1-4 社 長 室
NS-1-5 事 務 室
NS-1-6 応 接 室
NS-1-7 浴 室
NS-1-13 NO SMOKING
NS-1-14 会 議 室
NS-1-15 ロッカー室
NS-1-16 湯 沸 室
NS-1-17 給 湯 室
NS-1-18 ロッカールーム

NB-2 60㎜角×1t
真鍮ゴールド仕上

価格／1枚 1,650円
入数／5枚
両面テープ

NB-2-1 NB-2-3 NB-2-5 NB-2-2 NB-2-4 NB-2-6

NS-2 60㎜角×1t
ステンレス鏡面仕上

価格／1枚 2,050円
入数／5枚
両面テープ



NS-2-1 NS-2-3 NS-2-5 NS-2-2 NS-2-4 NS-2-6

ドアマーク
入数／20枚 両面テープ

NB-100 プレーン（真チュウ）



仕上／仙徳・金 価格／510

NB-101 リング（真チュウ）

仕上／クローム・金・仙徳 価格／630

NB-102 ハニー（真チュウ）

仕上／金・クローム・仙徳 価格／600

NS-100 プレーン（ステンレス）

仕上／HL・鏡面 価格／510

誘導サイン
（ステンレス） 入数／30枚



NS-200



価格／1枚 1,000円
仕上／ヘアーライン

NB-3 110㎜角×1t
真鍮ゴールド仕上

価格／1枚 3,700円
入数／5枚
両面テープ

NB-3-1 NB-3-3 NB-3-5 NB-3-2 NB-3-4 NB-3-6

NS-3 110㎜角×1t
ステンレス鏡面仕上

価格／1枚 4,000円
入数／5枚
両面テープ

NS-3-1 NS-3-3 NS-3-5 NS-3-2 NS-3-4 NS-3-6

NB-4 170㎜×45㎜×7t
価格／1枚 5,400円 仕上／真鍮ゴールド
入数／5枚 真鍮クローム

NB-4-13

取り換えタイプ
両面テープ又は木ネジでプラスチック座を取り付け、本体をパチンとはめて下さい。



（取りはずし方）

NB-4-1 NB-4-5 NB-4-9 NB-4-2 NB-4-6 NB-4-10 NB-4-3 NB-4-7 NB-4-11 NB-4-4 NB-4-8 NB-4-12

NB-5 47φ×3t
真鍮ゴールド仕上／ヘアーライン仕上

ゴールド〈外枠 クローム仕上〉
ヘアーライン〈外枠 純金仕上〉

価格／1枚 3,500円
入数／5枚 両面テープ

NB-5-1 NB-5-2 NB-5-3 NB-5-4 NB-5-5 NB-5-6

NP-1 55㎜角×2t
（樹脂）
両面テープ

価格／1枚 1,160円
入数／10枚

チークサイン

← 頬のような膨らみで反射しにくい断面形状

さまざまな場所に設置されたサイン（表示板）は、普段何気なく目にしているものですが、私たちがスムーズに日常生活を送る上で欠かせないものの一つです。
シロクマの「チークサイン」シリーズは、頬のように膨らみのある形が特徴。従来のフラットなサインの場合、設置状況によっては光が反射して文字や図柄が見えづらいことがあります。しかし、「チークサイン」の形状なら、受けた光を分散するため、どんな角度からでも見やすく、映り込みも少ないです。また、角が丸みを帯びているので、手などが引っ掛かりにくく安全です。各色・各サイズとも無地の品ぞろえもありますので、画像データの有無にかかわらず、貴社オリジナルのサインも製作いたします。

チークサインサイズ一覧（m/m）



NP-10 チークサイン 180m/m×45m/m×2.5t (ABS)

両面テープ

NP-10-1
NP-10-2
NP-10-3
NP-10-4
NP-10-5
NP-10-6
NP-10-7
NP-10-8

NP-10-0

NP-10	白	木目	入数
1.3.4.5.6.7.0	560	820	10
2.8	740	990	10

NP-20 チークサイン 100m/m角×2.5t (ABS)

両面テープ

NP-20-1 NP-20-3 NP-20-5

NP-20-2 NP-20-4 NP-20-6 NP-20-0

NP-20	白	木目	入数
1.2.4.5.0	560	940	10
3.6	740	1,120	10

NP-21チークサイン 80m/m角×2.5t (ABS)

両面テープ

NP-21-1 NP-21-3 NP-21-5 NP-21-0

NP-21-2 NP-21-4 NP-21-6

NP-21	白	木目	入数
1.2.4.5.0	500	740	10
3.6	680	910	10

NP-22 チークサイン 60m/m角×2.5t (ABS)

両面テープ

NP-22-1 NP-22-3 NP-22-5 NP-22-0
NP-22-2 NP-22-4 NP-22-6

NP-22	白	木目	入数
3.4.5.0	470	580	10
1.2.6	630	750	10

NP-23 チークサイン 40m/m角×2.0t (ABS)

両面テープ

NP-23-1 NP-23-3 NP-23-5 NP-23-0
NP-23-2 NP-23-4 NP-23-6

NP-23	白	木目	入数
1.2.3.4.5.0	310	380	10
6	470	540	10

NP-24 チークサイン 30m/m角×2.0t (ABS)

両面テープ

NP-24-1 NP-24-2 NP-24-3 NP-24-4 NP-24-5 NP-24-0

NP-24	白	木目	入数
1.2.3.4.0	300	370	10
5	470	540	10

NP-11 チークサイン 50m/m×25m/m×2.0t (ABS)

両面テープ



NP-11-1 NP-11-2 NP-11-3 NP-11-0

NP-11	白	木目	入数
1.2.0	360	420	10
3	520	580	10

NP-12 チークサイン 40m/m×25m/m×2.0t (ABS)

両面テープ



NP-12-1 NP-12-2 NP-12-0

NP-12	白	木目	入数
	350	410	10

NP-30 チークサイン 60m/m丸×2.5t (ABS)

両面テープ

NP-30-1 NP-30-3 NP-30-5 NP-30-0
NP-30-2 NP-30-4 NP-30-6

NP-30	白	木目	入数
3.4.5.0	470	580	10
1.2.6	630	750	10

NP-35 チークサイン 楕円2.5t (ABS)

両面テープ

NP-35-1 NP-35-3 NP-35-5
NP-35-2 NP-35-4 NP-35-0



NP-35	白	木目	入数
	510	630	10

NP-13 チークサイン 40m/m×20m/m×2.0t (ABS)

両面テープ

NP-13-1 NP-13-2 NP-13-3 NP-13-0



NP-13	白	木目	入数
1.2.0	320	350	10
3	480	510	10

NP-13N チークサイン 40m/m×20m/m×2.0t (ABS)

両面テープ

NP-13N-1 NP-13N-6 NP-13N-11 NP-13N-16 NP-13N-21 NP-13N-26
NP-13N-2 NP-13N-7 NP-13N-12 NP-13N-17 NP-13N-22 NP-13N-27
NP-13N-3 NP-13N-8 NP-13N-13 NP-13N-18 NP-13N-23 NP-13N-28
NP-13N-4 NP-13N-9 NP-13N-14 NP-13N-19 NP-13N-24 NP-13N-29
NP-13N-5 NP-13N-10 NP-13N-15 NP-13N-20 NP-13N-25 NP-13N-30



NP-13N	白	木目	入数
	320	350	10

NP-300 200m/m角×2.0t(エンビ)

両面テープ

NP-300-1

NP-300-2

NP-300-4

NP-300-6

NP-300-3

NP-300-5

NP-300-7

NP-300	白	入数
0.1.2.3.4.5.6.7	2,400	5

※NP-300-0は無地です。

NP-301 90m/m×300m/m×2.0t

(エンビ) 両面テープ

NP-301-2

NP-301-1

NP-301-4

NP-301-3

NP-301-5

NP-301	白	入数
0.1.2.3.4.5	1,800	5

※NP-301-0は無地です。

NAC-302 150m/m×50m/m×2.0t(アクリル)

両面テープ

NAC-302-1

NAC-302	白	入数
0.1.2.3.4.5.6.7	800	5

※NAC-302-0は無地です。

NAC-302-2

NAC-302-4

NAC-302-6

NAC-302-3

NAC-302-5

NAC-302-7

NAC-303 200m/m×60m/m×2.0t(アクリル)

両面テープ

NAC-303-2

NAC-303	白	入数
0.1.2.3.4.5.6.7	1,000	5

※NAC-303-0は無地です。

NAC-303-1

NAC-303-5

NAC-303-3

NAC-303-6

NAC-303-4

NAC-303-7

NAC-304

60m/m×200m/m×2.0t(アクリル)

表 裏

NAC-304	入数
1,550	5

NAC-352

矢印(アクリル2t) 両面テープ



黒	赤	白	入数
850	850	850	5

NAC-350 両面テープ

トイレマーク(アクリル2t)



使用イメージ

NAC-350-1 NAC-350-2

NAC-350	白	黒	赤	入数
NAC-350-1	980	980	ー	5
NAC-350-2	980	980	980	5

NAC-351 両面テープ

トイレマーク(アクリル2t)



使用イメージ

NAC-351-1 NAC-351-2

NAC-351	白	黒	赤	入数
NAC-351-1	980	980	ー	5
NAC-351-2	980	980	980	5

※NAC-302.303.304は、熱硬化性印刷です。溶剤(IPA等)で拭き取ることができます。

NS-300 200m/m角×1.0t(ステンレス)

両面テープ

NS-300-5

NS-300-1

NS-300-3

NS-300-6

NS-300-2

NS-300-4

NS-300-7

NS-300	ヘアーライン	入数
0.1.2.3.4.5.6.7	4,800	5

(UV印刷) ※NS-300-0は無地です。

NS-301 90m/m×300m/m×1.0 t

(ステンレス) 両面テープ

NS-301-4

NS-301-1

NS-301-3

NS-301-2

NS-301-5

NS-301	ヘアーライン	入数
0.1.2.3.4.5	3,500	5

(UV印刷) ※NS-301-0は無地です。

NS-302 150m/m×50m/m×1.0t(ステンレス)

両面テープ

NS-302-2

NS-302	ヘアーライン	入数
0.1.2.3.4.5.6.7	1,500	5

(UV印刷) ※NS-302-0は無地です。

NS-302-1

NS-302-4

NS-302-6

NS-302-3

NS-302-5

NS-302-7

NS-303 200m/m×60m/m×1.0t(ステンレス) 両面テープ

NS-303-3

NS-303	ヘアーライン	入数
0.1.2.3.4.5.6.7	1,950	5

(UV印刷) ※NS-303-0は無地です。

NS-303-1

NS-303-5

NS-303-2

NS-303-6

NS-303-4

NS-303-7

NS-350 両面テープ

トイレマーク(ステンレス1t)



NS-350-1 NS-350-2

NS-350	ヘアーライン	入数
NS-350-1	950	5
NS-350-2	950	5

NS-351 両面テープ

トイレマーク(ステンレス1t)



NS-351-1 NS-351-2

NS-351	ヘアーライン	入数
NS-351-1	950	5
NS-351-2	950	5

NS-352 両面テープ

矢印(ステンレス1t)



ヘアーライン	入数
1,300	5

NS-353 両面テープ

禁煙マーク(ステンレス1t)



ヘアーライン	入数
2,500	5

NS-108 ラウンド（ステンレス／1t） NEW



ドアーマークは端面を研磨しております。

ポイント！ 従来のドアマークは白い両面テープで貼り付けることが多く、美観上の問題がありました。ガラスの両面に貼れば、通常裏側は隠れますが、厚みのあるガラス板の場合、サイドから裏が見えてしまいます。NS-108は裏側も表と同仕上にし、気泡が入らずに貼れる特殊透明両面テープを採用。だから片面に貼っても両面に貼っても、きれいに見えます。

〈取付例〉両面テープ側



（両面仕上）　特殊透明両面テープ

サイズ	40φ	35φ	30φ
ヘアーライン	680	590	510
鏡面磨	680	590	510
黒艶消	680	590	510
入数	20	20	20

NS-100 プレーン（ステンレス／2t）



両面テープ

サイズ	100φ	80φ	60φ	50φ	45φ	40φ	35φ	30φ	25φ
ヘアーライン	1,680	1,280	980	870	770	680	590	510	430
鏡面磨	1,680	1,280	980	870	770	680	590	510	430
入数	10	10	10	10	10	20	20	20	20

NS-101 ドーナツ（ステンレス／2t）



両面テープ

サイズ	100φ	80φ	60φ	50φ	45φ	40φ	35φ	30φ	25φ
ヘアーライン	1,680	1,280	980	870	770	680	590	510	430
鏡面磨	1,680	1,280	980	870	770	680	590	510	430
入数	10	10	10	10	10	20	20	20	20

NS-104 小判（ステンレス／2t）

両面テープ

サイズ	400	320	240	200	180	160	140	120	100
ヘアーライン	6,950	4,180	2,650	2,120	1,680	1,520	1,260	1,020	830
鏡面磨	6,950	4,180	2,650	2,120	1,680	1,520	1,260	1,020	830
入数	6	6	6	10	10	10	20	20	20



NS-105 四角（ステンレス／2t）



両面テープ

サイズ	100□	80□	60□	50□	45□	40□	35□	30□	25□
ヘアーライン	1,680	1,280	980	870	770	680	590	510	430
鏡面磨	1,680	1,280	980	870	770	680	590	510	430
入数	10	10	10	10	10	20	20	20	20

NS-106 三角（ステンレス／2t）



両面テープ

サイズ	100	80	60	50	45	40	35	30	25
ヘアーライン	1,680	1,280	980	870	770	680	590	510	430
鏡面磨	1,680	1,280	980	870	770	680	590	510	430
入数	10	10	10	10	10	20	20	20	20

ドアーマークは端面を研磨しております。



NS-102 スター（ステンレス／2t）



両面テープ

サイズ	57	38
ヘアーライン	1,080	780
鏡面磨	1,080	780
入数	20	20

NS-103 サクラ（ステンレス／2t）



両面テープ

サイズ	38	27
ヘアーライン	820	620
鏡面磨	820	620
入数	20	20

NS-107 長四角（ステンレス／2t）

両面テープ

サイズ	400	320	240	200	180	160	140	120	100
ヘアーライン	6,950	4,180	2,650	2,120	1,680	1,520	1,260	1,020	830
鏡面磨	6,950	4,180	2,650	2,120	1,680	1,520	1,260	1,020	830
入数	6	6	6	10	10	10	20	20	20

32φ



取付使用例
使用部品
CP360＋CR1

5m/m・6m/m厚用

PJ-CP キャノンポール（真チュウ）

サイズ	PJ-CP キャノンポール				PJベースキャップ	
	CP960	CP660	CP360	CP180	BC70	BC45
金	15,000	10,500	7,000	5,000	2,800	2,400
クローム	15,000	10,500	7,000	5,000	2,800	2,400
入数	2	2	4	4	8	8

PJ-CR1 パネルクリップ

（真チュウ）

サイズ	PJ-CR1
金	2,700
クローム	2,700
入数	8



CR1付属品
4×20取付ビス
TN-4ターンナット
（下穴径Φ8）

（注）穴あけ加工・組立費は別途御見積致します。

9.5φ用



9.5φ用



BR-1 甲丸回転ブラケット（真チュウ／4.1×25） PAT.

サイズ＼仕上		クローム	金	入数
通	45	1,650	1,650	20
	30	1,420	1,420	20
止	45	1,650	1,650	20
	30	1,420	1,420	20
90°	45	1,750	1,750	20
	30	1,500	1,500	20
135°	45	1,750	1,750	20
	30	1,500	1,500	20

取付ビスが見えないので、スッキリ仕上がります。

BR-3 丸義星回転ブラケット

（真チュウ／4.1×25） PAT.

サイズ＼仕上	クローム	金	入数
通	1,700	1,700	20
止	1,700	1,700	20
90°	1,800	1,800	20

取付ビスが見えないので、スッキリ仕上がります。

BT-10 ラウンド鏡受

（真チュウ／A4×30,6×30ナイロンプラグ）



サイズ	金	クローム	入数
25	1,600	1,600	12

5m/m・6m/m厚用

BT-11 ルーキー鏡受

（真チュウ／A4×30,6×30ナイロンプラグ）



サイズ	金	仙徳	入数
30	1,650	1,650	12

5m/m厚用

BT-12 プレーン鏡止

（真チュウ／3.8×32,6×30ナイロンプラグ）



サイズ	クローム	入数
22	730	20

Floor Partition Pole

シロクマは機能性とデザイン性を備え、コストパフォーマンスにも優れた
フロアパーティションポールを開発しました。
お使いになるシーンに合わせて、豊富な品ぞろえの中からお選びください。

シロクマ　フロアパーティションポールの特長

1 フック部が回転、使いやすさに一層のこだわり。

誘導方向を変えたい時も、フックを回転させるだけでOK。いちいち重いポールを持ち上げて動かす必要がありません。スタッキング時もフックが邪魔になりません。
スタッキング可能な製品ではベースの切れ込み部が外に向いていると、つまずく恐れがあり危険です。
切れ込み部を歩行面とは違う部分に向けた場合も、フックを回転させるだけで、パーティションロープをご希望の方向に向けられます。

回転マーク PAT.P

回転

フックを回転させ任意の位置で止めることが出来ますので、フックの向きを気にせずに設置可能です。

固定マーク

固定

フック固定タイプです。フックは回転しません。





設置例

つまずきを防ぐため、ベースの切り込み部を歩行面に向けないように設置してください。
（フックが回転するので設置は自由自在）



2 ベースの周囲の立ち上がり部が薄く、つまずきにくい。

立ち上がり部分に厚みがあれば、足先がそこに当たってつまずく恐れがあります。
シロクマは手すりメーカーならではのバリアフリーの視点を生かし、安全性の向上に細心の注意を払いました。

3 ベースの裏に保護シートを付けて、床面や座面の傷を防止。

ベースの裏に保護シートを付けているので、設置した時に床面を傷つける心配がありません。スタッキング可能な製品には保護シートを付けることで、重ねた時にベースの表面に傷が付くのを防ぎます。

保護シート付

4 ベースの表面がヘアーラインまたは塗装仕上で、映り込みを防止。

ベースの表面の鏡面仕上は避け、ヘアーラインまたは塗装仕上を行っているので、映り込みの心配がありません。（但し、テープカットポールは金（鏡面）仕上）
「ピカピカの表面では映り込みが気になって不安」という女性心理にも配慮しました。

ヘアーライン仕上



シルバー塗装仕上

NEW

5 義星やフック部分のデザイン・機能のバリエーションが豊富。

お使いになるシーンに合わせて、さりげないデザイン性・機能性が光ります。

6 ベースバリエーション

ステンレス：ヘアーライン仕上・金（ヘアーライン）仕上
真チュウ：金（鏡面）仕上　スチール：シルバー塗装仕上

スタッキングタイプ　　スタッキングタイプ



ステンレスヘアーライン仕上



シルバー塗装仕上



シルバー塗装仕上



ステンレスヘアーライン仕上



ステンレスヘアーライン仕上

金（ヘアーライン）仕上

ステンレスヘアーライン仕上

スタッキングマーク

スタッキング

重ねる事により、省スペースで収納可能です。



スタッキング収納

組立式　ボルト1本で簡単組立



梱包仕様　運搬時にかさばらないコンパクト梱包

※写真は標準梱包（3本入）



製品コードの見方

FPP 0102

- FPP：シリーズ名　フロアパーティションポール
- 01：ベース品番　B01
- 02：ポール品番　P02

FPP-0101/0201

クローム/ヘアーライン



重量：3.5kg



FPP-0101 クローム/鏡面　FPP-0201 PAT.

仕上	0101	0201	入数
クローム/鏡面	25,800	25,800	3本
クローム/ヘアーライン	25,800	25,800	3本

ポール：真チュウ+ステンレス　ベース：ヘアーライン

FPP-0102/0202



重量：3.4kg



FPP-0202 クローム/鏡面 PAT.　FPP-0102

仕上	0102	0202	入数
クローム/鏡面	25,800	25,800	3本

ポール：真チュウ+ステンレス　ベース：ヘアーライン

FPP-0103/0203



重量：3.5kg



FPP-0203 クローム/鏡面 PAT.　FPP-0103

仕上	0103	0203	入数
クローム/鏡面	25,800	25,800	3本

ポール：真チュウ+ステンレス　ベース：ヘアーライン

FPP-0104/0204



重量：3.4kg



FPP-0204 クローム/ヘアーライン PAT.　FPP-0104

仕上	0104	0204	入数
クローム/ヘアーライン	25,800	25,800	3本

ポール：真チュウ+ステンレス　ベース：ヘアーライン

FPP-0118/0218



重量：3.1kg



FPP-0218 クローム/鏡面 PAT.　FPP-0118

仕上	0118	0218	入数
クローム/鏡面	23,900	23,900	3本

ポール：真チュウ+ステンレス　ベース：ヘアーライン

FPP- 0119/0219



重量：3.1kg



FPP-0219 クローム/鏡面 PAT.　FPP-0119

仕上	0119	0219	入数
クローム/鏡面	23,500	23,500	3本

ポール：真チュウ+ステンレス　ベース：ヘアーライン

FPP-0105/0205

クローム/ヘアーライン



重量：3.3kg



FPP-0205 クローム/鏡面 PAT.　FPP-0105

仕上	0105	0205	入数
クローム/鏡面	24,700	24,700	3本
クローム/ヘアーライン	24,700	24,700	3本

ポール：真チュウ+ステンレス　ベース：ヘアーライン

FPP-0106/0206



重量：3.3kg



FPP-0206 クローム/ヘアーライン PAT.　FPP-0106

仕上	0106	0206	入数
クローム/ヘアーライン	25,500	25,500	3本

ポール：真チュウ+ステンレス　ベース：ヘアーライン

FPP-0107/0207



重量：3.3kg



FPP-0107 クローム/鏡面　FPP-0207 PAT.

仕上	0107	0207	入数
クローム/鏡面	24,200	24,200	3本

ポール：真チュウ+ステンレス　ベース：ヘアーライン

FPP-0108/0208



重量：3.5kg



FPP-0208 クローム/鏡面 PAT.　FPP-0108

仕上	0108	0208	入数
クローム/鏡面	25,000	25,000	3本

ポール：真チュウ+ステンレス　ベース：ヘアーライン

FPP-0109/0209





重量：3.5kg

FPP-0109 クローム/ヘアーライン　FPP-0209 PAT.

仕上	0109	0209	入数
クローム/ヘアーライン	25,000	25,000	3本

ポール：真チュウ+ステンレス　ベース：ヘアーライン

FPP-0110/0210

クローム/ヘアーライン

重量：3.4kg



FPP-0210 クローム/鏡面 PAT.　FPP-0110

仕上	0110	0210	入数
クローム/鏡面	23,900	23,900	3本
クローム/ヘアーライン	23,900	23,900	3本

ポール：真チュウ+ステンレス　ベース：ヘアーライン

マークについての説明は P.66、P.67 をご参照ください。

Floor Partition Pole フロアパーティションポール NEW

NEW

真チュウ・ステンレス

FPP-0304/0404



重量：3.6kg

FPP-0304 クローム/ヘアーライン　FPP-0404

仕上	0304	0404	入数
クローム/ヘアーライン	25,800	25,800	3本

ポール：真チュウ+ステンレス　ベース：ヘアーライン

FPP-0308/0408





重量：3.5kg



FPP-0408 クローム/鏡面　FPP-0308

仕上	0308	0408	入数
クローム/鏡面	25,000	25,000	3本

ポール：真チュウ+ステンレス　ベース：ヘアーライン

FPP-0530





重量：2.5kg

クローム/鏡面

仕上	0530	入数
クローム/鏡面	23,200	3本

ポール：真チュウ+ステンレス　ベース：ヘアーライン

FPP-0307/0407



重量：3.3kg



FPP-0407 クローム/鏡面　FPP-0307

仕上	0307	0407	入数
クローム/鏡面	24,200	24,200	3本

ポール：真チュウ+ステンレス　ベース：ヘアーライン

FPP-0310/0410





重量：3.2kg



FPP-0410 クローム/鏡面　FPP-0310

仕上	0310	0410	入数
クローム/鏡面	23,900	23,900	3本

ポール：真チュウ+ステンレス　ベース：ヘアーライン

FPP-0631





重量：1.8kg

クローム/鏡面

仕上	0631	入数
クローム/鏡面	20,600	3本

ポール：真チュウ+ステンレス　ベース：ヘアーライン

FPP-1201

クローム/鏡面



重量：4.3kg

金

仕上	1201	入数
金	42,600	3本
クローム/鏡面	28,900	3本

ポール：真チュウ+ステンレス　ベース：金（ヘアーライン）ヘアーライン

FPP-1204



重量：4.3kg

金/鏡面

仕上	1204	入数
金/鏡面	28,900	3本

ポール：真チュウ+ステンレス　ベース：ヘアーライン

FPP-1212





重量：4.0kg

クローム/黒艶消

仕上	1212	入数
クローム/黒艶消	25,500	3本

ポール：真チュウ+スチール　ベース：ヘアーライン

FPP-1205



重量：3.9kg

金/鏡面

仕上	1205	入数
金/鏡面	27,800	3本

ポール：真チュウ+ステンレス　ベース：ヘアーライン

FPP-1208



重量：4.3kg

クローム/鏡面

仕上	1208	入数
クローム/鏡面	28,100	3本

ポール：真チュウ+ステンレス　ベース：ヘアーライン

FPP-1210



重量：4.0kg

クローム/鏡面

仕上	1210	入数
クローム/鏡面	27,000	3本

ポール：真チュウ+ステンレス　ベース：ヘアーライン

マークについての説明は P.66、P.67 をご参照ください。

FPP-1017



重量：4.4kg

金

仕上	1017	入数
金	58,200	1本

ポール：真チュウ+クリスタル+ステンレス　ベース：金（ヘアーライン）

FPP-1001



クローム/鏡面

クローム/ヘアーライン

重量：4.3kg

金

仕上	1001	入数
金	43,500	3本
クローム/鏡面	29,800	3本
クローム/ヘアーライン	29,800	3本

ポール：真チュウ+ステンレス　ベース：金（ヘアーライン）ヘアーライン

FPP-1011



重量：4.3kg

金/鏡面

仕上	1011	入数
金/鏡面	38,200	3本

ポール：真チュウ+ステンレス　ベース：ヘアーライン

FPP-1003



※ロープは別売

重量：4.1kg

金

仕上	1003	入数
金	43,500	3本

ポール：真チュウ+ステンレス　ベース：金（ヘアーライン）

FPP-1013



重量：3.9kg

白木ウッド/鏡面

仕上	1013	入数
白木ウッド/鏡面	29,800	3本

ポール：積層+ステンレス　ベース：ヘアーライン

FPP-1114



金/ライトオーク

金/ダークオーク

重量：3.5kg

金/ミディアムオーク

仕上	1114	入数
金/ライトオーク	27,000	3本
金/ミディアムオーク	27,000	3本
金/ダークオーク	27,000	3本

ポール：真チュウ+集成材+ステンレス　ベース：ヘアーライン

FPP-1115



クローム/アイボリ

クローム/ブラウン

重量：3.8kg

クローム/ワインレッド

仕上	1115	入数
クローム/ワインレッド	31,800	3本
クローム/アイボリ	31,800	3本
クローム/ブラウン	31,800	3本

ポール：真チュウ+クッションパイプ+ステンレス　ベース：ヘアーライン

FPP-1016



※ロープは別売

重量：3.8kg

クローム/鏡面

仕上	1016	入数
クローム/鏡面	26,900	3本

ポール：真チュウ+ステンレス　ベース：ヘアーライン

FPP-1008



※ロープは別売

重量：4.3kg

クローム/鏡面

仕上	1008	入数
クローム/鏡面	29,000	3本

ポール：真チュウ+ステンレス　ベース：ヘアーライン

FPP-1009



重量：4.3kg

クローム/ヘアーライン

仕上	1009	入数
クローム/ヘアーライン	29,000	3本

ポール：真チュウ+ステンレス　ベース：ヘアーライン

FPP-1010



※ロープは別売

重量：4.3kg

クローム/鏡面

仕上	1010	入数
クローム/鏡面	27,900	3本

ポール：真チュウ+ステンレス　ベース：ヘアーライン

回転 マークについての説明は P.66、P.67 をご参照ください。

FPP-1302





重量：4.1kg

金 / 鏡面

仕上	1302	入数
金/鏡面	29,300	3本

ポール：真チュウ+ステンレス　ベース：ヘアーライン

FPP-1306



重量：4.1kg

金 / 鏡面

仕上	1306	入数
金/鏡面	29,000	3本

ポール：真チュウ+ステンレス　ベース：ヘアーライン

FPP-1304

※ロープは別売



重量：4.1kg

クローム / 鏡面

仕上	1304	入数
クローム/鏡面	29,300	3本

ポール：真チュウ+ステンレス　ベース：ヘアーライン

FPP-0150

※チェーンは別売



重量：3.4kg

クローム / ヘアーライン

仕上	0150	入数
クローム/ヘアーライン	24,700	3本

ポール：真チュウ+ステンレス　ベース：ヘアーライン

FPP-1051

クローム/ヘアーライン



重量：4.0kg

クローム / 鏡面

仕上	1051	入数
クローム/鏡面	28,600	3本
クローム/ヘアーライン	28,600	3本

ポール：真チュウ+ステンレス　ベース：ヘアーライン

FPP-1152

クローム/ミディアムオーク

クローム/ダークオーク



重量：3.3kg

クローム/ライトオーク

仕上	1152	入数
クローム/ライトオーク	22,000	3本
クローム/ミディアムオーク	22,000	3本
クローム/ダークオーク	22,000	3本

ポール：真チュウ+集成材　ベース：ヘアーライン

FPP-1308



※ロープは別売



重量：4.3kg

クローム / 鏡面

仕上	1308	入数
クローム/鏡面	28,500	3本

ポール：真チュウ+ステンレス　ベース：ヘアーライン

FPP-1309

※ロープは別売



重量：4.3kg

クローム / 鏡面

仕上	1309	入数
クローム/鏡面	28,500	3本

ポール：真チュウ+ステンレス　ベース：ヘアーライン

FPP-1310



※ロープは別売



重量：4.1kg

クローム / 鏡面

仕上	1310	入数
クローム/鏡面	27,400	3本

ポール：真チュウ+ステンレス　ベース：ヘアーライン

FPP-1253



重量：4.1kg

クローム / 鏡面

仕上	1253	入数
クローム/鏡面	27,800	3本

ポール：真チュウ+ステンレス　ベース：ヘアーライン

FPP-1254



クローム/鏡面



重量：3.8kg

クローム / ヘアーライン

仕上	1254	入数
クローム/鏡面	23,900	3本
クローム/ヘアーライン	23,900	3本

ポール：真チュウ+ステンレス　ベース：ヘアーライン

FPP-1355



重量：4.1kg

クローム / 鏡面

仕上	1355	入数
クローム/鏡面	27,900	3本

ポール：真チュウ+ステンレス　ベース：ヘアーライン

回転 マークについての説明は P.66、P.67 をご参照ください。

固定 マークについての説明は P.66、P.67 をご参照ください。

W3 フロアパーティションポール

FPP-0160/0260



重量：3.7kg



FPP-0260 クローム / シルバー **PAT.** FPP-0160

仕上	0160	0260	入数
クローム/シルバー	16,300	16,300	3本

ポール：真チュウ+スチール　ベース：シルバー

FPP-0161/0261

※ロープは別売



重量：3.7kg



FPP-0261 クローム / シルバー **PAT.** FPP-0161

仕上	0161	0261	入数
クローム/シルバー	16,300	16,300	3本

ポール：真チュウ+スチール　ベース：シルバー

FPP-0162/0262

※チェーンは別売



重量：3.5kg



FPP-0262 クローム / シルバー **PAT.** FPP-0162

仕上	0162	0262	入数
クローム/シルバー	15,200	15,200	3本

ポール：真チュウ+スチール　ベース：シルバー

FPP-0170

※ロープは別売



重量：3.4kg

クローム / シルバー

仕上	0170	入数
クローム/シルバー	14,000	3本

ポール：真チュウ+スチール　ベース：シルバー

FPP-0171



重量：3.3kg

クローム / シルバー

仕上	0171	入数
クローム/シルバー	14,000	3本

ポール：真チュウ+スチール　ベース：シルバー

FPP-0172



重量：3.3kg

クローム / シルバー

仕上	0172	入数
クローム/シルバー	12,900	3本

ポール：真チュウ+スチール　ベース：シルバー

FPP-0163/0263



重量：3.5kg



FPP-0263 クローム / シルバー **PAT.** FPP-0163

仕上	0163	0263	入数
クローム/シルバー	16,200	16,200	3本

ポール：真チュウ+スチール　ベース：シルバー

FPP-0164/0264



重量：3.3kg



FPP-0264 クローム / シルバー **PAT.** FPP-0164

仕上	0164	0264	入数
クローム/シルバー	15,800	15,800	3本

ポール：真チュウ+スチール　ベース：シルバー

FPP-0365/0465



重量：3.3kg

FPP-0365 クローム / シルバー FPP-0465

仕上	0365	0465	入数
クローム/シルバー	15,300	15,300	3本

ポール：真チュウ+スチール　ベース：シルバー

FPP-0173



重量：3.2kg

クローム / シルバー

仕上	0173	入数
クローム/シルバー	13,500	3本

ポール：真チュウ+スチール　ベース：シルバー

FPP-0174



重量：3.2kg

クローム / シルバー

仕上	0174	入数
クローム/シルバー	14,000	3本

ポール：真チュウ+スチール　ベース：シルバー

FPP-0175





※チェーンは別売



重量：3.2kg

クローム / シルバー

仕上	0175	入数
クローム/シルバー	14,300	3本

ポール：真チュウ+スチール　ベース：シルバー

回転 スタッキング マークについての説明は P.66、P.67 をご参照ください。

固定 マークについての説明は P.66、P.67 をご参照ください。

W3 フロアパーティションポール

Floor Partition Pole フロアパーティションポール NEW

NEW

真チュウ・ステンレス・スチール・エンビ・アクリル

FPP-2080 テープカットポール





重量：7kg

金　　テープは付属しません。

仕上	2080	入数
金	49,800	1本

ポール：真チュウ　　ベース：金（鏡面）

FPP-2081 テープカットポール





重量：7kg

金 / 鏡面　　テープは付属しません。

仕上	2081	入数
金/鏡面	43,500	1本

ポール：真チュウ+ステンレス　　ベース：金（鏡面）

FPP-1090 サインポール



マイナスドライバー・コインなどで締付けできます。



重量：3.8kg

クローム / 鏡面　　サインプレートは別売

仕上	1090	入数
クローム/鏡面	24,600	3本

ポール：真チュウ+ステンレス　　ベース：ヘアーライン

FPP-1092 サインポール



重量：3.8kg

サインプレートは別売

仕上	1092	入数
クローム/鏡面	30,000	3本

ポール：真チュウ+ステンレス　　ベース：ヘアーライン

FPP-0185/0285 フラワーポール



重量：3.1kg



FPP-0285 クローム / 鏡面　PAT.　　FPP-0185

仕上	0185	0285	入数
クローム/鏡面	24,500	24,500	3本

ポール：真チュウ+ステンレス　　ベース：ヘアーライン

FPF-1 フラワーポット（ステンレス）



仕上/ヘアーライン
価格/3,800円
入数/1

花は付属しません。

FPP-0190 サインポール





重量：3.5kg

サインプレートは別売

仕上	0190	入数
クローム/ヘアーライン	20,600	3本

ポール：真チュウ+ステンレス　　ベース：ヘアーライン

FPP-0191 サインポール



重量：3.6kg

クローム / シルバー　　サインプレート・ロープは別売

仕上	0191	入数
クローム/シルバー	16,500	3本

ポール：真チュウ+スチール　　ベース：シルバー

サインプレート

NP-100 200㎜×200㎜×5t（エンビ）
NP-100A 200㎜×200㎜×5t（アクリル）

NP-100-1
NP-100A-1

NP-100-3
NP-100A-3

NP-100-5
NP-100A-5

NP-100-7
NP-100A-7

NP-100-2
NP-100A-2

NP-100-4
NP-100A-4

NP-100-0（無地）
NP-100A-0（無地）

NP-100-8
NP-100A-8

NP-100 エンビ　価格/1枚 3,800円　1枚 2,300円（無地）　入数/1枚

NP-100A アクリル　価格/1枚 6,100円　1枚 4,600円（無地）　入数/1枚

NP-101 200㎜×300㎜×5t（エンビ）
NP-101A 200㎜×300㎜×5t（アクリル）

NP-101-1
NP-101A-1

NP-101-4
NP-101A-4

NP-101-7
NP-101A-7

NP-101-2
NP-101A-2

NP-101-5
NP-101A-5

NP-101-8
NP-101A-8

NP-101-3
NP-101A-3

NP-101-0（無地）
NP-101A-0（無地）

NP-101エンビ
価格/1枚 4,800円
1枚 3,300円（無地）
入数/1枚

NP-101Aアクリル
価格/1枚 8,100円
1枚 6,600円（無地）
入数/1枚

NP-102A
230㎜丸×5t
（アクリル）

NP-102A-1
NP-102A-0（無地）

価格/1枚 5,300円
1枚 3,800円（無地）
入数/1枚

NP-103A（5t/アクリル）



価格/4,800円　入数/1枚

NP-104A（5t/アクリル）



価格/3,800円　入数/1枚

NP-105A（5t/アクリル）



価格/3,800円　入数/1枚

NP-106A（5t/アクリル）



価格/4,800円　入数/1枚

オリジナルサイン制作

JPEG、EPSなどお手持ちの画像データをご提供いただけましたら、小ロット・短納期で貴社オリジナルを制作いたします。フルカラープリントも対応可能です。
※プリント代（片面）2,500円～

回転 スタッキング マークについての説明は P.66、P.67 をご参照ください。

Floor Partition Pole フロアパーティションポール NEW

FPR-25CN ニットロープ（フック：真チュウ+亜鉛合金／ロープ：ニット+ナイロン）



FPR-25C パーティションロープ（フック：真チュウ+亜鉛合金／ロープ：レーヨン+ポリエステル）

FPR-25R パーティションロープ（フック：真チュウ+亜鉛合金／ロープ：レーヨン+ポリエステル）

ぬくもりのあるニット素材感が新しい!

φ25×1,200mm
フックタイプ　クローム

色＼サイズ	1200	入数
レッド	16,200	1
レッドミックス	16,200	1
ブラウン	16,200	1
ブラウンミックス	16,200	1

φ25×1,200mm
φ25×1,800mm
フックタイプ　クローム

色＼サイズ	1200	1800	入数
クローム・レッド	16,200	23,400	1
クローム・ゴールド	16,200	23,400	1
クローム・シルバー	16,200	23,400	1
クローム・ブルー	16,200	23,400	1

φ25×1,200mm
φ25×1,800mm
フックタイプ　金

色＼サイズ	1200	1800	入数
金・レッド	16,200	23,400	1
金・ゴールド	16,200	23,400	1
金・シルバー	16,200	23,400	1
金・ブルー	16,200	23,400	1

φ25×1,200mm
φ25×1,800mm
リングタイプ　クローム

色＼サイズ	1200	1800	入数
クローム・レッド	16,200	23,400	1
クローム・ゴールド	16,200	23,400	1
クローム・シルバー	16,200	23,400	1
クローム・ブルー	16,200	23,400	1

φ25×1,200mm
φ25×1,800mm
リングタイプ　金

色＼サイズ	1200	1800	入数
金・レッド	16,200	23,400	1
金・ゴールド	16,200	23,400	1
金・シルバー	16,200	23,400	1
金・ブルー	16,200	23,400	1



ロープ不使用時はロープ中央のアクリルリングをフックに掛けるとロープが床に当たりません。

NEW

真チュウ・ステンレス・亜鉛合金・レーヨン+ポリエステル・ニット・ポリエチレン

パーティションフック

ST-264 ステン ダエンフックR形（ステンレス／A4×25）



サイズ	ソフトミラー	入数
	1,700	10

ST-265 ステン ダエンフックU形（ステンレス／A4×25）



サイズ	ソフトミラー	入数
	1,450	10

ST-266 ステン 角形フックL形（ステンレス／A4×25）



サイズ	ソフトミラー	入数
	1,350	10

ST-267 ステン 丸座フックU形（ステンレス／A4×25）



サイズ	ソフトミラー	入数
	1,250	10

ST-268 ステン 丸座フックL形（ステンレス／A4×25）



サイズ	ソフトミラー	入数
	1,250	10

ST-269 ステン 角座フックU形（ステンレス／A4×25）



サイズ	ソフトミラー	入数
	1,350	10

ST-262 ステン ペアフック（ステンレス／A4×25）





サイズ	ソフトミラー	入数
	1,200	10

ST-263 ステン ペアフックW型（ステンレス／A4×25）



サイズ	ソフトミラー	入数
	1,500	10

FPR-100 樹脂チェーン　線径6mm×1,200mm（ポリエチレン）



長さ1,200mm

色＼サイズ	1200	入数
レッド	600	1
イエロー	600	1
ホワイト	600	1



CLOVER

白熊印
TRADE MARK
株式会社 シロクマ
CLOVER クローバ事業部
WB since 1947

本社 〒543-0023 大阪市天王寺区味原町 3 番 7 号
TEL 06-6768-3131 FAX 06-6768-3132
E-mail wb@shirokuma.co.jp
クローバ事業部 TEL 06-6768-3151 FAX 06-6768-3152
E-mail clover@shirokuma.co.jp
工場 〒547-0001 大阪市平野区加美北 3 丁目 4 番 31

2017.3F（MV）