



TRUST SYSTEM

単価参考表

Vol. 6-3



シリンダーロック・ロックセット及び関連部品

□スライディングロック

| 品名・品番 | GM ゴールド梨地メッキ | SM シルバー梨地メッキ | ST シルバー塗装 | GO ゴールドメッキ | CM クロームメッキ | 入数 | 備考 | カタログページ |
|---|-----------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|----|----|---------|
| LO-4010 右前用  | ※ 7,000 | ※ 5,350 | ※ 4,300 | 7,500 | 5,700 | 5 | | 3・4 |
| LO-4010 左前用  | — | (受) 5,350 | — | — | (受) 6,400 | 5 | | 3・4 |
| LO-4010-L 右前用  | — | ※ 5,350 | — | — | 6,000 | 5 | | 3・4 |

※印は廃盤予定です。(受)印は受注生産品です。

□プッシュロック(ハカマ用・木工用)

| 品名・品番 | クローム | ゴールド | ホワイト | 入数 | 備考 | カタログページ |
|---|-------|-------|-------|----|----|---------|
| LO-4050  | 2,250 | 2,950 | 2,400 | 10 | | 5 |
| LO-4051  | 2,570 | 3,210 | 2,720 | 10 | | 5 |
| LO-4055  | 2,590 | 3,330 | | 10 | | 6 |
| LO-4056  | 2,910 | 3,590 | | 10 | | 6 |

□プッシュロック関連部品(別売附属品)

| 品名・品番 | クローム | ゴールド | 入数 | 備考 | カタログページ |
|--|------|------|----|----|---------|
| LOP-5A  | 415 | 465 | | | 6 |

□カムロック

| 品名・品番 | クローム | ゴールド | 入数 | 備考 | カタログページ |
|--|-------|-------|----|----|---------|
| LO-4060-23  | 2,360 | 2,780 | 10 | | 7 |
| LO-4060-26  | 2,360 | 2,780 | 10 | | 7 |
| LO-4060-35  | 2,360 | 2,780 | 10 | | 7 |

□カムロック関連部品(別売附属品)

| 品名・品番 | クローム | ゴールド | ブラック | 入数 | 備考 | カタログページ |
|--|------|------|------|----|----|---------|
| LOP-6A 19.0 mm  | — | — | 240 | 10 | | 8 |
| LOP-6A 23.0 mm | — | — | 240 | 10 | | 8 |
| LOP-6A 26.0 mm | — | — | 240 | 10 | | 8 |
| LOP-6A 35.0 mm | — | — | 240 | 10 | | 8 |
| LOP-6B 7.0 mm  | — | — | 140 | 20 | | 8 |
| LOP-6B 9.5 mm | — | — | 200 | 20 | | 8 |
| LOP-6B 11.5 mm | — | — | 200 | 20 | | 8 |
| LOP-6C  | 350 | 460 | — | 20 | | 8 |
| LOP-6F  | — | — | 390 | 20 | | 8 |

□カムロック関連部品(シリンダーカムロック用化粧プレート)

| 品名・品番 | クローム | ゴールド | 入数 | 備考 | カタログページ |
|---|-------|-------|----|----|---------|
| GO-5150-R  | 2,600 | 2,890 | 10 | | 10 |
| GO-5150-L  | 2,600 | 2,890 | 10 | | 10 |
| GO-5151  | 2,600 | 2,890 | 10 | | 10 |

□カムロックセット(開きガラス扉用)

| 品名・品番 | クローム | ゴールド | ステン鏡面 | 入数 | 備考 | カタログページ |
|--|---------|---------|---------|------|----|----------|
| カムロック R セット  | 5,310/S | 6,100/S | — | 1セット | | 11 |
| L  | 5,310/S | 6,100/S | — | 1セット | | 11 |
| F  | 5,310/S | 6,100/S | — | 1セット | | 11 |
| RF  | 5,350/S | 6,030/S | — | 1セット | | 12 |
| LF  | 5,350/S | 6,030/S | — | 1セット | | 12 |
| FF  | 5,350/S | 6,030/S | — | 1セット | | 12 |
| F32 新発売  | 5,310/S | 5,990/S | — | 1セット | | 13 |
| G32 新発売  | 3,100/S | 3,630/S | 2,850/S | 1セット | | 14 |
| F32F 新発売  | 5,350/S | 6,030/S | — | 1セット | | 13 |
| G32F 新発売  | 3,410/S | 3,810/S | 3,160/S | 1セット | | 14 |
| カムロック G セット  | 3,100/S | 3,630/S | 2,850/S | 1セット | | 15 |
| G-8  | 3,100/S | 3,630/S | 2,850/S | 1セット | | 15 |
| E  | 3,100/S | 3,630/S | — | 1セット | | 16 |
| E-8  | 3,100/S | 3,630/S | — | 1セット | | 16 |
| カムロック ES セット 新発売  | — | — | 2,500/S | 1セット | | パンフレット参照 |
| ES-8 新発売  | — | — | 2,500/S | 1セット | | パンフレット参照 |

□Dロックセット(開きガラス扉用)

| 品名・品番 | クローム | ゴールド | 入数 | 備考 | カタログページ |
|---|---------|---------|------|----|---------|
| D ロックセット7  | 5,400/S | 6,100/S | 1セット | | 17・18 |
| D ロックセット8  | 5,500/S | 6,200/S | 1セット | | 17・18 |

□ロックセットGタイプ(開きガラス扉用)

| 品名・品番 | クローム | ゴールド | 入数 | 備考 | カタログページ |
|---|---------|---------|------|----|---------|
| G21 ロックセット-1  | 3,840/S | 4,470/S | 1セット | | 19・20 |
| G21 ロックセット-2  | 4,190/S | 4,820/S | 1セット | | 19・20 |
| G21 ロックセット-18  | 3,840/S | 4,470/S | 1セット | | 19・20 |
| G21 ロックセット-28  | 4,190/S | 4,820/S | 1セット | | 19・20 |

□引出錠 Wタイプ(木製引出用)

| 品名・品番 | クローム | ゴールド | 入数 | 備考 | カタログページ |
|--|-------|-----------|----|----|---------|
| LO-4021-W122  | 2,660 | (受) 3,140 | 10 | | 21 |
| LO-4021-W222  | 3,010 | (受) 3,490 | 10 | | 21 |
| LO-4021-W130  | 2,880 | (受) 3,360 | 10 | | 21 |
| LO-4021-W230  | 3,230 | (受) 3,710 | 10 | | 21 |

(受)印は受注生産品です。

シリンダーロック・ロックセット及び関連部品

□引出錠 WFタイプ(木製引出用)

| 品名・品番 | クローム | ゴールド | | | 入数 | 備考 | カタログページ |
|---|-------|-----------|--|--|----|----|---------|
| LO-4021-WF122  | 3,050 | (受) 3,540 | | | 10 | | 22 |
| LO-4021-WF222  | 3,380 | (受) 3,870 | | | 10 | | 22 |
| LO-4021-WF130  | 3,270 | (受) 3,760 | | | 10 | | 22 |
| LO-4021-WF230  | 3,600 | (受) 4,090 | | | 10 | | 22 |

(受)印は受注生産品です。

□W,WFタイプ関連部品(別売附属品)

| 品名・品番 | | | | | 入数 | 備考 | カタログページ |
|--|-----|-----|--|--|----|----------|---------|
| LOP-2A 4021W用スペーサー  | 2mm | 90 | | | 50 | 樹脂 黒 | 21 |
| | 3mm | 90 | | | 50 | 〃 | 21 |
| | 4mm | 90 | | | 50 | 〃 | 21 |
| LOP-2B ストライクF型  | | 125 | | | 50 | 鉄ユニクロメッキ | 21 |
| LOP-2C ストライクL型  | | 140 | | | 50 | 鉄ユニクロメッキ | 21 |
| LOP-2D 六角レンチドライバー  | | 750 | | | | | 22 |

□引出錠(木製引出用)

| 品名・品番 | クローム | ゴールド | | | 入数 | 備考 | カタログページ |
|---|-------|-----------|--|--|----|----|---------|
| LO-4071  | 3,100 | 3,530 | | | 10 | | 23 |
| LO-4072  | 3,210 | 3,640 | | | 10 | | 23 |
| LO-4077 新発売  | 3,210 | (受) 3,640 | | | 10 | | 23 |
| LO-4078  | 3,320 | 3,750 | | | 10 | | 23 |
| LO-4081  | 3,210 | 3,640 | | | 10 | | 24 |
| LO-4082  | 3,320 | 3,750 | | | 10 | | 24 |
| LO-4087 新発売  | 3,320 | (受) 3,750 | | | 10 | | 24 |
| LO-4088  | 3,430 | 3,860 | | | 10 | | 24 |

(受)印は受注生産品です。

□引出錠関連部品(別売附属品)

| 品名・品番 | ブラック | | | | 入数 | 備考 | カタログページ |
|--|------|--|--|--|----|------|---------|
| LOP-7A 2mm  | 80 | | | | 50 | 樹脂 黒 | 24 |
| LOP-7A 3mm | 80 | | | | 50 | 〃 | 24 |
| LOP-7A 4mm | 80 | | | | 50 | 〃 | 24 |

ヒンジ・ヒンジ関連部品及びその他

□チャンネルヒンジ

| 品名・品番 | クローム | ゴールド | ステン鏡面 | | | 入数 | 備考 | カタログページ |
|--|---------|---------|---------|--|--|----|----|---------|
| GH-3200M 新発売  | 1,720/個 | 2,130/個 | | | | 10 | | 25 |
| GH-3200L 新発売  | 1,820/個 | 2,230/個 | | | | 10 | | 25 |
| GH-5005  | | 2,940/個 | 2,120/個 | | | 10 | | 26 |
| GH-5008  | | 3,740/個 | 2,550/個 | | | 10 | | 26 |

□開きガラス扉用ヒンジ

| 品名・品番 | クローム | ゴールド | | | | 入数 | 備考 | カタログページ |
|---|----------|----------|--|--|--|-----|------|---------|
| GH-5000  | 7,700/p | 9,200/p | | | | 1ペア | 下記参照 | 27・28 |
| GH-5632  | 7,700/p | 9,200/p | | | | 1ペア | 下記参照 | 29・30 |
| GH-5600  | 7,700/p | 9,200/p | | | | 1ペア | 下記参照 | 29・30 |
| GH-8000  | 18,200/p | 20,700/p | | | | 1ペア | 下記参照 | 29・30 |

※(GH-5000,5632,5600,8000)の1ペアは、扉ガラス1枚に必要なヒンジ上下2ヶ分です。

□ヒンジ関連部品(別売附属品)

| 品名・品番 | ブラック | | | | 入数 | 備考 | カタログページ |
|---|---------|--|--|--|----|------|---------|
| ネオブレングム GH-8000用(6mmガラス対応用)  | 640/1ペア | | | | 4枚 | | 29 |
| モールドパッキン GH-8000,GH-RF 2000B用  | 800/1ペア | | | | | 下記参照 | 31 |

※モールドパッキンの1ペアは、1mmt 4枚、3mmt 2枚(6mmガラス対応用)です。

□開きガラス扉用ヒンジ

| 品名・品番 | クローム | ゴールド | | | | 入数 | 備考 | カタログページ |
|---|----------|----------|--|--|--|-----|------|---------|
| GH-RF 2000S 新発売  | 7,400/p | 9,000/p | | | | 1ペア | 下記参照 | 31・32 |
| GH-RF 2000M 新発売  | 7,700/p | 9,200/p | | | | 1ペア | 下記参照 | 31・32 |
| GH-RF 2000B 新発売  | 18,200/p | 20,700/p | | | | 1ペア | 下記参照 | 31・32 |

※(GH-RF 2000S,2000M,2000B)の1ペアは、扉ガラス1枚に必要なヒンジ上下2ヶ分です。

□天板ガラス用はめ込みプレート

| 品名・品番 | クローム | ゴールド | | | | 入数 | 備考 | カタログページ |
|--|-------|-------|--|--|--|----|----|---------|
| GHP-5101  | 1,180 | 1,490 | | | | 10 | | 33 |
| GHP-5110  | 2,820 | 3,330 | | | | 10 | | 33 |
| GHP-5111 新発売  | 3,100 | 3,700 | | | | 10 | | 33 |
| GHP-5610  | 6,100 | 6,780 | | | | 10 | | 33 |
| GHP-8110  | 7,400 | 8,620 | | | | 2 | | 34 |
| GHP-5115  | 2,820 | 3,330 | | | | 10 | | 26・34 |
| GHP-5116 新発売  | 3,100 | 3,700 | | | | 10 | | 25・34 |

□開きガラス扉用ヒンジ(ガラスツマ対応)

| 品名・品番 | クローム | ゴールド | | | | 入数 | 備考 | カタログページ |
|---|---------|---------|--|--|--|------|------|---------|
| GH-RF 1010S-R 新発売  | 7,300/s | 9,650/s | | | | 1セット | 下記参照 | 36 |
| GH-RF 1010S-L 新発売  | 7,300/s | 9,650/s | | | | 1セット | 下記参照 | 36 |

※(GH-RF 1010S)の1S(1セット)は上下2ヶ分です。

ヒンジ・ヒンジ関連部品及びその他

□開きガラス扉用ヒンジ(木製・金属ツマ対応)

| 品名・品番 | クローム | ゴールド | | | 入数 | 備考 | カタログページ |
|---|---------|---------|--|--|------|------|---------|
| GH-7000-R  | 8,100/S | 9,110/S | | | 1セット | 下記参照 | 37 |
| GH-7000-L  | 8,100/S | 9,110/S | | | 1セット | 下記参照 | 37 |

※GH-7000-R,Lシリーズの1S(1セット)は、ヒンジ上下2ヶ分です。

□開きガラス扉用ヒンジ(ガラスツマ対応)

| 品名・品番 | クローム | ゴールド | | | 入数 | 備考 | カタログページ |
|---|----------|----------|--|--|------|------|---------|
| GH-7000-GTR  | 12,200/S | 14,600/S | | | 1セット | 下記参照 | 38 |
| GH-7000-GTL  | 12,200/S | 14,600/S | | | 1セット | 下記参照 | 38 |
| GH-7000-GTW  | 21,000/S | 24,900/S | | | 1セット | 下記参照 | 38 |

※GH-7000-GTR,GTL,GTWシリーズの1S(1セット)は、ヒンジ上下2ヶ分です。

□ヒンジ関連部品(別売附属品)

| 品名・品番 | クローム | ゴールド | | | 入数 | 備考 | カタログページ |
|--|-------|---------|--|--|------|------|---------|
| GH-7000スパーサー L13.5  | 860/S | 980/S | | | 1セット | 下記参照 | 37 |
| L18.5 | 940/S | 1,050/S | | | 1セット | 下記参照 | 37 |
| L23.5 | 970/S | 1,180/S | | | 1セット | 下記参照 | 37 |

※GH-7000スパーサー1S(1セット)は、扉ガラス1枚に必要なヒンジ2ヶ分です。(スパーサー×6本)+(⊙皿ビスM4×8mm×12本)です。

□マグネパン

| 品名・品番 | クローム | ゴールド | ステン鏡面 | | 入数 | 備考 | カタログページ |
|---|------|------|-------|--|----|----|---------|
| GHP-5120-20-A  | | 540 | 280 | | 20 | | 39 |
| GHP-5120-25-A | | 680 | 310 | | 20 | | 39 |
| GHP-5120-35-A | | 810 | 340 | | 20 | | 39 |

□シリンダーカムロック

| 品名・品番 | クローム | | | | 入数 | 備考 | カタログページ |
|--|-------|--|--|--|----|----|----------|
| LO-9060-26R  | 2,230 | | | | 1 | | パンフレット参照 |
| LO-9060-26L | 2,230 | | | | 1 | | パンフレット参照 |
| LO-9060-26R2 | 2,630 | | | | 1 | | パンフレット参照 |
| LO-9060-26L2 | 2,630 | | | | 1 | | パンフレット参照 |
| LO-9060-35R | 2,230 | | | | 1 | | パンフレット参照 |
| LO-9060-35L | 2,230 | | | | 1 | | パンフレット参照 |
| LO-9060-35R2 | 2,630 | | | | 1 | | パンフレット参照 |
| LO-9060-35L2 | 2,630 | | | | 1 | | パンフレット参照 |
| KP-1  | 100 | | | | 1 | | パンフレット参照 |
| KP-2  | 100 | | | | 1 | | パンフレット参照 |
| LOP-6KA-26T・LOP-6KA-35T LOP-6KA-26Y・LOP-6KA-35Y  | 240 | | | | 1 | | パンフレット参照 |

□カムロックセット

| 品名・品番 | | | ステン鏡面 | | | 入数 | 備考 | カタログページ |
|--|--|--|-------|--|--|----|--------------|----------|
| カムロックKG-Rセット  | | | 2,830 | | | 1 | LO-9060-35使用 | パンフレット参照 |
| カムロックKG-Lセット | | | 2,830 | | | 1 | LO-9060-35使用 | パンフレット参照 |
| カムロックKG-R2セット | | | 3,230 | | | 1 | LO-9060-35使用 | パンフレット参照 |
| カムロックKG-L2セット | | | 3,230 | | | 1 | LO-9060-35使用 | パンフレット参照 |
| カムロックKG-8Rセット | | | 2,830 | | | 1 | LO-9060-35使用 | パンフレット参照 |
| カムロックKG-8Lセット | | | 2,830 | | | 1 | LO-9060-35使用 | パンフレット参照 |
| カムロックKG-8R2セット | | | 3,230 | | | 1 | LO-9060-35使用 | パンフレット参照 |
| カムロックKG-8L2セット | | | 3,230 | | | 1 | LO-9060-35使用 | パンフレット参照 |
| カムロックKE-Rセット  | | | 2,730 | | | 1 | LO-9060-35使用 | パンフレット参照 |
| カムロックKE-Lセット | | | 2,730 | | | 1 | LO-9060-35使用 | パンフレット参照 |
| カムロックKE-R2セット | | | 3,130 | | | 1 | LO-9060-35使用 | パンフレット参照 |
| カムロックKE-L2セット | | | 3,130 | | | 1 | LO-9060-35使用 | パンフレット参照 |

お願い

クローバ・トラストシステムご使用に関してのお願い

- 安全で適切にご使用いただくため、設計・加工・施工の前に、カタログをご参照いただき使用目的、使用方法にあったシステムを正しく選択の上、ご使用ください。

製品改良についてのお願い

- 当社では、日々、製品の向上の為、製品の改良、構成部品の見直しを考えております。今回発刊のトラストシステムカタログに掲載しております各製品の構成部品も従来と異なっている製品もあり、又、従来よりの構成のままの製品もありますので、ご使用の際には、各々の製品に付属しています取扱説明書に従い、ご使用いただきますようお願い申し上げます。

当社の誤りによる当社の責任についてのお願い

- 万一、当社の製造上の原因による品質不良がありました場合は、同等、同数の新しい製品とお取替えいたします。それ以外の責は、ご容赦ください。
- 当社より商品が届きましたら、必ず直ぐにご確認をお願いいたします。万一、当社の過ちにより商品の誤発送、誤配達が発生した場合は、速やかに商品の交換をさせていただきます。商品の交換以外の責はご容赦ください。

ご発注に際してのお願い

- 製品改良のため、商品又各々の構成部品の寸法、デザイン、数量などを若干変更する場合があります。
- カタログに記載しております商品のなかでも特に真鍮、ステンレス製品などは大幅な価格の変動が有る事もありその際は、商品価格の変更をさせていただく場合もありますので、ご了承ください。
- 各々の製品の部品のみのご注文は、お受出来ない場合もあります。ご了承ください。
- 当社製品のご使用にあたりましては、商品をお求めいただき、現物あわせによる現場納まり等をご確認のうえ、施工をお願いいたします。
- 発送の際には、運賃、荷造費を申し受けますので、ご了承ください。
- ご返品は、当社が誤って納品したものを以外は、勝手ながら10%引かさせていただきます。尚別注品、破損品 又 包装開封品等はお引き取り出来ませんのでご容赦ください。
- ご注文の際は、各商品に複数デザインがある場合、デザインのご指定なき場合は、標準のデザインとなりますのでご了承ください。
- 価格単位のSはセット、Pはペアの表示です。

その他、ご質問などございましたら、お気軽に当社までお問い合わせください。

CLOVER

株式会社 シロクマ
CLOVER クローバ事業部



・陳列 店舗 装飾金物・建築金物・家具金物・住機部品・手すり関連・
〒543-0023 大阪市天王寺区味原町 3 番 7 号 TEL.06-6768-3151(代) FAX.06-6768-3152(代)
URL : <http://www.shirokuma.co.jp> E-mail : clover@shirokuma.co.jp